

W

WALL TILES
GENERAL CATALOGUE

aparici



INDEX ÍNDICE	003
CONCEPTUAL INDEX ÍNDICE DE CONCEPTOS	004
FINISHES INDEX ÍNDICE DE ACABADOS	005
FORMAT INDEX ÍNDICE DE FORMATOS	006
SPECIAL PIECES INDEX ÍNDICE DE PIEZAS ESPECIALES	007
TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	304
PVD COLLECTIONS COLECCIONES PVD	308

INDEX | ÍNDICE

A		E		M		S	
ACOUSTIC - CERLER	008	ELARA	082	MAGMA	160	SÃO LUIS	226
AGED	010	ELEGY	086	MARBOX	166	SHAGREEN	228
ALHAMBRA	014	ENIGMA	088	MARKHAM	172	SHINE	230
ANGEL	009			METALLIC	178	SILKEN	231
APUANE	018	F		METRO	184	SMASH	232
ARCHITRAVE	020	FABRIQUE	090	MIXING	186	SOLID	238
ARCTIC	021			MONACO	188	STEEL	236
AREA	022	G		MONTBLANC	192	STROKE	240
ART	024	GATSBY	092	MOVING	198	STUDIO	242
ATTILA	026	GLACIAR	104			SWAN	239
AVENUE	032	GLASS	098	N		SYLAN	246
		GLIMPSE	108	NEUTRAL	200		
B		GRAVITE	112	NORDIC	206	T	
BAFFIN	034	GRUNGE	116			TANGO	248
BELOUR	036			O		TAWRIQ	252
BEYOND	038	H		OUTRE	210	TERRE	256
BOHEMIAN	042	HARDEN	122			TEX	260
BRAVE	046			P		THOR	264
BROOKLYN	048	I		PALAZZO	211	TREND	266
BUILD	054	IDOLE	124	POLAR	212		
BULDER	056	IMARBLE	126	POP	025	U	
		INSTANT	130			UPTOWN	270
C		IRIDIUM	132	Q		URBAN	276
CAMPER	057			QUANTUM	216		
CARPET	058	J				V	
CLINKER	060	JACQUARD	138	R		VALMONT	278
COCONUT	062	JOLIET	144	RANGE	217	VANGUARD	280
COOL	063			RECOVER	218	VICTORIAN	282
COTTO	064	K		RONDA	222	VIVID	288
CRAYON	070	KILIM	152				
						W	
D		L				WHITES	294
DIXON	072	LUXOR	154			WICKER	296
DSTONE	074					WIND	302
						Z	
						ZENITH	303

CONCEPTUAL INDEX | ÍNDICE DE CONCEPTOS

STONE PIEDRA		CONCRETE CEMENTO		COLORS COLORES	
ATTILA	026	AGED	010	ACOUSTIC - CERLER	008
BRAVE	046	AVENUE	032	ALHAMBRA	014
DIXON	072	BAFFIN	034	ANGEL	009
DSTONE	074	BELOUR	036	ARCHITRAVE	020
GRAVITE	112	BROOKLYN	048	ARCTIC	021
MIXING	186	BUILD	054	AREA	022
PALAZZO	211	CLINKER	060	ART	024
QUANTUM	216	HARDEN	122	COOL	063
RANGE	217	IDOLE	124	CRAYON	070
RONDA	222	JACQUARD	138	GLACIAR	104
WIND	302	RECOVER	218	GLASS	098
ZENITH	303	SMASH	232	GLIMPSE	108
		STROKE	240	JOLIET	144
		STUDIO	242	MARKHAM	172
		TANGO	248	METRO	184
		THOR	264	MONTBLANC	192
				NEUTRAL	200
				NORDIC	206
				POLAR	212
				POP	025
				SHINE	230
				SILKEN	231
				SOLID	238
				SWAN	239
				TREND	266
				UPTOWN	270
				URBAN	276
COTTO COTTO		ENCAUSTIC HIDRÁULICO		TEXTILE TEXTIL	
COTTO	064	MOVING	198	BOHEMIAN	042
TERRE	256	SÃO LUIS	226	CARPET	058
		TANGO	248	ELARA	082
		TAWRIQ	252	ELEGY	086
		VANGUARD	280	FABRIQUE	090
WOOD MADERA				KILIM	152
CAMPER	057			OUTRE	210
COCONUT	062			SHAGREEN	228
SYLAN	246			TEX	260
VALMONT	278			WICKER	296
MARBLE MÁRMOL				ZENITH	303
APUANE	018	ENIGMA	088		
BEYOND	038	GATSBY	092		
BULDER	056	GRUNGE	116		
IMARBLE	128	IRIDIUM	132		
INSTANT	130	JOLIET	144		
LUXOR	154	METALLIC	178		
MAGMA	160	STEEL	236		
MARBOX	166	UPTOWN	270		
MONACO	188	VICTORIAN	282		
VIVID	288				

FINISHES INDEX | ÍNDICE DE ACABADOS

MATT MATE				SHINY BRILLO		METAL	
ACOUSTIC - CERLER	008	METALLIC	178	APUANE	018	GATSBY	092
AGED	010	MIXING	186	ARCTIC	021	GLASS	098
ALHAMBRA	014	MOVING	198	ART	024	IRIDIUM	132
ANGEL	009	NEUTRAL	200	BEYOND	038	JOLIET	144
ARCHITRAVE	020	OUTRE	210	BULDER	056	THOR	264
AREA	022	PALAZZO	211	COOL	063	TREND	266
ATTILA	026	POLAR	212	CRAYON	070	UPTOWN	270
AVENUE	032	POP	025	DSTONE	074	VICTORIAN	282
BAFFIN	034	QUANTUM	216	ELARA	082	PVD	
BOHEMIAN	042	RANGE	217	GLACIAR	104	ACOUSTIC - CERLER	008
BRAVE	046	RECOVER	218	GLASS	098	AGED	010
BROOKLYN	048	RONDA	222	IMARBLE	128	ARCHITRAVE	020
BUILD	054	SHAGREEN	228	INSTANT	130	ARCTIC	021
CAMPER	057	SILKEN	231	LUXOR	154	AREA	022
CARPET	058	SMASH	232	MAGMA	160	ART	024
CLINKER	060	SOLID	238	METRO	184	BULDER	055
COCONUT	062	STROKE	240	MONACO	188	ELEGY	086
DIXON	072	STUDIO	242	MONTBLANC	192	ENIGMA	088
DSTONE	074	SWAN	239	NORDIC	206	GLACIAR	104
ELEGY	086	SYLAN	246	SÃO LUIS	226	GLIMPSE	108
ENIGMA	088	TANGO	248	SHINE	230	MARKHAM	172
FABRIQUE	090	TAWRIQ	252	STEEL	236	METRO	184
GATSBY	092	TERRE	256	TERRE	256	MONTBLANC	192
GLIMPSE	108	TEX	260	TREND	266	NEUTRAL	200
GRAVITE	112	THOR	264	VIVID	288	NORDIC	206
GRUNGE	116	UPTOWN	270			POLAR	212
HARDEN	122	URBAN	276			POP	025
IDOLE	124	VALMONT	278			PYRUS	308
JACQUARD	138	VANGUARD	280			RANGE	217
JOLIET	144	VICTORIAN	282			SHINE	230
KILIM	152	WICKER	296			SILKEN	231
MARBOX	166	WIND	302			SOLID	238
MARKHAM	172	ZENITH	303			SWAN	239
						TERRE	256
						TREND	266

FORMAT INDEX | ÍNDICE DE FORMATOS

45 X 120 CM		30 X 90 CM		20 X 20 CM	
BROOKLYN	048	AVENUE	032	AGED	010
GRAVITE	112	BAFFIN	034	ART	024
GRUNGE	116	BEYOND	038	POP	025
JACQUARD	138	BUILD	054	COOL	063
LUXOR	154	HARDEN	122	GATSBY	092
MAGMA	160	IMARBE	128	GLASS	098
MARBOX	166	MIXING	186	MOVING	198
MARKHAM	172	NEUTRAL	200	TERRE	256
MONACO	188	NORDIC	206	TREND	266
MONTBLANC	192	SWAN	239	VANGUARD	280
VICTORIAN	282	SYLAN	246		

30 X 100 CM		25 X 75 CM		30 X 60 CM	
ALHAMBRA	014	BULDER	056	ACOUSTIC - CERLER	008
ATTILA	026	CARPET	058	ANGEL	009
BOHEMIAN	042	COCONUT	062	APUANE	018
CAMPER	057	DIXON	072	ARCHITRAVE	020
DSTONE	074	ELARA	082	ARCTIC	021
FABRIQUE	090	INSTANT	130	AREA	022
GLACIAR	104	PALAZZO	211	BRAVE	046
GLIMPSE	108	POLAR	212	CLINKER	060
IRIDIUM	132	QUANTUM	216	ELEGY	086
METALLIC	178	RECOVER	218	IDOLE	124
RONDA	222	STEEL	236	KILIM	152
STROKE	240	SOLID	238	OUTRE	210
STUDIO	242	THOR	264	RANGE	217
TANGO	248	ZENITH	303	SHAGREEN	228
TAWRIQ	252			SMASH	232
TEX	260			VALMONT	278
VIVID	288			WIND	302
WICKER	296				

7,5 X 30 CM		31 X 95 CM		20 X 60 CM	
CARPET	058	SHINE	230	BELOUR	036
COTTO	064	SILKEN	231	CRAYON	070
JOLIET	144			ENIGMA	088
UPTOWN	270			METRO	184
URBAN	276			SÃO LUIS	226


SPECIAL PIECES INDEX | ÍNDICE DE PIEZAS ESPECIALES

ACIER LISTA	008	MAPLE LISTA	278
AGED CENEFA	010 · 092	MARS LISTA	092 · 098 · 256
AGED CORNISA	010 · 092	MATEX LISTA	056 · 057 · 062 · 130 · 216 · 238
AGED MOLDURA	010 · 092	MATIN CENEFA	184
ALHAMBRA SILVER CENEFA	014	MATIN DECOR	184
ALHAMBRA SILVER MOLDURA	014	MATRIX DECOR	200
ALHAMBRA SILVER ZÓCALO	014	MILO CENEFA	038
ALICE DECOR	206	MILO MOLDURA	038
ALLOY LISTA	072 · 212 · 264	MILO ZÓCALO	038
ALTAIR LISTA	048 · 112 · 116 · 138 · 160 · 166 · 172 · 188 · 192 · 282	MONACO CENEFA	188
BETTONI LISTA	152 · 228	MONACO MOLDURA	188
BRIDGE NEGRO DECOR	022	MONACO ZÓCALO	188
CENTRAL LISTA	058 · 238 · 303	MOON LISTA	036 · 046 · 070 · 210 · 226 · 232
CHISEL CENEFA	086	NIEBLA LISTA	008 · 022 · 060 · 217
CHISEL MOLDURA	086	NOISE BLANCO MOSAICO	200
CHISEL ZÓCALO	086	NOISE NEGRO MOSAICO	200
CLIO LISTA	230 · 231	OAK LISTA	278
CLOUDY LISTA	088 · 184	PAINT WHITE LISTA	058 · 276
COMIC DECOR	217	PAINT WHITE TORELLO	058 · 276
COSMOPOLITAN DECOR	200	POTTERY DECOR	034
COSMOS DECOR	026 · 074 · 178	RAIL LISTA	186 · 206 · 246
CROSS WHITE MOSAICO	020 · 021 · 172 · 192	REBEL DECOR	198
CUBE DECOR	230	REID PLATA MATE LISTA	026 · 042 · 057 · 074 · 090 · 104 · 108 · 132 · 242 · 248 · 252 · 260 · 288 · 296
DEMETER LISTA	009 · 060 · 278 · 302	RUBIC MOSAICO	303
DROP DECOR	008	SABLE DECOR	216
DUCALE CENEFA	211	SCIROCCO BLUE ORNATO	074
DUCALE MOLDURA	211	SEKI LISTA	072 · 212 · 264
DUCALE ZOCALO	211	SILVER GEO DECOR	018 · 020 · 021
DULL LISTA	092 · 098	STRATO PLATA MATE LISTA	048 · 112 · 116 · 138 · 160 · 166 · 172 · 192 · 282
ECLECTIC GOLD/SILVER	048 · 116 · 138 · 154 · 160 · 166 · 172 · 188 · 192 · 282	SYMBOL CENEFA	088
FINIR LISTA	072 · 082 · 212 · 218 · 236 · 264	SYMBOL MOLDURA	088
GAETA LISTA	036 · 046 070 210 226 232	TAWRIQ GOLD CENEFA	014 · 252
GEAR LISTA	230 · 231	TAWRIQ GOLD MOLDURA	014 · 252
GENEVA LISTA	014 · 026 · 042 · 057 · 074 · 090 · 104 · 106 · 132 · 178 · 242 · 248 · 252 · 260 · 288 · 296	TAWRIQ GOLD ZOCALO	014 · 252
GLAM DECOR	198	TERSA LISTA	036 · 046 · 070 · 210 · 226 · 232
HALO LISTA	056 · 057 · 130 · 216	TRACE BLANCO MOSAICO	200
KITCHEN DECOR	008	TRACE NEGRO MOSAICO	200
LEDA CENEFA	239	TWIST LISTA	200 · 206
LEDA MOLDURA	239	VITA ESMERILADO LISTA	032
LEDA ZÓCALO	239	VITA MATE LISTA	032 · 034 · 054 · 122 · 186 · 246
MAGMA CENEFA	160	WITHIN LISTA	230 · 231
MAGMA MOLDURA	160	WOLF CENEFA	302
MAGMA ZÓCALO	160	WOLF MOLDURA	302
MAIN LISTA	034 · 038 · 054 · 122 · 186 · 206 · 246		


ACOUSTIC - CERLER

Uniform Appearance Double Firing Digital


Aspecto Uniforme Bicocción Digital




Cerler Blanco
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Cerler Negro
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"




Cerler Gris
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Acoustic Blanco
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Acoustic Negro
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"




Cerler Vison
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Acoustic Acero
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Acoustic Gold
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Kitchen Decor A, B
31,6x59,2 cm



Drop Decor A, B
31,6x59,2 cm




Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cerler	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	866	17,75
Acoustic	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	800	16,37
Acoustic Gold/ Acero	31,6x59,2x1 cm	pz	40	44,8	1,12	6	815	20,02
Kitchen / Drop Decor A,B	31,6x59,2x1 cm	pz	48	45,12	0,94	5	865	17,73
Niebla Lista	1,5x59,2 cm	pz	96	8,54	0,08	10	235	2,3
Acier Lista	1,5x59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	398	4


ANGEL

Slight Variation Double Firing

Ligera Variación Bicocción



Angel Blanco
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Angel Crema
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Angel Cielo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Angel Blanco Ornato
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Angel Crema Ornato
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Angel Blanco Trace
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Demeter Lista
1x59,2 cm



Angel Oro Cenefa
4,3x59,2 cm



Angel Plata Cenefa
4,3x59,2 cm



Wall: Angel Blanco Ornato 31,6x59,2 cm-Angel Plata Cenefa 4,3x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Angel / Angel Trace / Angel Ornato	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	866	17,75
Angel Cenefa	4,3x59,2 cm	pz	48	21,98	0,46	18	455	9,13
Demeter Lista	1x59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02

AGED



AGED

- Slight Variation

White
- High Variation

Dark
- Double Firing
- Digital
- Ligera Variación
- Contraste de Tonalidad
- Bicoccción
- Digital



Aged White

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-430

Aged White Ornato

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-430

Aged Dark Ornato

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-515



Aged Bath Decor

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-80


Aged Kitchen Decor

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-80

Aged Decor is available in 3 different aleatory patterns.
Aged Decor está disponible en 3 relieves diferentes aleatorios.

Aged Bath Decor & Aged Kitchen Decor are available in 13 different aleatory patterns.
Aged Bath Decor y Aged Kitchen Decor están disponibles en 13 diseños diferentes aleatorios.



Aged Dark Ornato

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-515

Aged Silver Ornato

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-320



Aged Copper Ornato*


20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-320

Aged Cornisa

5x20 cm - 1,9"x7,91"

G-300



Aged Bath Decor

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-80

Aged Kitchen Decor

20x20 cm - 7,91"x7,91"

G-80

Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono. Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Aged	20x20x0,85 cm	m²	100	100	1	25	1251	12,37
Aged Ornato	20x20x0,85 cm	m²	100	84,00	0,84	21	1078	10,64
Aged Bath/Kitchen Decor	20x20x0,85 cm	pz	100	100,00	1	25	1279	12,65
Aged Cenefa	7x20 cm	pz	64	18,82	0,294	21	360	5,4
Aged Cornisa	5x20 cm	pz	48	13,44	0,28	28	418	8,41
Aged Silver/Copper Ornato	20x20 cm	pz	50	36,00	0,72	18	464	9,01
Aged Mold	3x20 cm	pz	64	15,36	0,24	40	359	5,39



Wall: Aged White_Dark Ornato 20x20 cm

ALHAMBRA



Wall: Alhambra Blue Mexuar_Blue Rauda_White Mexuar 29,75x99,55 cm Floor: Alhambra Blue Natural 59,2x59,2 cm

ALHAMBRA

White Body	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Ligera variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Glimpse White
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"

G-571



Alhambra White
Mexuar
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"

G-581



Alhambra Blue
Mexuar
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"

G-581



Alhambra Blue
Rauda
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"

G-601



Alhambra Green
Mexuar
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"

G-581



Alhambra Green
Rauda
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"

G-601



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Glimpse White Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

G-330



Tawriq Gold Moldura
3,5x29,75 cm -
1,38"x11,71"

G-291



Tawriq Gold Cenefa
9x29,75 cm -
3,54"x11,71"

G-321



Tawriq Gold Zocalo
11x29,75 cm -
4,33"x11,71"

G-352



Alhambra Silver Moldura
3,5x29,75 cm -
1,38"x11,71"

G-291



Alhambra Silver Cenefa
9x29,75 cm -
3,54"x11,71"

G-321



Alhambra Silver
Zocalo
11x29,75 cm -
4,33"x11,71"

G-352




Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Alhambra Blue_Green Natural
59,2x59,2 cm

G-3154

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Mexuar
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Alhambra	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956	21,21
Tawriq / Alhambra Moldura	3,5x29,75 cm	pz	34	12,04	0,354	34	310	8,40
Tawriq / Alhambra Cenefa	9x29,75 cm	pz	39	20,90	0,536	20	400	9,70
Tawriq / Alhambra Zocalo	11x29,75 cm	pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10



Wall: Alhambra White Mexuar_Green Mexuar_Green Rauda 29,75x99,55 cm Floor: Alhambra Green Natural 59,2x59,2 cm

APUANE

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Apuane White
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45"
G-3140



Apuane White Geo
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45"
G-3154



Apuane Decor Geo
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45"
G-2235



Silver Geo Decor
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45"
G-2375

Matching Floor Tiles Pavimento Coordinado




Apuane White Pulido
44,63x89,46 cm - G-3298
17,57"x35,22"
59,55x59,55 cm -
23,45"x23,45"



Wall: Apuane White_ White Geo 29,75x59,55 cm
Geo Silver Decor 29,75x59,55 cm

Apuane White
Corner
1,5x29,75 cm
0,59"x17,57"
G-2085



Apuane White
Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3756



Apuane White
Mos. Hexagonal
26,3x27,4 cm
10,35"x10,79"
G-2281

Apuane White Mos. Hexagonal:
Approx. 14 pieces/sqm
Apuane White Mos. Hexagonal:
Aprox. 14 piezas/m²

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Apuane	29,75x59,55	m²	40	49,60	1,240	7	730	17,67
Geo	29,75x59,55	m²	48	49,60	1,240	7	680	16,43
Apuane Decor Geo/Silver	29,75x59,55	pz	48	51,02	1,063	6	714	14,40
Apuane Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75	m²	36	31,86	0,885	10	401	10,51
Apuane Mos. Hexagonal	29,75x29,75	pz	36	25,96	0,721	10	369	9,61
Apuane Corner-30	1,5x29,75	pz	36	6,03	0,108	24	86	3,43




Wall: Apuane White Geo 29,75x59,55 cm Floor: Apuane White Pulido 89,46x89,46 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
60%

ARCHITRAVE


White Body	Rectified	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Espesor 0,74 cm




Architrave White
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3140



Architrave White Geo
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3154



Silver Geo Decor
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-2375



Architrave White Micro
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3154



Cross White Mos.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-2235

Cross White Mos.:
Approx. 11,3 pieces/sqm
Aprox. 11,3 piezas/m²


Architrave White
Corner-30 G-2085
1,5x29,75 cm
0,59"x11,71"




Wall: Architrave White Geo 29,75x59,55 cm Floor: Neutral Blanco Natural 59,55x59,55 cm

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3286



Neutral Blanco Nat.
59,55x59,55 cm
23,45"x23,45" G-3330

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado




Architrave Gold/Silver/Copper Geo 29,75x59,55 cm - 17,57"x35,22" G-2337 Architrave Gold/Silver/Copper Micro 29,75x59,55 cm - 17,57"x35,22" G-2337

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Architrave/Micro/Geo 30x60	29,75x59,55x0,74	m²	40	49,60	1,240	7	730	10,04
Architrave Gold/Silver/Copper Geo/Micro	29,75x59,55x0,74	pz	24	25,51	1,063	6	359	14,30
Cross White Mos.	29,75x29,75	m²	36	28,69	0,797	9	383	10

ARCTIC


White Body	Rectified	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Espesor 0,74 cm




Arctic White
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3140



Arctic White Geo
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3154



Silver Geo Decor
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-2375



Arctic White Micro
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3154



Cross White Mos.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-2235

Cross White Mos.:
Approx. 11,3 pieces/sqm
Aprox. 11,3 piezas/m²

Arctic White
Corner-30 G-2085
1,5x29,75 cm
0,59"x11,71"



Wall: Arctic White_White Micro 29,75x59,55 cm-Custom Lista Mate-60




Arctic Aqua Micro
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3154




Arctic Red Micro
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3178

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3286



Neutral Blanco Nat.
59,55x59,55 cm
23,45"x23,45" G-3330

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Arctic Gold/Silver/Copper Geo 29,75x59,55 cm - 17,57"x35,22" G-2337 Arctic Gold/Silver/Copper Micro 29,75x59,55 cm - 17,57"x35,22" G-2337

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Arctic/Micro/Geo 30x60	29,75x59,55x0,74	m²	40	49,60	1,240	7	730	10,04
Cross White Mos.	29,75x29,75	m²	36	28,69	0,797	9	383	10
Power Lista	1x59,55	pz	96	5,76	0,060	10	110	0,91

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO


64%

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO


60%

AREA

Uniform Appearance Double Firing
Aspecto Uniforme Bicocción



Cerler Blanco
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-540



Cerler Negro
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-550



Tear Gold
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-357



Area Blanco Ornato
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-580



Area Negro Ornato
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-580




Bridge Gold
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-357



Area Blanco Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-550




Area Negro Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-550




Tear Silver
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-357



Area Blanco Bridge
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-550



Area Negro Bridge
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-550




Bridge Silver
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-357



Area Blanco Sound
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-550



Bridge Negro Decor
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-356



Niebla Blanco Lista
1,5x59,2 cm
G-290

Niebla Crema Lista
1,5x59,2 cm
G-290

Niebla Moka Lista
1,5x59,2 cm
G-290

Wind Moldura
3x59,2 cm
G-266

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Primary White / Black / Grey / Beige / Vison Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3142

* Matching floor tiles. We recommend to lay this product with a 2 mm grout.
Pavimento de igualación. Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2 mm.



Wall: Area Blanco Tear 31,6x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Area Bridge	31,6x59,2x1cm	m²	48	45,120	0,94	5	900	17,730
Area Sound / Tear	31,6x59,2x1cm	m²	48	45,120	0,94	5	900	17,730
Area Ornato	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,120	0,94	5	865,040	17,730
Tear Gold / Silver	31,6x59,2 cm	pz	40	44,880	1,12	6	674,720	16,518
Bridge Decor	31,6x59,2 cm	pz	40	37,400	0,93	5	454,040	11,001
Bridge Gold / Silver	31,6x59,2 cm	pz	40	44,880	1,12	6	674,720	16,518
Niebla Lista	1,5x59,2 cm	pz	96	8,54	0,08	10	235	2,3

Uniform Appearance	Double Firing	Digital
Aspecto Uniforme	Bicocción	Digital

Pavimento Coordinado

Primary White / Blue / Lime / Black / Grey / Beige / Vison Natural

29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3142

Wall: Art White_Ice_Ivory_Pearl_Marfil_Beige_Bone 20x20 cm

Uniform Appearance	Double Firing
Aspecto Uniforme	Bicocción

A wooden sideboard with a light-colored cabinet and a red leather chair against a teal wall. The sideboard has a long, low profile with a light-colored wooden cabinet and a darker wooden frame. A red leather chair with a curved back is positioned in front of it. The background is a solid teal wall. A small potted plant is visible on the left side of the frame.

Wall: Pop Blue 20x20 cm

024

ATTILA



ATTILA



ATTILA

White Body	Rectified	Double Firing	Moderate Variation	0,75 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Moderada Variación	0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Attila Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-592



Attila Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-592




Attila Ivory Move
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-599



Attila Grey Move
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-599



Attila Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-611



Attila White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-618




Attila Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-618



Cosmos Decor
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349



Attila Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

G-330

Attila Ornato consists of 19 different aleatory patterns.
Attila Ornato se compone de 19 decoraciones diferentes aleatorias.

Attila Corner is available in all colours of collection.
Attila Corner está disponibles en todos los colores de la colección.

Geneva Gold - Silver - Copper Lista	G-291
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"	
Reid Plata Mate Lista	G-261
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"	

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Attila / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Attila Move	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Gold - Silver Move	29,75x99,5x0,74 cm	pz	21	18,67	0,889	3	300	13,5
Cosmos Decor	29,75x99,5x0,74 cm	pz	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Attila Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Attila Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40


Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Attila Ivory / Grey / Anthracite Natural
99,55x99,55 cm
49,75x99,55 cm
59,55x59,55 cm

G-3268
G-3162
G-3146

Matching PVD Tiles
PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Move
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-349



Wall: Cosmos Decor 29,75x99,55 cm Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm

AVENUE

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Digital	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Digital	Espesor 0,74 cm



Avenue Ivory
29,75x89,46 cm -11,71"x35,22"



G-3230



Avenue Grey
29,75x89,46 cm -11,71"x35,22"



G-3230



Avenue Ivory Five
29,75x89,46 cm -11,71"x35,22"




G-3298



Avenue Grey Five
29,75x89,46 cm -11,71"x35,22"




G-3298



Vita Mate Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x 35,22"



G-2091



Vita Esmerilado Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x 35,22"



G-2091



Avenue Corner 90°
2x89,46 cm - 0,79"x 35,22"



G-2281

Available in all colours of collection.
Disponible en todos los colores de la colección.



Avenue Grey Decor
29,75x89,46 cm -11,71"x35,22"



G-2281

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Avenue 30x90	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,880	1,597	6	900	22,07
Avenue Decor	29,75x89,46x0,74	m2	20	31,940	1,597	6	485,62	23,13
Avenue Five	29,75x89,46x0,74	m2	36	57,492	1,597	6	830	22,58
Avenue Corner 90	2x89,46	pz	36	3,852	0,107	6	86,00	2,00
Vita Lista	1,5x89,46	pz	36	48,312	1,342	100	380,55	10,18

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

64%



Wall: Avenue Grey_Grey Five 29,75x89,46 cm Floor: Avenue Ivory Natural 59,55x59,55 cm

BAFFIN

White Body	Rectified	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Baffin Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230



Baffin Beige
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230



Baffin Ivory Mud *
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Baffin Beige Mud *
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258



Baffin Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3230



Baffin Ivory Mud
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3700



Baffin Grey Mud
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3700



Baffin Beige Mud
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3700



Baffin Grey Mud *
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-3258

Baffin Mud consists of 3 different aleatory reliefs.
Baffin Mud consiste en 3 relieves diferentes aleatorios.




Baffin Corner
1,5x29,75 cm
0,59"x11,71"

G-2085



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30




A



Main Silver - Grey - Gold - Walnut Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"

G-2131



B

Pottery Decor A-B
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

G-2401

Price per piece.
Precio por pieza.


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

64%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Baffin 30x90	29,75x89,46x0,74	m²	40	63,88	1,597	6	906	22,08
Baffin Mud 30x90	29,75x89,46x0,74	m²	36	57,49	1,597	6	800	23,13
Baffin Mud Mos. 5x5	29,75x29,75	pz	36	28,69	0,797	9	405	10,60
Pottery Decor	29,75x89,46x0,74	pz	18	23,96	1,331	5	412	21,60
Baffin Corner-30	1,5x29,75	pz	45	6,03	0,134	30	177	3,43
Main Lista	1,5x89,46	pz	36	8,712	0,242	18	185	12,93
Vita Lista	1,5x89,46	pz	36	48,31	1,34	100	381	10,18

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Baffin Ivory / Beige / Grey Natural
59,55x119,3cm - 23,45"x46,97"
59,55x59,55cm - 23,45"x46,97"

G-3372
G-3220

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Neutral Gold / Silver / Copper Mud
29,75x89,46 - 11,71"x35,22"

G-2465




Wall: Baffin Ivory 29,75x89,46 cm-Baffin Ivory Mud 29,75x89,46 cm Floor: Baffin Ivory Natural 59,55x59,55 cm

BELOUR

White Body	Slight Variation	Double Firing	Digital
Pasta Blanca	Ligera Variación	Bicocción	Digital



Belour White
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour Ivory
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour Grey
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour White Fold
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour Ivory Fold
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour Grey Fold
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour Titanium Fold***
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour Fold consists of 9 different aleatory patterns.
Belour Fold se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias.



Belour Silver Fold***
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Belour Sinfin
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"



Belour Sinfin consists of 2 different aleatory reliefs. Price per piece.
Belour Sinfin se compone de 2 relieves diferentes aleatorios. Precio por pieza.



Belour Trace
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"




Belour Trace consists of 11 different aleatory patterns.
Belour Trace se compone de 11 decoraciones diferentes aleatorias.




Belour Decor A-B **
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Tersa Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Moon Gold - Silver - Copper Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Gaeta Aqua - Grey - Black Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Bondi Grey / Dune / Connect / Blocks Natural
59,2x59,2cm - 23,45"x23,45"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Belour	20,2x59,5x0,95 cm	m²	64	68,48	1,08	9	1149	17,73
Belour Fold	20,2x59,5x0,95 cm	m²	64	68,48	1,08	9	1149	17,73
Belour Trace	20,2x59,5x0,95 cm	m²	64	68,48	1,08	9	1149	17,73
Belour Decor A-B	20,2x59,5x0,95 cm	pz	48	28,85	0,601	5	495	10
Belour Sinfin	20,2x25 cm	pz	64	25,86	0,404	8	373	5,60
Tersa Lista	1x59,5 cm	pz	96	39,74	0,417	70	400	4,02
Moon Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96
Gaeta Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	139	1,30



Wall: Belour Grey_ Titanium Fold 20,2x59,5 cm-Moon Gold Lista Floor: Bondi Connect Natural 59,2x59,2 cm

BEYOND



BEYOND


- White Body
- Pasta Blanca
- Rectified
- Rectificado
- High Variation
- Contraste de Tonalidad
- Double Firing
- Bicocción
- Thickness 0,74 cm
- Espesor 0,74 cm



Beyond Ivory
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Beyond Ivory Middle
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"




Beyond Ivory Decor
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"




Beyond Beige
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Beyond Beige Middle
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Beyond Corner
2x29,75 cm
0,79"x11,71"



Milo Ivory Moldura
3,5x29,75 cm
1,38"x11,71"




Milo Ivory Cenefa
8,8x29,75 cm
3,46"x11,71"




Milo Ivory Zócalo
12,5x29,75 cm
4,92"x11,71"



Beyond Ivory Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



Beyond Ivory Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



detalle mosaico



Beyond Beige Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



Beyond Beige Decor
29,75x89,46 cm -
11,71"x35,22"



Beyond Turquesa
29,75x89,46 cm -
11,71"x35,22"



Beyond Turquesa Middle
29,75x89,46 cm
11,71"x35,22"



Milo Turquesa Moldura
3,5x29,75 cm
1,38"X11,71"



Milo Turquesa Cenefa
8,8x29,75 cm
3,46"X11,71"



Milo Turquesa Zócalo
12,5x29,75 cm
4,92"X11,71"



Beyond Beige Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



detalle mosaico



Beyond Turquesa Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



Beyond Turquesa Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x 29,75 cm
11,71"x11,71"



detalle mosaico

Main Gold - Silver
Lista
1,5x89,46 cm
0,59"x35,22"



Special product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.
Producto especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir pequeñas variaciones en el calibre o en el tono. Usar para la limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Beyond Ivory, Beige, Turquesa Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

60%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Beyond 30X90	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,880	1,597	6	910	22,18
Beyond Middle 30X90	29,75x89,46x0,74	m2	36	57,492	1,597	6	830	22,417
Beyond Corner-30	2x29,75	pz	144	15,422	0,107	18	230,4	1,512
Beyond Decor	29,75x89,46x0,74	pz	20	31,94	1,59	6	480	23,13
Beyond Mos. 2,5X2,5	29,75x29,75	m2	36	31,860	0,885	10	401	10,51
Milo Cf.	8,8x29,75	pz	36	16,956	0,41	16	397	10,40
Milo Mold.	3,5x29,75	pz	99	6,237	0,063	6	220	2
Milo Zocalo	12,5x29,75	pz	36	10,728	0,298	8	316	8,40
Main Lista	1,5x89,46	pz	36	8,712	0,242	18	479	12,93

BOHEMIAN




Wall: Bohemian Sand_Blue 29,75x99,55 cm-Bohemian Sand Mos. 2,5x2,5

Floor: Bohemian Blue Natural 99,55x99,55 cm-Bohemian Blue Natural Mos. 5x5

BOHEMIAN

White Body	Rectified	Double Firing	Moderate Variation	0,75 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Moderada Variación	0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Bohemian Sand
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Bohemian Blue
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Bohemian Blend
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Bohemian 30x100 cm consists of 19 different aleatory patterns.
Bohemian 30x100 cm se compone de 19 decoraciones diferentes aleatorias.




Bohemian Sand
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Bohemian Blue
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Bohemian Blend
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Beige
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian / Ronda	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Bohemian Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Bohemian Blend / Blue / Sand Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Wall: Bohemian Blend 29,75x99,55 cm

Floor: Bohemian Blend Natural 49,75x99,55 cm

BRAVE

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción



Brave Ivory
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Brave Grey
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Brave Vison
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Brave Ivory Parallel
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Brave Grey Parallel
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Brave Vison Parallel
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Brave Mix Bridge
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Brave Ornato*
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"

Brave Ornato consists of 6 different aleatory patterns.
Brave Ornato se compone de 6 decoraciones diferentes aleatorias.



Tersa Lista
1x59,5 cm



Gaeta Aqua - Grey - Black Lista
1x59,5 cm



Moon Gold - Silver - Copper Lista
1x59,5 cm




Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Brave Ivory / Grey / Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Matching PVD Tiles
PVD Coordinado



Brixton Gold / Silver Pararell
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brave	31,7x59,5x0,95 cm	m²	48	45,12	0,94	5	780	15,96
Brave Parallel	31,7x59,5x0,95 cm	m²	48	45,12	0,94	5	780	15,96
Brave Ornato	31,7x59,5x0,95 cm	m²	48	45,12	0,94	5	780	15,96
Brixton Parallel	31,7x59,5x0,95 cm	pz	48	45,12	0,94	5	865	17,73
Tersa Lista	1x59,5 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02
Gaeta Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	139	0,96
Moon Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96



Wall: Brave Grey_Grey Parallel_Brixton Silver Parallel 31,7x59,5 cm-Moon Silver Lista Floor: Brave Grey Natural 59,55x59,55 cm

BROOKLYN



BROOKLYN



Wall: Brooklyn Ivory_Vison_Ivory Shade_Vison Shade 44,63x119,3 cm-Altair Gold Lista-Brooklyn Ivory Mos. 2,5x2,5

Floor: Brooklyn Ivory_Vison Natural 59,55x59,55 cm-Brooklyn Vison Nat. Mos. 5x5

BROOKLYN

- White Body
- Rectified
- Moderate Variation
- Double Firing
- Thickness 0,76 cm
- Pasta Blanca
- Rectificado
- Moderada Variación
- Bicocción
- Espesor 0,76 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Brooklyn Ivory
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Brooklyn Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Brooklyn Ivory Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Brooklyn Decor*
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2375

Brooklyn Decor consists of 12 different aleatory patterns.
Brooklyn Decor se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



*Side View Corner/
Perfil Corner


Brooklyn Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"

G-2115

Brooklyn Corner is available in all colours of collection.
Brooklyn Corner está disponibles en todos los colores de la colección.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Brooklyn Ivory / Grey / Vison Natural
99,55x99,55 cm
44,63x89,46 cm
59,55x59,55 cm



G-3372
G-3250
G-3250

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Markham Gold / Silver Shade
44,63x119,3 - 17,57"x46,97"




G-2655



Brooklyn Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Brooklyn Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Brooklyn Grey Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Brooklyn Vison
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234




Brooklyn Vison
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Brooklyn Vison Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303

Altair Gold - Silver Lista

1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2131

Strato Plata Mate Lista

1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2087

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

61%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brooklyn / Brooklyn Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Brooklyn Shade	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,12	2,13	4	850	33,54
Brooklyn Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	28,7	0,797	9	383	10,00
Brooklyn Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,90
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	97	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	36	44,67	1,241	104	455	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302

BUILD

- White Body

Pasta Blanca
- Rectified

Rectificado
- High Variation

Contraste de Tonalidad
- Double Firing

Bicocción
- Thickness 0,74 cm

Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Build Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Build Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Build Ivory Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Build Grey Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Build Vison
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Build Ivory Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Build Grey Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Build Vison Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Build Vison Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Build Corner 30
2x29,75 cm
0,79"x11,71"



*Side View Corner 30,
Perfil Corner 30

Available in all colours of collection.
Disponible en todos los colores de la colección.



Main Gold - Silver - Walnut - Grey Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"




Vita Mate Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"



Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Build Ivory_Grey_Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,44"
Build Ivory_Grey_Vison Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Matching PVD Tiles
PVD Coordinado



Neutral Silver Effect
29,75x89,46 cm -
11,71"x35,22"



Wall: Build Ivory_ Ivory Effect_Grey 29,75x89,46 cm Floor: Build Grey Natural 29,75x59,55 cm-Build Mosaico 5x5


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

64%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Build 30x90	29,75x89,46x0,74	m²	40	63,88	1,597	6	900	21,925
Build Effect 30x90	29,75x89,46x0,74	m²	36	57,492	1,597	6	855,932	23,137
Build Corner-30	2x29,75	pz	144	15,408	0,107	18	302,864	2,006
Build Mosaico 2,5x2,5	29,75x29,75	m²	36	31,86	0,885	10	671,18	18,255
Vita Lista	1,50x89,46	pz	36	48,312	1,342	100	380,55	10,18
Main Lista	1,5x89,46	pz	36	8,712	0,242	18	185	12,93

BULDER

- Slight Variation
- Ligera Variación
- Double Firing
- Bicocción
- Digital
- Digital



Unique White
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Bulder Nacar Random
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Halo Grey Lista
1,5x75,6 cm - 0,69"x29,76"



Halo Black Lista
1,5x75,6 cm - 0,69"x29,76"



Halo Beige Lista
1,5x75,6 cm - 0,69"x29,76"



Matex Lista
1,5x75,6 cm - 0,69"x29,76"



Bulder Ambar Random
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Bulder Grey Random
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Bulder Grey Iris
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Wall: Bulder Grey Random 25,1x75,6 cm Floor: Bulder Nácar Gres 49,1x49,1 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bulder Random	25,1x75,6X1 cm	m²	45,00	59,85	1,33	7,00	1060,12	23,25
Unique White	25x75,6x1 cm	m²	45	59,25	1,33	7	1144	25,112
Halo Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	6,36	0,16	14	142	3,20
Matex Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	50,60	1.27	112	439	10,61

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

CAMPER

- White Body
- Pasta Blanca
- Slight Variation
- Ligera Variación
- Digital
- Digital
- Thickness 0,74 cm
- Espesor 0,74 cm



Camper White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Camper White Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Camper Ash
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Camper Ash Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Camper Savanna
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Camper Savanna Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


Camper Ornato consists of 4 different aleatory patterns
Camper Ornato se compone de 4 decoraciones diferentes aleatorias



Camper White Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm



Camper Ash Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm



Camper Savanna Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm



Camper Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Camper Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

Camper Corner is available in all colours of collection.
Camper Corner está disponibles en todos los colores de la colección.



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm

Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm

Matching Floor Tiles


Pavimento Coordinado



Camper White / Ash / Savanna Natural
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper	29,75x99,5x0,78 cm	m²	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Camper Gilt	29,75x99,5x0,78 cm	m²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Gilt	29,75x99,5x0,78 cm	m²	21	24,78	1,18	4	366	16,60
Camper Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,4
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	86	4,81
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Camper Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	342	9,40

CARPET

- High Variation
- Double Firing
- Digital
- Thickness 0,85 cm
- Contraste de Tonalidad
- Bicocción
- Digital
- Espesor 0,85 cm


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Town Ivory
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"



Town Grey
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"




Paint White
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Carpet Sand
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"



Carpet Sand Hill
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"



Carpet Sand*
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Carpet Vestige
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"



Price per piece.
Precio por pieza.

Central Gold Lista
1,5x75,6 - 0,45"x29,76"




Carpet Cenefa
5x75,6 - 1,97"x29,76"



Paint White Lista
2x29,75 cm -
0,79"x11,71"



Paint White Torello
5x29,75 cm -
1,97"x11,71"



Paint White Bullnose
5x29,75 cm -
1,97"x11,71"



A

Carpet 7,4x30 cm consists of 88 different
aleatory patterns.
Carpet 7,4x30 cm se compone de 88
decoraciones diferentes aleatorias.



B



C

Carpet Decor A-B-C Hill*
25,1x75,6 - 9,9"x29,76"



Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other.
Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono.
Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet/Town	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,33	7	1100	24,11
Carpet Hill	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,33	7	1049	23,00
Carpet CF	5x75,6 cm	pz	40	12,08	0,30	8	234	5,5
Carpet Decor A,B,C Hill	25,1x75,6x1 cm	pz	13	14,81	1,14	6	290	21,13
Central Gold Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	51	0,154	14	134	3,01
Paint / Carpet	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Paint Lista	2x29,75 cm	pz	144	15,41	0,107	18	317	2,04
Paint Torello	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03
Paint Bullnose	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Carpet Sand / Vestige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
50x100 cm - 19,68"x39,37"
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31"



District Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31"



Wall: Carpet Sand Hill_Decor A-B-C Hill 25,1x75,6 cm

CLINKER

- Moderate Variation
- Double Firing
- Digital
- Moderada Variación
- Bicocción
- Digital



Clinker Ivory
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"




Clinker Beige
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"




Clinker Grey
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Clinker Ornato
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Clinker Beige Decor
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Clinker Grey Decor
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Demeter Lista
1x59,2 cm



Niebla Negro Lista
1,5x59,2 cm



Niebla Grey Lista
1,5x59,2 cm



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Clinker Ivory / Beige / Vison / Grey / Antracita Natural
59,2x59,2cm - 23,45"x23,45" G-3132
31,6x59,2cm - 12,44"x23,45" G-3114

Clinker Ivory / Beige / Vison / Grey / Antracita Non-Slip
31,6x59,2cm - 12,44"x23,45" G-3138

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Clinker	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	849,92	17,42
Clinker Ornato	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	865,04	17,73
Clinker Decor	31,6x59,2x1 cm	pz	48	45,12	0,94	5	849,92	17,42
Demeter Lista	1x59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400,40	4,03
Niebla Lista	1,5x59,2 cm	pz	96	10,27	0,10	10	228	2,22



Wall: Clinker Ornato 31,6x59,2 cm Floor: Clinker Grey Natural 59,2x59,2 cm

COCONUT

- Moderate Variation
- Double Firing
- Digital
- Moderada Variación
- Bicocción
- Digital



Solid Blanco
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Coconut White Focus
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Coconut Brown Focus
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"

Matex Lista
1,5x75,6 cm




Wall: Coconut Brown Focus 25,1x75,5 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/BoxKg/Pallet	Kg/Box
Coconut Focus	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,33	7 1000	22,22
Solid	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,33	7 1144	25,11
Matex Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	50,8	1,27	112 439	10,61

COOL

- Uniform Appearance
- Double Firing
- Aspecto Uniforme
- Bicocción



Art White
20x20 cm
7,9"x7,9"




Art Corner
White
2x20 cm



Art Silver
20x20 cm
7,9"x7,9"



Art Corner
Silver
2x20 cm



Art Black
20x20 cm
7,9"x7,9"



Art Corner
Black
2x20 cm



Cool White*
20x20 cm
7,9"x7,9"



Cool White*
20x20 cm
7,9"x7,9"



Trend
Silver*
20x20 cm
7,9"x7,9"



Trend
Silver*
20x20 cm
7,9"x7,9"



Cool Black*
20x20 cm
7,9"x7,9"



Cool Black*
20x20 cm
7,9"x7,9"

Cool and Trend consist of 5 different aleatory reliefs.
Cool y Trend se compone de 5 relieves diferentes y aleatorios.

Cool and Trend consist of 5 different aleatory reliefs.
Cool y Trend se compone de 5 relieves diferentes y aleatorios.

Cool White Lista
2x20 cm
0,79"x7,9"

Cool White Moldura
2,5x20 cm
0,98"x7,9"

Cool White Bordura
5x20 cm
1,97"x7,9"



Cool White Zocalo
15x20 cm
5,9"x7,9"

Cool White
Ang.Lista
2x2 cm

Cool White
Ang.Bord.
5x3 cm

Trend Silver Lista
2x20 cm
0,79"x7,9"

Trend Silver Mold.
2,5x20 cm
0,98"x7,9"

Trend Silver Bord.
5x20 cm
1,97"x7,9"



Trend Silver Zoc.
15x20 cm
5,9"x7,9"

Trend Silver
Ang.Lista
2x2 cm


Trend Silver
Angulo Bord.
5x3 cm




Wall: Cool Black 20x20 cm

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Primary White / Black Natural
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Art	20x20x0,65 cm	m²	100	100	1,000	25	1.279	12,65
Cool	20x20x0,65 cm	m²	100	84	0,840	21	1120	11,06
Art Silver	20x20 cm	pz	50	40	0,800	21	547	10,67
Trend Silver	20x20 cm	pz	75	54	0,720	18	764	9,99
Art Corner	20x20 cm	pz	48	11,52	0,24	60	206	4,008
Cool Lista	2x20 cm	pz	64	15,360	0,240	60	301	4,48
Cool Mold	2'5x20 cm	pz	64	24	0,38	75	367	5,50
Cool Bord	5x20 cm	pz	48	17,280	0,360	36	237	4,65
Cool Zocalo	15x20 cm	pz	75	38,250	0,510	17	528	6,85

COTTO



Wall: Cotto Sand_Sand Amiata_Caramel_Caramel Amiata 7,4x29,75 cm


Floor: Cotto Sand Natural 59,2x59,2 cm

COTTO



COTTO

Wall tiles	White Body	Double Firing	Moderate Variation	0,85 cm Thickness
Revestimiento	Pasta Blanca	Bicocción	Moderada Variación	0,85 cm Espesor



Cotto White
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto Sand
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto Brown
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto Rosso
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto White Amiata
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto Sand Amiata
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"




Cotto Brown Amiata
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"




Cotto Rosso Amiata
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"




Cotto Amiata consists of 4 different aleatory reliefs.
Cotto Amiata se compone de 4 relieves diferentes aleatorios.




Cotto Caramel
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"




Cotto Olive
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto Caramel
Amiata
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto Olive Amiata
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"




Cotto Ornato
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Cotto Ornato consists of 56 different aleatory patterns.
Cotto Ornato se compone de 56 decoraciones diferentes aleatorias.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Cotto Sand / Brown / Rosso Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
Cotto Sand / Brown / Rosso / Non-slip
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
Cotto Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3140
G-3132

G-3158

G-3162

G-3158

Series	Formato Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Cotto Amiata	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	49,7	0,92	42	790	14,14


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATALOGO FLOOR TILES




Wall: Cotto Ornato_Rosso 7,4x29,75 cm Floor: Cotto Rosso Natural 50x100 cm

CRAYON


- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital



Crayon White
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Crayon Ivory
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Crayon Pink
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"




Crayon White Marlin
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"




Crayon Ivory Marlin
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Crayon Pink Marlin
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Crayon Blue
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Crayon Green
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"




Crayon Decor
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Crayon Blue Marlin
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"




Crayon Green Marlin
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"




Moon Gold - Silver - Copper Lista
1x59,5 cm




Gaeta Aqua - Grey - Black Lista
1x59,5 cm



Tersa Lista
1x59,5 cm



Brave Ivory / Grey / Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Camper White / Ash / Savanna Natural
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Crayon	20,2x59,5x0,95 cm	m ²	64	69,12	1,08	9	1150	17,73
Crayon Marlin	20,2x59,5x0,95 cm	m ²	64	69,12	1,08	9	1150	17,73
Crayon Decor	20,2x59,5x0,95 cm	pz	48	28,85	0,601	5	505	10,20
Tersa Lista	1x59,5 cm	pz	96	40,03	0,417	70	400	4,02
Moon Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96
Gaeta Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	139	1,30




Wall: Crayon White Marlin 20,2x59,5 cm-Venezia Elysee Lappato 29,75x29,75 cm Floor: Venezia Elysee Lappato 29,75x29,75 cm

DIXON

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Dixon Ivory
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"



Dixon Noce
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"




Dixon Ivory Tuck
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"



Dixon Noce Tuck
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"



Dixon Ornato
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"



Seki White_Pearl_Black Lista
1,5x75,9 cm



Alloy Lista
1,5x75,9 cm



Finir Gold_Silver_Copper Lista
1x75,9 cm



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Dixon Ivory / Noce Natural
31,6x59,2 cm -12,44"x23,31"



Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Polar Gold / Silver / Copper Tuck
25,2x75,9 cm - 9,88"x29,76"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dixon	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1050	23
Dixon Tuck	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1050	23
Dixon Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1050	23
Polar Gold-silver-Copper Tuck	25,2x75,9 cm	pz	13	17,41	1,34	7	310	22,70
Seki lista	1,5x75,9 cm	pz	40	9,56	0,24	14	150	3,40
Alloy lista	1,5x75,9 cm	pz	40	51	1,28	112	439	10,62
Finir lista	1x75,9 cm	pz	40	8,16	0,20	27	190	4,41



Wall: Dixon Ivory Tuck 25,2x75,9 cm Dixon Ivory Natural 31,6x59,2 cm

DSTONE



Wall: Dstone Ash Lekue_ Ash Lekue Ant 29,75x99,55 cm Floor: Dstone Ash Lekue Natural_ Ash Lekue Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

DSTONE

Wall tiles	White Body	Double Firing	Moderate Variation	0,75 cm Thickness
Revestimiento	Pasta Blanca	Bicocción	Moderada Variación	0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Dstone Sand Music
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Ash Lekue
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Sand Music Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Ash Lekue Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Sand Music Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Ash Lekue Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Sand Music Ant Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Ash Lekue Ant Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Dstone Sand Music Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Dstone Sand Music Mosaico 2,5x2,5 Brillo
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Dstone Ash Lekue Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Dstone Ash Lekue Mosaico 2,5x2,5 Brillo
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30



Cosmos Decor
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dstone / Ornato / Ant	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Albus Gold - Silver Plate	29,75x99,5x0,74 cm	pz	21	18,67	0,889	3	300	13,5
Cosmos Decor	29,75x99,5x0,74 cm	pz	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Dstone Corner	1,5x29,75 cm	pz	21	24,88	1,185	4	380	17
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Dstone Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40



Wall: Dstone Ash Lekue_Ash Lekue Ant 29,75x99,55 cm-Geneva Copper Lista

DSTONE



Wall: Dstone Grey Moon Brillo_ Grey Moon Ant Brillo 29,75x99,55 cm-Dstone Anthracite Moon Mos. 2,5x2,5 Brillo-Geneva Silver Lista

Floor: Dstone Anthracite Moon Natural 49,75x99,55 cm

DSTONE

Wall tiles	White Body	Double Firing	Moderate Variation	0,75 cm Thickness
Revestimiento	Pasta Blanca	Bicocción	Moderada Variación	0,75 cm Espesor



Dstone Grey Moon
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Anthracite Moon
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Grey Moon Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Anthracite Moon Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Grey Moon Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Anthracite Moon Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Dstone Grey Moon Ant Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Dstone Anthracite Moon Ant Brillo
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Dstone Grey Moon Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Dstone Grey Moon Mos. 2,5x2,5 Brillo
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Dstone Anthracite Moon Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Dstone Anthracite Moon Mos. 2,5x2,5 Brillo
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Scirocco Blue Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Scirocco Ornato consists of 9 different aleatory patterns.
Scirocco Ornato se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias.


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Dstone Anthracite Moon, Ash Lekue, Sand Music Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Glimpse Gold Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
Glimpse Silver Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
Glaciar Gold Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
Glaciar Silver Ant G-349 29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Wall: Scirocco Blue Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Dstone Sand Music Natural 99,55X99,55 cm

ELARA



Wall: Elara White_Elara White Lux_Elara Ivory_Elara Ornato 25,2x75,9 cm Floor: Camper Ash Natural 24,75x99,55 cm

ELARA

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicoción
- Digital



Elara White
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Elara White Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Elara White
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"



Elara Ivory
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Elara Ivory Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Elara Ivory
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"



Elara Grey
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Elara Grey Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Elara Grey
7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"



Elara Ornato
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Elara Ornato consists of 8 different aleatory patterns.
Elara Ornato se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias.



Finir Gold - Silver - Copper Lista
1x75,9 cm



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Camper White / Ash / Savanna Natural
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Pyrus Gold / Silver Lux
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Elara	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Elara Lux	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Elara Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Elara Bricket	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Pyrus Lux	25,2x75,9x0,97 cm	pz	13	17,42	1,34	7	305	22,34
Finir Lista	1x75,9 cm	pz	40	8,16	0,20	27	190	4,41




Wall: Elara Ivory 7,4x29,75 cm

ELEGY

- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital




Angel Blanco
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Angel Crema
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Elegy Blanco
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Elegy Crema
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Elegy Crema Ornato
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Elegy Gold
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Elegy Bronze
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"



Chisel Blanco Moldura
4x31,6 cm



Chisel Crema Moldura
4x31,6 cm



Chisel Blanco Cenefa
9x31,6 cm



Chisel Crema Cenefa
9x31,6 cm



Chisel Blanco Zócalo
20x31,6 cm



Chisel Crema Zócalo
20x31,6 cm



Chisel Gold Moldura
4x31,6 cm



Chisel Bronze Moldura
4x31,6 cm



Chisel Gold Cenefa
9x31,6 cm



Chisel Bronze Cenefa
9x31,6 cm



Chisel Gold Zócalo
20x31,6 cm



Chisel Bronze Zócalo
20x31,6 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Angel	31,6x59,2 x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	865	17,14
Elegy / Ornato	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,120	0,940	5	865	17,73
Elegy Gold / Bronze	31,6x59,2x1 cm	pz	40	44,800	1,120	6	846	21,28
Chisel Mold	4x31,6 cm	pz	39	14,781	0,379	30	311	7,61
Chisel Cf.	9x31,6 cm	pz	39	16,653	0,427	15	365	9,00
Chisel Zócalo	20x31,6 cm	pz	70	26,530	0,379	6	469,21	6,502

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado

Sincro Blanco
31,6x31,6 - 12,44"x12,44"
Sincro Beige
31,6x31,6 - 12,44"x12,44"

G-870
G-880

Primary White / Ivory Natural
29,75x29,75 cm -
11,61"x11,61"
G-3142



Wall: Elegy Blanco_Crema_Crema Ornato_Angel Crema 31,6x59,2 cm-Chisel Crema Bord_Cf_Zoc. Floor: Sincro Beige 31,6x31,6 cm

ENIGMA

- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital



Enigma Ivory
20x59,2 cm G-490
7,9"x23,3"



Enigma Beige
20x59,2 cm G-515
7,9"x23,3"



Enigma Mix
20x59,2 cm G-515
7,9"x23,3"



Enigma Titanium
20x59,2 cm G-574
7,9"x23,3"



Enigma Gold
20x59,2 cm G-355
7,9"x23,3"



Symbol Cenefa
6,5x20 cm G-240
2,55"x7,9"



Symbol Gold Cenefa
6,5x20 cm G-280
2,55"x7,9"



Enigma Gold Cenefa
6,5x20 cm G-310
2,55"x7,9"



Symbol Gold Moldura
3x20 cm G-230
1,18"x7,9"

Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono. Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Cloudy Beige Lista
1,5x59,2 cm G-290

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Lord Oak Natural
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31" G-3132

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Enigma / Mix / Titanium	20x59,2x0,95 cm	m²	64	68,480	1,070	9	1200	18,51
Enigma Gold	20x59,2x0,95 cm	pz	48	28,416	0,592	5	518	10,44
Symbol Moldura	3x20 cm	pz	64	13,056	0,204	34	334,25	5,004
Symbol Cenefa	6,5x20 cm	pz	64	16,640	0,260	20	366,512	5,508
Enigma Cenefa	6,5x20 cm	pz	48	14,97	0,312	24	278,4	5,51




Wall: Enigma Ivory_ Titanium 20x99,2 cm - Symbol Gold Cenefa 6,5x20 cm


FABRIQUE

White Body	Slight Variation	Double Firing	Digital	Thickness 0,75 cm
Pasta Blanca	Ligera Variación	Bicocción	Digital	Espesor 0,75 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Fabrique Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Fabrique Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Fabrique Ivory Beat
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Fabrique Grey Beat
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Fabrique Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Fabrique Ornato consists of 6 different aleatory patterns.
Fabrique Ornato se compone de 6 decoraciones diferentes aleatorias.



Fabrique Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Fabrique Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



Reid Plata Mate Lista

1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-261




*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Fabrique Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

Fabrique Corner is available in all colours of collection.
Fabrique Corner está disponibles en todos los colores de la colección.


Matching Floor Tiles Pavimento Coordinado



Fabrique Ivory / Grey / Stamp
59,55x59,55 c.m - 23,45"x23,45"

G-3146

Matching PVD Tiles PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver / Beat

29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Fabrique	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Fabrique Ant	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	20,55
Fabrique Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	20,55
Fabrique Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13



Wall: Fabrique Grey_Grey Beat_Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Fabrique Grey Natural 59,55x59,55 cm

GATSBY



GATSBY



GATSBY

White Body

Pasta Blanca

Moderate Variation

Moderada Variación

Double Firing

Bicocción

Digital

Digital

Thickness 0,74 cm

Espesor 0,74 cm



















Gatsby White

20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9"

G-510

Gatsby Green Tin

20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9"

G-510

Gatsby Copper Tin

20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9"

G-574



















Gatsby White Tin

20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9"

G-510

Gatsby Charcoal Tin

20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9"

G-510

Gatsby Lead Tin

20,1x20,1 cm - 7,9"x7,9"

G-574



Aged Mold.

3x20 cm

G-266



Aged Cornisa

5x20 cm

G-300



Aged Cenefa

7x20 cm

G-310



Mars Gold - Silver - Copper Lista

1x20 cm - 0,39"x7,9"

G-180



Dull White - Pearl - Grey Lista


1,5x20 cm - 0,59"x7,9"

G-220

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Gatsby White	20x20x0,74 cm	m²	100	101	1,01	25	1280	12,65
Gatsby Tin	20x20x0,7 m	m²	100	89	0,89	22	1130	11,14
Mars Lista	1x20 cm	pz	64	5,76	0,09	45	100	1,32
Dull Lista	1,5x20 cm	pz	64	8,64	0,135	45	148	2,08
Aged CF	7x20	pz	64	20,61	0,322	23	424	6,41
Aged Cornisa	5x20	pz	48	9,60	0,20	20	264	5,50
Aged Mold	3x20	pz	64	15,36	0,24	40	359	5,39

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Norway Maple_Oak_Walnut_Ash_Moka Natural

16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170

Primary Ivory Natural

G-3142

29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Wall: Gatsby White Tin_Green Tin_Copper Tin 20,1x20,1 cm Floor: Luxor Ilusion White Pulido 89,46x89,46 cm

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

52%

GLASS



GLASS



GLASS

White Body

Pasta Blanca

Double Firing

Bicocción

Moderate Variation

Moderada Variación


Digital

Digital

0,74 cm Thickness

0,74 cm Espesor



























Glass White Pavé

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Blue Pavé

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Green Pavé

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"



G-514


Glass Titanium Pavé*

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-574


























Glass White Brick

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Blue Brick

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Green Brick

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Titanium Brick*


20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-574

























Glass White Vitro

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Blue Vitro

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Green Vitro

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-514

Glass Titanium Vitro

20,1x20,1 cm - 7,91"x7,91"

G-574

Mars Gold - Silver - Copper Lista

1x20 cm - 0,39"x7,9"

G-180

Dull White - Pearl - Grey Lista

1,5x20 cm - 0,59"x7,9"

G-220






CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

52%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Glass Pavé / Brick / Vitro	20x20x0,7 m	m²	100	88	0,88	22	1130	11,14
Mars Lista	1x20 cm	pz	64	5,76	0,09	45	100	1,32
Dull Lista	1,5x20 cm	pz	64	8,64	0,135	45	148	2,08

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Metallic White / Grey Natural

99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

Metallic Green / Brown Natural

99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284

49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162

Norway Maple_Oak_Walnut_Ash_Moka Natural

16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170




Wall: Glass Titanium Pavé 20,1x20,1 cm-Studio Ivory Hexagon 25x29 cm Floor: Norway Walnut Natural 16x99,55 cm

GLACIAR



GLACIAR

White Body	Uniform Appearance	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Aspecto Uniforme	Bicocción	Espesor 0,74 cm



GlaciAR White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



GlaciAR White
Mosaico 2.5x2,5
29,75x29,75 cm -




*Side View Corner 30
Perfil Corner 30
GlaciAR Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"



GlaciAR White Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




GlaciAR Gold/Silver Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




G-330



GlaciAR White Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



GlaciAR Gold/Silver Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



G-349



GlaciAR White Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



GlaciAR Gold/Silver Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



G-349



GlaciAR White Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



GlaciAR Gold/Silver Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




G-349



GlaciAR White Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



GlaciAR Gold/Silver Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




G-349

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
GlaciAR	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
GlaciAR Attomic / Wave / Gilt / Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
GlaciAR Gold-Silver Attomic / Wave / Gilt / Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	393	20,55
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
GlaciAR Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
GlaciAR Mos. 2.5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles


Pavimento Coordinado



Rainbow Blanco Nat.
100x100 cm
39,37"x39,37"
50x100 cm
19,69"x39,37"




G-3234



Neutral Blanco Nat.
59,55x59,55 cm
23,45"x23,45"



G-3330



Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3286



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



G-291



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



G-261




Wall: GlaciAR White_Gold Atomic 29,75x99,55 cm Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm

GLIMPSE



GLIMPSE


White Body	Uniform Appearance	Double Firing	Digital	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Aspecto Uniforme	Bicocción	Digital	Espesor 0,74 cm



Glimpse White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30



Glimpse Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"


Glimpse White Mos. 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Glimpse White Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Gold/Silver Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




G-349



Glimpse White Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Gold/Silver Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




G-349



Glimpse White Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Gold/Silver Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



G-349



Glimpse White Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Gold/Silver Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



G-349



Glimpse White Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Gold/Silver Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




G-349


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Glimpse / Glimpse Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glimpse Attomic / Wave / Gilt Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Glimpse Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Glimpse Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Rainbow
Blanco Nat.
100x100 cm - G-3234
39,37"x39,37"
50x100 cm - G-3154
19,69"x39,37"



Neutral
Blanco Nat.
60x60 cm - G-3330
23,45"x23,45"
30x100 cm - G-3286
11,71"x39,19"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



G-291



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



G-261

Glimpse Bulldog Ornato consists of 1 pattern | Glimpse Bulldog Ornato se compone de 1 única decoración.
Glimpse Cactus Ornato consists of 9 different aleatory patterns | Glimpse Cactus Ornato se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias.



Glimpse Cactus Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Bulldog Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



G-617



Wall: Glimpse White_White Gilt_Silver Gilt_Cactus Ornato 29,75x99,55 cm

Floor: Norway Ash Natural 16x99,55 cm

GRAVITE



GRAVITE

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Gravite Ivory
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Gravite Ivory Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Gravite Ivory Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-3264



Gravite Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-2375

Gravite Decor consists of 8 different aleatory patterns.
Gravite Decor se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias.




Gravite Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Gravite Ivory
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3828



*Side View Corner/
Perfil Corner

Gravite Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"

G-2115

Gravite Corner is available in all colours of collection.
Gravite Corner está disponibles en todos los colores de la colección.




Gravite Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Gravite Grey Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Gravite Grey Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131




Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087




Gravite Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Gravite Grey
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3828



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Gravite Ivory / Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Markham Gold Silver Forbo, Markham Gold / Silver Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2655

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

60%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Gravite/Gravite Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Gravite Teide	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Gravite Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,7	0,797	9	365	9,50
Gravite Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,7	0,797	9	365	9,50
Gravite Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302

GRUNGE



GRUNGE

White Body	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Binaca	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Grunge White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3234



Grunge White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3756



Grunge White
Mosaico 3D Silver
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"




G-2243



Grunge Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-3234



Grunge Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3756



Grunge Grey
Mosaico 3D Silver
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



G-2243



Grunge White Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-3264



Grunge Grey Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-3264



Grunge White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264




*Side View Corner/
Perfil Corner

Grunge Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"

G-2115

Grunge Corner is available in all colours of collection.
Grunge Corner está disponibles en todos los colores de la colección.



Grunge Grey Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264




Grunge Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2375

Grunge Decor consists of 12 different aleatory patterns.
Grunge Decor se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2087

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

64%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Grunge 45x120	44,63x119,3x0,78 cm	m2	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Grunge Fizz	44,63x119,3x0,78 cm	m2	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Grunge Nat. Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	m2	36	28,09	0,797	9	390	10,19
Altair lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato lista	1x119,3 cm	pz	36	44,6	1,241	104	455	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302

GRUNGE

White Body	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,78 cm



Grunge Blue
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3234



Grunge Blue Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264



Grunge Blue Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2131



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2087

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Grunge Grey / Blue / Oxidium Lappato
44,63x89,63 - 17,57"x35,22"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3274
G-3258
G-3394

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Markham Gold / Silver Square / Gold Fizz / Silver Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Grunge Blue
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3756



Grunge Blue
Mosaico 3D Silver
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



G-2243



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"



G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"



G-2303



Wall: Grunge Blue_White_White Fizz 44,63x119,3 cm Floor: Grunge Blue Lappato 59,55x59,55 cm-Grunge Blue Lap. Mosaico 5x5

HARDEN

White Body

Pasta Blanca

Rectified

Rectificado

Slight Variation

Ligera Variación

Double Firing

Bicocción

Thickness 0,74 cm

Espesor 0,74 cm



Harden Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Harden Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Harden Ivory Curve*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Harden Grey Curve*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Harden Ivory Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Harden Ivory Decor
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Harden Grey Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Harden Grey Decor
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Main Gold - Silver - Walnut - Grey Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"




Vita Mate Lista
1,5x89,46 cm - 0,79"x35,22"



Matching PVD

PVD Coordinado



Neutral Gold / Silver / Copper Curve
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Side View Corner 30.
Perfil Corner 30.

Available in all colours of collection.
Disponible en todos los colores de la colección.

Harden Corner 30
2x29,75 cm
0,79"x11,71"



Relief with a fixed position when tiling.
Relieve con posición en la colocación.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Harden 30x90	29,75x89,46x0,74	m²	40	63,88	1,597	6	900	22,07
Harden Curve 30x90	29,75x89,46x0,74	m²	36	57,492	1,597	6	855,716	23,13
Harden Corner-30	2x29,75	pz	144	15,408	0,107	18	232,88	1,52
Harden Mosaico 5x5	29,75x29,75	m²	36	31,86	0,885	10	392,18	10,505
Harden Mos.Decor 5x5	29,75x29,75	m²	36	31,86	0,885	10	405	10,81
Vita Lista	1,5x89,46	pz	36	48,312	1,342	100	380,55	10,18
Main Lista	1,5x89,46	pz	36	8,712	0,242	18	185	12,93




Wall: Harden Ivory Curve 29,75x89,46 cm


IDOLE

Slight Variation
Ligera Variación

Double Firing
Bicocción



Idole Ivory
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Idole Grey
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"




Tear Gold
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Idole Ivory Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Idole Grey Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Tear Silver
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Idole Ivory Lista
2x59,2 cm



Idole Grey Lista
2x59,2 cm



Idole Ivory Ángulo Lista
2x2 cm



Idole Grey Ángulo Lista
2x2 cm



*Side View Lista.
Perfil Lista.

Natural Stone: Due to hand-manufactured process the caliber, tonality and texture of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Piedra Natural: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en las vetas, calibre o tono. Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Primary White / Ivory / Vison Natural
29,75x29,75 cm - 11,61"x11,61"



Sincro Blanco
31,6x31,6 cm - 12,44"x12,44"



Sincro Beige
31,6x31,6 cm - 12,44"x12,44"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Idole	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,120	0,940	5	865	17,730
Idole Tear	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,120	0,940	5	800	16,375
Tear Cf	10x59,2 cm	pz	32	13,25	0,41	7	398	12
Idole Lista	2x59,2 cm	pz	96	13,63	0,14	12	302	2,997
Idole Angulo Lista	2x2 cm	pz	240	2,40	0,01	25	137	0,845
Tear Gold / Silver	31,6x59,2 cm	pz	40	44,880	1,122	6	674,720	16,518



Wall: Idole Ivory_Ivory Tear 31,6x59,2 cm Floor: Primary Ivory Natural 29,5x29,5 cm

IMARBLE



IMARBLE

- White Body
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Thickness 0,74 cm
- Pasta Blanca
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción
- Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Imarble Carrara
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Imarble Bahia
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Imarble Carrara Crest*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Imarble Bahia Crest*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Imarble Breccia
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Imarble Pulpis
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Imarble Breccia Crest*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Imarble Pulpis Crest*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Imarble Carrara
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Imarble Carrara
Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




detalle mosaico




Imarble Bahia
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Imarble Bahia
Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




detalle mosaico




Imarble Breccia
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




Imarble Breccia
Decor Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



detalle mosaico



Imarble Pulpis
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Imarble Pulpis
Decor Mos.2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



detalle mosaico

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

60%

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Imarble Carrara / Breccia / Bahia / Pulpis Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Imarble Gold / Silver Crest
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



*Side View Corner 30 /
Perfil Corner 30



Imarble Corner 30*
2x29,75 cm
0,79"x11,71"



Available in all colours of collection.
Disponible en todos los colores de la colección.

Relief with a fixed position when tiling.
Relieve con posición en la colocación.


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Imarble 30x90	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,880	1,597	6	910	22,17
Imarble Corner-30	2x29,75	pz	144	15,408	0,107	18	232,88	1,52
Imarble Crest 30x90	29,75x89,46x0,74	m2	36	57,492	1,597	6	856	23,13
Imarble Silver/Gold Crest	29,75x89,46x0,74	pz	18	23,96	1,33	5	372	19,38
Imarble Mos. 2.5 / Decor 2.5	29,75x29,75	m2	36	31,860	0,885	10	401	10,51



Wall: Imarble Breccia_Breccia Crest_Gold Crest 29,75x89,46 cm-Breccia Decor Mosaico 2,5x2,5 Floor: Imarble Breccia Lappato 59,55x59,55 cm

INSTANT

- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital



Unique White
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Instant Nácar Focus
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Halo Beige Lista
1,5x75,6 cm



Halo Black Lista
1,5x75,6 cm



Matex Lista
1,5x75,6 cm



Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Solid Gold / Silver Focus
25,1x75,6 cm -9,88"x29,76"



MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Instant Beige Focus
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Instant Azul Focus
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Wall: Instant Beige Focus 25,1x75,6 cm-Unique White 25,1x75,6 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Instant Focus	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,33	7	1030	22,88
Unique	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,33	7	1144	25,10
Solid Gold / Silver Focus	25,1x75,6x1 cm	pz	13	17,26	1,33	7	300	21,92
Halo Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	6,74	0,16	14	142	3,202
Matex Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	50,80	1,37	112	437	10,618



Wall: Instant Nacar Focus_Beige Focus_Unique White Solid Gold Focus 25,1x75,6 cm-Focus Gold Lista Floor: Instant Beige Gres 49,1x49,1 cm

IRIDIUM




IRIDIUM



IRIDIUM

White Body	Double Firing	Uniform Appearance	0,75 cm Thickness
Pasta Blanca	Bicocción	Aspecto Uniforme	0,75 cm Espesor



Glimpse White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"  G-571



Iridium Nacar Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"  G-580



Iridium Gold Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"  G-580



Iridium Lead Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"  G-592




Iridium Copper Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"  G-580



Iridium Cherry Ant
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"  G-580



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"  G-291



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"  G-261

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Metallic White / Grey Natural  99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146	Metallic Green / Brown Natural  99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162	Norway Natural  16x99,55 cm - 6,3"x39,19" G-3170
---	--	--

Series	Format  Thickness	Unit	Boxes/Pallet 	m²/Pallet 	m²/Box 	Pieces/Box 	Kg/Pallet 	Kg/Box 
Iridium	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13



Wall: Iridium Cherry Ant 29,75x99,55 cm

JACQUARD




JACQUARD

- White Body
- Pasta Blanca
- Rectified
- Rectificado
- Slight Variation
- Ligera Variación
- Double Firing
- Bicocción
- Thickness 0,78 cm
- Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Jacquard Ivory
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Jacquard Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Jacquard Ivory Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Jacquard Ivory Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




*Side View Corner/
Perfil Corner

Jacquard Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"




Jacquard Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Jacquard Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Jacquard Grey Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Jacquard Grey Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

60%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Jacquard/Jacquard Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Jacquard Forbo	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Jacquard Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	28,69	0,797	9	365	9,50
Jacquard Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,90
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Jacquard Ivory / Grey / Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Markham Gold Surf / Silver Surf / Gold Forbo / Silver Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



JACQUARD

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Jacquard Vison
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3234




Jacquard Vison Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3756



Jacquard Vison Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Jacquard Vison Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Jacquard Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2375
Jacquard Decor consists of 8 different aleatory patterns.
Jacquard Decor se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias.



Eclectic Gold
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"
G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"
G-2303

Altair Gold - Silver Lista	G-2131
Strato Plata Mate Lista	G-2087

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
60%



Wall: Jacquard Decor 44,63x119,3 cm

JOLIET



JOLIET

Wall tiles	White Body	Double Firing	Slight Variation	Digital	0,85 cm Thickness
Revestimiento	Pasta Blanca	Bicocción	Ligera Variación	Digital	0,85 cm Espesor




Joliet Jade
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Joliet Toffee
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Joliet Sapphire
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Joliet Jade Prisma
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Joliet Toffee Prisma
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Joliet Sapphire
Prisma
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"

Joliet Prisma consists of 4 different aleatory reliefs.
Joliet Prisma se compone de 4 relevés diferentes aleatorios.

During the installation, Joliet tiles may crack. Moisturized tiles increases their volume, which tenses the glaze. When dry, the piece volume decreases and the crackles disappear.

We advise to use gaskets with similar color and tone of the pieces. Gaskets avoid moisture to the tile back and also seals all the crackle, so it can be used in wet areas.

Do not let the gasket dry and proceed to clean with plenty of water. Clean with soap and water quickly before it dries. You can use a mild lime cleaner to completely clean the surface. Strong lime cleaners can damage the metal bright areas, mattifying the darkest shades.

Durante la colocación de Joliet las piezas pueden craquelar. Al humectar las piezas, aumenta su volumen, lo que produce tensión en el vidrioado. Cuando la pieza pierde la humedad, disminuye su volumen y las crepitaciones desaparecen.

Se aconseja emplear juntas de un color y tono similar al de las piezas. Además de que la junta sella la entrada de humedad al reverso de la pieza, también sella todo el craquelado, por lo que se puede emplear en zona húmedas.

No dejar secar la junta para proceder a limpiar con abundante agua. Una vez instalado se puede limpiar con agua y jabón. Si aún hay restos, se puede limpiar con un limpiador de cal de poca intensidad. Los limpiadores de cal fuerte pueden dañar el brillo de las zonas metálicas, matificando un poco las zonas oscuras de la pieza.

Product to be cleaned with PH Neutral.
Limpiar con productos PH Neutro.

For more info you may see technical characteristics.
Consultar características técnicas para más información.



Wall: Joliet Jade_Jade Prisma 7,4x29,75 cm

Series	Formato Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Joliet	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Joliet Prisma	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	49,7	0,92	42	790	14,14



Wall: Joliet Sapphire_Sapphire Prisma 7,4x29,75 cm Floor: Bohemian Sand Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm






JOLIET



Wall: Joliet White_White Prisma_Black_Black Prisma_Grey Prisma 7,4x29,75 cm



Floor: Corten Sapphire Natural 59,55x59,55 cm

JOLIET

Wall tiles	White Body	Double Firing	Slight Variation	0,85 cm Thickness	
Revestimiento	Pasta Blanca	Bicocción	Ligera Variación	0,85 cm Espesor	
					
Joliet White 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Ivory 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Blue 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Green 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Grey 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Black 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"
					
Joliet White Prisma 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Ivory Prisma 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Blue Prisma 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Green Prisma 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Grey Prisma 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"	Joliet Black Prisma 7,4x29,75 cm - 2,91"x11,71"

Joliet Prisma consists of 4 different aleatory reliefs.
Joliet Prisma se compone de 4 relieves diferentes aleatorios.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado						
						
Metallic White / Grey Natural 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146	Metallic Green / Brown Natural 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162	Attila Natural 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146				
						
Norway Natural 16x99,55 cm - 6,3"x39,19"						



Wall: Joliet Grey_Grey Prisma 7,4x29,75 cm Floor: Bohemian Blue Natural 49,75x99,55 cm

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Joliet	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Joliet Prisma	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	49,7	0,92	42	790	14,14





Wall: Joliet Green_Green Prisma 7,4x29,75 cm

KILIM

White Body	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Shagreen White
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"
G-3140



Kilim Nain
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"
G-3154
Kilim Nain consists of 6 different aleatory patterns.
Kilim Nain se compone de 6 decoraciones diferentes aleatorias.



Bettoni Gold - Silver - Copper Lista
1x59,55 cm - 0,39"x23,45"
G-2089

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Kilim Nain Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3258

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO	Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m³/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
60%	Shagreen/Kilim	29,75x59,55x0,74 cm	m²	40	49,60	1,24	7	730	17,67
	Bettoni Lista	1x59,55 cm	pz	96	6,91	0,07	12	115	0,957



Wall: Kilim Nain 29,75x59,55 cm Floor: Kilim Nain Natural 59,55x59,55 cm





Wall: Luxor Ilusion White_Ilusion White Diva_Royal Black_Royal Black Diva 44,63x119,3 cm

Floor: Luxor Ilusion White Pulido_Royal Black Pulido 59,55x59,55 cm

White Body	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Luxor Ilusion White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Luxor Ilusion White Diva
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Luxor Quartzite Aurora
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Luxor Quartzite Aurora Diva
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Luxor Ilusion White
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



detalle mosaico



Luxor Quartzite
Aurora Mos. Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




detalle mosaico




Magma Moldura
4,5x44,63 cm - 1,77"x17,57"



Magma Cenefa
7x44,63 cm - 2,76"x17,57"



Magma Zocalo
9,91x44,63 cm - 3,54"x17,57"




Luxor Corner 45
1,5x44,63 cm
0,59"x17,57"




*Side View Corner/
Perfil Corner

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
44%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Luxor	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	780	31,48
Luxor Diva	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	680	26,48
Luxor Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m²	36	28,69	0,79	9	405	10,6
Luxor Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302



Luxor Royal Black
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Luxor Royal Black Diva
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Luxor Blossom Ornato
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Luxor Verrier Ornato
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

Luxor Blossom Ornato consists of 8 different aleatory patterns.
Luxor Blossom Ornato se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias.
Luxor Verrier Ornato consists of 11 different aleatory patterns.
Luxor Verrier Ornato se compone de 11 decoraciones diferentes aleatorias.



Luxor Royal Black
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



detalle mosaico



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"




Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"


Altair Gold - Silver Lista 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"	G-2131
Strato Plata Mate Lista 1x119,3 cm - 0,39"x46,97"	G-2087

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Luxor Ilusion White / Royal Black / Quartzite Aurora Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Luxor Stamp / Centro Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Montblanc Gold / Silver Diva
44,63x119,3 cm -
17,57"x46,97"

MAGMA



Wall: Magma Ivory_Ivory Nova_Emerald_Emerald Nova_Montblanc Gold Nova 44,63x119,3 cm-Magma Mold._Cf._Zóc.

Floor: Magma Emerald Pulido 59,55x59,55 cm

MAGMA



MAGMA

White Body

Pasta Blanca

Rectified

Rectificado

High Variation

Contraste de Tonalidad

Double Firing

Bicocción

Thickness 0,78 cm

Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Magma Ivory

44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3234



Magma Ivory Nova

44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264



Magma Beige

44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3234



Magma Beige Nova

44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264




Magma Ivory Mosaico Decor

29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3828



Magma Beige Mosaico Decor

29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3828



detalle mosaico



detalle mosaico



Magma Moldura

4,5x44,63 cm - 1,77"x17,57"



G-2131



Magma Cenefa

7x44,63 cm - 2,76"x17,57"



G-2179



Magma Zocalo

9,91x44,63 cm - 3,54"x17,57"



G-2187



*Side View Corner/
Perfil Corner

Magma Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"

G-2115

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
61%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Magma	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	780	31,48
Magma Nova	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	680	26,48
Magma Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m²	36	28,69	0,79	9	398	10,4
Magma Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302



Magma Emerald

44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3234



Magma Emerald Nova

44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264




Magma Decor*

44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2375

Magma Decor consists of 9 different aleatory patterns.
Magma Decor se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias.




Magma Emerald Mosaico Decor

29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3828



detalle mosaico



Eclectic Gold

20,2x25 cm -
7,95"x9,84"



G-2303



Eclectic Silver

20,2x25 cm -
7,95"x9,84"



G-2303



Altair Gold - Silver Lista

1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2131



Strato Plata Mate Lista

1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



G-2087

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Magma Ivory / Beige / Emerald Pulido

59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3442



Magma Centro Pulido

59,55x59,55 cm -
23,45"x23,45"



G-2243

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Montblanc Gold / Silver Nova

44,63x119,3 cm -
17,57"x46,97"



G-2655

MARBOX



MARBOX

- White Body
- Pasta Blanca
- Rectified
- Rectificado
- Slight Variation
- Ligera Variación
- Double Firing
- Bicocción
- Thickness 0,78 cm
- Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Marbox Travertine
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234




Marbox Travertine Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Marbox Travertine Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Marbox Travertine Muretto
14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"

G-3298


Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Marbox Travertine / Serpentine / Calacatta Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3194

Matching PVD Tiles
PVD Coordinado




Markham Gold / Silver Surf / Gold / Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,67"x46,97"

G-2655




Montblanc Gold / Silver Surf / Gold / Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,67"x46,97"

G-2655




Marbox Travertine Mosaico Decor
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3828



G-3756



Marbox Travertine Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3756



Marbox Serpentine
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234




Marbox Serpentine Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Marbox Serpentine Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Marbox Serpentine Muretto
14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"

G-3298

- Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
- G-2131
- Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
- G-2087

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Marbox	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Marbox Square / Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Marbox Decor A-B	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	21,29	2,662	5	336	36,49
Marbox Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	28,7	0,797	9	365	9,51
Marbox Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,797	9	390	10,19
Marbox Muretto	14,70x59,55 cm	pz	21	20,31	0,967	11	302	13,31
Marbox Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
60%

MARBOX

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,78 cm


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Marbox Calacatta
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Marbox Calacatta Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Marbox Calacatta Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Marbox Calacatta Muretto
14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"




Marbox Decor A-B*
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Price per piece.
Precio por pieza.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

60%



Marbox Calacatta
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Marbox Calacatta
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"




Wall: Marbox Calacatta Surf 44,63x119,3 cm

MARKHAM



MARKHAM

- White Body
- Rectified
- Uniform Appearance
- Double Firing
- Thickness 0,78 cm
- Pasta Blanca
- Rectificado
- Aspecto Uniforme
- Bicocción
- Espesor 0,78 cm



Markham White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



*Side View Corner/
Perfil Corner

Markham Corner 45
1,5x44,63 cm - ,59"x17,57" G-2115



Markham White Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Markham Gold/Silver Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-2655



Markham White Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Markham Gold/Silver Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655



Markham White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Markham Gold/Silver Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-2655



Markham White Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264



Markham Gold/Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655



Markham White Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264



Markham Gold/Silver Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-2655



Markham White Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-3264



Markham Gold/Silver Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2131



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2087



Neutral Blanco
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71" G-3756



Cross White
Mosaico
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71" G-2235



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84" G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84" G-2303

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
62%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Markham	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Markham Square/Forbo/Teide/ Fizz/Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Neutral Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,89	10	400	10,51
Cross Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	28,8	0,80	9	383	10
Markham Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302

MARKHAM

White Body	Rectified	Uniform Appearance	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Aspecto Uniforme	Bicocción	Espesor 0,78 cm



Markham Botanica A-B **
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

** Price per piece
** Precio por pieza

G-2585



Markham Nature Pink
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2585



Markham Nature Blue
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2585



Markham Nature Green
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2585

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm G-3286
11,71"x11,71"

Neutral Blanco Nat.
59,55x59,55 cm G-3330
23,45"x23,45"



Wall: Markham Nature Green 44,63x119,3 cm Markham White Square 44,63x119,3 cm

METALLIC



Wall: Metallic White_White Plate_Green_Green Plate 29,75x99,55 cm-Metallic White Mos. 2,5x2,5-Geneva Silver Lista

Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm-Metallic Green Mos. Hexagonal 28x30 cm

METALLIC



METALLIC

- White Body
- Rectified
- Moderate Variation
- Double Firing
- 0,75 cm Thickness
- Pasta Blanca
- Rectificado
- Moderada Variación
- Bicocción
- 0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Metallic White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Metallic Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Metallic White Plate
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Metallic Grey Plate
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Metallic Ornato*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Metallic Green
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Cosmos Decor
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Metallic Green Plate
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Metallic Ornato consists of 12 different aleatory patterns.
Metallic Ornato se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30


Metallic Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

G-330

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metallic / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Metallic Plate	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Gold - Silver Plate	29,75x99,5x0,74 cm	pz	21	18,67	0,889	3	300	13,5
Cosmos Decor	29,75x99,5x0,74 cm	pz	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Metallic Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Metallic Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Metallic White / Grey Natural

99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3268
G-3162
G-3146


Metallic Green / Brown Natural

99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3284
G-3186
G-3162

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Plate

29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



G-349



Wall: Metallic Grey_Grey Plate 29,75x99,55 cm-Chaplin Silver Chic Hexagon 25x29 cm


Floor: Metallic Grey Natural 99,55x99,55 cm

METRO

- Uniform Appearance
- Double Firing
- Digital
- Aspecto Uniforme
- Bicocción
- Digital




Metro White
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-515



Metro White
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-574



Metro White Lista
2x59,2 cm G-230



Metro White Ángulo Lista
2x2 cm G-230



Paris Silver
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-355



Paris Silver Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-330



Metro Red
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-574



Metro Red
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-610



Metro Red Lista
2x59,2 cm G-230



Metro Red Ángulo Lista
2x2 cm G-230




Paris Gold
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-355



Paris Gold Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-330




Metro Black
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-515



Metro Black
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-574



Metro Black Lista
2x59,2 cm G-230



Metro Black Ángulo Lista
2x2 cm G-230



Cloudy Negro Lista
1,5x59,2 cm G-290



Metro Black Decor A + B
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-330



Metro Black Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-266

Metro Black Cenefa 10x59,2 cm is available in 4 different aleatory patterns.
Metro Black Cenefa 10x59,2 cm está disponible en 4 decoraciones diferentes aleatorias.



Metro Black Decor A + B
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-330



Matin Decor
20x59,2 cm - 7,9"x23,3" G-355



Matin Cenefa
10x59,2 cm - 3,93"x23,3" G-320

Matin Printemps 10x59,2 cm is available in 2 different aleatory patterns.
Matin Printemps 10x59,2 cm está disponible en 2 decoraciones diferentes aleatorias.

- Matching Floor Tiles
- Pavimento Coordinado



Primary White / Black Natural
29,75x29,75 cm G-3142

Primary Red Natural
29,75x29,75 cm G-3170



Wall: Vanguard Cube 20x20 cm-Metro White_Black 20x59,2 cm Floor: Vanguard Cube Natural_Neutral Gris Natural 29,75x29,75 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metro	20x59'2x0,95 cm	m²	64	68,48	1,070	9	1249	19,61
Metro	10x59'2x0,95 cm	m²	32	28,42	0,888	15	542	16,49
Metro Ang-Lista	2x2 cm	pz	240	2,40	0,010	25	136,88	0,51
Metro Lista	2x59'2 cm	pz	96	13,63	0,142	12	301,71	2,99
Paris Gold/Silver	20x59'2 cm	pz	48	28,42	0,592	5	568,11	11,54
Paris Gold / Silver Cf	10x59'2 cm	pz	32	28,41	0,888	15	542	16,50
Matin	20x59'2 cm	pz	48	28,42	0,592	5	541,95	10,99
Matin	10x59'2 cm	pz	32	26,59	0,829	14	494,16	15,01
Metro Black Decor A,B	20x59'2 cm	pz	32	34,24	1,070	9	642	19,61
Metro Black Cf	10x59'2 cm	pz	24	21,31	0,888	15	510,39	20,68
Cloudy Lista	1,5x59,2 cm	pz	96	10,27	0,107	10	235	2,305

MIXING

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Mixing Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



G-3230



Mixing Grey
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



G-3230



Mixing Ivory Rhombus
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




G-3258



Mixing Grey Rhombus
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



G-3258



Main Gold - Silver - Walnut - Grey Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"



G-2131



Rail Walnut Lista
2x89,46 cm - 0,79"x35,22"



G-2143



Vita Mate Lista
1,5x89,46 cm - 0,79"x35,22"



G-2091



Mixing Ivory Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3700



Mixing Grey Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3700



Corner 30*
2x29,75 cm
0,79"x11,71"



G-2085

*Side View Corner 30 /
Perfil Corner 30

Available in all colours of collection.
Disponible en todos los colores de la colección.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Mixing Ivory / Grey Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
50x100 cm - 19,69"x39,37"



G-3220
G-3140

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Neutral Gold / Silver / Copper Rhombus
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



G-2465

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

64%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Mixing 30X90	29,75x89,46x0,74	m²	40	63,880	1,597	6	906	22,075
Mixing Rhombus 30X90	29,75x89,46x0,74	m²	36	57,492	1,597	6	855,716	23,131
Mixing Corner-30	2x29,75	pz	144	15,408	1,07	18	232,880	1,520
Neutral Silver/Gold/Copper Rhombus	29,75x89,46x0,74	pz	18	23,6	1,391	5	360	18,70
Mixing Mos. 5X5	29,75x29,75	m²	36	31,860	0,885	10	412	10,80
Main Lista	1,5x89,46	pz	36	8,712	0,242	18	185	12,93
Vita Lista	1,5x89,46	pz	36	48,31	1,34	100	380,55	10,18
Rail Lista	2x89,46	pz	36	54,11	1,503	84	940	25,634



Wall: Mixing Ivory_Ivory Rhombus 29,75x89,46 cm Floor: Mixing Ivory Natural 50x100 cm

MONACO



MONACO

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,78 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Monaco Ivory
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Monaco Ivory Frieze
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Wall: Monaco Turquoise 44,63x119,3 cm-Monaco Cenefa



Monaco Ivory
Mos. 2,5x2,5 Decor
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



detalle mosaico



Monaco Corner
1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57"

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
60%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Monaco	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Monaco Frieze	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	680	26,47
Monaco Decor	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	17,03	2,13	4	274	28,7
Monaco Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m²	36	28,69	0,797	9	383	9,99
Monaco Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Monaco Moldura	4x44,63 cm	pz	48	10,27	0,214	12	282	5,40
Monaco Cenefa	7x44,63 cm	pz	48	14,97	0,312	10	349	6,8
Monaco Zocalo	9x44,63 cm	pz	48	19,29	0,40	10	380	7,41



Monaco Turquoise
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Monaco Turquoise Frieze
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Monaco Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Monaco Turquoise
Mos. 2,5x2,5 Decor
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



detalle mosaico



Eclectic Gold
20,2x25 cm - 7,25"x9,84"



Eclectic Silver
20,2x25 cm - 7,25"x9,84"



Monaco Moldura
4x44,63 cm - 1,77"x17,57"



Monaco Cenefa
7x44,63 cm - 2,76"x17,57"



Monaco Zocalo
9x44,63 cm - 3,54"x17,57"

Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono. Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Monaco Ivory / Turquoise Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

MONTBLANC



MONTBLANC

- White Body
- Pasta Blanca
- Rectified
- Rectificado
- Uniform Appearance
- Aspecto Uniforme
- Double Firing
- Bicocción
- Thickness 0,78 cm
- Espesor 0,78 cm



Montblanc White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc Corner 45
1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57"



*Side View Corner/
Perfil Corner

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Montblanc White Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc Gold/Silver Shade
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc White Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc Gold/Silver Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc Gold/Silver Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
62%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Montblanc	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Montblanc Square/Forbo/ Teide/Fizz/Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Nordic Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,89	10	400	9,09
Cross Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	28,8	0,80	9	383	10
Montblanc Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302



Montblanc White Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc Gold/Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Montblanc White Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc Gold/Silver Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc White Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Montblanc Gold/Silver Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Nordic Blanco
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Cross White
Mosaico
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Eclectic Gold
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"



Eclectic Silver
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"



MONTBLANC


White Body	Rectified	Uniform Appearance	Double Firing	Thickness 0,78 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Aspecto Uniforme	Bicocción	Espesor 0,78 cm



A



B



Montblanc Paisley A-B **
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




** Price per piece
** Precio por pieza




Wall: Montblanc White_Montblanc White Square_Montblanc Paisley 44,63x119,3 cm-Altair Gold Lista Floor: Neutral Blanco Natural 59,55x59,55 cm

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm G-3286
11,71"x11,71"



Neutral Blanco Nat.
59,55x59,55 cm G-3330
23,45"x23,45"



Wall: Montblanc White Teide_Markham Nature Green 44,63x119,3 cm


MOVING

High Variation	Double firing	Digital
Contraste de Tonalidad	Bicocción	Digital



Art White
20x20 cm
7,9"x7,9"


Art Black
20x20 cm
7,9"x7,9"



Pop White
20x20 cm
7,9"x7,9"



Art_Pop Corner
2x20 cm



Moving Black
20x20 cm - 7,9"x7,9"

Moving Black is available in 47 different aleatory patterns.
Moving Black está disponible en 47 decoraciones diferentes aleatorias.



Moving Blue
20x20 cm - 7,9"x7,9"

Moving Blue is available in 13 different aleatory patterns.
Moving Blue está disponible en 13 decoraciones diferentes aleatorias.



Glam Decor
20x20 cm
7,9"x7,9"

Available in 35 different aleatory patterns.
Disponible en 35 decoraciones diferentes aleatorias.



Rebel Decor
20x20 cm
7,9"x7,9"

Available in 36 different aleatory patterns.
Disponible en 36 decoraciones diferentes aleatorias.

Pop White Lista
2 x 20 cm

Pop White Bord.
5x20 cm

Art White
Ang. Lista
2x2 cm

Pop White
Ang. Bord.
5x3 cm

More complements in Art-Pop collections.
Mas complementos en las series Art-Pop.



Wall: Moving Black_Art White 20x20 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Moving	20x20x0,65 cm	m2	100	100,00	1,00	25	1278,5	12,65
Pop / Art	20x20 cm	m2	100	100,00	1,00	25	1278,5	12,65
Pop / Art Ang-Bord	5x3 cm	pz	240	6,48	0,027	18	256,16	1,009
Pop / Art Ang-Lista	2x2 cm	pz	240	2,40	0,010	25	136,88	0,512
Pop / Art Bord	5x20 cm	pz	48	15,36	0,320	32	326,77	6,516
Pop / Art Lista	2x20 cm	pz	64	14,59	0,228	57	334,64	5,010
Pop / Art Zocalo	12x20 cm	pz	75	28,80	0,38	16	719	9,399
Rebel / Glam Decor	20x20 cm	pz	50	50	1,00	25	632	12,64
Pop / Art Corner	2x20 cm	pz	48	10,37	0,216	54	182	3,51

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Neutral Blanco / Negro Natural _ Moving black / Blue Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Sincro blanco / Negro
31,6x31,6 - 12,44"x12,44"



Wall: Moving Blue_Pop White 20x20cm

NEUTRAL




Wall: Neutral Blanco Noise 29,75x89,46 cm-Noise Blanco Mosaico 5x5 Sowertray: Enjoy Bianco Floor: Sonar Vestige Natural 11x89,46 cm Bathtub: Anima Bianco

NEUTRAL

White Body	Rectified	Uniform Appearance	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Aspecto Uniforme	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Neutral Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Blanco Night
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Blanco Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Blanco Trace
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Blanco Soho
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

Relief whith a fixed position when tiling.
Relieve con posición en la colocacion.



Swan Nacar
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Blanco Noise
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Nacar Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Blanco Guiza
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Blanco Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Trace Blanco Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neutral Blanco Five
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Noise Blanco Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neutral Nacar Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neutral Negro
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Negro Trace
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Negro Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Rojo Guiza
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Negro Soho¹
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"

¹ Relief whith a fixed position when tiling.
¹ Relieve con posición en la colocacion.



Neutral Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Trace Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neutral Negro Noise
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Noise Negro Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neutral Negro Guiza
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Twist Black Lista
2,5x89,46 cm - 0,98"x35,22"



NEUTRAL

White Body	Rectified	Uniform Appearance	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Aspecto Uniforme	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Neutral Beige
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Gris
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Neutral Vison
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Grafito
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Moka
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Lila Trace
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Neutral Lila Night
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




A




A




Neutral Gold/Silver Effect
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"



Neutral Gold/Silver Guiza
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"



Neutral Gold/Silver Soho
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"



Neutral Gold/Silver Noise
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"



B



C


Neutral Cocina A, B, C
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Price per piece.
Precio por pieza.



A



B

Matrix Decor A, B
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Price per piece.
Precio por pieza.



B



C

Cosmopolitan Decor A, B, C
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Rainbow Blanco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146

Rainbow Negro, Lila Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
62%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Neutral	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,880	1,597	6	900	21,93
Neutral Five/Noise/Effect /Soho/Mud	29,75x89,46x0,74	m2	36	57,492	1,597	6	850	22,97
Neutral Guiza	29,75x89,46x0,87	m2	36	47,916	1,331	5	718	19,31
Neutral Trace/Night/Day	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,880	1,597	6	900	21,93
Neutral Lista	2x29,75	pz	150	16,050	0,107	18	388	2,49
Neutral Ang-List	2x2	pz	240	2,400	0,010	25	137	0,51
Neutral Bord	5x29,75	pz	36	10,188	0,283	19	230	6,01
Neutral Ang-Bord	5x5	pz	240	2,880	0,012	8	182	0,70
Neutral Corner 90	2x89,46	pz	36	3,852	0,107	6	95	2,00
Neutral Cocina/Cosmopolitan Decor/ Matrix Decor	29,75x89,46x0,74	pz	20	31,940	1,597	6	476	23,13
Neutral/Trace Mosaico 2,5x2,5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	401	10,505
Noise Mosaico 5x5	29,75x29,75	m2	36	28,69	0,797	9	383	9,999
Vita Lista	1,5x89,46	pz	36	48,310	1,34	100	381	10,18
Effect Lista	3x89,46	pz	36	8,712	0,242	9	166	4,23


Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Neutral Blanco / Negro / Gris / Beige / Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330



Rainbow Blanco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146




Rainbow Negro, Lila Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158

NORDIC

White Body	Rectified	Uniform Appearance	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Aspecto Uniforme	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Nordic Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Negro
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Blanco Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Negro Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Nordic Blanco Capture*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Negro Capture*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Blanco Arm
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Negro Arm
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Blanco Guiza
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Nordic Negro Guiza
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Nordic Blanco Shell
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Nordic Negro Shell
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Gold/Silver/Copper Capture
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Gold/Silver/Copper Arm
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"



Nordic Purple
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Lime
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Purple Capture*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Lime Capture*
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Red
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Blue
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Nordic Red Capture
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Blue Capture
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



Nordic Capture consists of 3 different reliefs.
Nordic Capture consiste en tres relieves diferentes.



Nordic Ivory
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



A




B


Alice Decor A+B
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




Nordic Gold/Silver Effect
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"



Nordic Gold/Silver Guiza
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"




Nordic Gold/Silver Shell
29,75x89,46 cm - 17,71"x35,22"




NORDIC

White Body	Rectified	Uniform Appearance	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Rectificado	Aspecto Uniforme	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Nordic Blanco Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Nordic Mix Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Nordic Negro Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Nordic Purple Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Nordic Mix Purple Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Nordic Lime Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Nordic Mix Lime Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Nordic Red Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Nordic Mix Red Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Nordic Blue Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Nordic Mix Blue Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Rail Black / Walnut / White Lista
2x89,46 cm - 0,79"x35,22"

Twist Black / Ice / Red Lista
2,5x89,46 cm - 0,98"x35,22"



Main Grey / Walnut / Gold / Silver Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Neutral Blanco_Negro_Lime_Purple_Blue_Red Natural
29,75x29,75 cm
Neutral Blanco_Negro Natural
59,55x59,55 cm



Wall: Nordic Lime_Blanco_Negro Capture 29,75x89,46 cm Floor: Neutral Blanco 29,75x29,75 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Nordic	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,88	1,597	6	950	23,17
Nordic Effect/Capture/Arm/Shell	29,75x89,46	m2	36	57,49	1,597	6	900	24,36
Nordic Guiza	29,75x89,46	m2	36	47,916	1,331	5	718	19,31
Nordic Silver / Gold Effect & Arm	29,75x89,46	pz	18	28,75	1,33	5	354	18,40
Nordic Silver / Gold Capture	29,75x89,46	pz	18	28,75	1,33	5	387	20,21
Nordic Silver / Gold Guiza	29,75x89,46	pz	18	23,94	1,33	5	372	19,39
Nordic Silver / Gold Shell	29,75x89,46	pz	18	28,75	1,33	5	324	16,72
Nordic Mosaico	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	383	10
Present Decor	29,75x89,46	pz	18	28,746	1,597	6	448	23,60
Alice Decor	29,75x89,46	pz	18	23,940	1,330	5	383	20
Megan Decor	29,75x89,46	pz	18	28,746	1,597	6	431,726	23,207
Nordic Bordura	5x29,75	pz	36	10,260	0,285	19	230,900	6,025
Nordic Zócalo	12x29,75	pz	36	10,296	0,286	8	220,460	5,735
Nordic Corner-30	2x29,75	pz	144	15,422	0,107	18	230,4	1,512
Nordic Corner-90	2x89,46	pz	36	3,85	0,107	6	95	2
Rail Lista	2x89,46	pz	36	54,11	1,503	84	946	25,634
Main Lista	1,5x89,46	pz	36	8,712	0,242	18	479	12,93

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
62%

OUTRE


White Body	High Variation	Double Firing	Digital
Pasta Blanca	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Digital



Brave Ivory
31,7x59,5 cm



Smash Ivory
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Smash Grey
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"




Outre Red
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Outre Blue
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Tersa Lista
1x59,5 cm




Gaeta Aqua - Grey - Black Lista
1x59,5 cm



Moon Gold - Silver - Copper Lista
1x59,5 cm



Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Studio Ivory / Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"G-3146



Brave Ivory Natural
59,55x59,55 cm



Outre consists of 9 different aleatory patterns.
Outre se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias.



Wall: Outre Blue_Brave Ivory 31,7x59,5 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brave / Outre	31,7x59,5x0,95 cm	m²	48	45,12	0,94	5	865	17,73
Tersa Lista	1x59,5 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02
Gaeta Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96
Moon Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96

PALAZZO

Slight Variation	Double Firing	Digital
Ligera Variación	Bicocción	Digital



Palazzo Ivory
25,1x75,6 cm
9,9"x29,76"




Palazzo Ivory Reale
25,1x75,6 cm
9,9"x29,76"



Palazzo Beige
25,1x75,6 cm
9,9"x29,76"




Palazzo Beige Reale
25,1x75,6 cm
9,9"x29,76"




Palazzo Grey
25,1x75,6 cm
9,9"x29,76"



Palazzo Grey Reale
25,1x75,6 cm
9,9"x29,76"



Ducale Ivory Moldura
5x25,1 cm



Palazzo Ivory Lista
2x25,1



Ducale Beige Moldura
5x25,1



Palazzo Beige Lista
2x25,1




Ducale Grey Moldura
5x25,1



Palazzo Grey Lista
2x25,1




Ducale Ivory Cenefa
10x25,1



Palazzo Ivory Ang-Lista
2x2



Ducale Beige Cenefa
10x25,1



Palazzo Beige Ang-Lista
2x2



Ducale Grey Cenefa
10x25,1



Palazzo Grey Ang-Lista
2x2



Ducale Ivory Zócalo
20x25,1



Palazzo Ivory Cenefa
10x25,1



Ducale Beige Zócalo
20x25,1



Palazzo Beige Cenefa
10x25,1



Ducale Grey Zócalo
20x25,1



Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono. Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.


Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Palazzo Ivory / Beige / Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31"



Matching PVD Tiles
PVD Coordinado



Reale Gold / Silver
25,1x75,6 cm -9,88"x29,76"




Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Palazzo	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,330	7	1144,04	25,11
Palazzo Reale	25,1x75,6x1 cm	m²	45	59,85	1,330	7	1099	24,108
Reale Gold/Silver	25,1x75,6x1 cm	pz	13	17,26	1,328	7	346	25,48
Palazzo Ang-Lista	2x2 cm	pz	240	3,84	0,016	40	61,28	0,20
Palazzo Cf.	10x25 cm	pz	48	18,09	0,377	15	350,14	7,00
Palazzo Lista	2x25,1 cm	pz	64	14,46	0,226	45	320,43	4,79
Ducale Cf.	10x25 cm	pz	48	15,65	0,326	13	359,94	7,21
Ducale Mold.	5x25,1 cm	pz	48	15,65	0,326	26	373,62	7,49
Ducale Zócalo	20x25,1 cm	pz	88	26,49	0,301	6	673,82	7,49

POLAR



POLAR

- White Body
- Uniform Appearance
- Double Firing
- Pasta Blanca
- Aspecto Uniforme
- Bicocción



Polar White

25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-541

Polar Nacar

25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-551



Polar White Model

25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-551

Polar Nacar Model

25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-561



Polar White Tuck

25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-551

Polar Nacar Tuck

25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-561



Polar White Leaf


25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-551

Polar Nacar Leaf

25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"

G-561



Finir Gold_Silver_Copper Lista

1x75,9 cm

G-291

Seki White_Pearl_Black Lista

1,5x75,9 cm

G-301


Alloy Lista

1,5x75,9 cm

G-201

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Polar Gold / Silver Model

25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-348

Polar Gold / Silver Leaf

25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-348

Polar Gold / Silver Tuck

25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-348

Polar Copper Model

25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-349

Polar Copper Leaf

25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-349

Polar Copper Tuck


25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

G-349

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Polar	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1049	23,05
Polar Model/Tuck/Leaf	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1050	23,01
Polar Gold-Silver-Copper Model/Tuck/Leaf	25,2x75,9x0,97cm	pz	13	17,41	1,30	7	320	23,70
Seki Lista	1,5x75,9 cm	pz	40	6,40	0,24	14	150	3,89
Alloy Lista	1,5x75,9 cm	pz	40	51	1,28	112	439	10,62
Finir Lista	1x75,9 cm	pz	40	8,16	0,20	27	190	4,41

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Rainbow Blanco Nat.

59,2x59,2 cm

G-3146

Primary White_Ivory Nat*

29,75x29,75 cm

G-3154

Sincro Blanco / Black / Beige

31,6x31,6 cm

G-3142

G-870/880



Wall: Polar White_White Leaf_Silver Leaf 25,2x75,9 cm-Finir Silver Lista

Floor: Primary White Natural 29,5x29,5 cm

QUANTUM

Slight Variation	Double firing	Digital
Ligera Variación	Bicocción	Digital



Quantum Ivory
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Quantum Pearl
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Quantum Ivory Hill
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Quantum Pearl Hill
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"




Quantum Grey
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Quantum Grey Hill
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"




Halo Grey Lista
1,5x75,6



Halo Beige Lista
1,5x75,6



Matex Lista
1,5x75,6



Quantum Moldura
3x75,6



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado

Next Grey / Ivory Natural
42,6x42,6 cm - 16,77"x16,77"



MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

RANGE


Slight Variation	Double Firing	Digital
Ligera Variación	Bicocción	Digital



Range Ivory
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Range Grey
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Range Silver Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Range Ivory Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"




Range Grey Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Range Gold Tear
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Niebla Grey Lista
1,5x59,2 cm



Comic Decor*
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



* Comic Decor is available in 23 different patterns. The design of Comic Decor doesn't follow any correlative pattern.
Comic Decor está disponible en 23 decoraciones diferentes. El diseño de Comic Decor no sigue ninguna pauta correlativa.



Wall: Range Ivory_Grey Tear_Comic Decor 31,6x59,2

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Quantum	25,1x75,6 cmx1 cm	m²	45	59,85	1,33	7	1099	24,11
Quantum Hill	25,1x75,6 cmx1 cm	m²	45	59,85	1,33	7	1029	22,222
Quantum Moldura	3x75 cm	pz	12	4,36	0,36	16	219	17,09
Sable Decor A,B	25,1x75,6 cmx1,05 cm	pz	30	39,90	1,33	7	767	25,11
Halo Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	6,36	0,16	14	142	3,202
Matex Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	50,80	1,27	112	439	10,618
Next	42,6x42,6x0,95 cm	m²	64	69,12	1,08	6	1420	21,96

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Range	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	865,04	17,73
Range Tear	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	800	15,335
Range Gold / Silver Tear	31,6x59,2x1 cm	pz	40	44,8	1,31	7	1005	21,276
Comic Decor	31,6x59,2x1 cm	pz	48	45,12	0,94	5	865,04	17,73
Niebla Lista	1,5x59,2	pz	96	10,27	0,1	10	228	2,22

RECOVER



Wall: Recover Ivory_Ivory Kraft_Ornato 25,2x75,9 cm-Finir Silver Lista

Floor: Recover Vison Natural 49,75x99,55 cm-Recover Vison Nat.Mosaico 5x5

RECOVER

- White Body
- High Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Contraste de Tonalidad
- Double Firing
- Digital

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Recover Ivory
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"




Recover Grey
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Ivory Kraft
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Grey Kraft
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Vison
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Vison Kraft
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Finir Gold - Silver - Copper Lista
1x75,9 cm



Recover Ornato
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Ornato consists of 20 different aleatory patterns.
Recover Ornato se compone de 20 decoraciones diferentes aleatorias.


Matching Floor Tiles Pavimento Coordinado




Recover Ivory / Grey / Vison Natural
49,75x99,55 cm - 19,58"x39,19"



Matching PVD Tiles PVD Coordinado



Polar Gold / Silver Kraft
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Ivory / Grey / Vison Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Recover	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Recover Kraft	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1000	21,89
Recover Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Polar Kraft	25,2x75,9x0,97 cm	pz	13	17,42	1,34	7	314	23,01
Finir Lista	1x75,9 cm	pz	40	8,16	0,20	27	190	4,41



Wall: Recover Ivory_Ivory Kraft 25,2x75,9 cm

Floor: Recover Vison_Ivory Hexagon 25x29 cm

RONDA



RONDA

White Body

Pasta Blanca

Rectified

Rectificado

Slight Variation

Liger Variación

Double Firing

Bicocción

Digital

Digital

Thickness 0,75 cm

Espesor 0,75 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Ronda Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Ivory Crette
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Beige
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Beige Crette
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Grey Crette
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Ronda Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Ronda Ornato consists of 5 different aleatory patterns.
Ronda Ornato se compone de 5 decoraciones diferentes aleatorias.



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"




Ronda Ivory Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Beige Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Grey Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

Ronda Corner is available in all colours of collection.
Ronda Corner está disponibles en todos los colores de la colección.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Ronda Crette	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Ronda Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Ronda Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Ronda Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado




Ronda Ivory / Beige / Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,58"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268
G-3162
G-3146

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Crette
25,1x75,6 cm -9,88"x29,76"

G-349



Wall: Ronda Grey_ Grey Crette 29,75x99,55 cm Floor: Ronda Grey Natural 59,55x59,55 cm

SÃO LUIS

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital



São Luis White
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



G-511



São Luis Mèrces
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



G-521



São Luis Neto
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



G-521



São Luis Azevedo
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



G-521



São Luis Sacra
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



G-521



São Luis Mix
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



G-521

São Luis Mix consists of 18 different aleatory patterns.
São Luis Mix se componen de 18 decoraciones diferentes aleatorias.



Moon Gold - Silver - Copper Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



G-261



Gaeta Aqua - Grey - Black Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



G-251



Tersa Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



G-201

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



São Luis White_Mèrces_Neto_Azevedo_Sacra_Mix Natural
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31"

G-3146



Wall: São Luis White_Azevedo 20,2x59,5 cm Floor: São Luis Azevedo Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
São Luis	20,2x59,5x0,95 cm	m²	64	69,12	1,08	9	1150	17,73
Tersa Lista	1x59,5 cm	pz	96	39,74	0,417	70	400	4,02
Moon Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96
Gaeta Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	148	1,305



Wall: São Luis White_Azevedo 20,2x59,5 cm Floor: São Luis Azevedo Natural 59,2x59,2 cm

SHAGREEN

White Body	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Digital
Pasta Blanca	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Digital




Shagreen White
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"  G-3140




Shagreen White Ornato
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"  G-3170



Shagreen White Decor
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"  G-2375



Shagreen White Mosaico 2,5x2,5 Decor
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"  G-3828




Shagreen White Corner
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"  G-2115
Available in all colours.
Disponible en todos los colores.



Shagreen Grey Ornato
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"  G-3170



Shagreen Grey Decor
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"  G-2375




Shagreen Grey Mosaico 2,5x2,5 Decor
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"  G-3828



Shagreen Coffee Ornato
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"  G-3170



Shagreen Coffee Decor
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"  G-2375




Shagreen Coffee Mosaico 2,5x2,5 Decor
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"  G-3828

Matching Floor Tiles Pavimento Coordinado



Shagreen White / Grey / Coffee Lappato
59,55x59,55 cm - 23,44"x23,44"  G-3392



Bettoni Gold - Silver - Copper Lista
1x59,55 cm - 0,39"x23,45"  G-2089

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
60%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Shagreen	29,75x59,55x0,74 cm	m²	40	49,60	1,24	7	730	17,67
Shagreen Decor	29,75x59,55x0,74 cm	m²	48	49,60	1,063	6	642	12,90
Bettoni Lista	1x59,55 cm	pz	96	6,91	0,07	12	115	0,957
Shagreen Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,11	24	86	2,01
Shagreen Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	pz	36	31,86	0,89	10	394	10,30



Wall: Shagreen Coffee Ornato 29,75x59,55 cm-Bettoni Copper Lista Floor: Shagreen Coffee Lappato 59,55x59,55 cm

SHINE

Uniform Appearance


Double Firing

Digital

Aspecto Uniforme

Bicocción

Digital




Shine White
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"




G-570

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado









Primary White / Black Nat.
29,75x29,75 cm

G-3142

31,6x31x6 cm

G-870/880



Shine White Linus
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"



G-574



Shine Gold/Silver Linus
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"



G-357



Shine Copper Linus
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"




G-354



Shine White Flag
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"




G-574



Shine Silver Flag
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"



G-357



Shine Copper Flag
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"




G-354



Cube Decor
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"



G-357



Gear Lista
1,5x95,3 cm



G-240



Clio Copper Lista
1x95,3 cm



G-340



Within Silver Lista
1,5x95,3 cm



G-340



Wall: Shine White_White Linus_Cube Decor 31,6x95,3 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Shine White - Flag - Linus	31'6x95'3x1,10 cm	m²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Shine Gold-Silver-Copper	31'6x95'3x1,10 cm	pz	21	18,963	0,903	3	391	17,8
Cube Decor	31'6x95'3x1,10 cm	pz	21	18,963	0,903	3	416	19
Within Silver Lista	1'5x95'3 cm	pz	36	9,252	0,257	18	175,784	4,494
Gear Lista	1,5x95,3 cm	pz	36	51,48	1,43	100	408	10,95
Clio Copper Lista	1x95'3 cm	pz	36	6,876	0,191	20	166,856	0,4246

SILKEN

Uniform Appearance


Double Firing

Digital

Aspecto Uniforme

Bicocción

Digital



Silken White
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"



G-570



Silken White Linus
31,6x95,3 cm




G-574



Silken White Flag
31,6x95,3 cm



G-574



Gear Lista
1,5x95,3 cm



G-240



Clio Copper Lista
1x95,3 cm



G-340




Within Silver Lista
1,5x95,3 cm




G-340


Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado









Primary White / Black Nat.
29,75x29,75 cm

G-3142

31,6x31x6 cm

G-870/880



Silken Gold/Silver Linus
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"




G-357



Silken Copper Linus
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"




G-354



Silken Gold/Silver Flag
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"



G-357



Silken Copper Flag
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52"



G-354



Wall: Silken White_White Linus
Floor: Isen Grey Natural 100x100 cm


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Silken White/Flag/Linus	31'6x95'3x1,10 cm	m²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Silken Gold/Silver/Copper	31'6x95'3x1,10 cm	pz	21	18,963	0,903	3	391	17,8
Within Silver Lista	1'5x95'3 cm	pz	36	9,252	0,257	18	175,784	4,494
Gear Lista	1,5x95,3 cm	pz	36	51,48	1,43	100	408	10,95
Clio Copper Lista	1x95'3 cm	pz	36	6,876	0,191	20	166,856	0,4246

SMASH




SMASH


- White Body
- Moderate Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Moderada Variación
- Bicocción
- Digital



Smash Ivory
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Smash Ivory Cubic
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Smash Grey
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Smash Grey Cubic
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



Smash Ornato
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"




Smash Ornato consists of 20 different aleatory patterns.
Smash Ornato se compone de 20 decoraciones diferentes aleatorias.



Tersa Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Gaeta Aqua - Grey - Black Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Moon Gold - Silver - Copper Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Studio Ivory / Grey / Anthracite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Matching PVD

PVD Coordinado



Brixton Gold / Silver Cubic
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"



MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Wall: Smash Ivory_Ivory Cubic 31,7x59,5 cm-Moon Silver Lista Floor: Studio Ivory Natural 49,75x59,55 cm


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Smash	31,7x59,5x0,95 cm	m²	48	45,12	0,94	5	874	17,73
Smash Cubic	31,7x59,5x0,95 cm	m²	48	45,12	0,94	5	874	17,73
Smash Ornato	31,7x59,5x0,95 cm	m²	48	45,12	0,94	5	874	17,73
Brixton Cubic	31,7x59,5x0,95 cm	pz	48	54,34	1,132	6	1042	21,23
Tersa Lista	1x59,5 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02
Gaeta Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96
Moon Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96

STEEL


- White Body
- Moderate Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Moderada Variación
- Bicocción
- Digital




Recover Ivory
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Polar White
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Grey
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Vison
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Steel Grey Frame
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Steel Oxidum Frame
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Steel Grey
Cenefa A
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"



Steel Grey
Cenefa B
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"



Steel Oxidum
Cenefa A
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"



Steel Oxidum
Cenefa B
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"



Finir Gold - Silver - Copper Lista
1x75,9 cm - 0,39"x29,88"




Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Recover Ivory / Grey / Vison Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Recover Ivory / Grey / Vison Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"




Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Pyrus
Gold Frame
25,2x75,9 cm -
9,92"x29,88"



Pyrus
Silver Frame
25,2x75,9 cm -
9,92"x29,88"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Steel Frame	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1059	23,01
Recover	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Polar	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Pyrus Kraft	25,2x75,9x0,97 cm	pz	13	17,42	1,34	7	314	23,01
Finir Lista	1x75,9 cm	pz	40	8,16	0,20	27	190	4,41
Steel Cenefa	4,5x25,2 cm	pz	48	18,576	0,387	34	354,72	7,39



Wall: Steel Grey Frame 25,2x75,9 cm Floor: Norway Moka Natural 16x99,55 cm

SOLID

Uniform Appearance Double Firing

Aspecto Uniforme Bicocción



Solid White 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-540

Solid Black 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-550




Solid White Focus 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-550

Solid Black Focus 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-570

Solid Gold / Silver Focus 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-357

Solid Gold / Silver Check 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-357



Solid White Check 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-550

Solid Black Check 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-570

Solid Gold / Silver Check 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-357

Solid Gold / Silver Sismic 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-357




Solid White Sismic 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-550

Solid Black Sismic 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-570

Solid Gold / Silver Sismic 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-357

Solid Gold / Silver Taco 25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-266



Solid White Focus Taco ** 12,5x12,5 cm G-266

Solid Black Focus Taco ** 12,5x12,5 cm G-266



Matex Lista 1,5x75,6 cm G-200

Central Silver Lista 1,5x75,6 cm G-310

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Primary White / Black Nat. 29,75x29,75 cm G-3142


Sincro Blanco / Negro 31,6x31x6 cm G-870/880

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Solid	25'1x75'6x1	m²	45	59,850	1,330	7	1144	25,11
Solid Focus/Check/Sysmic	25'1x75'6x1	m²	45	59,850	1,330	7	1050	23
Solid Gold/Silver Focus/Sysmic	25'1x75'6	pz	13	19,76	1,52	8	339	25,00
Solid Gold/Silv. Check	25'1x75'6	pz	13	17,26	1,33	7	319	23,498
Solid Focus Taco	12,5x12,5	pz	24	18,00	0,75	48	326	31,01
Central Lista	1,5x75,6	pz	40	6,36	0,159	14	3	134
Matex lista	1,5x75,6	pz	12	36,73	3,06	270	25,15	316

SWAN

White Body Rectified Uniform Appearance Double Firing Thickness 0,74 cm

Pasta Blanca Rectificado Aspecto Uniforme Bicocción Espesor 0,74 cm



Neutral Blanco 29,75x89,46 cm 11,71"x35,22" G-3218

Swan Nacar 29,75x89,46 cm 11,71"x35,22" G-3230

Neutral Negro 29,75x89,46 cm 11,71"x35,22" G-3230

Leda Nacar Zócalo 12,5x29,75 cm 4,92"x11,71" G-2147

Leda White Zócalo 12,5x29,75 cm 4,92"x11,71" G-2147

Leda Black Zócalo 12,5x29,75 cm 4,92"x11,71" G-2147




Swan White Middle 29,75x89,46 cm 11,71"x35,22" G-3258

Swan Nacar Middle 29,75x89,46 cm 11,71"x35,22" G-3258

Swan Black Middle 29,75x89,46 cm 11,71"x35,22" G-3258

Swan Silver Middle 29,75x89,46 cm 11,71"x35,22" G-2465



*Side View Lista Perfil Lista

*Side View Bordura Perfil Bordura

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Neutral Blanco / Negro Natural 59,55 x 59,55 cm 29,75 x 29,75 cm G-3330 G-3286

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

63%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Swan 30X90	29,75x89,46x0,74	m2	40	63,880	1,597	6	850	20,67
Swan Middle	29,75x89,46x0,74	m2	36	57,492	1,597	6	800	21,58
Swan Silver Middle	29,75x89,46x0,74	pz	18	23,958	1,331	5	383	20,00
Swan Bord.	7,5x29,75	pz	36	12,85	0,357	16	275	7
Swan Lista	2x29,75	pz	99	10,59	0,107	18	261	2,40
Leda Mold.	3,5x29,75	pz	99	6,24	0,063	6	270	2,498
Leda Cf.	8,8x29,75	pz	144	67,82	0,471	18	1683	11,588
Leda Zocalo	12,5x29,75	pz	36	10,73	0,298	8	325	8,399


STROKE

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Thickness 0,75 cm
- Digital
- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción
- Esesor 0,75 cm
- Digital



Tango Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Tango Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-618



Tango Ivory Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

G-330



Stroke Pink Groove
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Stroke Green Groove
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Stroke Blue Groove
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Stroke Grey Groove
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-261

- Matching Floor Tiles
- Pavimento Coordinado



Glimpse Gold / Silver / Groove
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-349



Wall: Stroke Pink Groove 29,75x99,55 cm
Floor: Tango White Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Stroke Groove	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Tango Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13



Wall: Stroke Blue Groove 29,75x99,55 cm Floor: Norway Walnut Natural 16x99,55 cm

STUDIO



STUDIO

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Thickness 0,74 cm

- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital



Studio Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571




Studio Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Studio Ivory Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Studio Grey Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581




Studio Ivory Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Studio Grey Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581




Studio Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
Studio Ornato consists of 14 different aleatory patterns.
Studio Ornato se compone de 14 decoraciones diferentes aleatorias.

G-617



Studio Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-618



Studio Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-618



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Studio Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

G-330

Studio Corner is available in all colours of collection.
Studio Corner está disponibles en todos los colores de la colección.

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Studio Ivory / Grey / Anthracite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268
G-3162
G-3146



Wall: Studio Grey_Grey Arc_Ornato 29,75x99,55 cm-Geneva Silver Lista

Floor: Studio Grey Natural 59,55x59,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Studio Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Studio Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Studio Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

SYLAN


- White Body
- Rectified
- Moderate Variation
- Double Firing
- Thickness 0,74 cm
- Pasta Blanca
- Rectificado
- Moderada Variación
- Bicocción
- Espesor 0,74 cm



Sylan Maple
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



G-3230



Swan Nacar
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




G-3230



Sylan Maple Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"




G-3258



Neutral Nacar Effect
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



G-3258



Sylan Mix Maple Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



G-3756




*Side View Corner 30 /
Perfil Corner 30



Sylan Maple Corner 30*
2x29,75 cm - 0,79"x11,71"



G-2085



Neutral Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22"



G-3218



Rail Walnut Lista
2x89,46 cm - 0,79"x35,22"



G-2143



Main Gold - Silver - Walnut - Grey Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"



G-2131



Vita Mate Lista
1,5x89,46 cm - 0,59"x35,22"



G-2091

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

64%

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m ² /Pallet	 m ² /Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Sylan Maple 30x90	29,75x89,46x0,74	m ²	40	63,88	1,597	6	900	21,93
Sylan Maple Effect 30x90	29,75x89,46x0,74	m ²	36	57,492	1,597	6	855,716	23,13
Sylan Maple Corner-30	2x29,75	pz	144	15,408	0,107	18	302,864	2,006
Sylan Mix Maple Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75	m ²	36	31,824	0,884	10	369	9,605
Vita Lista	1,5x89,46	pz	36	48,31	1,34	100	380,55	10,18
Main Lista	1,5x89,46	pz	36	8,712	0,242	18	479	12,93
Rail Lista	2x89,46	pz	36	54,11	1,503	84	940	25,634



Wall: Sylan Maple Effect_Maple_Swan Nacar 29,75x89,46 cm Floor: Retro Dark Natural 29,75x29,75 cm

TANGO



TANGO

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Digital

- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital

- Thickness 0,74 cm
- Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Tango Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Tango Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-571



Tango Ivory Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Tango Grey Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

G-581



Tango Gaona Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-617



Tango Pampa Ornato*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


G-617

Tango Gaona & Pampa Ornato consist of 5 different aleatory patterns.
Tango Gaona y Pampa Ornato se componen de 5 decoraciones diferentes aleatorias.



Tango Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-618



Tango Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"


G-618



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Tango Corner 30
1,5x29,75 cm

G-330




Tango Quarter
Round 30
1,5x29,75 cm

G-180

Tango Corner & Quarter is available in Ivory & Grey.
Tango Corner & Quarter está disponible en Ivory & Grey.

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Wave
31,7x59,5 cm - 12,48"x23,43"

G-349

- Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm
- Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm

G-291

G-261

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Tango Wave	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Wave	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	358	16,20
Tango Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Tango Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Tango White / Anthracite / Crespo / Gaona / Telmo / Boedo / Pampa / Almirante Natural
59,2x59,2 cm - 23,31"x23,31"

G-3146




Wall: Tango Grey_Grey Wave_Pampa Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Tango Pampa Natural 59,2x59,2 cm

TAWRIQ



TAWRIQ

White Body	Slight Variation	Double Firing	Digital	Thickness 0,74 cm
Pasta Blanca	Ligera Variación	Bicocción	Digital	Espesor 0,74 cm



Glimpse White
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Tawriq White Zaida
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Tawriq Brown Zaida
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Tawriq Blue Zaida
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Glimpse Gold Zaida
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Glimpse Silver Zaida
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Tawriq Moldura
3,5x29,75 cm



Tawriq Cenefa
9x29,75 cm



Tawriq Zocalo
11x29,75 cm



Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Tawriq Brown / Blue Natural
59,2x59,2 cm



Tawriq Brown / Blue Natural
59,2x59,2 cm



Tawriq Brown Halifa
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"




Tawriq Blue Halifa
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Glimpse Gold Halifa
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Glimpse Silver Halifa
29,75x99,55 cm
11,71"x39,19"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tawriq	29,75x99,5x0,78 cm	m²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Tawriq Moldura	3,5x29,75 cm	m²	34	12,03	0,354	34	300	8,40
Tawriq Cenefa	9x29,75 cm	m²	39	9,69	0,936	20	392	20,91
Tawriq Zocalo	11x29,75 cm	m²	39	22,39	0,622	19	412	10,21
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	86	4,81
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	106	10,13

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Wall: Tawriq Brown Halifa_Tawriq Brown Zaida_Tawriq White Zaida 29,75x99,55 cm Floor: Tawriq Brown Natural 59,2x59,2 cm

TERRE



TERRE

- High Variation
- Double firing
- Digital
- Contraste de Tonalidad
- Bicocción
- Digital




Terre Ice
20x20 cm - 7,9"x7,9"




Terre Sand
20x20 cm - 7,9"x7,9"




Terre Rosso
20x20 cm - 7,9"x7,9"




Terre Gold
20x20 cm - 7,9"x7,9"



Terre Ice Paint
20x20 cm - 7,9"x7,9"




Terre Sand Paint
20x20 cm - 7,9"x7,9"




Terre Rosso Paint
20x20 cm - 7,9"x7,9"




Terre Silver
20x20 cm - 7,9"x7,9"



Terre Ice Decor
20x20 cm - 7,9"x7,9"



Terre Sand Decor
20x20 cm - 7,9"x7,9"



Terre Rosso Decor
20x20 cm - 7,9"x7,9"



Mars Gold - Silver - Copper Lista
1x20 cm



Terre Collection is available in a wide variety of aleatory patterns.
La Colección Terre está disponible en gran variedad de diseños diferentes.

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Terre Ice / Sand / Rosso Natural
24,9x100 cm - 9,81"x39,37"



Terre Ice / Sand / Rosso / Stamp Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terre/Terre Paint	20x20x0,65 cm	m²	100	100	1	25	1280	12,64
Terre Decor	20x20x0,65 cm	pz	50	40,00	0,80	20	508	9,85
Terre Gold/Silver	20x20x0,65 cm	pz	50	38	0,76	19	465	9,01
Mars Lista	1x20 cm	pz	144	20,16	0,14	45	376	2,58




Wall: Terre Sand 20x20 cm Floor: Bondi Mirror Natural 59,2x59,2 cm




TEX

- White Body
- Pasta Blanca
- High Variation
- Contraste de Tonalidad
- Double Firing
- Bicocción
- Digital
- Digital
- Thickness 0,74 cm
- Espesor 0,74 cm

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Tex Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tex Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tex Ivory Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tex Grey Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tex Ivory Pattern
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Tex Grey Pattern
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Tex Ivory & Grey Pattern consist of 16 different aleatory patterns.
Tex Ivory & Grey Pattern se componen de 16 decoraciones diferentes (aleatorias).



Tex Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm



Tex Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30


Tex Corner 30
1,5x29,75 cm
Tex Corner is available in Ivory & Grey.
Tex Corner está disponibles en Ivory & Grey.

Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm

Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Tex Atomic	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Atomic	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	358	16,20
Tex Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Tex Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40

- Matching Floor Tiles
- Pavimento Coordinado



Tex Ivory / Grey / Ivory Pattern / Grey Pattern Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,58"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,44"x23,44"
25x29 cm - 9,84"x11,42"

- Matching PVD Tiles
- PVD Coordinado



Glimpse Gold / Silver Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Wall: Tex Ivory_Ivory Atomic 29,75x99,55 cm-Geneva Copper Lista Floor: Tex Ivory Pattern Natural 59,55x59,55 cm

THOR

- White Body
- Slight Variation
- Double Firing
- Digital
- Pasta Blanca
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital


MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Thor Ivory
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"




Thor Ivory Model
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"



Thor Pearl
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"



Thor Pearl Model
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"




Thor Grey
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"




Thor Grey Model
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"



Thor Mix Focus
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"



Thor Ornato
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88"



Seki White_Pearl_Black Lista
1,5x75,9 cm



Alloy Lista
1,5x75,9 cm



Finir Gold_Silver_Copper Lista
1x75,9 cm



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Thor	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1049	23
Thor Model	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1049	23
Thor Mix Focus/Ornato	25,2x75,9x0,97 cm	pz	45	60,30	1,34	7	1049	24,67
Seki Lista	1,5x75,9 cm	pz	40	6,40	0,24	14	150	3,89
Alloy Lista	1,5x75,9 cm	pz	40	51	1,28	112	439	10,62
Finir Lista	1x75,9 cm	pz	40	8,16	0,20	27	190	4,41

- Matching Floor Tiles
- Pavimento Coordinado



Thor Ivory / Pearl / Grey Nat.
59,2x59,2 cm
31,6x59,2 cm



G-3138
G-3114

- Matching PVD Tiles
- PVD Coordinado



Polar Gold / Silver / Copper Model
25,2x75,9 cm
9,92"x29,88"



G-348



Wall: Thor Pearl 25,2x75,9 cm_Chalkwood Vestige Natural 24,75x99,55 cm Floor: Chalkwood Vestige Natural 24,75x99,55 cm


TREND



TREND

Slight Variation
Ligera Variación

Double Firing
Bicocción



Poeme Marfil 20x20 cm 7,9"x7,9" G-410

Trend Marfil Corner 2x20 cm G-130



Trend Marfil* 20x20 cm 7,9"x7,9" G-430




Trend Ambar* 20x20 cm 7,9"x7,9" G-515



Trend Green* 20x20 cm 7,9"x7,9" G-515



Trend Titanium* 20x20 cm G-574




Trend Marfil Lista 2x20 cm G-10




Trend Marfil Ang.Lista 2x2 cm G-190




Trend Marfil Bordura 5x20 cm G-40



Trend Cenefa 10x20 cm G-220




Trend Marfil Zócalo 15x20 cm G-150



Trend Ambar Lista 2x20 cm G-10




Trend Ambar Ang.Lista 2x2 cm G-190



Trend Ambar Moldura 2,5x20 cm G-40




Trend Ambar Ang.Bordura 5x3 cm G-190



Trend Ambar Bordura 5x20 cm G-40



Trend Green Lista 2x20 cm G-10



Trend Green Ang.Lista 2x2 cm G-190



Trend Green Moldura 2,5x20 cm G-40



Trend Green Ang.Bordura 5x3 cm G-190



Trend Green Bordura 5x20 cm G-40



Trend Titanium Lista 2x20 cm G-10



Trend Titanium Ang.Lista 2x2 cm G-190



Trend Titanium Bordura 5x20 cm G-40



Trend Titanium Ang.Bord. 5x3 cm G-190



Trend Titanium Bordura 5x20 cm G-40



Trend Titanium Ang.Bord. 5x3 cm G-190



Trend Titanium Bordura 5x20 cm G-40



Trend Titanium Ang.Bord. 5x3 cm G-190




Trend Titanium Bordura 5x20 cm G-40

* Trend is available in 5 different aleatory reliefs.
Trend está disponible en 5 relieves diferentes y aleatorios.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Trend	20x20x0,65 cm	m²	100	84,000	0,840	21	1.120	11,061
Trend Gold / Silver	20x20x0,65 cm	pz	75	54,000	0,720	15	764	9,999
Trend Cenefa	10x20 cm	pz	48	24,00	0,560	25	357	6,99
Trend Corner-20	2x20 cm	pz	48	10,37	0,216	54	182	3,51
Trend Lista	2x20 cm	pz	64	15,360	0,240	60	301	4,448
Trend Moldura	2'5x20 cm	pz	64	24,000	0,38	75	367	5,50
Trend Bord	5x20 cm	pz	48	17,280	0,360	36	273	5,40
Art Gold / Silver	20x20x0,65 cm	m²	50	42	0,840	21	574	11,30
Art Corner	2x20 cm	pz	64	15,36	0,124	60	253	3,70




Trend Titanium Corner 2x20 cm G-130




Art Gold 20x20 cm 7,9"x7,9" G-320



Art Gold Corner 2x20 C-210



Art Silver 20x20 C-320



Art Silver Corner 2x20 C-210



Trend Gold* 20x20 cm 7,9"x7,9" G-320




Trend Silver* 20x20 cm 7,9"x7,9" G-320



Trend Bronze* 20x20 cm 7,9"x7,9" G-320



Trend Gold Lista 2x20 G-130



Trend Gold Ang.Lista 2x2 G-210



Trend Gold Moldura 2,5x20 G-150



Trend Gold Ang.Bordura 5x3 G-210




Trend Gold Bordura 5x20 G-210




Trend Gold Zócalo 15x20 G-290



Trend Gold Ang.Lista 2x2 G-210



Trend Gold Moldura 2,5x20 G-150



Trend Gold Ang.Bordura 5x3 G-210



Trend Gold Bordura 5x20 G-210



Trend Gold Zócalo 15x20 G-290




Trend Silver Lista 2x20 G-130



Trend Silver Ang.Lista 2x2 G-210



Trend Silver Moldura 2,5x20 G-150



Trend Silver Ang.Bordura 5x3 G-210



Trend Silver Bordura 5x20 G-210




Trend Silver Zócalo 15x20 G-290



Trend Silver Ang.Lista 2x2 G-210



Trend Silver Moldura 2,5x20 G-150




Trend Silver Ang.Bordura 5x3 G-210




Trend Silver Bordura 5x20 G-210



Trend Silver Zócalo 15x20 G-290




Trend Bronze Lista 2x20 G-130



Trend Bronze Ang.Lista 2x2 G-210



Trend Bronze Moldura 2,5x20 G-150




Trend Bronze Ang.Bordura 5x3 G-210



Trend Bronze Bordura 5x20 G-210



Trend Bronze Ang.Lista 2x2 G-210



Trend Bronze Moldura 2,5x20 G-150



Trend Bronze Ang.Bordura 5x3 G-210



Trend Bronze Bordura 5x20 G-210



Trend Bronze Zócalo 15x20 G-290

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Primary Ivory / Ambar / Green Natural 29,75x29,75 cm

G-3142

UPTOWN



Wall: Uptown White_White Toki_Anthracite_Anthracite Toki_Cherry_Cherry Toki_Copper_Copper Toki 7,4x29,75 cm

Floor: Metallic Green Natural 59,55x59,55 cm

UPTOWN



UPTOWN


White Body	Double Firing	Slight Variation	Digital	0,85 cm Thickness
Pasta Blanca	Bicocción	Ligera Variación	Digital	0,85 cm Espesor



Uptown White
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Green
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Anthracite
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown White Toki
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Green Toki
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Anthracite Toki
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"




Uptown Gold
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Lead
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Copper
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Cherry
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Gold Toki
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Lead Toki
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Copper Toki
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Cherry Toki
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"



Uptown Toki consists of 9 differents aleatory reliefs.
Uptown Toki se compone de 9 relieves diferentes aleatorios.



Wall: Uptown WhiteToki 7,4x29,75 cm

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Uptown	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Uptown Toki	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	49,7	0,92	42	790	14,14

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Metallic White / Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146



Metallic Green / Brown Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162



Attila Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146



Norway Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

G-3170




Wall: Uptown Green_Green Toki 7,4x29,75 cm

Floor: Attila Ivory Natural 49,75x99,55 cm

URBAN

White Body	Double Firing	Moderate Variation	Digital	0,85 cm Thickness
Pasta Blanca	Bicocción	Moderada Variación	Digital	0,85 cm Espesor



Paint White
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"

G-510

Paint White Lista
2x29,75 cm -
0,79"x11,71"

G-120



Paint White Torello
5x29,75 cm -
1,97"x11,71"

G-150

Paint White Bullnose
5x29,75 cm -
1,97"x11,71"

G-150



Urban Art
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"

G-574

Urban Art 7,5x30 cm consists of 72 different aleatory patterns. Urban Art 7,5x30 cm se compone de 72 decoraciones diferentes aleatorias.



Urban Lifestyle
7,4x29,75 cm -
2,91"x11,71"

G-574

Urban Lifestyle 7,5x30 cm consists of 84 different aleatory patterns. Urban Lifestyle 7,5x30 cm se compone de 84 decoraciones diferentes aleatorias.



Wall: Urban Lifestyle 7,4x29,75 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Paint / Urban	7,4x29,75x0,85 cm	m²	54	54,54	1,01	46	860	15,47
Paint Lista	2x29,75 cm	pz	144	15,41	0,107	18	317	2,04
Paint Torello	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03
Paint Bullnose	5x29,75 cm	pz	36	10,26	0,285	19	240	6,03



Wall: Urban Art 7,4x29,75 cm

VALMONT

- Slight Variation
- Double firing
- Digital
- Ligera Variación
- Bicocción
- Digital



Valmont Arce
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Valmont Haya
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Valmont Haya Bridge
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Maple lista
1x59,2 cm



Oak lista
1x59,2 cm



Demeter Lista
1x59,2 cm



Wall:Valmont Arce_ Haya Bridge 31,6x59,2 cm

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Valmont	31,6x59,2x1 cm	m2	48	45,12	0,94	5	865	17,73
Valmont Bridge	31,6x59,2x1 cm	m2	48	45,12	0,94	5	880	18,04
Demeter Lista	1X59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02
Oak / Maple Lista	1,5x59,2 cm	pz	96	20,45	0,21	24	416	5,02



Wall: Valmont Arce_ Haya Bridge 31,6x59,2 cm

VANGUARD

Slight Variation	Double firing	Digital
Ligera Variación	Bicocción	Digital



Art White
20x20 cm
7,9"x7,9"

Art Corner
2x20cm
G-130




Pop White
20x20 cm
7,9"x7,9"


Pop White Corner
2x20 cm
G-130




Vanguard System
20x20 cm
7,9"x7,9"



Vanguard Plus
20x20 cm
7,9"x7,9"




Vanguard Mix
20x20 cm
7,9"x7,9"




Pop Black
20x20 cm
G-430

Pop Black Lista
2x20 cm
G-40

Pop Black Zocalo
12x20 cm
G-210



Vanguard Cube
20x20 cm
7,9"x7,9"



Vanguard Rise
20x20 cm
7,9"x7,9"

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Vanguard Plus / System / Mix / Cube / Rise Natural_Neutral Blanco / Negro Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Sincro Blanco / Negro
G-3286 31,6x31,6 - 12,44"x12,44" G-870/880



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vanguard	20x20x0,85 cm	m2	100	100,00	1,00	25,00	1278,5	12,65
Pop / Art	20x20x0,65 cm	m2	100	100,00	1,00	25,00	1278,5	12,65
Pop / Art Ang-Lista	2x2 cm	pz	240	2,40	0,010	25,00	136,88	0,512
Pop / Art Bord	5x20 cm	pz	48	15,36	0,320	32,00	326,77	6,516
Pop / Art Zocalo	12x20 cm	pz	75	28,80	0,38	86	719	9,39

Wall: Vanguard System 20x20 cm Floor: Neutral Blanco Natural 29,75x29,75 cm

VICTORIAN




Wall: Victorian White_White Nova_Gold Nova 44,63x119,3 cm-Luxor Ilusion White Pulido Mos. 5x5-Attila Grey Natural 99,55x99,55 cm

Floor: Attila Grey Natural 99,55x99,55 cm-Luxor Ilusion White Pulido Mos. 5x5

VICTORIAN

White Body	Rectified	Double Firing	Slight Variation	Digital	0,78 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Ligera Variación	Digital	0,78 cm Espesor



Victorian White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234

Victorian white mosaic may include the black lines.
Victorian white mosaico puede incluir las líneas negras.



Victorian White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Victorian White Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Victorian Yellow Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Victorian Green Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



*Side View Corner/
Perfil Corner

Victorian Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"

G-2115

Victorian Corner is available in all colours of collection.
Victorian Corner está disponible en todos los colores de la colección.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
60%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Victorian	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Victorian Nova	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	26,48
Victorian Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	28,7	0,8	9	400	10,2
Victorian Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302



Wall: Victorian Yellow Nova 44,63x119,3 cm

VICTORIAN

White Body	Rectified	Double Firing	Slight Variation	Digital
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Ligera Variación	Digital



Victorian Gold Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Victorian Silver Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




Victorian Cherry Nova
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Eclectic Gold
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"



Eclectic Silver
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"

0,78 cm Thickness


0,78 cm Espesor

Matching Floor Tiles


Pavimento Coordinado



Metallic White / Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146



Metallic Green / Brown Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162



Attila Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
59,55x99,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146



Norway Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Wall: Victorian Cherry_Silver Nova 44,63x119,3 cm

Floor: Attila Ivory Natural 99,55x99,55 cm



VIVID

White Body	Rectified	Double Firing	Moderate Variation	0,75 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Moderada Variación	0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Vivid White Calacatta
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Red Louise
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid White Calacatta Floret
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Red Louise Floret
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid White Calacatta Breeze
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Vivid Red Louise Breeze
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Vivid Ornato consists of 10 different aleatory patterns.
Vivid Ornato se compone de 10 decoraciones diferentes aleatorias.



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Vivid Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

Vivid Corner is available in all colours of collection.
Vivid Corner está disponibles en todos los colores de la colección.

Matching PVD Tiles

PVD Coordinado



Albatros Gold Floret
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Albatros Silver Floret
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Albatros Gold Breeze
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Albatros Silver Breeze
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vivid / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Vivid Floret - Breeze	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Albatros Floret - Breeze	29,75x99,5x0,74 cm	pz	21	18,67	0,889	3	300	13,5
Vivid Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Vivid Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40




Wall: Vivid White Calacatta_Ornato 29,75x99,55 cm-Geneva Gold Lista

Floor: Vivid White Calacatta 59,55x59,55 cm


VIVID

White Body	Rectified	Double Firing	Moderate Variation	0,75 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Moderada Variación	0,75 cm Espesor

MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES




Vivid Lavender Granite
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Green Rainforest
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Vivid Lavender Granite Floret
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Green Rainforest Floret
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Vivid Lavender Granite Breeze
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Vivid Green Rainforest Breeze
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Blue Labradorite
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid White Calacatta Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Vivid Red Louise Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Vivid Lavender Granite Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Vivid Blue Labradorite Floret
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Blue Labradorite Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Vivid Green Rainforest Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Vivid Lines Mix Mos.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Vivid Blue Labradorite Breeze
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Vivid Blue Labradorite Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Vivid Green Rainforest Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Vivid Lines Mix Mos.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Matching Floor Tiles

Pavimento Coordinado



Vivid White / Red / Lavender / Blue / Green Pulido

89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Vivid Stamp Pulido

89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3442

G-3298

G-3456


G-3314




Wall: Vivid Green Rainforest Floret 29,75x99,55 cm

WHITES


- Uniform Appearance
- Double Firing
- Aspecto Uniforme
- Bicocción




Pop White
20x20 cm
7,9"X7,9" G-410




Art White
20x20 cm
7,9"X7,9" G-410




Valira Blanco
20x59,2 cm - 7,9"X23,3" G-490




Arinsal Blanco
20x59,2 cm - 7,9"X23,3" G-490




Crayon White
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44" G-511




Architrave White
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3140




Arctic White
29,75x59,55 cm - 17,57"x23,45" G-3140




Solid Blanco
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76" G-540




Polar Blanco
25,2x75,9 cm - 9,9"x29,88" G-541




Cerler Blanco
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3" G-540




Neutral Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3218




Nordic Blanco
29,75x89,46 cm - 11,71"x35,22" G-3218




Silken White
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52" G-570




Shine White
31,6x95,3 cm - 12,44"x37,52" G-570




Glimpse White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-571



Glaciar White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19" G-571



Markham White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3220



Montblanc White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3220

Series	 Format&Thickness	Unit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Markham / Montblanc	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Glimpse / Glaciar	29,75x99,5x0,74 cm	m²	44	783	1,78	6	1100	24,61
Silken / Shine	31,6x59,2x1 cm	m²	44	52,80	1,20	4	1117	25,06
Neutral / Nordic	29,75x89,46x0,74 cm	m²	40	63,880	1,597	6	900	23,32
Cerler	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	866	17,75
Architrave / Artic	29,75x59,55x0,74 cm	m²	40	49,60	1,240	7	730	10,04
Solid / Zero	25,1x75,6 cm	m²	45	59,85	1,33	7	1148	25,11
Polar	25,2x75,9x0,97	m²	45	60,30	1,34	7	1049	23,05
Stripes / Crayon / Valira / Arinsal	20x59,2x0,95 cm	m²	64	68,48	1,07	9	1269	19,61
Art / Pop	20x20 cm	m²	100	100	1	25	1278	12,65

WICKER



WICKER




Wall: Wicker Grey Spike 29,75x99,55 cm Floor: Attila Ivory Natural 49,75x99,55 cm




Wall: Wicker Grey Keeko 29,75x99,55 cm-Joliet Grey 7,4x29,75 cm Floor: Norway Walnut Natural 16x99,55 cm

WICKER

White Body	Rectified	Double Firing	Uniform Appearance	Digital	0,75 cm Thickness
Pasta Blanca	Rectificado	Bicocción	Aspecto Uniforme	Digital	0,75 cm Espesor



Albus White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-592



Wicker Beige Spike*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599



Wicker Grey Spike*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599




Wicker Beige Keeko
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599



Wicker Grey Keeko
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599



Wicker Black Spike
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
Relief with a fixed position when installed.
Relieve con posición en la colocación.
G-599



Wicker Black Keeko
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"
G-599

Matching Floor Tiles
Pavimento Coordinado



Rainbow Blanco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146
Rainbow Negro Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3158



Norway Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3170



Wall: Wicker Black Spike_Black Keeko_Albus White 29,75x99,55 cm
Floor: Rainbow Negro Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Albus White	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Wicker Spike - Keeko	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13

WIND

- Slight Variation
- Ligera Variación
- Double Firing
- Bicocción
- Digital
- Digital



Wind Ivory
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"




Wind Beige
31,6x59,2 cm -12,4"x23,3"



Wind Ivory Acoustic
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Wind Beige Acoustic
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"



Wind Moldura
3x59,2 cm



Demeter Lista
1,5x59,2 cm



- Matching Floor Tiles
- Pavimento Coordinado



Tide Ivory / Beige PEI-IV
42,6x42,6 cm



MATCHING FLOOR TILES IN FLOOR TILE CATALOGUE
PAVIMENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO FLOOR TILES



Wolf Cenefa
6x31,6 cm



Wolf Moldura
3x31,6 cm



Special Product - Natural Stone: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.



Producto Especial - Piedra Natural: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono. Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.




Wall: Wind Ivory Acoustic 31,6x59,2 cm

ZENITH

- Slight Variation
- Ligera Variación
- Double Firing
- Bicocción



Zenith Ivory
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"




Zenith Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Zenith Beige
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Zenith Beige Check
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"




Zenith Beige
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Zenith Grey
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Zenith Grey Check
25,1x75,6 cm - 9,9"x29,76"



Zenith Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -11,71"x11,71"



Central Gold Lista
1,5x75,6 cm



Central Silver Lista
1,5x75,6 cm



Rubic Ivory Cf.
25x25



Rubic Grey Cf.
5x25



Rubic Ivory Mos. 5x5
25x25




Rubic Grey Mos. 5x5
25x25



Natural Stone: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Piedra Natural: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono. Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.


- Matching Floor Tiles
- Pavimento Coordinado



Zenith Ivory / Beige / Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



- Matching PVD Tiles
- PVD Coordinado



Solid Gold_Silver Check
25,1x75,6 cm -9,88"x29,76"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wind / Wind Acoustic	31,6x59,2x1 cm	m²	48	45,12	0,94	5	865	17,73
Wind Moldura	3x59,2 cm	pz	48	8,54	0,18	10	439,22	8,86
Wolf Cenefa	6x31,6 cm	pz	36	19,12	0,53	28	445,89	12
Wolf Moldura	3x31,6 cm	pz	36	16,02	0,44	48	337,75	9
Demeter Lista	1X59,2 cm	pz	96	39,74	0,41	70	400	4,02


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zenith	25'1x75'6x1 cm	m²	45	59,850	1,330	7	1099	24,11
Zenith Check	25'1x75'6x1 cm	m²	45	59,850	1,330	7	1019	23,25
Zenith Mosaic 2,5x2,5	29'75x29'75 cm	m²	36	22,32	0,62	7	374	9,99
Rubic Mos. 5x5	25x25 cm	pz	36	13,50	0,38	6	482	13,02
Rubic Cenefa	5x25 cm	pz	64	9,60	0,15	12	347	5,198
Solid Gold/Silver Check	25'1x75'6x1 cm	pz	13	17,26	1,32	7	319	23,498
Central Lista	1,5x75,6 cm	pz	40	6,360	0,159	14	150	3,41

TILING PROPOSALS 7,5X30 PROPUESTAS DE COLOCACIÓN 7,5X30	306
PVD COLLECTIONS COLECCIONES PVD	308
PVD GUIDELINES GUIA PVD	313
INSTALLATION GUIDELINES CONSEJOS DE COLOCACIÓN	314
CLEANING GUIDELINES CONSEJOS DE LIMPIEZA	315
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	316
LABORATORY TESTS CERTIFICADOS DE LABORATORIO	317
ECOLOGICAL BALANCE EQUILIBRIO ECOLÓGICO	318



Wall: Glass White Brick 20,1x20,1 cm Floor: Altea Olivo Natural 59,2x59,2 cm


TILING PROPOSALS 7,5X30 |
PROPUESTAS DE COLOCACIÓN 7,5X30



Wall: Joliet Black 7,4x29,75 cm

PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD


25,2X75,9 CM - 9,9"X29,88"
POLAR | PYRUS




Wall: Neutral Gold Soho 29,75x89,46 cm_Omega Gold 89,46x89,46cm Floor: Vilaro Breccia 31,6x59,2 cm

PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD


29,75X59,55 CM - 11,71"X23,45"
ARCHITRAVE | ARCTIC



31,6X95,3 CM - 12,44"X37,52"
SILKEN | SHINE

















25,1X75,6 CM - 9,9"X29,76"
SOLID



PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD

29,75X89,46 CM - 17,71"X35,22"















NEUTRAL | NORDIC

 Neutral Gold Rigato PVD G-2465	 Neutral Silver Rigato PVD G-2465	 Neutral Copper Rigato PVD G-2465	 Neutral Gold Mud PVD G-2465	 Neutral Silver Mud PVD G-2465	 Neutral Copper Mud PVD G-2465
 Neutral Gold Rhombus PVD G-2465	 Neutral Silver Rhombus PVD G-2465	 Neutral Copper Rhombus PVD G-2465	 Neutral Gold Curve PVD G-2465	 Neutral Silver Curve PVD G-2465	 Neutral Copper Curve PVD G-2465
 Nordic Gold Capture PVD G-2465	 Nordic Silver Capture PVD G-2465	 Nordic Copper Capture PVD G-2465	 Nordic Gold Arm PVD G-2465	 Nordic Silver Arm PVD G-2465	 Nordic Copper Arm PVD G-2465
 Neutral Gold Effect PVD G-2465	 Neutral Silver Effect PVD G-2465	 Nordic Gold Effect PVD G-2465	 Nordic Silver Effect PVD G-2465		
 Neutral Gold Guiza PVD G-2465	 Neutral Silver Guiza PVD G-2465	 Nordic Gold Guiza PVD G-2465	 Nordic Silver Guiza PVD G-2465		
 Neutral Gold Five PVD G-2465	 Neutral Silver Five PVD G-2465	 Nordic Gold Shell PVD G-2465	 Nordic Silver Shell PVD G-2465		
 Neutral Gold Noise PVD G-2465	 Neutral Silver Noise PVD G-2465	 Neutral Gold Soho PVD G-2465	 Neutral Silver Soho PVD G-2465		

PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD

29,75X99,55 CM - 11,71"X39,19"

GLIMPSE | GLACIAR

 Glimpse Gold Beat PVD G-349	 Glimpse Silver Beat PVD G-349	 Glimpse Gold Crette PVD G-349	 Glimpse Silver Crette PVD G-349
 Glimpse Gold Groove PVD G-349	 Glimpse Silver Groove PVD G-349	 Glimpse Gold Mexuar PVD G-349	 Glimpse Silver Mexuar PVD G-349
 Glimpse Gold Atomic PVD G-349	 Glimpse Silver Atomic PVD G-349	 Glaciard Gold Atomic PVD G-349	 Glaciard Silver Atomic PVD G-349
 Glimpse Gold Wave PVD G-349	 Glimpse Silver Wave PVD G-349	 Glaciard Gold Wave PVD G-349	 Glaciard Silver Wave PVD G-349
 Glimpse Gold Gilt PVD G-349	 Glimpse Silver Gilt PVD G-349	 Glaciard Gold Gilt PVD G-349	 Glaciard Silver Gilt PVD G-349
 Glimpse Gold Box PVD G-349	 Glimpse Silver Box PVD G-349	 Glaciard Gold Box PVD G-349	 Glaciard Silver Box PVD G-349
 Glimpse Gold Arc PVD G-349	 Glimpse Silver Arc PVD G-349	 Glaciard Gold Arc PVD G-349	 Glaciard Silver Arc PVD G-349

PVD COLLECTIONS | COLECCIONES PVD

44,63X119,3 CM - 17,57"X46,97"

MARKHAM | MONTBLANC



Montblanc Gold Nova



Montblanc Silver Nova



Montblanc Gold Diva



Montblanc Silver Diva




Markham Gold Shade



Markham Silver Shade



Montblanc Gold Shade



Montblanc Silver Shade




Markham Gold Surf



Markham Silver Surf



Montblanc Gold Surf



Montblanc Silver Surf



Markham Gold Fizz



Markham Silver Fizz




Montblanc Gold Fizz




Montblanc Silver Fizz




Markham Gold Square



Markham Silver Square




Montblanc Gold Square



Montblanc Silver Square




Markham Gold Forbo



Markham Silver Forbo




Montblanc Gold Forbo




Montblanc Silver Forbo




Markham Gold Teide



Markham Silver Teide



Montblanc Gold Teide



Montblanc Silver Teide



PVD GUIDELINES | GUIA PVD

Gold and Silver Coated Decor Tiles

Physical Vapor Deposition (PVD)

PVD is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.

PRE-INSTALLATION

- Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon.
- Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
- These pieces are very delicate and should be treated with care at all times. Inappropriate handling (scratching and rubbing) as well as the use of abrasive products may cause irreparable damage to the pieces.
- There will always be tonality differences between batches, thus it is recommended to order in excess to avoid shortages of material to make sure material from the same batch is supplied.

INSTALLATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion.

Once the pieces have been properly installed, proceed immediately to remove the remnants of the installation materials with a soft and clean sponge and clean water without rubbing on the pieces.

The recommendation for the grouting of the pieces is to use fine-grained or controlled granulometry (CG.2 according to EN 13888) materials without additives. Clean immediately after grouting with a clean sponge and clean water, while the grout is still humid and is easily removable.

TILE MAINTENANCE AFTER INSTALLATION

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, one must use non-aggressive and neutral pH product.
- In general, the use of ammonia-based products (NH3), always diluted in water, never directly on the piece, is recommended.
- One cannot use chemically aggressive products.
- One cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.
- A damp cloth and neutral liquid soap will be enough.

Azulejos decorados oro y plata

Physical Vapor Deposition o PVD es un campo en la aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, dentro de una cámara de vacío, sobre una superficie sólida. La estratificación se produce por la condensación de un metal vaporizado (como oro, titanio, platino, etc.) sobre la superficie seleccionada.

PRE-INSTALACIÓN

- Nuestros productos de cerámica son un producto decorativo dentro del proceso de construcción, por lo que recomendamos instalarlos una vez que se hayan completado otros trabajos de construcción, es decir, estructuras, mampostería, pisos, techos ... Esto minimizará el daño colateral que puede ocurrir cuando el producto es instalado demasiado pronto.
- Al recibir estos azulejos, es esencial verificar si el tono, el tamaño y la calidad cumplen con los estándares requeridos por adelantado, así como también asegurar la ausencia de defectos superficiales visibles. En caso de que surja algún problema, nuestro equipo técnico podrá estudiarlos cuando estén informados antes de haber sido instalado el producto.
- Estas piezas son muy delicadas y deben tratarse con mucho cuidado en todo momento. La manipulación inadecuada (arañazos y roces) y el uso de productos abrasivos pueden causar daños irreparables en las piezas.
- Siempre habrá diferencias de tonalidad entre diferentes lotes, por lo que se recomienda hacer un pedido en exceso para evitar la escasez de material durante la obra y así poder asegurar el suministro de material del mismo lote.

INSTALACIÓN

La base de soporte para la pared o el piso de las baldosas debe ser estable, seca, plana y debe tener la consistencia adecuada. Esta base nunca debe estar demasiado caliente o demasiado fría y debe estar limpia. No debe olvidarse de limpiar el polvo, la grasa o los restos de aceite para facilitar una adhesión óptima.

Una vez que las piezas se hayan instalado correctamente, proceda de inmediato a eliminar los restos de los materiales de instalación con una esponja suave y limpia con agua completamente limpia sin frotar las piezas bruscamente.

La recomendación para el rejuntado de las piezas es utilizar materiales de granulometría de grano fino o controlada (CG.2 según EN 13888) sin aditivos. Limpie inmediatamente después de la lechada con una esponja limpia y agua limpia, mientras que la lechada todavía está húmeda y es fácilmente removible.

MANTENIMIENTO DE AZULEJOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Este tipo de azulejos requieren seguir estas pautas recomendadas, que se muestran a continuación, para la limpieza:

- En general, se debe usar un producto de pH neutral y no agresivo.
- En general, se recomienda el uso de productos a base de amoníaco (NH3), siempre diluidos en agua, nunca directamente en la pieza.
- No se pueden usar productos químicamente agresivos.
- No se pueden usar productos con ácido clorhídrico (HCl). Los productos ácidos restantes deben usarse con precaución en concentraciones muy diluidas.
- El ácido cítrico y otros productos alimenticios ácidos dejan manchas si se dejan demasiado tiempo para actuar sobre las baldosas. Deben eliminarse lo antes posible.
- No es recomendable el uso de productos en polvo de acción abrasiva.
- Un paño húmedo y jabón líquido neutro serán suficientes.

INSTALLATION GUIDELINES | CONSEJOS DE COLOCACIÓN

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon. Should the product be placed before the end of the construction, one will have to take special care to protect the pieces until the works are finalized. Especially in the case of our crystal polished finish products, these collections will be have to be covered and protected from potential scratches.

PRE-INSTALLATION

- Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
- One must choose the proper tools for the installation of ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float ...)
- Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion. It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In this case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2. Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece. For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliance of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors. The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an "eyebrow" effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles. During the installation process, the surface should not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems. In order to properly install our rectified white body wall tiles, check the back side of the tiles to find an arrow that will serve as the guide to installation of all pieces in the same direction. In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market). During installation of tiles, the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to install at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece.

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface. It is necessary to respect the indications given below:

- **Structural joints:** the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.
- **Perimeter joints:** it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.
- **Expansion joints:** allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed; this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.
- **Installation joints:** those between tiles. Before grouting these spaces must be empty; without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm. The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended. Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,...) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

- Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.
- Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, ...)
- Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2. Para formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores. El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto "ceja". Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa. En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie. Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos. Para la correcta colocación del revestimiento de pasta blanca rectificada, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación. En la colocación de las baldosas se recomendando el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza. En pavimentos y revestimientos de formatos mayores de 60 cm en alguno de sus lados, es conveniente el uso de sistemas de nivelación de colocación para garantizar la planitud de las piezas.

LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie. Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:

- **Juntas estructurales:** el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.
- **Juntas perimetrales:** siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.
- **Juntas de dilatación:** permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.
- **Juntas de colocación:** son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a "testa" aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm. El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado. Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.

CLEANING GUIDELINES | CONSEJOS DE LIMPIEZA

THE FIRST CLEANING “AFTER INSTALLATION”

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying. Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary. Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department. Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions. It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water. In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh. It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use, which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.
- In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.
- You cannot use chemically aggressive products.
- You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.

LA PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente "después de la colocación de la baldosa". Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad. Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario. No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente. Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

EL MANTENIMIENTO REGULAR

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador. Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener. No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.
- Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.
- Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas, limpie con un trapo no abrasivo o un paño.
- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua. En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca. Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

BALDOSAS CON EFECTOS METÁLICOS / PVD

En este tipo de baldosas por su especificidad se recomienda seguir las siguientes pautas de limpieza:

- En general, se puede usar cualquier producto no agresivo y con PH neutro.
- En general, se recomienda el uso de productos con base amoniacal (NH3) en concentración rebajada, nunca directamente sobre la pieza.
- No se pueden usar productos agresivos químicamente.
- No se pueden usar productos con ácido clorhídrico (HCl). El resto de productos ácidos deben usarse con precaución en concentraciones muy rebajadas.
- El ácido cítrico y otros productos alimentarios ácidos dejarán mancha si se les deja actuar mucho tiempo sobre la baldosa.
- No está recomendado el uso de productos en polvo de acción abrasiva.

BIBLIOGRAFIA:

- "MANUAL - TECHNICAL GUIDE OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS", Institute of Ceramic Technology (ITC).
- "ELECTRONIC GUIDE OF THE TECHNOLOGY OF CERAMIC TILE PLACEMENT (Placement Project)", Institute of Ceramics Promotion (CPI)
- "TECHNICAL GUIDE OF THE APPLICATION OF WALLAND FLOOR CERAMIC COVERINGS", Tile Newspaper (AZ Publications)

TECHNICAL CHARACTERISTICS |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERAMICS | CERÁMICA
WHITE & RED BODY PASTA BLANCA Y ROJA

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	WALL TILES (GRUPO B III) Sin espaciador	
	Length and width / Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,00 mm	
	Rectangularity / Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,00 mm	
	Straightness of sides / Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,3% ± 1,5 mm	
	Surface flatness / Planitud	ISO 10545-2	a) +0,5 % -0,3% ± 2,00 mm -1,5 mm * b) +0,5 % -0,3% ± 2,00 mm -1,5 mm c) ± 0,5% ± 0,5 mm	
	Thickness / Espesor	ISO 10545-2	± 10% ± 0,5 mm	
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS				
	Water Absorption / Absorción de agua	ISO 10545-3	≥ 10%	
	Breaking Strength, in N / Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	Espesor ≥ 7,5 : Min. 600 Espesor < 7,5 : Min. 200	
	Modulus of Rupture, N/mm2 / Resistencia a la flexión N/mm2	ISO 10545-4	Espesor ≥ 7,5 : Min. 15 N/mm2 Espesor < 7,5 : Min.12 N/mm2	
	Resistance to Thermal Shock / Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Resistant. <i>Resistente</i>	
	Resistance to Crazing / Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Resistant. <i>Resistente</i>	
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Resistance to chemical products (resistance to household cleaning products and swimming pool salts) / Resistencia a productos químicos de baldosas esmaltadas (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas)	ISO 10545-13	Min. GB	
	Staining resistance in glazed tiles / Resistencia a las manchas en baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	≥3	

* Please note that due to the flexibility of the 0,75 cm thickness wall tiles, these could present a slight curvature (within EU tolerance). This effect is then ammended by the application of the tile adhesive - due to the uniform tension exerted. It is highly recommended to use leveling systems to ensure flatness of the pieces after installation.

Muy importante tener en cuenta que las piezas de espesor 0,75 cm, debido a su flexibilidad, pueden presentar en algún caso una ligera curvatura (siempre dentro de la normativa vigente) que tras su colocación se corrige por la tensión uniforme del material de agarre. Se recomienda el uso de sistemas de nivelación en la colocación del material para garantizar la planeidad de las piezas.

PVD

Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
As a general rule, any non-agressive, pH neutral product have to be used. Do not mix pieces from different lots.
Due to the special característis involved in the PVD production process of the Copper finished pieces, these may present tonality variations that will have to be considered part of the product.
El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.
Dadas las características del proceso de recubrimiento en bronce de las piezas mediante el sistema de PVD, éstas pueden presentar variaciones de tono.

LABORATORY TESTS |
CERTIFICADOS DE LABORATORIO

CERTIFICATE ISO 9001: 2015
Quality management system
Sistema de gestión de la calidad



CERTIFICATE ISO 14001: 2015
Environmental manage system
Sistema de gestión ambiental



APARICI PORCELANICO carries out internal and internal laboratory tests to determine the technical characteristics of each one of its products (formats and surfaces) and to certify that they comply with all existing norms.

APARICI PORCELANICO realiza ensayos de laboratorio para determinar las características técnicas de cada uno de sus productos (medidas y aspecto superficial) y certificar que se cumple con la normativa vigente.



Certifications issued by the following OFFICIAL ORGANIZATIONS:
Certificados emitidos por los siguientes ORGANISMOS OFICIALES:

SPAIN. ESPAÑA



GERMANY. ALEMANIA



ITALY. ITALIA



U.S.A. ESTADOS UNIDOS



CE.COMUNIDAD EUROPEA



CERÁMICAS APARICI has the INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 28th of November, 2007. 2008/1866).
CERÁMICAS APARICI dispone de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 28 de Noviembre de 2007. 2008/1866).

CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORK BEFORE ORDERING
ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, CONSULTE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL

ECOLOGICAL BALANCE |
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

COMPLIANCE WITH CREDITS FOR
LEED
CERTIFICATION SYSTEM



YOU CAN OBTAIN UP TO **38 LEED CREDITS**. SE PUEDEN OBTENER HASTA **38 CRÉDITOS LEED**.

Depending on the following criteria:
Dependiendo de los siguientes criterios:

DIRECT CREDITS

SUSTAINABLE SITES:

- SS 1/7** HEAT ISLAND EFFECT.
EFECTO ISLA DE CALOR
- SS 3** LOCAL HEAT ISLAND EFFECT.
EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

1-2
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES:

- MR** RECYCLED CONTENT.
CONTENIDO RECICLADO
- MR** REGIONAL MATERIALS.
MATERIALES REGIONALES
- MR** SUSTAINABLE PURCHASING.
ADQUISICIÓN SOSTENIBLE
- MR** SUSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS.
PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
- MR** ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS.
PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

0,5-8
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ** LOW EMITTING MATERIALS.
PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

1-4
CREDITS

INDIRECT CREDITS

ENERGY & ATMOSPHERE

- EA PR2** MINIMUM ENERGY PERFORMANCE.
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA
- EA CR1** OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE.
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

1-21
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES

- MR CR1.2** BUILDING REUSE.
REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
- MR CR3** MATERIALS REUSE.
REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

1-2
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ CR3** CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY
MANAGEMENT PLAN.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE
AIRE INTERIOR

1
CREDIT

CoverLEED | jtc | aparici

COMPLIANCE WITH CREDITS FOR
LEED
CERTIFICATION SYSTEM



69% Recycled material used in production up to 69 %.
Material reciclado usado en producción hasta un 69 %.

100% Under the maximum authorized level for pollutant gas emissions.
Nivel de emisiones de contaminantes a la atmósfera inferior al límite autorizado.

100% Cardboard and wood packaging managed by SIG from ECOEMBES.
Envases y embalajes de cartón y madera gestionados por el SIG de ECOEMBES.

100% Waste management handled through an authorized company.
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos por gestor autorizado.

100% Recycling of industrial sewage water.
Reutilización de aguas residuales industriales.

Products commercialized by APARICI PORCELANICO meet all the norms required by Spanish manufactured goods, imposed by the Spanish and the European Law concerning environmental issues. These legal requirements have encouraged us even further when setting our own internal goals; leading to a minimization of any environmental impacts which can derive from our manufacturing process.

Los productos comercializados por APARICI PORCELANICO cumplen en materia medioambiental con la normativa exigible por la legislación Española y Europea aplicable a los productos elaborados en España. Este imperativo legal nos ha motivado más si cabe a marcarnos nuestros objetivos internos para minimizar al máximo los impactos medioambientales derivados de nuestro proceso productivo.





ECOLOGY

up to 69% recycled content

INNOVATION

and design

QUALITY

double fired ceramic and high technical porcelain

PRODUCTION

14.500.000 m²/year

INTERNATIONAL

141 countries

TECHNOLOGY

state-of-the-art production facilities

SERVICE

permanent stock. delivery within 0,5 days

FLEXIBILITY

2-6 weeks lead time for special orders

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI SA, se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.

aparici

f

FLOOR TILES
GENERAL CATALOGUE

aparici



INDEX ÍNDICE	003
CONCEPTUAL INDEX ÍNDICE DE CONCEPTOS	004
FINISHES INDEX ÍNDICE DE ACABADOS	005
FORMAT INDEX ÍNDICE DE FORMATOS	006
TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	314

INDEX | ÍNDICE

A

AGATE	008
ALHAMBRA	014
ALLEGRO	016
ALTEA	018
ALTEA 2CM	022
APUANE	026
ART-DECO	028
ATTILA	032
ATTILA 2CM	038

B

BAFFIN	040
BELLA BIANCO	044
BEYOND	046
BOHEMIAN	050
BOHEMIAN 2CM	056
BONDI	058
BRANCH	060
BRAVE	064
BRAVE 2CM	069
BRICKWORK	070
BROOKLYN	074
BUILD	080

C

CABANA	084
CAMPER	088
CAMPER 2CM	090
CAMPIÑA GRES	310
CARPET	092
CARPET 2CM	098
CHALKWOOD	100
CHAPLIN	104
CLINKER	108
CORTEN	110
CORTEN 2CM	116
COTTO	118
COTTO 2CM	122

D

DIXON	109
DSTONE	124
DSTONE 2CM	130
DWOOD	132
EXPRESSIONS	134

E

F

FABRIQUE	138
FERRUM	140

G

GRAVITE	139
GRUNGE	144

I

IMARBLE	148
INSIGNIA	150
ISEN	154

J

JACQUARD	156
----------	-----

K

KILIM	162
KILIM PULIDO	167
KINGDOM	168

L

LITHOPS	170
LITHOPS 2CM	176
LORD	168
LUMBER	169
LUXOR	178

M

MAGMA	184
MARBOX	188
METALLIC	190
METALLIC 2CM	198
MIXING	200
MONACO	204
MOVING	206

N

NEILA	208
NEUTRAL	210
NEXT GRES	211
NORWAY	212

O

OMEGA	216
-------	-----

P

PALAZZO	218
PINUS	220
PRESSURE	224
PRIMARY	226

R

RAFTER	228
RAINBOW	230
RECOVER	232
RECOVER 2CM	234
REGIO	236
REMIND	240
RETRO	242
ROBLEDO GRES	311
RONDA	244
RONDA	246
RONDA 2CM	250

S

SALTILLO GRES	312
SÃO LUIS	252
SHAGREEN	256
SINCRO	227
SONAR	258
STRACCIATELLA	260
STUDIO	264
STUDIO 2CM	268

T

TABARCA GRES	312
TANGO	270
TAWRIQ	274
TERRE	276
TEX	280
TEX 2CM	280
THOR	288
TIDE GRES	311
TOSCANA GRES	313

V

VANGUARD	290
VENEZIA	292
VIENNA	296
VIVID	302

Z

ZENITH	308
--------	-----

CONCEPTUAL INDEX | ÍNDICE DE CONCEPTOS

STONE PIEDRA		MARBLE MÁRMOL		CONCRETE CEMENTO		COLORS COLORES	
ATTILA	032	AGATE	008	ALHAMBRA	014	ART-DECO	028
DIXON	109	ALLEGRO	016	BAFFIN	040	NEUTRAL	210
DSTONE	124	APUANE	026	BRAVE	064	PRIMARY	226
GRAVITE	139	BELLA BIANCO	044	BRICKWORK	070	RAINBOW	230
LITHOPS	170	BEYOND	046	BROOKLYN	074	SINCRO	227
MIXING	200	IMARBLE	148	BUILD	080		
NEXT	211	INSIGNIA	150	CABANA	084		
PALAZZO	218	LUXOR	178	CLINKER	108		
PRESSURE	224	MAGMA	184	EXPRESSIONS	134		
RECOVER	232	MARBOX	188	ISEN	154		
RONDA	244	MONACO	204	JACQUARD	156		
ZENITH	308	REGIO	236	REMIND	240		
		TIDE GRES	289	STUDIO	264	METAL	
		TIDE GRES	311	TAWRIQ	274	ART-DECO	028
		VIVID	302	THOR	288	CHAPLIN	104
						CORTEN	110
						FERRUM	140
						GRUNGE	144
						METALLIC	190
						OMEGA	216
TEXTILE TEXTIL		WOOD MADERA		ENCAUSTIC HIDRÁULICO		COTTO	
BOHEMIAN	050	BRANCH	060	ALTEA	018	CAMPIÑA GRES	310
CARPET	092	CAMPER	088	BONDI	058	COTTO	120
FABRIQUE	138	CHALKWOOD	100	MOVING	206	ROBLEDO GRES	311
KILIM	162	KINGDOM	168	RETRO	242	SALTILLO GRES	312
KILIM PULIDO	162	LUMBER	169	SÃO LUIS	252	TABARCA GRES	312
SHAGREEN	256	NEILA	208	STRACCIATELLA	260	TERRE	276
TEX	280	NORWAY	212	TANGO	270	TOSCANA GRES	313
		PINUS	220	VANGUARD	290		
		RAFTER	228	VENEZIA	292		
		SONAR	258	VIENNA	296		

FINISHES INDEX | ÍNDICE DE ACABADOS

NATURAL				POLISHED PULIDO		NON-SLIP	
ALHAMBRA	014	NEILA	208	AGATE	008	ATTILA	032
ALLEGRO	016	NEUTRAL	210	ALLEGRO	016	BAFFIN	040
ALTEA	018	NEXT	211	APUANE	026	BRANCH	060
ATTILA	032	NORWAY	212	BEYOND	046	BROOKLYN	074
BAFFIN	040	PALAZZO	218	INSIGNIA	150	CLINKER	108
BELLA BIANCO	044	PINUS	220	KILIM	162	COTTO	120
BOHEMIAN	050	PRESSURE	224	LUXOR	178	DSTONE	124
BONDI	058	PRIMARY	226	MAGMA	184	NORWAY	212
BRANCH	060	RAFTER	228	MONACO	204	PRESSURE	224
BRAVE	064	RAINBOW	230	REGIO	236	RECOVER	234
BRICKWORK	070	RECOVER	232	VIVID	302	RONDA	244
BROOKLYN	074	REMIND	240			STUDIO	264
BUILD	080	RETRO	242			TERRE	276
CABANA	084	RONDA	244				
CAMPER	088	SÃO LUIS	252				
CARPET	092	SINCRO	227				
CHALKWOOD	100	SONAR	258				
CLINKER	108	STRACCIATELLA	260				
COTTO	120	STUDIO	264				
DIXON	109	TANGO	270				
DSTONE	124	TAWRIQ	274				
FABRIQUE	138	TERRE	276				
FERRUM	140	TEX	280				
GRAVITE	139	THOR	288				
ISEN	154	CAMPIÑA GRES	310	METALLIC METÁLICO		LAPPATO	
JACQUARD	156	ROBLEDO GRES	311	BRICKWORK Titanium	070	BUILD	080
KILIM	162	SALTILLO GRES	312	CHAPLIN	104	EXPRESSIONS	134
KINGDOM	168	TABARCA GRES	312	CORTEN	110	GRUNGE	144
LITHOPS	170	TIDE GRES	289	FERRUM	140	IMARBLE	148
LUMBER	169	TIDE GRES	311	OMEGA	216	SHAGREEN	256
MARBOX	188	TOSCANA GRES	313			VENEZIA	292
METALLIC	190	VANGUARD	290				
MIXING	200	VIENNA	296	SHINY BRILLO			
MOVING	206	ZENITH	308	BELLA BIANCO	044		

FORMAT INDEX | ÍNDICE DE FORMATOS

100 X 100 CM		50 X 100 CM		50 X 100 CM OUTDOOR 2CM		60X60 CM				30 X 30 CM	
ATTILA	032	ATTILA	032	ALTEA	022	ALHAMBRA	014	TEX	280	ALLEGRO	016
BELLA BIANCO	044	BELLA BIANCO	044	ATTILA	038	ALTEA	018	THOR	288	ART-DECO	028
BOHEMIAN	050	BOHEMIAN	050	BOHEMIAN	056	APUANE	026	VIENNA	296	CABANA	084
BRAVE	064	BRAVE	064	BRAVE	069	ATTILA	032	VIVID	302	CAMPIÑA GRES	310
CARPET	092	CARPET	092	CAMPER	090	BAFFIN	040	ZENITH	308	COTTO	120
CORTEN	110	CORTEN	110	CARPET	098	BOHEMIAN	050			MOVING	206
DSTONE	124	COTTO	120	CORTEN	116	BONDI	058			NEUTRAL	210
FERRUM	140	DSTONE	124	COTTO	122	BRAVE	064			PRIMARY	226
ISEN	154	FERRUM	140	DSTONE	130	BROOKLYN	074			RETRO	242
LITHOPS	170	ISEN	154	LITHOPS	176	CARPET	092			ROBLEDO GRES	311
METALLIC	190	LITHOPS	170	METALLIC	198	CLINKER	108	60 X 120 CM		SALTILLO GRES	312
MIXING	200	METALLIC	190	RECOVER	234	CORTEN	110	AGATE	008	SINCRO	227
RAINBOW	230	MIXING	200	RONDA	250	COTTO	120	ALLEGRO	016	TABARCA GRES	312
RECOVER	232	RAINBOW	230	STUDIO	268	DSTONE	124	BAFFIN	040	TOSCANA GRES	313
RONDA	244	RECOVER	232	TEX	286	FABRIQUE	138	BEYOND	046	VANGUARD	290
STUDIO	264	RONDA	244			GRAVITE	139	GRUNGE	144	VENEZIA	292
TEX	280	STUDIO	264			GRUNGE	144	MAGMA	184		
		TEX	280			IMARBLE	148				
						JACQUARD	156				
90 X 90 CM		45 X 90 CM		25 X 100 CM		KILIM	162	60 X 50 HEXAGON		30 X 60 CM	
APUANE	026	APUANE	026	BRANCH	060	KINGDOM	168	OMEGA	216	BUILD	080
BROOKLYN	074	BROOKLYN	074	BRICKWORK	070	LITHOPS	170			CLINKER	108
BUILD	080	BUILD	080	CAMPER	088	LUXOR	178			DIXON	109
EXPRESSIONS	134	EXPRESSIONS	134	CHALKWOOD	100	MAGMA	184			OMEGA	216
INSIGNIA	150	GRUNGE	144	NEILA	208	MARBOX	188	25 X 29 HEXAGON		PRESSURE	224
JACQUARD	156	SONAR	258	RAFTER	228	METALLIC	190	CARPET	092	STUDIO	264
KILIM PULIDO	162			REMIND	240	MONACO	204	CHAPLIN	104	THOR	288
LUXOR	178			TERRE	276	NEUTRAL	210	RECOVER	232		
MONACO	204					OMEGA	216	STRACCIATELLA	260		
OMEGA	216					PALAZZO	218	STUDIO	264		
VIVID	302					PRESSURE	224	TERRE	276		
						RAINBOW	230	TEX	280		
						REGIO	236				
						RONDA	244				
						SÃO LUIS	252				
						SHAGREEN	256	45 X 45 CM		40 X 40 CM	
BRANCH	060	SONAR	258	NORWAY	212	STUDIO	264	AGATE	008	NEXT	211
LUMBER	169			PINUS	220	TANGO	270	BEYOND	046	TIDE GRES	289
						TAWRIQ	274	INSIGNIA	150		

AGATE



AGATE

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción




Agate Ivory Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Agate Ivory Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"




Agate Ivory Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Agate Rosso Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Agate Rosso Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Agate Rosso Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Agate Pulido Rossone - 4*
44,63x44,63 cm
17,57"x17,57"
Price per piece.
Precio por pieza.



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.



Agate Rosso Centro Pulido- 4*
44,63x44,63 cm
17,57"x17,57"
Price per piece.
Precio por pieza.



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Lithops Natural Rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085

Lithops Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2117

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Agate Gradone
Agate Gradone Ángulo
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

G-2795

G-2815

Agate Gradone
Agate Gradone Ángulo
44,63x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2559

G-2609


Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

AGATE


Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Agate Blue Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"




G-3506



Agate Blue Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3506



Agate Blue Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



G-3330



Agate Blue Centro Pulido- 4*
44,63x44,63 cm
17,57"x17,57"



G-2155

Price per piece.
Precio por pieza.



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.



Floor: Agate Blue Pulido 44,63x44,63 cm

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Agate Pulido A-B	59,55x119,3x1,18	m2	50	35,500	0,710	1	1053	20,60
Agate Pulido	44,63x44,63x1,01	m2	68	67,728	0,996	5	1650	23,93
Agate Centro Pulido-4	44,63x44,63x1,01	pz	34	27,098	0,797	4	641,49	18,19
Agate Pulido Rossone	44,63x44,63x1,01	pz	34	13,53	0,39	2	336	9,22
Agate Pul Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506,48	10,26
Agate Pul Ro-60	7,3x59,55	pz	24	17,28	0,72	16	392,36	15,83


ALHAMBRA

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión



Alhambra Blue Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3154



Alhambra Green Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3154

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Alhambra Natutal Peldaño 60 G-2197
Alhambra Natutal Peldaño Ángulo 60 G-2281
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Floor: Alhambra Green Natural 59,2x59,2 cm



Floor: Alhambra Blue Natural 59,2x59,2 cm Wall: Alhambra Blue Mexuar_Blue Rauda_White Mexuar 29,75x99,55 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R9
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Alhambra 60X60	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,4	1,402	4	1163	31,75

ALLEGRO

Porcelain

Rectified

Slight Variation

Double Firing

Porcelánico

Rectificado

Ligera Variación


Bicocción



Allegro Bianco Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3506



Allegro Bianco Centro Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-2585



Allegro Bianco Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3258



Allegro Bianco Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Allegro Pulido Rodapié
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2117

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Allegro Pulido Gradone
Allegro Pulido Gradone Ángulo
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-2795

G-2815

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Allegro Pulido	59,55x119,3x1,18	m2	50	35,500	0,710	1	1080	21,14
Allegro Centro Pulido	59,55x119,3x1,18	pz	50	35,500	0,710	1	1050,0	20,54
Allegro Pulido Rodapié	7,3x59,55	pz	24	18,86	0,786	16	394,38	15,85
Allegro Natural	29,75x29,75x0,99	m2	40	46,00	1,150	13	1059	25,90
Allegro Natural Mos 5x5	29,75x29,75	m2	36	22,28	0,797	9	383	10




PRIVATE HOUSE LONDON | UK INTERIOR DESIGN: G&T Floor: Allegro Bianco Pulido 59,55x119,3 cm Wall: Skin Nacar 31,8x31,8 cm




ALTEA

Porcelain	Straight edge	Slight Variation	Pre-Scored
Porcelánico	Ángulo recto	Ligera Variación	Preincisión




Altea Puerto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Puerto Frieze Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3170



Altea Puerto Corner Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3170



Altea Alba Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Elda Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Pinar Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Olivo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Altea Corbeta Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Complementary Pieces Skirting		
Piezas Complementarias Rodapiés		
	Altea Natural Rodapié 8x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2071

Complementary Pieces Steps		
Piezas Complementarias Peldaños		
	Altea Natural Peldaño Altea Natural Peldaño Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2197 G-2281

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Altea	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Altea Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89






Floor: Altea Puerto_Puerto Frieze_Puerto Corner_Pinar Natural 59,2x59,2 cm

ALTEA 2CM



Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 2CM



41%


24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series

APUANE

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Apuane White Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3442



Apuane White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3298




Apuane White Centro Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585



Apuane White Pulido
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-3298



Apuane White Pul.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Apuane Pulido Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
	Apuane Pulido Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2085
	Apuane Pulido Rodapié 90 7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"	G-2141

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Apuane Pulido Gradone 45 Apuane Pulido Gradone 45 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2623 G-2645
	Apuane Pulido Gradone 60 Apuane Pulido Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2623 G-2645
	Apuane Pulido Gradone 90 Apuane Pulido Gradone 90 Ángulo 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22" 19"	G-2779 G-2829

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

42%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Apuane Pulido 90x90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	610	27,50
Apuane Pulido 45x90	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	950	35,44
Apuane Pul. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Apuane Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	19,59	1,306	20	516	32,85
Apuane Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	724	14,61
Apuane Pulido 60x60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90



Floor: Apuane White Pulido 89,46x89,46 cm-Apuane White Pulido Ro-90

ART-DECO




ART-DECO


Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado

Slight Variation
Ligera Variación



Art-Deco White
Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco White
Daiquiri Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco White
Manhattan Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Art-Deco White
Negroni Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco White
Spritz Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco Black
Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Art-Deco Black Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Art-Deco Black
Daiquiri Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco Black
Manhattan Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco Black
Negroni Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco Black
Spritz Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Complementary Pieces Skirting			Complementary Pieces Steps					
Piezas Complementarias Rodapiés			Piezas Complementarias Peldaños					
	Art-Deco Natural Rodapié 30 7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"	G-2049		Art-Deco Nat. Peld. Art-Deco Nat. Peld. Ángulo 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"	G-2103 G-2109			
      								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Art-Deco	29,75x29,75x0,99 cm	m²	40	46	1,15	13	1000	24,42
Art-Deco Rodapie	7,3x29,75 cm	pz	36	22,68	0,63	29	658,76	17,91



Wall: Art-Deco Black Spritz Natural 29,75x29,75 cm Floor: Art-Deco Black_ Black Negroni Natural 29,75x29,75 cm



ATTILA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Attila Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268



Attila Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Attila Ivory Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162
G-3186



Attila Mix Nat.
Mosaico Cube
28,52x31,52 cm
11,23"x12,41"

G-2179



Attila Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Attila Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Attila 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Attila 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Attila 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Attila Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Attila Mix Nat. Mos. Cube	29,75x29,75 cm	pz	36	32,33	0,898	10	401	10,52
Attila Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Attila Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Attila Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Floor: Attila Ivory Natural 99,55x99,55 cm

ATTILA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Attila Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Attila Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Attila Grey Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



G-3186



Attila Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Attila Anthracite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Attila Anthracite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Attila Anthracite Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



G-3186



Attila Anthracite Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Attila Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Floor: Attila Grey Natural 99,55x99,55 cm-Luxor Ilusion White Pulido Mos 5x5
Wall: Victorian White_ White Nova_ Gold Nova 44,63x119,3 cm



Attila Anthracite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Attila Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Attila Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Attila Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Attila Natural Gradone Attila Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
	Attila Natural Gradone 60 Attila Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Attila Natural Gradone 100 Attila Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
	Attila Natural Peldaño Attila Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
	Attila Natural Peldaño 60 Attila Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2281
	Attila Natural Peldaño 100 Attila Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
	Attila Natural Tipo L Attila Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
	Attila Natural Tipo L 60 Attila Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Attila Natural Tipo L 100 Attila Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

ATTILA 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Attila Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Attila Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Attila Anthracite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Complementary Pieces Steps				Complementary Pieces Grid			
Piezas Complementarias Peldaños				Piezas Complementarias Rejilla			
	Attila Outdoor 2 CM Tipo L 100		G-2609		Attila Outdoor 2CM Grid		G-2375
	Attila Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo		G-2815		24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"		
	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"						
					Attila Outdoor 2CM Grid		G-2171
					24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"		
Series	 Format&ThicknessUnit	 Boxes/Pallet	 m²/Pallet	 m²/Box	 Pieces/Box	 Kg/Pallet	 Kg/Box
Attila 2 CM	49,75x99,55x2 cm m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Backsplash: Attila Grey 29,75x99,55 cm Counter: Attila Mix Mos. Cube Floor: Atilla Grey Natural_Grey Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

BAFFIN



BAFFIN

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm



MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Baffin Ivory Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"




Baffin Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
Baffin Ivory Non-Slip
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




Baffin Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Baffin Ivory Natural
Mosaico 3D
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



Baffin Ivory Natural List-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"



Baffin Mix Nat. Mos. Cube
26,5x50 cm - 10,43"x19,69"



Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Baffin Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"



Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Baffin Natural Gradone
Baffin Natural Gradone Ángulo
Baffin Non-slip Gradone
Baffin Non-slip Gradone Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Baffin Natural Gradone 120
Baffin Natural Gradone Ángulo 120
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Baffin Natural Peldaño
Baffin Natural Peldaño Ángulo
Baffin Non-slip Peldaño
Baffin Non-slip Peldaño Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Baffin Natural Peldaño 120
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.




Baffin Beige Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Baffin Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
Baffin Beige Non-Slip
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Baffin Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Baffin Beige Nat.
Mosaico 3D
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



Baffin Beige Natural List-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"



Baffin Grey Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Baffin Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
Baffin Grey Non-Slip
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Baffin Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Baffin Grey Natural
Mosaico 3D
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"



Baffin Grey Natural List-60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"



Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Baffin Nat. 60x120	59,55X119,3x0,74	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Baffin Nat. 60x60 Nat. & Non-slip	59,55X59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Baffin Nat. Mos. 5x5	29'75x29'75	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Baffin Mix Nat. Mos. Cube	26,5x50	pz	32	33,92	1,060	8	568	17,02
Baffin Nat. List-60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,810	18	450	17,81
Baffin Nat. Ro-60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,810	18	450	17,81
Baffin Mos. 3D	28,5x28,5	pz	36	17,53	0,487	6	331	8,57

BELLA BIANCO

- Porcelain
- Straight Edge
- Slight Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Ligera Variación



Bella Bianco Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
Bella Bianco Brillo
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Bella Bianco Centro Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
Bella Bianco Centro Brillo
100x100 cm - 39,37"x39,37"

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bella Bianco	100x100x1,00	m²	40	40	1	1	1000	24,1
Bella Bianco	50x100x1,00	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Bella Bianco Centro	100x100x1,00	pz	40	40	1	1	1000	24,1
Bella Bianco Ro-100	8x100	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12
Bella Bianco Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Bella Bianco Mos. 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,93



Bella Bianco Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"
Bella Bianco Brillo
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Bella Bianco Natural Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Bella Bianco Rodapié 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
	Bella Bianco Rodapié 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Bella Bianco Gradone Bella Bianco Gradone Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2655 G-2723
	Bella Bianco Gradone Bella Bianco Gradone Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2723 G-2779
	Bella Bianco Peldaño Bella Bianco Peldaño Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2337 G-2375
	Bella Bianco Peldaño Bella Bianco Peldaño Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2541 G-2623
	Bella Bianco L 100 Bella Bianco L Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585
	Bella Bianco L 100 Bella Bianco L Ángulo 94x100 cm - 37,01"x39,37"	G-2609 G-2815



Floor: Bella Bianco Natural 100x100 cm

BEYOND

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Beyond Ivory Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Beyond Ivory Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Beyond Ivory Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Beyond Beige Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Beyond Beige Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Beyond Centro Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO


47%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Beyond Pulido A -B	59,55x119,3x1,18	m2	50	35,500	0,710	1	1,053	20,60
Beyond Centro Pulido	59,55x119,3x1,18	pz	50	35,500	0,710	1	1,053	20,60
Beyond Pulido	44,63x44,63x1,01	m2	68	67,728	0,996	5	1650	23,92
Beyond Centro Pulido-4	44,63x44,63x1,01	pz	34	27,098	0,797	4	642	18,19
Beyond Rossone	44,63x44,63x1,01	pz	34	13,549	0,3985	2	333	9,05
Beyond Pul. Ro-60	7,3x59,55	pz	24	16,700	0,696	16	394	16,42
Beyond Pul. Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506	10,26



Beyond Beige Centro Pulido - 4*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

Price per piece.
Precio por pieza.



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias Rodapiés		
	Beyond Pulido Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
	Beyond Pulido Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2117

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias Peldaños		
	Beyond Gradone Beyond Gradone Ángulo 29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"	G-2795 G-2815
	Beyond Gradone Beyond Gradone Ángulo 44,63x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2559 G-2609
Available in all colours of collection. Disponible en todos los colores de la colección.		

BEYOND

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Beyond Turquesa Pulido A
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Turquesa Pulido B
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"

G-3506



Beyond Turquesa Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"


G-3330



Beyond Turquesa Centro Pulido - 4*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-2155

Price per piece.
Precio por pieza.



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.



Beyond Turquesa Pulido Rossone
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"

G-2623

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

47%



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.



Floor: Beyond Turquesa Pulido A_B 59,55x119,3 cm

BOHEMIAN



BOHEMIAN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción



Bohemian Sand Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268




Bohemian Sand Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3170



Bohemian Sand Nat. Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Bohemian Sand Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Bohemian Sand Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3170


Bohemian 100x100 consists of 16 different aleatory patterns.
Bohemian 100x100 se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias.

Bohemian 50x100 consists of 26 different aleatory patterns.
Bohemian 50x100 se compone de 26 decoraciones diferentes aleatorias.

Bohemian 60x60 consists of 32 different aleatory patterns.
Bohemian 60x60 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.

Complementary Floor Tiles

Pavimento Complementario



Ronda Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3268
G-3162
G-3146

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Bohemian 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Bohemian 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Bohemian Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Bohemian Nat. Mosaico Hex	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Bohemian Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Bohemian Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Bohemian Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Ceiling: Victorian Cherry Nova 44,63x119,3 cm

Wall & Floor: Bohemian Sand Natural 49,75x99,55 cm

BOHEMIAN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción



Bohemian Blue Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




G-3268



Bohemian Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3170



Bohemian Blue Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Bohemian Blue Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Bohemian Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3170


Bohemian 100x100 consists of 16 different aleatory patterns.
Bohemian 100x100 se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias.

Bohemian 50x100 consists of 26 different aleatory patterns.
Bohemian 50x100 se compone de 26 decoraciones diferentes aleatorias.

Bohemian 60x60 consists of 32 different aleatory patterns.
Bohemian 60x60 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.

Complementary Floor Tiles

Pavimento Complementario



Ronda Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3268

G-3162

G-3146

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Bohemian Blend Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Bohemian Blend Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3170



Bohemian Blend Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Bohemian Blend Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Bohemian 100x100 consists of 16 different aleatory patterns.
Bohemian 100x100 se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias.

Bohemian 50x100 consists of 26 different aleatory patterns.
Bohemian 50x100 se compone de 26 decoraciones diferentes aleatorias.

Bohemian 60x60 consists of 32 different aleatory patterns.
Bohemian 60x60 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.

Complementary Floor Tiles

Pavimento Complementario



Ronda Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3268

G-3162

G-3146

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Bohemian Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Bohemian Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Bohemian Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Bohemian Natural Gradone Bohemian Natural Gradone Ángulo	G-2723 G-2779
	Bohemian Natural Gradone 60 Bohemian Natural Gradone Ángulo 60	G-2559 G-2609
	Bohemian Natural Gradone 100 Bohemian Natural Gradone Ángulo 100	G-2655 G-2723

	Bohemian Natural Peldaño Bohemian Natural Peldaño Ángulo	G-2541 G-2623
	Bohemian Natural Peldaño 60 Bohemian Natural Peldaño Ángulo 60	G-2197 G-2287
	Bohemian Natural Peldaño 100 Bohemian Natural Peldaño Ángulo 100	G-2337 G-2375

	Bohemian Natural Tipo L Bohemian Natural Tipo L Ángulo	G-2609 G-2815
	Bohemian Natural Tipo L 60 Bohemian Natural Tipo L Ángulo 60	G-2375 G-2585
	Bohemian Natural Tipo L 100 Bohemian Natural Tipo L Ángulo 100	G-2503 G-2585

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

BOHEMIAN 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM



Bohemian Sand Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Bohemian Blue Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234




Bohemian Blend Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

Complementary Floor Tiles

Pavimento Complementario



Ronda Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

Bohemian 50x100 consists of 26 different aleatory patterns.
Bohemian 50x100 se compone de 26 decoraciones diferentes aleatorias.

UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Bohemian Outdoor 2 CM Tipo L 100
Bohemian Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Bohemian Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Bohemian Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Floor: Bohemian Blend_Ronda Ivory Natural 99,55x99,55 cm-Bohemian Blend Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm Wall: Uptown Gold 7,4x29,75 cm

BONDI

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión



Bondi Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Dune Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146




Bondi Mirror Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Connect Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Blocks Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Bondi Puebla Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Floor: Bondi Connect Natural 59,2x59,2 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24 Natural Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Complementary Pieces Skirting			Complementary Pieces Steps					
Piezas Complementarias Rodapiés			Piezas Complementarias Peldaños					
	Bondi Grey Natural Rodapié 8x59,2 cm - 3,15"x23,30"	G-2071		Bondi Natural Gradone 60 Bondi Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609			
				Bondi Natural Peldaño 60 Bondi Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2281			
								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bondi	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,472	1,402	4	1153	31,39
Bondi Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89



Floor: Bondi Puebla Natural 59,2x59,2 cm

Wall: Terre Ice Paint 20x20 cm

BRANCH



BRANCH

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación



Branch Oak Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3154

Branch Oak Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3178



Branch Oak Outdoor
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3178



Branch Maple Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3154

Branch Maple Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3178



Branch Teak Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3154

Branch Teak Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3178



Branch Walnut Natural
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3154

Branch Walnut Non-Slip
24,9x100 cm -
19,68"x39,37"
G-3178



Branch Oak Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
G-3142



Detail Oak Outdoor.
Detalle Oak Outdoor.



Branch Maple Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
G-3142

Branch Maple Non-Slip
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
G-3170



Branch Teak Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
G-3142

Branch Teak Non-Slip
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
G-3170



Branch Walnut Natural
15,7x59,2 cm -
6,18"x23,3"
G-3142



Branch Oak Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3666



Branch Maple Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3666



Branch Teak Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3666



Branch Walnut Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3666

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Branch Natural Rodapié 7,3x59,2 cm - 2,87"x23,3"	G-2071
	Branch Natural Rodapié 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Branch Natural Gradone 60	G-2449
	Branch Natural Gradone Ángulo 60	G-2559
	Branch Natural Gradone 100	G-2585
	Branch Natural Gradone Ángulo 100	G-2623
	Branch Natural Peldaño 100	G-2211
	Branch Natural Peldaño Ángulo 100	G-2235
	Branch Natural Tipo L 100	G-2503
	Branch Natural Tipo L Ángulo 100	G-2585



Floor: Branch Maple Natural 15,7x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-slip Finish
Outdoor Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.45 Branch-Oak

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Branch 15x60	15,7x59,2x0,95	m2	36	36,792	1,022	11	765	20,873
Branch 25x100	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1,670	39,36
Branch Nat Mosai 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Branch Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12
Branch Nat Ro	7,3x59,2	pz	24	18,720	0,780	18	441	17,809

BRAVE



BRAVE

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Brave Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




G-3268



Brave Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



Brave Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Brave Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Brave Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



Brave Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Brave Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Brave Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3180

Brave Stamp Natural consists of 10 different aleatory patterns.
Brave Stamp Natural se compone de 10 decoraciones diferentes aleatorias.



Brave Nat. Mosaico
Mix 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Brave Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Floor: Brave Grey Natural 99,55x99,55 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 Natural Finish

DIN 51130

R10 Natural Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24 Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brave 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944,00	34,10
Brave 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991,00	23,88
Brave 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Brave Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

BRAVE

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación



Brave Vison Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268



Brave Vison Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162



Brave Vison Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Brave Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146

UNE-ENV 12633
CLASE 1 Natural Finish
DIN 51130
R10 Natural Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24 Natural Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Brave Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Brave Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Brave Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Brave Natural Gradone Brave Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
	Brave Natural Gradone 60 Brave Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Brave Natural Gradone 100 Brave Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
	Brave Natural Peldaño Brave Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
	Brave Natural Peldaño 60 Brave Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2281
	Brave Natural Peldaño 100 Brave Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375

	Brave Natural Tipo L Brave Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
	Brave Natural Tipo L 60 Brave Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Brave Natural Tipo L 100 Brave Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585

BRAVE 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Brave Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Brave Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Brave Vison Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

	Brave Outdoor 2CM Grid 24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375
	Brave Outdoor 2CM Grid 24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"	G-2171

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Brave Out. 2 CM Tipo L 100 Brave Out. 2 CM Tipo L Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2609 G-2815
--	---	------------------

UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11 - A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%



Floor: Brave Ivory Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm_Brave Ivory Grid

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brave 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

BRICKWORK



BRICKWORK

Porcelain Straight Edge High Variation
Porcelánico Ángulo Recto Contraste de tonalidad



Brickwork Grey Natural
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"
G-3154



Brickwork Mix Natural
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"
G-3154



Brickwork Moka Natural
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"
G-3154



Brickwork Moka Stamp Natural
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"
G-3178



Brickwork Titanium Nat.**
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"
G-3178

Brickwork Stamp consists of 21 different aleatory patterns.
Brickwork Stamp consiste en 21 decoraciones diferentes aleatorias.



Brickwork Grey Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"
G-3666



Brickwork Mix Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"
G-3666



Brickwork Moka Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"
G-3666



Brickwork Titanium Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"
G-3666
Product to be cleaned with ph neutral.
Limpiar con productos ph neutro.



Floor: Brickwork Grey Natural 24,9x100 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish (Titanium)
CLASE 2 - Natural Finish (Grey/Mix/Moka)

DIN 51130

R9 - Natural Finish (Titanium)
R10 - Natural Finish (Grey/Mix/Moka)

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Complementary Pieces Skirting				Complementary Pieces Steps					
Piezas Complementarias Rodapiés				Piezas Complementarias Peldaños					
	Brickwork Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115			Brickwork Natural Gradone Brickwork Natural Gradone Ángulo	G-2585 G-2623			
	Available in all colours of collection. Disponibles en todos los colores de la colección.				Brickwork Natural Peldaño Brickwork Natural Peldaño Ángulo	G-2211 G-2235			
					Brickwork Natural Tipo L Brickwork Natural Tipo L Ángulo	G-2503 G-2585			
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box	
Brickwork 25x100	24,9x100x1	m²	42	73,21	1,743	7	1676	39,36	
Brickwork Nat Mos. 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,93	
Brickwork Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,200	15	425	25,12	

BROOKLYN




Floor: Brooklyn Ivory Natural 44,63x89,46 cm Wall: Gatsby Copper Tin 20,1x20,1 cm



Floor: Brooklyn Vison Natural 89,46x89,46 cm Wall: Brooklyn Decor 44,63x119,3 cm

BROOKLYN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Brooklyn Ivory Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"




Brooklyn Ivory Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Brooklyn Ivory Non-Slip
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Brooklyn Mix Nat.
Espiga Mosaico
22,5x32,5 cm
8,86"x12,79"



Brooklyn Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Brooklyn Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish & Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 36 - Natural Finish & Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brooklyn Natural 90x90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	583	27,60
Brooklyn Natural 45x90	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Brooklyn Natural 60x60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Brooklyn Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Brooklyn Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	25,50	1,700	26	662	42,61
Brooklyn Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Brooklyn Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Brooklyn Grey Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Brooklyn Grey Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Brooklyn Grey Non-Slip
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Brooklyn Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Brooklyn Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Brooklyn Grey Natural 89,46x89,46 cm

BROOKLYN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Brooklyn Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3372



Brooklyn Vison Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Brooklyn Vison Non-Slip
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3250



G-3274



Brooklyn Vison Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638



Brooklyn Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3250



Brooklyn Stamp Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3250

Brooklyn Stamp Natural consists of 12 different aleatory patterns.
Brooklyn Stamp Natural se compone de 12 decoraciones aleatorias diferentes.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Brooklyn Natural Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
Brooklyn Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,3"	G-2093
Brooklyn Natural Rodapié 90 7,3x89,46cm - 2,87"x35,22"	G-2125

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Brooklyn Natural Gradone 45 Brooklyn Natural Gradone Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2603 G-2623
Brooklyn Natural Gradone 60 Brooklyn Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Brooklyn Natural Gradone 90 Brooklyn Natural Gradone Ángulo 90 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2779 G-2829
Brooklyn Natural Peldaño 45 Brooklyn Natural Peldaño Ángulo 45 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2303 G-2315
Brooklyn Natural Peldaño 60 Brooklyn Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2281 G-2299
Brooklyn Natural Peldaño 90 Brooklyn Natural Peldaño Ángulo 90 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2585 G-2609



Floor: Brooklyn Stamp Natural 59,55x59,55 cm


UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish & Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 36 - Natural Finish & Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

BUILD



BUILD

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de tonalidad	Bicocción



Build Ivory Natural
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"



G-3372



Build Ivory Natural
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3194

Build Ivory Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3234



Build Ivory Natural
29,75x59,55 cm



G-3178

11,71x23,45"




Build Ivory Natural
Mosaico 5x5



G-3638

29,75x29,75 cm -
11,71x11,71"

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Build Grey Natural
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"



G-3372



Build Grey Natural
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"




G-3194

Build Grey Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3234



Build Grey Natural
29,75x59,55 cm



G-3178

11,71x23,45"



Build Grey Natural
Mosaico 5x5



G-3638

29,75x29,75 cm -
11,71x11,71"



Build Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22"



G-3372



Build Vison Natural
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3194

Build Vison Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22"



G-3234



Build Vison Natural
29,75x59,55 cm



G-3178

11,71x23,45"



Build Vison Natural
Mosaico 5x5



G-3638

29,75x29,75 cm -
11,71x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Build Natural Rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085



Build Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,3"

G-2093



Build Natural Rodapié 90
7,3x89,46cm - 2,87"x35,22"

G-2125

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Build Natural Gradone 45
Build Natural Gradone Ángulo
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2603
G-2623



Build Natural Gradone 60
Build Natural Gradone Ángulo 60
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"

G-2499
G-2559



Build Natural Gradone 90
Build Natural Gradone Ángulo 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779
G-2829



Build Natural Peldaño 45
Build Natural Peldaño Ángulo 45
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2303
G-2315



Build Natural Peldaño 60
Build Natural Peldaño Ángulo 60
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"

G-2171
G-2187



Build Natural Peldaño 90
Build Natural Peldaño Ángulo 90
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585
G-2609



Floor: Build Vison Lappato 44,63x89,46 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 2 - Lappato Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish R10 - Lappato Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural Finish
BS 7976
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Lappato Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Build 45x90	44,63X89,46X1,11	m²	27	32,346	1,198	3	860	31,22
Build 90x90	89,46X89,46X1,19	m²	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Build 30x60	29,75X59,55X1,03	m²	40	42,52	1,063	6	1000	24,427
Build Mosaico 5X5	29,75X29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Build Rodapié-45	7,3X44,63	pz	48	20,88	0,435	13	471,680	9,535
Build Rodapié-60	7,3X59,55	pz	24	19,44	0,810	18	441,416	17,809
Build Rodapié-90	7,3X89,46	pz	15	15,675	1,045	16	409,190	26,346

CABANA




CABANA

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción



Cabana White Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Cabana Collection includes a wide variety of aleatory patterns. Pieces cannot be individually selected.
La Colección Cabana incluye una gran variedad de diseños aleatorios. No se puede seleccionar piezas individuales.



Cabana Topaz Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Topaz Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Floor: Cabana Topaz Natural 29,75x29,75 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Cabana White Natural Rodapié 30 7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"	G-2065
--	--	--------

Complementary Pieces | Steps


Piezas Complementarias | Peldaños

	Cabana Natural Peldaño 29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"	G-2119
--	--	--------

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cabana	29,75x29,75x0,99 cm	m²	40	46	1,150	13	1000	24,42
Cabana Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97




Cabana Sapphire Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Sapphire Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Emerald Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cabana Emerald Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Floor: Cabana Sapphire Natural 29,75x29,75

CAMPER

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación



Camper White Natural
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"



Camper Stamp Natural
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"


Camper Stamp consists of 12 different aleatory patterns. Camper Stamp se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Camper Ash Natural
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"




Camper Savanna Natural
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"



Camper White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Camper Ash Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Camper Savanna Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Camper Natural Rodapié
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Camper Natural Gradone 100
Camper Natural Gradone Ángulo 100
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2585
G-2623



Camper Natural Peldaño 100
Camper Natural Peldaño Ángulo 100
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2211
G-2235



Camper Natural Tipo L 100
Camper Natural Tipo L Ángulo 100
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2503
G-2585

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.



Floor: Camper Stamp Natural 24,75x99,55 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Camper Rodapie	7,3x99,55	pz	16	160,8	10,05	15	411	24,23
Camper Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93



Floor: Camper Savanna Natural 24,75x99,55 cm-Camper Savanna Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

CAMPER 2CM

Porcelain	Rectified	Straight Edge	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ángulo Recto	Espesor 2CM



Camper White Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Camper Ash Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Camper Savanna Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



UNE-ENV 12633

CLASE 3 - Outdoor Finish

DIN 51130

R11 - A+B+C Outdoor Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Camper Outdoor 2 CM Tipo L 100
Camper Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Camper Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Camper Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper 2CM	49,75x99,55x2	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

Floor: Camper Ash Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm-Camper Ash Grid-Camper Ash Tipo L

CARPET



Floor: Carpet Vestige Natural 100x100 cm Wall: Remind Ice Nat. 24,9x100 cm



HOUSE IN ARTANA, GEORGIA | ARCHITECT - NS STUDIO Floor: Carpet Vestige Natural 59,2x59,2 cm

CARPET

Porcelain	Straight Edge	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Ángulo Recto	Contraste de Tonalidad	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Carpet Sand Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3234



Carpet Sand Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3154



Carpet Sand
Nat. Hexagon
25x29 cm -
9,84"x11,42"

G-3230



Carpet Sand Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3558




Carpet Sand Natural Decor
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-2829



Carpet Sand Natural Decor
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2609



Surface decorated with encapsulated gold nanoparticles.
Superficie decorada con nanopartículas oro encapsulado.
Product to be cleaned with ph neutral.
Limpiar con productos ph neutros.




Carpet Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3154

Complementary Floor Tiles

Pavimento Complementario



Isen Natural

100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220

50x100 cm - 16,69"x39,37"

G-3140

Carpet Natural 100x100 consists of 12 different random patterns.
Carpet Natural 100x100 se compone de 12 diseños diferentes aleatorios.

Carpet Natural 50x100 consists of 16 different random patterns.
Carpet Natural 50x100 se compone de 16 diseños diferentes aleatorios.

Carpet Natural 60x60 consists of 26 different random patterns.
Carpet Natural 60x60 se compone de 26 diseños diferentes aleatorios.

Carpet Hexagon consists of 72 different aleatory patterns.
Carpet Hexagon se compone de 72 decoraciones diferentes aleatorias.

Carpet Decor 100x100 & 50x100 consists of 4 different aleatory patterns.
Carpet Decor 100x100 & 50x100 se compone de 4 decoraciones diferentes aleatorias.

Series	Format&Thickness	Unit	Complementary Floor Tiles					
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet Natural	100x100x1,00	m²	40	40	1	1	1000	24,1
Carpet Natural	50x100x1,00	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Carpet Natural	59,2x59,2x0,96	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Carpet Nat. Hexagon	25x29x1,00	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Carpet Nat Mos.5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Carpet Natural Decor	100x100x1,00	pz	40	40	1	1	1000	24,100
Carpet Natural Decor	50x100x1,00	pz	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Carpet Natural Ro-100	8x100	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12
Carpet Natural Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Carpet Natural Ro-60	8x59,2	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Carpet Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
	Carpet Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,3"	G-2071
	Carpet Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps


Piezas Complementarias | Peldaños

	Carpet Natural Gradone Carpet Natural Gradone Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2723 G-2779
	Carpet Natural Gradone 60 Carpet Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Carpet Natural Gradone 100 Carpet Natural Gradone Ángulo 100 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2655 G-2723
	Carpet Natural Peldaño Carpet Natural Peldaño Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2541 G-2623
	Carpet Natural Peldaño 60 Carpet Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2281
	Carpet Natural Peldaño 100 Carpet Natural Peldaño Ángulo 100 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2337 G-2375
	Carpet Natural Tipo L 50 Carpet Natural Tipo L Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2609 G-2815
	Carpet Natural Tipo L 100 Carpet Natural Tipo L Ángulo 100 94x100 cm - 37,01"x39,37"	G-2503 G-2585

CARPET

Porcelain	Straight Edge	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Ángulo Recto	Contraste de Tonalidad	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Carpet Vestige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3234



Carpet Vestige Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3154



Carpet Vestige
Nat. Hexagon
25x29 cm -
9,84"x11,42"

G-3230



Carpet Vestige Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3558




Carpet Vestige Natural Decor*
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-2829



Carpet Vestige Natural Decor*
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2609



Surface decorated with encapsulated gold nanoparticles.
Superficie decorada con nanopartículas oro encapsulado.
Product to be cleaned with ph neutral.
Limpiar con productos ph neutros.



Carpet Vestige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3154

Carpet Natural 100x100 consists of 12 different random patterns.
Carpet Natural 100x100 se compone de 12 diseños diferentes aleatorios.

Carpet Natural 50x100 consists of 16 different random patterns.
Carpet Natural 50x100 se compone de 16 diseños diferentes aleatorios.

Carpet Natural 60x60 consists of 26 different random patterns.
Carpet Natural 60x60 se compone de 26 diseños diferentes aleatorios.

Carpet Hexagon consists of 72 different aleatory patterns.
Carpet Hexagon se compone de 72 decoraciones diferentes aleatorias.

Carpet Decor 100x100 & 50x100 consists of 4 different aleatory patterns.
Carpet Decor 100x100 & 50x100 se compone de 4 decoraciones diferentes aleatorias.

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%



PRIVATE HOUSE | Architect: OOIO Arquitectos Wall: Carpet Vestige Nat. Hexagon 25x29 cm



PRIVATE HOUSE | Italy

Floor: Carpet Vestige Natural 100x100 cm

CARPET 2CM

Porcelain	Straight Edge	High Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Ángulo Recto	Contraste de Tonalidad	Espesor 2CM



Carpet Sand Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Carpet Vestige Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Carpet Natural 50x100 consists of 16 different random patterns.
Carpet Natural 50x100 se compone de 16 diseños diferentes aleatorios.



UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11- A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Carpet Outdoor 2 CM Tipo L 100
Carpet Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Carpet Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Carpet Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59

Floor: Carpet Vestige Outdoor 2CM 50x100 cm Wall: Brave Ivory Natural 49,75x99,55 cm

CHALKWOOD



ARLETTE RESTAURANT, UKRAINE | Architect - Baranburo | Designer - Artem Zubkevich

Floor: Chalkwood Vestige Natural 24,75x99,55 cm

CHALKWOOD

Porcelain
Rectified
High Variation
Porcelánico
Rectificado
Contraste de Tonalidad



Chalkwood White Natural
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood Brown Natural
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"




Chalkwood Vestige Nat.
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Chalkwood Brown Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Chalkwood Vestige Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Floor: Chalkwood Brown Natural 24,75x99,55 cm - Chalkwood Brown Nat. Peld. 100



Wall & Floor: Chalkwood White Natural 24,75x99,55 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Chalkwood Natural Rodapié
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Chalkwood Natural Gradone 100
Chalkwood Natural Gradone Ángulo
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2585
G-2623

Chalkwood Natural Peldaño 100
Chalkwood Natural Peldaño Ángulo
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2211
G-2235

Chalkwood Natural Tipo L 100
Chalkwood Natural Tipo L Ángulo
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2503
G-2585

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chalkwood	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Chalkwood Rodapie	7,3x99,55	pz	16	160,8	10,05	15	411	24,23
Chalkwood Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

CHAPLIN

Porcelain Straight Edge Uniform Appearance
Porcelánico Ángulo Recto Aspecto Uniforme



Chaplin White Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3208




Chaplin White Vela Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3254



Chaplin White Chic Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3254



Chaplin Black Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3208



Chaplin Black Vela Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3254



Chaplin Black Chic Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3254

Chaplin Vela & Chic recommended only for walls.
Chaplin Vela & Chic recomendado únicamente para revestimiento.

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chaplin Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77



Floor: Chaplin Black Hexagon 25x29 cm Wall: Chaplin White Chic_Black Chic Hexagon 25x29 cm


CHAPLIN

Porcelain Straight Edge Uniform Appearance
Porcelánico Ángulo Recto Aspecto Uniforme




Chaplin Silver Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3254




Chaplin Silver Vela Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3274




Chaplin Silver Chic Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3274




Chaplin Copper Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3254



Chaplin Copper Vela Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3274



Chaplin Copper Chic Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3274

Product to be cleaned with PH Neutral.
Limpiar con productos PH Neutros.

Chaplin Silver, Vela & Chic only recommended for walls.
Chaplin Silver, Vela & Chic recomendado únicamente para revestimiento.

View tiling proposals at the end of the catalogue.
Ver las propuestas de colocación al final del catálogo.




Floor: Chaplin Copper Hexagon 25x29 cm-Norway Ash Natural 16x99,55 cm
Wall: Chaplin Copper Vela Hexagon 25x29 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chaplin Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77

Matching Floor Tiles
Pavimento coordinado



Metallic White / Grey Natural 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
Metallic Green / Brown Natural 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284
Norway Natural 16x99,55 cm - 6,3"x39,19" G-3170
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162



Floor: Metallic Grey Natural 59,55x59,55 cm
Wall: Metallic Grey_Grey Plate 29,75x99,55 cm_Chaplin silver Hexagon 25x29 cm

CLINKER

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Clinker Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132



Clinker Ivory Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
Clinker Ivory Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"


G-3114

G-3138



Clinker Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132



Clinker Grey Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
Clinker Grey Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-3114

G-3138



Clinker Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132



Clinker Beige Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
Clinker Beige Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-3114

G-3138



Clinker Antracita Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132



Clinker Antracita Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
Clinker Antracita Non-Slip
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-3114

G-3138

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Clinker Natural Rodapié 30 7,3x31,6 cm - 2,87"x12,4"	G-2049
	Clinker Natural Rodapié 60 7,3x59,2 cm - 2,87"x23,3"	G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Clinker Gradone 30 Clinker Gradone 30 Ángulo 31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"	G-2449 G-2559
	Clinker Gradone 60 Clinker Gradone 60 Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"	G-2559 G-2609
	Clinker Peldaño 30 Clinker Peldaño 30 Ángulo 31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"	G-2155 G-2171
	Clinker Peldaño 60 Clinker Peldaño 60 Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"	G-2197 G-2281

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Clinker 60x60	59,2x59,2x0,96	m²	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Clinker 30x60	31,6x59,2x0,93	m²	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Clinker 30x60 Non-slip	31,6x59,2x0,93	m²	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Clinker Rodapié 60	7,3x59,2	pz	24	18,672	0,778	18	441,42	17,81
Clinker Rodapié 30	7,3x31,6	pz	32	11,808	0,369	16	237,68	6,99

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish

BS 7976

PTV > 24 Natural Finish
PTV > 36 Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

DIXON

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Dixon Ivory Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-3114




Dixon Noce Natural
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"

G-3114



Dixon Ivory Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3558



Dixon Noce Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3558



Floor: Dixon Noce Nat. 31,6x59,2 cm Wall: Dixon Noce_Noce Tuck 25,2x75,9 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Dixon Natural Rodapié 30 7,3x59,2 cm - 3,15"x23,30"	G-2071
--	--	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Dixon Natural Gradone 60 Dixon Natural Gradone Ángulo 31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"	G-2449 G-2559
	Dixon Natural Peldaño 60 Dixon Natural Peldaño Ángulo 31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"	G-2155 G-2171
	Dixon Natural Tipo L 60 Dixon Natural Tipo L Ángulo 31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"	G-2375 G-2503

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dixon Natural 30x60	31,6x59,2x0,93	m²	32	47,90	1,497	8	1038	32
Dixon Nat Mosaico 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Dixon Rodapie 60	7,3x59,2	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

CORTEN




CORTEN

- Porcelain
- Double Firing
- Rectified
- High Variation
- Porcelánico
- Bicocción
- Rectificado
- Contraste de Tonalidad




Corten Oxidum Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284




Corten Oxidum Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3186



Corten Oxidum Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Corten Oxidum Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Corten Oxidum Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162



Wall: Corten Oxidum 49,75x99,55 cm _Oxidum Nat. Mosaico Hexagonal 28x30 cm
Floor: Corten Graphite Natural 49,75x99,55cm

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

41%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Corten 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Corten 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Corten 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Corten Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Corten Nat. Mosaico Hex.	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Corten Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Corten Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Corten Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Corten Sapphire Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284




Corten Sapphire Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3186



Corten Sapphire Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Corten Sapphire Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Corten Sapphire Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3162



Wall: Corten Sapphire Natural Mosaico Hexagonal 28x30 cm Floor: Corten Sapphire Natural 99,55x99,55 cm

CORTEN


- Porcelain
- Double Firing
- Rectified
- High Variation
- Porcelánico
- Bicocción
- Rectificado
- Contraste de Tonalidad




Corten Iron Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Corten Iron Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Corten Iron Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Corten Iron Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Corten Iron Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Wall: Iridium Nacar Ant 29,75x99,55 cm


Floor: Corten Iron Natural 59,55x59,55 cm



Corten Graphite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Corten Graphite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Corten Graphite Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Corten Graphite Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Corten Graphite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Corten Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Corten Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Corten Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Corten Nat. Grad. Corten Nat. Grad. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Corten Nat. Grad. 60 Corten Nat. Grad. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Corten Nat. Grad. 100 Corten Nat. Grad. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723



Corten Nat. Peld. Corten Nat. Peld. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Corten Nat. Peld. 60 Corten Nat. Peld. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Corten Nat. Peld. 100 Corten Nat. Peld. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375




Corten Nat. Tipo L Corten Nat. Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
Corten Nat. Tipo L 60 Corten Nat. Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Corten Nat. Tipo L 100 Corten Nat. Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
41%

CORTEN 2CM

Porcelain	Double Firing	Rectified	High Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Bicocción	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Espesor 2CM



Corten Oxidum Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Corten Sapphire Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Corten Iron Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Corten Graphite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
41%

Complementary Pieces Steps
Piezas Complementarias Peldaños

	Corten Outdoor 2 CM Tipo L 100 Corten Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2609 G-2815
---	---	------------------

Complementary Pieces Grid
Piezas Complementarias Rejilla

	Corten Outdoor 2CM Grid 24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375
	Corten Outdoor 2CM Grid 24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"	G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Corten 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Wall: Corten Graphite Natural Tangram Floor: Corten Oxidum Natural 49,75x99,55 cm-Corten Oxidum Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

COTTO



Floor: Cotto Brown Natural 59,2x59,2 cm-Cotto Brown Outdoor 2CM 50x100 cm



Floor: Cotto Sand Natural_Sand Outdoor 2CM 50x100 cm - Cotto Sand Nat.Rodapié 100

COTTO

Porcelain	Straight Edge	Moderate Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Moderada Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Cotto Sand Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Cotto Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Cotto Sand Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Cotto Sand Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cotto Sand Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"



Cotto Brown Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Cotto Brown Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Cotto Brown Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Cotto Brown Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cotto Brown Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 36 - Natural Finish
& Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 50X100	50x100x1 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Cotto 60X60	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Cotto 30X30	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,104	1,116	12	1148	25,578
Cotto Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Cotto Ro-30	7,3x30,5 cm	pz	32	11,424	0,357	16	274,88	8,59
Cotto Ro-60	8x59,2 cm	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89
Cotto Ro-50	8x50 cm	pz	24	13,44	0,56	14	301,98	12
Cotto Ro-100	8x100 cm	pz	16	19,2	1,2	15	415,92	25,12



Cotto Rosso Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Cotto Rosso Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Cotto Rosso Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Cotto Rosso Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Cotto Rosso Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"



Cotto Stamp Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Cotto Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Cotto Natural Rodapié 30 7,3x30,5 cm - 2,87"x12,01"	G-2049
	Cotto Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Cotto Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Cotto Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Cotto Natural Gradone 50 Cotto Natural Gradone 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
	Cotto Natural Gradone 60 Cotto Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Cotto Natural Peldaño 30 Cotto Natural Peldaño 30 Ángulo 30,5x30,5 cm - 12,01"x12,01"	G-2103 G-2109
	Cotto Natural Peldaño 50 Cotto Natural Peldaño 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2375 G-2585
	Cotto Natural Peldaño 60 Cotto Natural Peldaño Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"	G-2197 G-2281
	Cotto Natural Tipo L 60 Cotto Natural Tipo L 60 Ángulo 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Cotto Natural Tipo L 50 Cotto Natural Tipo L 50 Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585

COTTO 2CM

Porcelain	Straight Edge	Moderate Variation	Thickness 2 CM
Porcelánico	Ángulo Recto	Moderada Variación	Espesor 2 CM



Cotto Sand Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Cotto Brown Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Cotto Rosso Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"



UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Complementary Pieces Steps				Complementary Pieces Grid				
Piezas Complementarias Peldaños				Piezas Complementarias Rejilla				
	Cotto Outdoor 2 CM Tipo L 100	G-2609			Cotto Outdoor 2CM Grid	G-2375		G-2171
	Cotto Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo	G-2815			Cotto Outdoor 2CM Grid	G-2171		
	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"				24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"			
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59

Floor: Cotto Rosso Natural_Rosso Outdoor 2CM 50x100 cm - Cotto Rosso Natural Rodapié 100

DSTONE



Floor: Dstone Ash Lekue Natural 99,55x99,55 cm

DSTONE

Porcelain	Double Firing	Rectified	Moderate Variation
Porcelánico	Bicocción	Rectificado	Moderada Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Dstone Sand Music Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Dstone Sand Music Non-slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Dstone Sand Music Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Dstone Sand Music Natural
Mos. Trencadis
42,2x34 cm
16,61"x13,39"



Dstone Sand Music Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Dstone Sand Music Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Dstone Ash Lekue Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Dstone Ash Lekue Non-slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Dstone Ash Lekue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Dstone Ash Lekue Natural
Mos. Trencadis
42,2x34 cm
16,61"x13,39"



Dstone Ash Lekue Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Dstone Ash Lekue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Dstone Ash Lekue Natural 49,75x99,55 cm

UNE-ENV 12633	
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-slip Finish	
DIN 51130	
R10 - Natural Finish R11 A+B+C - Non-slip Finish	
ANSI A 137.1-2012	
DCOF>0.42 - Natural & Non-slip Finish	Series
	Format&Thickness
	Unit
	Boxes/Pallet
BS 7976	m²/Pallet
	m²/Box
	Pieces/Box
	Kg/Pallet
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Non-slip Finish	Kg/Box
	Dstone 50X100
	Dstone 100X100
	Dstone 60X60
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO	Dstone Nat. Mosaico 5X5
	Dstone Nat. Mosaico Hex.
	Dstone Nat. Mos. Trencadis
	Dstone Rodapié
41%	Dstone Rodapié
	Dstone Rodapié

DSTONE

Porcelain	Double Firing	Rectified	Moderate Variation
Porcelánico	Bicocción	Rectificado	Moderada Variación



Dstone Anthracite Moon Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Dstone Anthracite Moon Non-slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Dstone Anthracite Moon Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish R11 A+B+C - Non-slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-slip Finish
BS 7976
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Non-slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
41%


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Dstone Anthracite Moon Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Dstone Anthracite
Moon Natural
Mos. Trencadis
42,2x34 cm
16,61"x13,39"



Dstone Anthracite
Moon Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias Rodapiés		
	Dstone Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Dstone Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Dstone Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias Peldaños		
	Dstone Natural Gradone Dstone Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
	Dstone Natural Gradone 60 Dstone Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Dstone Natural Gradone 100 Dstone Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
	Dstone Natural Peldaño Dstone Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
	Dstone Natural Peldaño 60 Dstone Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
	Dstone Natural Peldaño 100 Dstone Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
	Dstone Natural Tipo L Dstone Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
	Dstone Natural Tipo L 60 Dstone Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Dstone Natural Tipo L 100 Dstone Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585



Wall: Dstone Anthracite Moon Brillo 29,75x99,55 cm
Floor: Dstone Anthracite Moon Natural 99,55x99,55 cm

DSTONE 2CM

Porcelain	Double Firing	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Bicocción	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM



Dstone Sand Music Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Dstone Ash Lekue Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Dstone Anthracite Moon Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
41%

Complementary Pieces Steps				Complementary Pieces Grid										
Piezas Complementarias Peldaños				Piezas Complementarias Rejilla										
	Dstone Outdoor 2 CM Tipo L 100	G-2609		Dstone Outdoor 2CM Grid	G-2375		Dstone Outdoor 2CM Grid	G-2171						
	Dstone Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo	G-2815		24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"									
														
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box						
Dstone 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59						



Floor: Dstone Ash Lekue Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm_Tipo L_Grid_Esagono

DWOOD

Porcelain

Rectified

Slight Variation

Porcelánico

Rectificado

Ligera Variación



dWood Oak Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3170



dWood Wheat Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3170



dWood Houndstooth Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3170



dWood Square Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3170



dWood Tartan Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3170



Floor: dWood Square Natural 59,55x59,55 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
dWood Natural 60X60	59,55x59,55x1,00	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,74
dWood Nat. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	18,79	0,783	18	450	11,81


Skirtings | Rodapiés



dWood Natural Rodapié
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071


Steps | Peldaños



dWood Nat. Grad.
dWood Nat. Grad. Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559


G-2609



dWood Nat. Peld.
dWood Nat. Peld. Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197

G-2281



dWood Nat. Tipo L
dWood Nat. Tipo L Ángulo
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

G-2375

G-2585

Available in all colours of collection
Disponibles en todos los colores de la colección



Floor: dWood Tartan Natural 59,55x59,55 cm

EXPRESSIONS



Floor: Expressions Grey High Honed 44,63x89,46 cm - Grey High Honed Gradone 45 Wall: Expressions Grey High Honed 44,63x89,46 cm



Floor: Expressions Blend High Honed 89,46x89,46 cm Wall: Expressions Ice High Honed 89,46x89,46 cm

EXPRESSIONS

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0.74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0.74 cm



Expressions Ice High Honed
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3394



Expressions Ice High Honed
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3274



Expressions Ice High Honed Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638



Expressions Grey High Honed
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"




G-3394



Expressions Grey High Honed
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3274



Expressions Grey High Honed Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638



Expressions Blend High Honed
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3394



Expressions Blend High Honed
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3274




Expressions Blend High Honed Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3638

Complementary Floor Tiles

Pavimento Complementario



Jacquard Ivory / Grey / Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3372

Grunge Grey / Oxidum Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



G-3274

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Expressions H. H. Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
	Expressions H. H. Rodapié 90 7,3x99,46 cm - 2,87"x35,22"	G-2125

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños


	Expressions Natural Gradone 45 Expressions Natural Gradone 45 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2603 G-2623
	Expressions Natural Gradone 90 Expressions Natural Gradone 90 Ángulo 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2779 G-2829
	Expressions Natural Peldaño 45 Expressions Natural Peldaño 45 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2303 G-2315
	Expressions Natural Peldaño 90 Expressions Natural Peldaño 90 Ángulo 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2585 G-2609

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24 High Honed Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
45%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Expressions High Honed	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	585	27,60
Expressions High Honed	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Expressions H. H. Mosaico 5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Expressions Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	25,50	1,700	26	662	42,61
Expressions Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67

FABRIQUE


Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación



Fabrique Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3146



Fabrique Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Fabrique Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Fabrique Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Fabrique Stamp Natural*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146

Fabrique Stamp Natural consists of 8 different aleatory patterns.
Fabrique Stamp Natural se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias.



Fabrique Stamp Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Floor: Fabrique Stamp Natural 59,55x59,55 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

GRAVITE


Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Gravite Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3194



Gravite Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




G-3638



Gravite Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3194



Gravite Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3638

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Gravite Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2093
--	---	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Gravite Natural Gradone 60	G-2559
	Gravite Natural Gradone 60 Ángulo	G-2609
	59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	

	Gravite Natural Peldaño 60	G-2281
	Gravite Natural Peldaño 60 Ángulo	G-2299
	59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.



Floor: Gravite Ivory Natural 59,55x59,55 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Fabrique Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
--	--	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Fabrique Natural Gradone 60	G-2559
	Fabrique Natural Gradone Ángulo	G-2609
	59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	

	Fabrique Natural Peldaño 60	G-2197
	Fabrique Natural Peldaño Ángulo	G-2287
	59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	

	Fabrique Natural Tipo L 60	G-2375
	Fabrique Natural Tipo L Ángulo	G-2585
	59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Fabrique 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1163	31,75
Fabrique Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	480	12,97

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

FERRUM



FERRUM


- Porcelain
- Straight Edge
- High Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Alta Variación




Ferrum Nacar Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Ferrum Nacar Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Ferrum Nacar Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ferrum Copper Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Ferrum Copper Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Ferrum Copper Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ferrum Gold
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Ferrum Gold
50x100 cm - 19,69"x39,37"



Ferrum Silver
100x100 cm - 39,37"x39,37"



Ferrum Silver
50x100 cm - 19,69"x39,37"

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R9
BS 7976
PTV < 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ferrum Natural	50x100x1	m²	27	40,50	1,5	3	953	34,44
Ferrum Natural	100x100x1	m²	40	40,00	1	1	1000	24,10
Ferrum Gold-Silver	100x100x1	pz	40	40,00	1	1	1000	24,10
Ferrum Gold-Silver	50x100x1	pz	27	40,50	1,5	3	953	34,44
Ferrum Nat Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	311	12
Ferrum Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,2	15	425	25,12
Ferrum Nat Mos. 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias Rodapiés		
	Ferrum Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
	Ferrum PVD Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2143
	Ferrum Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x38,33"	G-2115
	Ferrum PVD Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x38,33"	G-2211
Available in Nacar & Copper Disponibles en los colores Nacar y Copper		

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias Peldaños			
	Ferrum Natural Gradone 50 Ferrum Natural Gradone 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2723 G-2779	
	Ferrum Natural Gradone 100 Ferrum Natural Gradone 100 Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2655 G-2723	
	Ferrum Natural Peldaño 50 Ferrum Natural Peldaño 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2541 G-2623	
	Ferrum Natural Peldaño 100 Ferrum Natural Peldaño 100 Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2337 G-2375	

GRUNGE



Floor: Grunge Grey Lappato 44,63x89,46 cm



Floor & Wall: Grunge Oxidum Lappato 59,55x119,3 cm

GRUNGE

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0.74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0.74 cm


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Grunge Blue Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Blue Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Blue Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Grunge Mix Lap.
Espiga Mosaico
22,5x32,5 cm -
8,86"x12,79"



Grunge Blue Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Grunge Grey Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Grey Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Grey Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Grunge Grey Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Grunge Natural Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
	Grunge Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2093

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Grunge Natural Gradone 60 Grunge Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Grunge Natural Gradone 90 Grunge Natural Gradone 90 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2603 G-2623
	Grunge Natural Gradone 120 Grunge Natural Gradone 120 Ángulo 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"	G-2795 G-2815
	Grunge Natural Peldaño 60 Grunge Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2281 G-2299
	Grunge Natural Peldaño 90 Grunge Natural Peldaño 90 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2303 G-2315
	Grunge Natural Peldaño 120 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"	G-2519



Grunge Oxidum Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Oxidum Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Oxidum Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Grunge Oxidum Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 24 Lappato Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Grunge Lap. 60x120	59,55X119,3x0,74cm	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Grunge Lap. 45x90	44,63X89,46x0,74cm	m²	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Grunge Lap. 60x60	59,55X59,55x0,74cm	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Grunge Lap. Mos. 5x5	29,75x29,75cm	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Grunge Mix Espiga Mos.	22,5x32,5cm	pz	36	26,32	0,731	10	460	12,14
Grunge Lap. Ro-60	7,3x59,55cm	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Grunge Lap. Ro-45	7,3x44,63cm	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67

IMARBLE

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación
- Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Imarble Carrara Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Carrara Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Imarble Breccia Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Breccia Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Imarble Bahia Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Bahia Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Imarble Pulpis Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Imarble Pulpis Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Floor: Imarble Breccia Lappato 59,55x59,55 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Imarble Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2097

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Imarble Natural Gradone 60
Imarble Natural Gradone Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609

Imarble Natural Peldaño 60
Imarble Natural Peldaño Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281
G-2299

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

UNE-ENV 12633

CLASE 2 - Lappato Finish

DIN 51130

R10 - Lappato Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV < 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

51%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Imarble Lappato	59,55x59,55x1,03	m2	30	31,890	1,063	3	800	25,90
Imarble Lap. Mos. 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Imarble. Lap. Ro	7,3x59,55	pz	24	19,440	0,810	18	441	17,81
Imarble Lap. Bend	58,11x34,47	m2	30	18,09	0,603	3	425	14,16



Floor: Imarble Carrara Lappato 59,55x59,55 cm_Carrara Lappato Mosaico 5x5 29,75x29,75 cm

INSIGNIA



INSIGNIA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Insignia Ivory Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Insignia Ivory Pulido Taco
7,3x7,3 cm - 2,87"x2,87"



Insignia Ivory Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Insignia Brown Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Insignia Brown Pulido Taco
7,3x7,3 cm - 2,87"x2,87"



Insignia Brown Pulido
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Insignia Pulido Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
	Insignia Pulido Rodapié 90 7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"	G-2141

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Insignia Pulido Gradone 45 Insignia Pulido Gradone 45 Ángulo 44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"	G-2559 G-2609
	Insignia Pulido Gradone 90 Insignia Pulido Gradone 90 Ángulo 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2779 G-2829

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

It is recommended to place this product with a grout line of 2 mm thickness.
Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2 mm.

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Insignia Pulido 90x90	89,46x89,46x1,19	m²	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Insignia Pulido 45x45	44,63x44,63x1,01	m²	68	67,728	0,996	5	1650	23,925
Insignia Centro Pulido-4	89,46x89,46x1,19	pz	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Insignia Centro Pulido-4	44,63x44,63x1,01	pz	34	27,1	0,797	4	641,494	18,191
Insignia Pul Ro-45	7,3x44,63	pz	48	22,656	0,472	14	506,48	10,26
Insignia Pul Ro-90	7,3x89,46	pz	15	15,675	1,045	16	407,525	26,235
Insignia Pul Taco	7,3x7,3	pz	144	24,336	0,169	30	552,56	3,74



Insignia Centro Pulido - 4*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



Insignia Centro Pulido - 4 45x45*
44,63x44,63 cm - 17,57"x17,57"



4 piezas composition: 89,46x89,46 cm - Total 179,1 X 179,1 cm
Composición de 4 piezas: 44,63x44,63 cm - Total 89,46 X 89,46 cm



Floor: Insignia Ivory Pulido_Centro Pulido 89,46x89,46 cm

ISEN

- Porcelain
- Straight Edge
- Slight Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Ligera Variación



Isen Ivory Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



G-3220



Isen Ivory Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"



G-3140



Isen Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558



Isen Beige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"



G-3220



Isen Beige Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"



G-3140



Isen Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.57

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Isen 50X100	50x100x1	m²	27	40,500	1,500	3	950	34,44
Isen 100X100	100x100x1	m²	40	40	1	1	1000	24,10
Isen Nat. Mos.5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Isen Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12
Isen Nat. Ro-50	8x50	pz	24	13,440	0,560	14	302	12,00



Isen Grey Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"




G-3220



Isen Grey Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"



G-3140



Isen Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Isen Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
	Isen Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115
Available in all colours of collection. Disponibles en todos los colores de la colección.		

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Isen Natural Gradone 50 Isen Natural Gradone 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2655 G-2723
	Isen Natural Peldaño 50 Isen Natural Peldaño 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2541 G-2623
	Isen Natural Peldaño 100 Isen Natural Peldaño 100 Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2337 G-2375
	Isen Natural Tipo L 100 Isen Natural Tipo L 100 Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585
	Isen Natural Tipo L 100 Isen Natural Tipo L 100 Ángulo 94x100 cm - 37,01"x39,37"	G-2609 G-2815



Floor: Isen Grey Natural 50x100 cm

JACQUARD



JACQUARD

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Jacquard Ivory Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372



Jacquard Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Ivory Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1 G-3756
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




Jacquard Ivory Nat.
Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Jacquard Ivory Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



Jacquard Grey Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372



Jacquard Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Grey Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1 G-3756
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




Jacquard Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



Jacquard Grey Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0,42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
39%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Jacquard Natural 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	583	27,50
Jacquard Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Jacquard Nat. Damasco	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Jacquard Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Jacquard Nat. Mos. Broken 2,1	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Jacquard Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	25,50	1,700	26	662	42,61
Jacquard Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80



Floor: Jacquard Grey Nat. Damasco 59,55x59,55 cm

JACQUARD

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Jacquard Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372



Jacquard Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Vison Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1G-3756
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"




Jacquard Vison Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638



Jacquard Vison Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0,42
BS 7976
PTV > 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
39%

Complementary Pieces Skirting		
Piezas Complementarias Rodapiés		
	Jacquard Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2093
	Jacquard Natural Rodapié 90 7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"	G-2125

Complementary Pieces Steps		
Piezas Complementarias Peldaños		
	Jacquard Natural Gradone 60 Jacquard Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Jacquard Natural Gradone 90 Jacquard Natural Gradone Ángulo 90 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2779 G-2829
	Jacquard Natural Peldaño 60 Jacquard Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2281 G-2299
	Jacquard Natural Peldaño 90 Jacquard Natural Peldaño 90 Ángulo 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2585 G-2609



Floor: Jacquard Vison Natural 59,55x59,55 cm Wall: Jacquard Ivory_Ivory Forbo_Vison 44,63x119,3 cm-Altair Gold Lista 1x119,3 cm

KILIM



Floor: Kilim Black Natural 59,55x59,55 cm

KILIM

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES




Kilim Nain Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3258
Kilim Nain Natural consist of 12 different aleatory patterns.
Kilim Nain Natural se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Kilim Nain Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638



Kilim Black Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3258
Kilim Black Natural consist of 12 different aleatory patterns.
Kilim Black Natural se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Kilim Black Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638

KILIM

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Kilim Single Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
Kilim Single Natural consists of 1 pattern.
Kilim Single Natural consiste en 1 diseño único.

G-3258



Kilim Single Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3638



Baffin Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3220



Baffin Beige Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3638



Baffin Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3220



Baffin Grey Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3638



Floor: Kilim Single Natural 59,55x59,55 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Kilim Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2091
--	---	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Kilim Natural Gradone 60	G-2559
	Kilim Natural Gradone Ángulo	G-2609
	Kilim Natural Peldaño 60	G-2281
	Kilim Natural Peldaño Ángulo	G-2299

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
BS 7976
PTV < 24 - Polished Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kilim Natural 60x60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Kilim Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Kilim Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Baffin Nat. 60x60	59,55x59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90

KILIM PULIDO

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Kilim Nain Pulido*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
Kilim Nain Pulido consists of 12 aleatory patterns.
Kilim Nain Pulido consiste en 12 decoraciones diferentes aleatorias.

G-3442



Kilim Nain Pul. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Kilim Nain Pulido Rodapié 90 7,3x89,46 cm 2,87"x35,22"	G-2141
--	---	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Kilim Nain Pulido Gradone 90	G-2779
	Kilim Nain Pulido Gradone 90 Ángulo	G-2829

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

BS 7976

PTV > 36 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

42%



Floor: Kilim Nain Pulido 89,46x89,46 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kilim Pulido 90x90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	610	28,85
Kilim Pul. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Kilim Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	19,59	1,306	20	516	32,85

KINGDOM

- Porcelain
- Straight Edge
- High Variation
- Baron
- Slight Variation
- Duke/Sir
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Contraste de Tonalidad
- Ligera Variación



Kingdom Baron Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Kingdom Baron Stamp Natural consists of 10 different aleatory patterns.
Kingdom Baron Stamp Natural consiste en 10 decoraciones diferentes aleatorias.

G-3158



Kingdom Duke Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Kingdom Duke Stamp Natural consists of 14 different aleatory patterns.
Kingdom Duke Stamp Natural consiste en 14 decoraciones diferentes aleatorias.

G-3158



Kingdom Sir Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Kingdom Sir Stamp Natural consists of 10 different aleatory patterns.
Kingdom Sir Stamp Natural consiste en 10 decoraciones diferentes aleatorias.

G-3158



Lumber Vestige Nat.
15,7x59,2 cm
6,18"x23,3"

G-3142



Lord Oak Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-3132

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Lord Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,30"	G-2071
--	---	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Lord Gradone 60 Lord Gradone Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2559 G-2609
--	--	------------------

LUMBER

- Porcelain
- Straight Edge
- High Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Contraste de Tonalidad



Lumber Ice Natural
15,7x59,2 cm
6,18"x23,3"

G-3142



Lumber Vestige Natural
15,7x59,2 cm
6,18"x23,3"

G-3142



Lumber Dark Natural
15,7x59,2 cm
6,18"x23,3"

G-3142

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Lumber Rodapié 60 7,3x59,2 cm - 2,87"x23,30"	G-2071
--	---	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Lumber Natural Peldaño 60 15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"	G-2103
--	---	--------

	Lumber Gradone 60 Lumber Gradone Ángulo 15,7x59,2 cm - 6,18"x23,3"	G-2449 G-2559
--	--	------------------

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.



Floor: Lumber Ice Natural 15,7x59,2 cm

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

BS 7976

PTV < 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kingdom Baron Stamp Nat.	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543
Kingdom Duke Stamp Nat.	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543
Lord Nat.	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543
Kingdom Sir Stamp Nat	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	780	31,543

UNE-ENV 12633

CLASE 1

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.40 Lumber Ice

BS 7976

PTV < 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

50%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lumber	15,7x59,2x0,95	m²	36	36,792	1,022	11	765,43	20,87
Lumber Rodapié	7,3x59,2	pz	24	18,720	0,780	18	441,42	17,81

LITHOPS



LITHOPS

- Porcelain
- Double Firing
- Rectified
- Slight Variation
- Ivory & Grey
- Moderate Variation
- Lipan & Hopi
- Porcelánico
- Bicocción
- Rectificado
- Ligera Variación
- Ivory & Grey
- Moderada Variación
- Lipan & Hopi



Lithops Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3240



Lithops Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3140



Lithops Ivory Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



G-2143



Lithops Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Lithops Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3132

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42


BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

41%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lithops 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Lithops 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Lithops 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Lithops Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Lithops Nat. Mosaico Hex.	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Lithops Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Lithops Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Lithops Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Lithops Lipan Stamp Natural*
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




G-3298



Lithops Lipan Stamp Natural*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3180



Lithops Lipan Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"




G-2143



Lithops Lipan Stamp
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Lithops Lipan Stamp Natural*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3154

Lithops Stamp 100x100 consists of 16 different aleatory patterns.
Lithops Stamp 100x100 se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias.

Lithops Stamp 50x100 consists of 32 different aleatory patterns.
*Lithops Stamp 50x100 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.

Lithops Stamp 60x60 consists of 32 different aleatory patterns.
Lithops Stamp 60x60 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.



Wall: Lithops Ivory_Nipan Stamp Natural 49,75x99,55 cm Floor: Lithops Grey Natural 49,75x99,55 cm

LITHOPS

- Porcelain
- Double Firing
- Rectified
- Slight Variation
- Ivory & Grey
- Moderate Variation
- Lipan & Hopi

- Porcelánico
- Bicocción
- Rectificado
- Ligera Variación
- Ivory & Grey
- Moderada Variación
- Lipan & Hopi



Lithops Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3240



Lithops Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




G-3140



Lithops Grey Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



G-2143



Lithops Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Lithops Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3132



Wall: Uptown White 7,4x29,75 cm


Floor: Lithops Grey Natural 99,55x99,55 cm-Lithops Hopi Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm



Lithops Hopi Stamp Natural*
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




G-3298



Lithops Hopi Stamp Natural*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




G-3180



Lithops Hopi Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



G-2143



Lithops Hopi Stamp
Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Lithops Hopi Stamp Natural*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3154

Lithops Stamp 100x100 consists of 16 different aleatory patterns.
Lithops Stamp 100x100 se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias.

Lithops Stamp 50x100 consists of 32 different aleatory patterns.
Lithops Stamp 50x100 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.

Lithops Stamp 60x60 consists of 32 different aleatory patterns.
Lithops Stamp 60x60 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Lithops Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Lithops Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Lithops Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Lithops Nat. Grad. Lithops Nat. Grad. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
	Lithops Nat. Grad. 60 Lithops Nat. Grad. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Lithops Nat. Grad. 100 Lithops Nat. Grad. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
	Lithops Nat. Peld. Lithops Nat. Peld. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
	Lithops Nat. Peld. 60 Lithops Nat. Peld. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
	Lithops Nat. Peld. 100 Lithops Nat. Peld. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
	Lithops Nat. Tipo L Lithops Nat. Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
	Lithops Nat. Tipo L 60 Lithops Nat. Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Lithops Nat. Tipo L 100 Lithops Nat. Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

41%

LITHOPS 2CM

Porcelain	Double Firing	Rectified	Slight Variation	Ivory & Grey	Moderate Variation	Lipan & Hopi	Thickness 2CM
Porcelánico	Bicocción	Rectificado	Ligera Variación	Ivory & Grey	Moderada Variación	Lipan & Hopi	Espesor 2CM



Lithops Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Lithops Lipan Stamp Outdoor 2CM*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Lithops Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Lithops Hopi Stamp Outdoor 2CM*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Lithops Stamp 50x100 consists of 32 different aleatory patterns.
Lithops Stamp 50x100 se compone de 32 decoraciones diferentes aleatorias.

UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
41%

Complementary Pieces Steps				Complementary Pieces Grid				
Piezas Complementarias Peldaños				Piezas Complementarias Rejilla				
	Lithops Outdoor 2 CM Tipo L 100	G-2609		Lithops Outdoor 2CM Grid	G-2375			
	Lithops Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo	G-2815		24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"				
	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"			Lithops Outdoor 2CM Grid	G-2171			
				24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"				
								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lithops 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Floor: Lithops Grey Natural 99,55x99,55 cm-Lithops Hopi Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm



Floor: Luxor Ilusion White Pulido_Royal Black Pulido 59,55x59,55 cm

Wall: Luxor Ilusion White_Ilusion White Diva_Royal Black_Royal Black Diva 44,63x119,3 cm

LUXOR

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Luxor Ilusion White Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"




G-3442



Luxor Ilusion White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3298



Luxor Royal Black Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Luxor Royal Black Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Luxor Stamp Pulido*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3456



Luxor Stamp Pulido*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3314

Luxor Stamp Pulido consists of 10 different aleatory patterns.
Luxor Stamp Pulido se compone de 10 decoraciones diferentes aleatorias.



Floor: Luxor Stamp Pulido 89,46x89,46 cm

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

44%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Luxor Pulido 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	590	28,36
Luxor Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Luxor Pul. Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	15,67	1,045	16	418	26,36
Luxor Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81

LUXOR

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Luxor Quartzite Aurora Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3442



Luxor Quartzite Aurora Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3298



Luxor Centro Pulido*
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585



Luxor Centro Pulido*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2243

Luxor Centro Pulido consists of 12 different aleatory patterns.
Luxor Centro Pulido se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Floor: Luxor Quartzite Aurora Pulido 89,46x89,46 cm

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

44%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Luxor Pulido Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071

Luxor Pulido Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2141

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Luxor Pulido Gradone 60
Luxor Pulido Gradone 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609

Luxor Pulido Gradone 90
Luxor Pulido Gradone 90 Ángulo
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2779
G-2829

MAGMA



Floor: Magma Emerald Pulido 59,55x119,3 cm Wall: Magma Decor 44,63x119,3 cm

MAGMA

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Magma Ivory Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3442



Magma Beige Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3442



Magma Emerald Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



G-3442



Magma Ivory Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Magma Beige Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Magma Emerald Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Magma Centro Pulido*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-2243

Magma Centro Pulido consists of 12 different aleatory patterns.
Magma Centro Pulido se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias.



Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Magma Pulido Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,4

G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Magma Pulido Gradone 60
Magma Pulido Gradone 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559

G-2609

Magma Pulido Gradone 120
Magma Pulido Gradone 120 Ángulo
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

G-2723

G-2745

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

41%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Magma Pulido 120	59,55x119,3x0,74	m ²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Magma Pulido 60	59,55x59,55x0,74	m ²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Magma Centro Pulido	59,55x59,55x0,74	m ²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Magma Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81

Floor: Magma Ivory Pulido 59,55x119,3 cm-Magma Centro Pulido 59,55x59,55 cm-Magma Ivory Pul.Gradone 120

MARBOX

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Marbox Travertine Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194




Marbox Travertine
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638



Marbox Serpentine Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Marbox Serpentine
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638



Marbox Calacatta Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Marbox Calacatta
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Marbox Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2093
--	--	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Marbox Natural Gradone 60 Marbox Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Marbox Natural Peldaño 60 Marbox Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2281 G-2299

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

37%



Floor: Marbox Calacatta Natural 59,55x59,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Marbox Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Marbox Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Marbox Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,81



Floor: Marbox Travertine Natural 59,55x59,55 cm Wall: Marbox Travertine_Travertine Square 44,63x119,3 cm


METALLIC



METALLIC

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Metallic White Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Metallic White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



Metallic White Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



G-3558



Metallic White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Metallic White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Floor: Metallic White Natural 99,55x99,55 cm



Metallic Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Metallic Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



Metallic Grey Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



G-3558



Metallic Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Metallic Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3146



Counter: Chaplin Silver Chic Hexagon 25x29 cm Floor: Metallic Grey Natural 99,55x99,55 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

METALLIC

Porcelain
Rectified
Moderate Variation
Double Firing

Porcelánico
Rectificado
Moderada Variación
Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Metallic Green Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284



Metallic Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3186



Metallic Green Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Metallic Green Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Metallic Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metallic 50X100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Metallic 100X100	99,55x99,55x1 cm	m ²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Metallic 60X60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Metallic Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Metallic Nat. Mosaico Hex	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Metallic Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Metallic Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Metallic Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm Wall: Metallic White_White Plate_Ornato 29,75x99,55 cm

METALLIC

- Porcelain
- Rectified
- Moderate Variation
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Moderada Variación
- Bicocción



Metallic Brown Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284




Metallic Brown Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3186



Metallic Brown Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Metallic Brown Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Metallic Brown Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Metallic Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

G-2071

Metallic Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071

Metallic Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Metallic Natural Gradone
Metallic Natural Gradone Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2723

G-2779

Metallic Natural Gradone 60
Metallic Natural Gradone 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559

G-2609

Metallic Natural Gradone 100
Metallic Natural Gradone 100 Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655

G-2723



Metallic Natural Peldaño
Metallic Natural Peldaño Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2541

G-2623

Metallic Natural Peldaño 60
Metallic Natural Peldaño 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197

G-2287

Metallic Natural Peldaño 100
Metallic Natural Peldaño 100 Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337

G-2375



Metallic Natural Tipo L
Metallic Natural Tipo L Ángulo
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

G-2609

G-2815

Metallic Natural Tipo L 60
Metallic Natural Tipo L 60 Ángulo
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

G-2375

G-2585

Metallic Natural Tipo L 100
Metallic Natural Tipo L 100 Ángulo
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2503

G-2585



Floor: Metallic Brown Natural 59,55x59,55 cm Wall: Uptown White_White Toki_Gold_Gold Toki 7,4x29,75 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

METALLIC 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM



Metallic White Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Metallic Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Metallic Green Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Metallic Brown Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Lithops Outdoor 2 CM Tipo L 100
Lithops Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Lithops Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Lithops Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metallic 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Wall: Metallic White 29,75x99,55 cm Glass Blue Brick 20,1x20,1 cm Floor: Metallic White Natural 99,55x99,55_White Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

MIXING



MIXING

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contraste de Tonalidad

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Mixing Ivory Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Mixing Ivory Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Mixing Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Mixing Grey Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Mixing Grey Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Mixing Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Mixing Moss Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"

G-3220



Mixing Moss Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Mixing Moss Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Mixing Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
	Mixing Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Mixing Natural Gradone 50 Mixing Natural Gradone 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2723 G-2779
	Mixing Natural Gradone 100 Mixing Natural Gradone 100 Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2655 G-2723
	Mixing Natural Peldaño 50 Mixing Natural Peldaño 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2541 G-2623
	Mixing Natural Peldaño 100 Mixing Natural Peldaño 100 Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2337 G-2375
	Mixing Natural Tipo L 50 Mixing Natural Tipo L 50 Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2609 G-2815
	Mixing Natural Tipo L 100 Mixing Natural Tipo L 100 Ángulo 94x100 cm - 37,01"x39,37"	G-2503 G-2585



Floor: Mixing Moss Natural 100x100 cm

UNE-EN 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 2 - Moss Nat. 100x100cm

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R10 - Moss Nat. 100x100cm

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Mixing Natural	50x100x1,00	m²	27	40,50	1,5	3	950	34,444
Mixing Natural	100x100x1,00	m²	40	40,00	1	1	1000	24,100
Mixing Nat Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Mixing Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,2	15	415,920	25,120
Mixing Nat Mosaico 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931

MONACO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Monaco Ivory Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Monaco Ivory Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Monaco Centro Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-2585



Monaco Turquoise Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Monaco Turquoise Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Monaco Pulido Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Monaco Pulido Rodapié 90 7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"	G-2141

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Monaco Pulido Gradone 60 Monaco Pulido Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Monaco Pulido Gradone 90 Monaco Pulido Gradone 90 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2779 G-2829



Floor: Monaco Turquoise Pulido 89,46x89,46 cm

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

39%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Monaco Pulido 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	590	29,35
Monaco Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Monaco Pul. Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	15,67	1,045	16	418	26,36
Monaco Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81
Monaco Centro Pul.	89,46x89,46x0,74	pz	20	32,02	1,60	2	585	27,59

MOVING

Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado

Slight Variation
Ligera Variación









Double Firing
Bicocción









Neutral Blanco Natural
29,75x29,75 cm - G-3286
11,71"x11,71"



Neutral Negro Natural
29,75x29,75 cm - G-3286
11,71"x11,71"



Moving Black Natural
29,75x29,75 cm - G-3286
11,71"x11,71"



Moving Mix Natural
29,75x29,75 cm - G-3286
11,71"x11,71"

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Moving Black Natural consists of 42 different aleatory patterns.
Moving Black Natural consiste en 42 decoraciones diferentes aleatorias.
Moving Blue Natural consists of 13 different aleatory patterns.
Moving Blue Natural consiste en 13 decoraciones diferentes aleatorias.
Moving Mix Natural consists of 35 different aleatory patterns.
Moving Mix Natural consiste en 35 decoraciones diferentes aleatorias.



Moving Blue Natural
29,75x29,75 cm - G-3286
11,71"x11,71"



Moving Blue Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - G-3666
11,71"x11,71"



CLEMENS KIRSCH ARCHITEKTUR BAUFELD D23 APARTMENTS
Vienna | AUSTRIA
Floor: Moving Blue Natural 29,75x29,75 cm

UNE-EN 12633

CLASE 1 - Natural Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Neutral Rodapié 30
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"

G-2065

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Series	Format&Thickness	Unit	Complementary Pieces Skirting					
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Moving Natural	29,75x29,75x0,99	m²	40	46,00	1,150	13	1000	24,42
Neutral Natural	29,75x29,75x0,99	m²	40	46,00	1,150	13	1000	24,42
Moving Mos. 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,28	0,619	7	479,516	12,931
Neutral Rodapié	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,810	18	441,42	17,81
Neutral Rodapié	7,3x29,75	pz	36	23,508	0,653	29	659	18,30

NEILA


Porcelain
Porcelánico

Straight Edge
Ángulo Recto

High Variation
Contraste de Tonalidad



Neila Maple Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Neila Oak Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Neila Oak Outdoor
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Neila Maple Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Neila Oak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Floor: Neila Maple Natural 24,9x100 cm
Wall: Polar Nacar_Nacar Model_Nacar Tuck 25,2x75,9 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Neila Natural Rodapié 100
8x100 cm - 3,15"x39,37"

G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Neila Natural / Outdoor Gradone 100
Neila Natural / Outdoor Gradone 100 Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2585
G-2623



Neila Natural / Outdoor Peldaño 100
Neila Natural / Outdoor Peldaño 100 Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2211
G-2235



Neila Natural / Outdoor Tipo L 100
Neila Natural / Outdoor Tipo L 100 Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2503
G-2585

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Neila 25x100 cm	24,9x100x1	m²	42	73,206	1,743	7	1676	39,36
Neila Nat Mosaico 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Neila Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	425	25,12



Floor: Neila Oak Natural 24,9x100 cm
Wall: Neila Oak Natural 24,9x100 cm - Ferrum Copper Natural 50x100 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Outdoor finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R11 - Outdoor Finish

BS 7976

PTV < 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

NEUTRAL

- Porcelain
- Rectified
- Uniform Appearance
- Double Firing
- Porcelánico
- Rectificado
- Aspecto Uniforme
- Bicocción

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Neutral Blanco Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330

Neutral Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330

Neutral Visón Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330

Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286

Neutral Blanco Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666

Neutral Beige Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286

Neutral Beige Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666

Neutral Visón Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286

Neutral Visón Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666

Neutral Gris Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330

Neutral Negro Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3330

Neutral Gris Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286

Neutral Gris Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666

Neutral Negro Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3286

Neutral Negro Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3666

UNE-ENV 12633

CLASE 1

BS 7976

PTV < 24 - Natural Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

47%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Neutral	59,55,x59,55x1,03	m2	30	31,890	1,063	3	800,00	25,90
Neutral	29,75x29,75x0,99	m2	40	46,00	1,150	13	1000	24,42
Neutral Mosaico 5x5	29,75x29,75x1,03	m2	36	22,28	0,619	7	479,52	12,93
Neutral Rodapié	7,3x59,55	pz	24	19,440	0,810	18	441,42	17,81
Neutral Rodapié	7,3x29,75	pz	36	23,508	0,653	29	659	18,30

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Neutral Natural Rodapié 30 7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"	G-2065
	Neutral Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2097

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Neutral Natural Gradone 60 Neutral Natural Gradone Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2259 G-2609
	Neutral Natural Peldaño 60 Neutral Natural Peldaño Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2281 G-2299

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

NEXT GRES

- Gres
- Straight Edge
- Slight Variation
- Gres
- Ángulo Recto
- Ligera Variación

Next Ivory
42,6x42,6 cm - 16,8"X16,8"

PEI-IV
G-890

Next Grey
42,6x42,6 cm - 16,8"X16,8"

PEI-IV
G-890

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Skirtings | Rodapiés

	Next Rodapié 8x42,6 cm - 3,15"x16,8"	G-660
-------------	---	-------

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Next	42,6x42,6 cm	m2	64	69,12	1,08	6	1430	22
Next Rodapié	8x42,6 cm	pz	32	30,8	0,963	28	580	17,4

NORWAY



NORWAY

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción




Norway Maple Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Norway Oak Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Norway Oak Non-Slip
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Norway Walnut Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Norway Ash Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Norway Ash Non-Slip
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Norway Moka Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"




Norway Maple Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Norway Oak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Norway Walnut Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Norway Ash Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Norway Moka Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish R11 - Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
43%

Complementary Pieces Skirting		
Piezas Complementarias Rodapiés		
	Norway Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2049

Complementary Pieces Steps		
Piezas Complementarias Peldaños		
	Norway Natural Gradone 100	G-2585
	Norway Natural Gradone 100 Ángulo	G-2623
	Norway Natural Peldaño 100	G-2211
	Norway Natural Peldaño 100 Ángulo	G-2235

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Norway	16x99,55x1 cm	m²	42	46,83	1,115	7	1063,06	25,31
Norway Mos. 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,29	0,619	7	489	12,93



Floor: Norway Walnut Natural 16x99,55cm Wall: Glimpse White Surf 29,75x99,55cm

OMEGA

Porcelain Rectified Slight Variation Double Firing
Porcelánico Rectificado Ligera Variación Bicocción



Omega Gold
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
G-2845



Omega Silver
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
G-2845



Omega Gold
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-2541



Omega Gold
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45"
G-2401




Omega Silver
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-2541



Omega Silver
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45"
G-2401



Omega Gold Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23,45"x20,30"
G-2559



Omega Silver Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23,45"x20,30"
G-2559

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Omega 90x90	89,46x89,46x1,19	pz	36	28,800	0,800	1	822	21,91
Omega 60x60	59,55x59,55x1,03	pz	30	31,890	1,063	3	783	25,32
Omega 30x60	29,75x59,55x1,03	pz	40	42,520	1,063	6	998	24,38
Omega Hexagonal	51,57x59,55x1,01	pz	30	27,630	0,921	3	710	22,90



Wall: Omega Gold 89,46x89,46 cm

PALAZZO

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación



Palazzo Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3138



Palazzo Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3138



Palazzo Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"



G-3138



Palazzo Ivory
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558



Palazzo Beige
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558



Palazzo Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"



G-3558

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Floor: Palazzo Grey Natural 59,2x59,2 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Palazzo Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"

G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Palazzo Natural Gradone 60
Palazzo Natural Gradone Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2259
G-2609



Palazzo Natural Peldaño 60
Palazzo Natural Peldaño Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197
G-2281

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

UNE-ENV 12633

CLASE 2 - Natural Finish

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Palazzo Natural	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Palazzo Nat. Mosaico 5x5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Palazzo Nat. Ro-60	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,336	13,889

PINUS



PINUS

Porcelain

Porcelánico

Rectified

Rectificado

Moderate Variation

Moderada Variación



Pinus Maple Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Pinus Oak Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Pinus Walnut Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Pinus Bamboo Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Pinus Espresso Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Pinus Maple Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Pinus Oak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Pinus Walnut Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Pinus Bamboo Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"



Pinus Espresso Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm 11,71"x11,71"

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Pinus Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x23,3"



G- 2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Pinus Natural Gradone 100
Pinus Natural Gradone 100 Ángulo
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



G-2585
G-2623



Pinus Natural Peldaño 100
Pinus Natural Peldaño 100 Ángulo
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



G-2211
G-2235



Pinus Natural Tipo L 100
Pinus Natural Tipo L 100 Ángulo
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



G-2449
G-2543

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Pinus	16x99,55x1 cm	m²	42	46,83	1,115	7	1063,06	25,31
Pinus Mos. 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,29	0,619	7	489	12,93




Floor: Pinus Espresso Natural 16x99,55 cm Wall: Omega Gold 89,46x89,46cm

PRESSURE

Porcelain Straight Edge High Variation
Porcelánico Ángulo Recto Contraste de Tonalidad



Pressure White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3138



Pressure White Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3114



Pressure White Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558



Pressure Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3138



Pressure Grey Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3114
Pressure Grey Non-Slip
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3138



Pressure Grey
Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558



Pressure Black Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3158



Pressure Black Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3138



Pressure Black
Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Pressure Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"
G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Pressure Natural Gradone 30
Pressure Natural Gradone 30 Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-2449
G-2559



Pressure Natural Gradone 60
Pressure Natural Gradone 60 Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-2559
G-2609



Pressure Natural Peldaño 30
Pressure Natural Peldaño 30 Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-2155
G-2171



Pressure Natural Peldaño 60
Pressure Natural Peldaño 60 Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-2197
G-2281

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.



Pressure Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3138



Pressure Sand Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3114



Pressure Sand Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Pressure Sand Non-Slip
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3138



Pressure Moss Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3138



Pressure Moss Nat.
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3114



Pressure Moss Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Pressure Moss Non-Slip
31,6x59,2 cm
12,4"x23,3"
G-3138



Indoor: Pressure Sand Natural 59,2x59,2 cm

Outdoor: Pressure Sand Non-Slip 31,6x59,2 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R10 - Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Pressure	59,2,x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Pressure	31,6,x59,2x0,93	m2	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Pressure Mosaico	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	479,52	12,93
Pressure Rodapié	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,4	13,89

PRIMARY

Porcelain

Rectified

Uniform Appearance

Porcelánico

Rectificado

Aspecto Uniforme

Primary White Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Ivory Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Beige Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Visón Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Grey Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Black Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Ámbar Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Red Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3170

Primary Lime Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Green Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Blue Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142

Primary Cobalto Natural

29,75x29,75 cm

11,71"x11,71"

G-3142



Floor: Primary White_Black Natural 29,75x29,75 cm Wall: Metro white_Black 20x59,2_Matin Decor

UNE-ENV 12633

CLASE 1-Natural Finish

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Primary Natural	29,75x29,75x1 cm	m2	44	46,73	1,062	12	1108	24,65

SINCRO

Gres

Uniform Appearance

Gres

Aspecto Uniforme

Sincro Blanco * PEI-V

31,6x31,6 cm cm

G-870

Sincro Beige PEI-IV

31,6x31,6 cm cm

G-880

Sincro Atlántico PEI-III

31,6x31,6 cm

G-880

Sincro Negro* PEI-III

31,6x31,6 cm cm

G-880

Sincro Amarante PEI-IV

31,6x31,6 cm cm

G-900

Sincro Rojo PEI-III

31,6x31,6 cm cm

G-915

Sincro Indigo PEI-II

31,6x31,6 cm cm

G-880

Sincro Safari PEI-II

31,6x31,6 cm cm

G-880

Sincro Negro B-Insert

31,6x31,6 cm cm

G-740

Sincro Rojo Inserto

20x20 cm

G-763

Sincro Indigo Inserto

20x20 cm

G-760

Sincro Safari Inserto

20x20 cm

G-760

Sincro Negro Inserto

20x20 cm

G-740

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Sincro Rodapié 30

8x31,6 cm

Skirtings available in atlántico_Beige (G-640) and Blanco-Rojo-Negro (G-630).
Rodapiés disponibles en atlántico_Beige (G-640) y Blanco-Rojo-Negro (G-630).

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sincro	31,6x31,6 cmx0,85	m2	62	62,00	1,00	10	1140	18,14
Sincro B-Insert	31,6x31,6 cm	pz	40	48,00	1,20	12	593	14,48
Sincro Inserto	20x20	pz	32	23,04	0,72	18	336	10,06
Sincro Rodapié	8x31,6	pz	36	36,40	1,01	40	669	18,20

RAFTER

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación



Rafter Ice Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Rafter Ice Nat. Mosaico 5x5
24,75x29,75 cm 11,71x11,71"



Rafter Beige Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Rafter Beige Nat. Mosaico 5x5
24,75x29,75 cm 11,71x11,71"



Rafter Beige Stamp Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

Stamp consists of 20 different aleatory patterns. Stamp consiste en 20 decoraciones diferentes aleatorias.



Rafter Vison Natural
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"



Rafter Vison Nat. Mosaico 5x5
24,75x29,75 cm 11,71x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Rafter Natural Rodapié 100
8x100 cm - 3,15"x39,37"

G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Rafter Natural Gradone 100
Rafter Natural Gradone 100 Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2585
G-2623



Rafter Natural Peldaño 100
Rafter Natural Peldaño 100 Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2211
G-2235



Rafter Natural Tipo L 100
Rafter Natural Tipo L 100 Ángulo
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

G-2503
G-2585

Available in all colours of collection. Disponibles en todos los colores de la colección.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rafter Natural	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1667	39,36
Rafter Stamp Nat.	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1670	39,36
Rafter Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Rafter Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12



Floor: Rafter Beige Natural 24,9x100 cm

Wall: Rafter Beige Stamp Natural 24,9x100 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.35 Rafter Beige

BS 7976


PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO


48%

RAINBOW


Porcelain Straight Edge Uniform Appearance
Porcelánico Ángulo Recto Aspecto Uniforme




Rainbow Blanco Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
G-3234



Rainbow Blanco Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"
G-3154




Rainbow Blanco Nat.
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558



Rainbow Blanco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



Rainbow Lila Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3158



Rainbow Rojo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

BS 7976

PTV < 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rainbow	100X100x1,00	m2	40	40	1,000	1	1000	24,10
Rainbow	50X100X1,00	m2	27	40,50	1,500	3	953	34,44
Rainbow	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,48	1,402	4	777	31,54
Rainbow Rodapie	8x100	pz	16	19,20	1,200	15	425	25,12
Rainbow Rodapie	8x50	pz	24	13,44	0,580	14	311	12,00
Rainbow Rodapie	8x59,2	pz	24	17,04	0,710	15	370,86	14,87
Rainbow Mos. 5x5	29,75X29,75	m2	36	22,28	0,619	7	489	12,93



Rainbow Negro Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3158



Rainbow Amarillo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3158



Rainbow Azul Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3158

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Rainbow Blanco Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
	Rainbow Blanco Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,3"	G-2081
	Rainbow Blanco Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x38,33"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Rainbow Blanco Natural Gradone 50 Rainbow Blanco Nat. Grad. 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2665 G-2723
	Rainbow Blanco Natural Gradone 60 Rainbow Blanco Nat. Grad. 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Rainbow Blanco Natural Gradone 100 Rainbow Blanco Nat. Grad. 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
	Rainbow Blanco Natural Peldaño 50 Rainbow Blanco Nat. Peld. 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
	Rainbow Blanco Natural Peldaño 100 Rainbow Blanco Nat. Peld. 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
	Rainbow Blanco Natural Tipo L 50 Rainbow Blanco Nat. Tipo L 50 Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585
	Rainbow Blanco Natural Tipo L 100 Rainbow Blanco Nat. Tipo L 100 Ángulo 94x100 cm - 37,01"x39,37"	G-2609 G-2815

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.




Floor: Rainbow Blanco_Negro Natural 59,2x59,2 cm

RECOVER

- Porcelain
- Rectified
- High Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Contraste de Tonalidad

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Recover Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Recover Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Recover Ivory Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Ivory
Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"



Recover Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Recover Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Recover Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Recover Grey Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Grey
Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"



Recover Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Recover Vison Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Recover Vison Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Vison
Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"




Recover Vison Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Recover Stamp Natural*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Recover Stamp Natural consists of 8 different aleatory patterns.
Recover Stamp Natural se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias.



Recover Stamp
Hexagon*
25x29 cm
9,84"x11,42"



Recover Mix Nat.
Espiga Mosaico
22,5x32,5 cm
8,86"x12,79"



CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R10 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Recover 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	941	34,10
Recover 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Recover Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Recover Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	480	12,97
Recover Mix Nat. Espiga	22,5x32,5 cm	m²	36	18,43	0,512	7	330	854

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Recover Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

G-2071



Recover Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Recover Natural Gradone 50
Recover Natural Gradone 50 Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2655
G-2723



Recover Natural Gradone 100
Recover Natural Gradone 100 Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2723
G-2779



Recover Natural Peldaño 50
Recover Natural Peldaño 50 Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2337
G-2375



Recover Natural Peldaño 100
Recover Natural Peldaño 100 Ángulo
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-2541
G-2623



Recover Natural Tipo L 50
Recover Natural Tipo L 50 Ángulo
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G-2503
G-2585



Recover Natural Tipo L 100
Recover Natural Tipo L 100 Ángulo
94x100 cm - 37,01"x39,37"

G-2609
G-2815

RECOVER 2CM

Porcelain	Rectified	High Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Espesor 2CM



Recover Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Recover Vison Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Wall: Recover Stamp Natural 49,75X99,55 cm Floor: Recover Ivory Natural 99,55X99,55 cm_Ivory Natural 2CM 49,75X99,55 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11- A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Complementary Pieces Steps					Complementary Pieces Grid				
Piezas Complementarias Peldaños					Piezas Complementarias Rejilla				
	Recover Outdoor 2 CM Tipo L 100 Recover Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2609 G-2815				Recover Outdoor 2CM Grid 24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375		
						Recover Outdoor 2CM Grid 24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"	G-2171		
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box	
Recover 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,58	

REGIO




Floor: Regio Valquiria Pulido 59,55x59,55 cm



Floor: Regio Figaro Pulido 59,55x59,55 cm Wall: Norway Walnut Natural 16x99,55 cm

REGIO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm



Regio Traviatta Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Regio Valquiria Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Regio Aida Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Regio Figaro Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3314



Apuane White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3298

It is recommended to place this product with a parting line of 2 mm.
Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2 mm.

Colección con posición de colocación:
Para la correcta colocación de la Colección Regio, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación.
Installation with a fixed position when tiling:
In order to properly install Regio Collection, check the back side of the tiles to find an arrow that will guide the installer to place all pieces in the same direction. Bus re nobis dolupta tatures sitemo



Cava Nektar, Greece | Architect - Costas Gagos

Wall & Floor: Regio Traviatta Pulido 59,55x59,55 cm



Floor: Regio Aida Pulido 59,55x59,55 cm

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

45%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Regio Pulido 60x60 cm	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90

REMIND

Porcelain Straight Edge High Variation
Porcelánico Ángulo Recto Contraste de Tonalidad



Remind Ice Natural
24,9x100 cm G-3154
9,8"x39,37"



Remind Vestige Natural
24,9x100 cm G-3154
9,8"x39,37"



Remind Ice Natural Mosaico. 5x5
29,75 x 29,75 cm G-3666
11,71"x11,71"



Remind Vestige Natural Mosaico 5x5
29,75 x 29,75 cm G-3666
11,71"x11,71"



Floor: Remind Ice Natural 24,9x100 cm



Floor: Remind Vestige Natural 24,9x100 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Remind Natural Rodapié 100
8x100 cm - 3,15"x39,37" G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Remind Natural Gradone 100 G-2585
Remind Natural Gradone 100 Ángulo G-2623
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Remind Natural Peldaño 100 G-2211
Remind Natural Peldaño 100 Ángulo G-2235
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"



Remind Natural Tipo L 100 G-2503
Remind Natural Tipo L 100 Ángulo G-2585
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL

CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Remind 25x100x1,00	24,9x100	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36
Remind Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Remind Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12

RETRO

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción



Retro Random Natural*
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Retro Random Natural consists of 16 different aleatory patterns.
Retro Random Natural consiste en 16 decoraciones aleatorias diferentes.



Retro Dark Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Retro Light Natural
29,75 x 29,75 cm

4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.

4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.



Retro Ivory Natural
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Retro Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Retro Random
Natural Mosaico
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

UNE-ENV 12633
CLASE 1
DIN 51130
R10
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
44%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Retro Ivory Rodapié 30
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"

G-2065

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Retro Natural	29,75x29,75x0,99	m²	40	46	1,15	13	1000	24,42
Retro Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Retro Nat. Ro-30	7,3x29,75	pz	36	22,68	0,63	29	658,76	17,91

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Retro Natural Peldaño 30
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-2119



Floor: Retro Light Natural_Ivory Natural 29,75x29,75 cm

RONDA



RONDA

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Ronda Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Ronda Ivory Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Ronda Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Ronda Ivory Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Ivory Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Beige Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Ronda Beige Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Ronda Beige Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
Ronda Beige Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Beige Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ronda Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Ronda Ivory Natural 49,75x99,55 cm - Rodapié 50



Ronda Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Ronda Beige Natural 59,55x59,55 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish


CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Ronda 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Ronda 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Ronda Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Ronda Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Ronda Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Ronda Rodapié	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

RONDA

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación




Ronda Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Ronda Grey Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Ronda Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Ronda Grey Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Grey Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Ronda Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Ronda Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Ronda Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Ronda Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Ronda Natural Gradone Ronda Natural Gradone Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
	Ronda Natural Gradone 60 Ronda Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Ronda Natural Gradone 100 Ronda Natural Gradone 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
	Ronda Natural Peldaño Ronda Natural Peldaño Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
	Ronda Natural Peldaño 60 Ronda Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
	Ronda Natural Peldaño 100 Ronda Natural Peldaño 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
	Ronda Natural Tipo L Ronda Natural Tipo L Ángulo 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
	Ronda Natural Tipo L 60 Ronda Natural Tipo L 60 Ángulo 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Ronda Natural Tipo L 100 Ronda Natural Tipo L 100 Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815



Floor: Ronda Grey Natural 99,55x99,55 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 1 - Natural Finish CLASE 3 - Non-Slip Finish
DIN 51130
R10 - Natural Finish R11 - Non-Slip Finish
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42 - Natural & Non-Slip Finish
BS 7976
PTV > 24 - Natural Finish PTV > 36 - Non-Slip Finish
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

RONDA 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Ronda Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Beige Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Ronda Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
40%

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Ronda Outdoor 2 CM Tipo L 100
Ronda Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Ronda Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Ronda Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,89

Indoor: Ronda Ivory Natural 99,55x99,55 cm Outdoor: Ronda Ivory Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

SÃO LUIS



SÃO LUIS

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión



São Luis White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luis Mèrces Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luis Neto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luis Azevedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luis Sacra Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luis Mix Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146

São Luis Mix Natural consists of 6 different aleatory patterns.
São Luis Mix Natural se componen de 6 decoraciones diferentes aleatorias.

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Floor: São Luis Sacra Natural 59,2x59,2 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementariaias | Rodapiés

São Luis Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"
G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

São Luis Natural Peldaño 60
São Luis Natural Peldaño 60 Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-2197
G-2281

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%



Floor: São Luis Mix_White Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
São Luis	59,2x59,2x1,00 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
São Luis Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

SHAGREEN

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción



Shagreen White Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392



Shagreen Blue Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392



Shagreen Coffee Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392



Shagreen Grey Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3392

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Floor & Wall: Shagreen Coffee Lappato 59,55x59,55 cm

UNE-ENV 12633
CLASE 2
DIN 51130
R11
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
41%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Shagreen Lappato	59,55x59,55x1,03 cm	m²	30	31,89	1,06	3	779	25,22



Floor: Shagreen Grey Lappato 59,55x59,55 cm

SONAR

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción



Sonar Ice Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"
G-3330



Sonar Ice Nat.
11x89,46 cm
4,33"x35,22"
G-3410



Sonar Vestige Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"
G-3330



Sonar Vestige Nat.
11x89,46 cm
4,33"x35,22"
G-3410



Sonar Dark Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"
G-3330



Sonar Dark Nat.
11x89,46 cm
4,33"x35,22"
G-3410

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Lithops Natural Rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

G-2085

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Lithops Natural Gradone 45
Lithops Natural Gradone 45 Ángulo
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2623

G-2645



Lithops Natural Peldaño 45
Lithops Natural Peldaño 45 Ángulo
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2315

G-2323

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sonar 45x90	44,63x89,46x1,11	m2	27	32,346	1,198	3	860,000	31,000
Sonar 11x90	11x89,46x1,11	m2	36	35,424	0,984	10	907,880	24,580
Sonar Rodapié	7,3x44,63	pz	48	20,880	0,435	13	471,680	9,535



Floor: Sonar Vestige Natural 11x89,46 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R9

BS 7976

PTV < 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL REICLADO

48% *Sonar Vestige Nat.

STRACCIATELLA



Wall: Stracciatella Blue Natural 25x29 cm



Floor: Stracciatella White Natural 25x29 cm Wall: Stracciatella Pink Natural 25x29 cm

STRACCIATELLA

Porcelain Straight Edge
Porcelánico Ángulo Recto



Stracciatella White Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230




Stracciatella Blue Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230



Stracciatella Honey Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230



Stracciatella Pink Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230

Stracciatella collection consists of 4 colours with 30 different pieces that include 5 different patterns.
La colección Stracciatella se compone de 4 colores. Cada color tiene 30 caras diferentes, basadas en 5 geometrías distintas.

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Stracciatella Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77



Floor: Stracciatella White_Blue_Honey_Pink Natural 25x29 cm

STUDIO

Porcelain
Rectified
Slight Variation

Porcelánico
Rectificado
Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Studio Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Studio Ivory Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268
G-3298



Studio Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3162



Studio Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Studio Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Studio Ivory Natural
29,75x59,55 cm -
11,71"x23,45"

G-3132



Studio Ivory Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230



Studio Stamp Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42"
Studio Stamp Hexagon consists of 20
different aleatory patterns.
Studio Stamp Hexagon se compone de 20
decoraciones diferentes aleatorias.

G-3230

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 2 - Hexagon
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish & Hexagon
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Studio 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Studio 30X60	31,6x59,2x0,93	m2	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Studio 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Studio Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Studio Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Studio Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Studio Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Studio Rodapié	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Wall: Studio Stamp Hexagon 25x29 cm Floor: Studio Stamp_Anthraccite Hexagon 25x29 cm

STUDIO

- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Studio Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Studio Grey Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Studio Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Studio Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Studio Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Studio Grey Natural
29,75x59,55 cm -
11,71"x23,45"



Studio Grey Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"




Floor: Studio Grey Natural 99,55x99,55 cm-Studio Grey Nat.Peldaño




Studio Anthracite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
Studio Anthracite Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Studio Anthracite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Studio Anthracite
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Studio Anthracite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Studio Anthracite Natural
29,75x59,55 cm -
11,71"x23,45"



Studio Anthracite Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"



Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Studio Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Studio Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Studio Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Studio Natural Gradone 30 Studio Natural Gradone 30 Ángulo 29,75x59,55 cm - 11,71"x39,19"	G-2564 G-2515
	Studio Natural Gradone 50 Studio Natural Gradone 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
	Studio Natural Gradone 60 Studio Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
	Studio Natural Gradone 100 Studio Natural Gradone 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779

	Studio Natural Peldaño 30 Studio Natural Peldaño 30 Ángulo 29,75x59,55 cm - 11,71"x39,19"	G-2131 G-2141
	Studio Natural Peldaño 50 Studio Natural Peldaño 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
	Studio Natural Peldaño 60 Studio Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
	Studio Natural Peldaño 100 Studio Natural Peldaño 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623

	Studio Natural Tipo L 50 Studio Natural Tipo L 50 Ángulo 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
	Studio Natural Tipo L 60 Studio Natural Tipo L 60 Ángulo 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Studio Natural Tipo L 100 Studio Natural Tipo L 100 Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 2 - Hexagon
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R10 - Natural Finish & Hexagon
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24 - Natural Finish
PTV > 36 - Non-Slip Finish

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

STUDIO 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM



Studio Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Studio Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Studio Anthracite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Studio Stamp Outdoor 2CM*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Studio Stamp Outdoor 2CM consists of 9 different aleatory patterns.
Studio Stamp Outdoor 2CM se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias.

UNE-ENV 12633
CLASE 3
DIN 51130
R11 A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
BS 7976
PTV > 36
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Complementary Pieces Steps			
Piezas Complementarias Peldaños			
	Studio Outdoor 2 CM Tipo L 100	G-2609	
	Studio Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo	G-2815	
	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"		
Series			
Studio 2CM	Format&Thickness 49,75x99,55x2 cm	Unit m²	Boxes/Pallet 36

Complementary Pieces Grid			
Piezas Complementarias Rejilla			
	Studio Outdoor 2CM Grid	G-2375	
	24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"		
	Studio Outdoor 2CM Grid	G-2171	
	24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"		
Series			
	Format&Thickness 24,75x24,75x2 cm	Unit m²	Boxes/Pallet 36



Floor: Studio Ivory 49,75x99,55 cm-Studio Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

TANGO



Floor: Tango Almirante Floor 59,2x59,2 cm



Floor: Tango Boedo Natural 59,2x59,2 cm

TANGO

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- Slight Variation
- Ligera Variación
- Pre-scored
- Preincisión



Tango White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Anthracite Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Gaona Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Telmo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Boedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Pampa Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




Tango Almirante Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Tango Crespo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Crespo Frieze Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tango Crespo Corner Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Floor: Tango Crespo_Crespo Frieze_Crespo Corner Natural 59,2x59,2 cm Wall: Swan Black Middle 29,75x89,46 cm

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

Complementary Pieces Skirting			Complementary Pieces Steps					
Piezas Complementarias Rodapiés			Piezas Complementarias Peldaños					
	Tango White / Anthracite Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,3"	G-2071		Tango Natural Peldaño 60 Tango Natural Peldaño 60 Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2197 G-2281			
								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Tango Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

TERRE



TERRE

- Porcelain
- Porcelánico
- Straight Edge
- Ángulo Recto
- High Variation
- Contras de tonalidad



Terre Ice Natural
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

G-3154

Terre Sand Natural
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

G-3154

Terre Rosso Natural
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

G-3154

Terre Ice Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3666

Terre Sand Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3666

Terre Rosso Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3666

Terre Rosso
Non-slip
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

G-3178



Terre Ice Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"

G-3230

Terre Sand Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"

G-3230

Terre Rosso Hexagon
25x29 cm
9,84"x11,42"

G-3230

Terre Stamp Hexagon*
25x29 cm
9,84"x11,42"

G-3254

Terre Stamp Hexagon consists of 16 different aleatory patterns.
Terre Stamp Hexagon se compone de 16 decoraciones diferentes aleatorias.

UNE-ENV 12633

CLASE 1 - Natural Finish
CLASE 3 - Non-Slip Finish

DIN 51130

R9 - Natural Finish
R11 - Non-Slip Finish

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 - Natural &
Non-Slip Finish

BS 7976

PTV > 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Terre Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115
--	--	--------

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Terre Natural Gradone 100 Terre Natural Gradone 100 Ángulo 24,9x100 cm - 9,80"x39,37"	G-2585 G-2623
	Terre Natural Peldaño 100 Terre Natural Peldaño 100 Ángulo 24,9x100 cm - 9,80"x39,37"	G-2211 G-2235
	Terre Natural Tipo L 100 Terre Natural Tipo L 100 Ángulo 24,9x100 cm - 9,80"x39,37"	G-2503 G-2585

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terre 25x100	24,9x100x1	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36
Terre Hexagon	25x29x1	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Terre Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Terre Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	425	25,12

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATALOGO WALL TILES




Floor: Terre Stamp Hexagon 25x29 cm




TEX


- Porcelain
- Rectified
- Slight Variation
- Porcelánico
- Rectificado
- Ligera Variación



Tex Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"





Tex Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Tex Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Tex Grey Hexagon Nat.
25x29 cm
9,84"x11,42"



UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42


BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944,00	34,10
Tex 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Tex 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Tex Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Tex Hexagon	25x29x1,0 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Tex Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Tex Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Tex Rodapié	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23



Tex Grey Pattern Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Tex Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm consists of 16 different aleatory patterns.
Tex Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm se componen de 16 decoraciones diferentes aleatorias.



Tex Grey Pattern Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Pattern
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Tex Grey Pattern Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




Tex Grey Pattern
Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"



Tex Grey Hexagon consists of 48 different aleatory patterns.
Tex Grey Hexagon se componen de 48 decoraciones diferentes aleatorias.




Wall: Tex Grey Pattern Hexagono Nat. 25x29 cm




Tex Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3268



Tex Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



Tex Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Tex Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3146



Tex Ivory Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"

G-3230



Floor: Tex Ivory Pattern Hexagono Nat. 25x29 cm



Tex Ivory Pattern Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

G-3284

Tex Ivory Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm consists of 16 different aleatory patterns.
Tex Ivory Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm se componen de 16 decoraciones diferentes aleatorias.



Tex Ivory Pattern Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3178



Tex Ivory Pattern
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Tex Ivory Pattern Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3162



Tex Ivory Pattern
Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"

G-3230

Tex Ivory Hexagon consists of 48 different aleatory patterns.
Tex Ivory Hexagon se componen de 48 decoraciones diferentes aleatorias.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Tex Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
	Tex Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
	Tex Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Tex Natural Gradone 50 Tex Natural Gradone 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723		Tex Natural Peldaño 50 Tex Natural Peldaño 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375		Tex Natural Tipo L 50 Tex Natural Tipo L 50 Ángulo 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
	Tex Natural Gradone 60 Tex Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609		Tex Natural Peldaño 60 Tex Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2281		Tex Natural Tipo L 60 Tex Natural Tipo L 60 Ángulo 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
	Tex Natural Gradone 100 Tex Natural Gradone 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779		Tex Natural Peldaño 100 Tex Natural Peldaño 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623		Tex Natural Tipo L 100 Tex Natural Tipo L 100 Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976


PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

49%

TEX 2CM


Porcelain	Rectified	Slight Variation	High Variation	Pattern	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Contraste de Tonalidad		Espesor 2CM



Tex Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Ivory Pattern Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Pattern Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Ivory & Grey Pattern Outdoor 2CM consists of 16 different aleatory patterns.
Tex Ivory & Grey Pattern Outdoor 2CM se componen de 16decoraciones diferentes aleatorias.

UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11- A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

Complementary Pieces Steps				Complementary Pieces Grid				
Piezas Complementarias Peldaños				Piezas Complementarias Rejilla				
	Tex Outdoor 2 CM Tipo L 100	G-2609 G-2815		Tex Outdoor 2CM Grid	G-2375			
	Tex Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo			24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"				
	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"			Tex Outdoor 2CM Grid	G-2171			
				24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"				
								
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Outdoor: Tex Ivory Pattern Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm Indoor: Tex Ivory Pattern Natural 99,55x99,55 cm

THOR

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Thor Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-3138



Thor Ivory Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"
G-3114




Thor Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-3138



Thor Beige Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"
G-3114




Thor Pearl Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-3138



Thor Pearl Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"
G-3114



Thor Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-3138



Thor Grey Natural
31,6x59,2 cm
12,4"x23,30"
G-3114

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Thor Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"
G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Thor Natural Gradone 30
Thor Natural Gradone 30 Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-2449
G-2559



Thor Natural Gradone 60
Thor Natural Gradone 60 Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-2559
G-2609



Thor Natural Peldaño 30
Thor Natural Peldaño 30 Ángulo
31,6x59,2 cm - 12,4"x23,3"
G-2155
G-2171

Thor Natural Peldaño 60
Thor Natural Peldaño 60 Ángulo
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-2197
G-2281

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

UNE-ENV 12633

CLASE 1

BS 7976

PTV < 24

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Thor Natural 60x60	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Thor Natural 30x60	31,6x59,2x0,93	m2	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Thor Nat Ro-60	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347,336	13,889



Floor: Thor Grey Natural 59,2x59,2 cm

VANGUARD

Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado

Slight Variation
Ligera Variación



Vanguard Plus Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.




Vanguard Rise Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.



Vanguard Cube Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.




Vanguard Mix Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286




4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.




Vanguard System Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286




4 pieces composition.
Composición de 4 piezas.



Neutral Blanco Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



Neutral Gris Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286



Neutral Negro Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

UNE-ENV 12633

CLASE 1

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Neutral Rodapié 30
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"

G-2065

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vanguard Nat.	29,75x29,75x0,99	m2	40	46	1,150	13	1000	24,42
Neutral Nat.	29,75x29,75x0,99	m2	40	46	1,150	13	1000	24,42
Neutral Rodapié	7,3x29,75	pz	36	23,508	0,653	29	659	18,30



FAFA'S RESTAURANT, FINLAND | Designer - Recompass

Floor: Vanguard Cube Natural29,75x29,75 cm

VENEZIA



Floor: Venezia White_Murano Lappato 29,75x29,75 cm



Floor: Venezia Elysee Lappato 29,75x29,75 cm Wall: Crayon White Marlin 20,2x59,5 cm

VENEZIA

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación



Venezia White Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia White Lap. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666



Venezia Grey Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Grey Lap. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3666



Venezia Elysee Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Bienal Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Murano Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Lido Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314



Venezia Goldoni Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314




Venezia Canale Lappato
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3314




Skirtings | Rodapiés



Venezia Lappato Rodapié*
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"

G-2065



Venezia Lappato Peld.*
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-2119

Available in White & Grey | Disponible en White & Grey

Steps | Peldaños

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Venezia Lappato Rodapié 30
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"

G-2065

Available in White & Grey.
Disponible en White & Grey.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Venezia Lappato Peldaño 30
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-2119

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

40%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Venezia Lappato	29,75x29,75x0,99 cm	m ²	40	46	1,150	13	1000	24,42
Venezia Lap. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,28	0,619	7	489	12,97



Floor: Venezia Lido Lappato 29,75x29,75 cm

VIENNA




VIENNA



VIENNA

Porcelain Straight edge Slight Variation Pre-Scored
Porcelánico Ángulo recto Ligera Variación Preincisión



Vienna White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




Vienna White Border Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Vienna White Taco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Vienna Gloriette Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Vienna Belvedere Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




Vienna Secession Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Vienna Albertina Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Vienna Urania Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Vienna Black Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

UNE-ENV 12633

CLASE 2

DIN 51130

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

43%

Complementary Pieces Skirting		Complementary Pieces Steps	
Piezas Complementarias Rodapiés		Piezas Complementarias Peldaños	
	Vienna Nat. Rodapié 50 8x59,2 cm - 3,15"x23,3"		Vienna Nat. Peld. Vienna Nat. Peld. Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-2071		G-2197	G-2281

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vienna	59,2x59,2x1,00 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Vienna Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89



Floor: Vienna White_White Border_Secession Natural 59,2x59,2 cm



Porcelain	Double Firing	Rectified	Moderate Variation	0,74 cm Thickness
Porcelánico	Bicocción	Rectificado	Moderada Variación	0,74 cm Espesor

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Vivid White Calacatta Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Vivid White Calacatta Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Vivid Red Louise Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Vivid Red Louise Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Vivid Stamp Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"




G-3456



Vivid Stamp Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3314



Vivid Lavender Granite Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Vivid Lavender Granite Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298

*Vivid Stamp Pulido consists of 8 different aleatory patterns |
*Vivid Stamp Pulido se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias

Recommended for residential use. Recomendado para uso residencial. CONTENT OF RECYCLED MATERIAL CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO 42%	Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
	Vivid Pulido 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	590	28,36
	Vivid Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
	Vivid Pul. Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	15,67	1,045	16	418	26,36
	Vivid Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81

VIVID

Porcelain	Double Firing	Rectified	Moderate Variation	0,74 cm Thickness
Porcelánico	Bicocción	Rectificado	Moderada Variación	0,74 cm Espesor


MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Vivid Blue Labradorite Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"




G-3442



Vivid Blue Labradorite Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3298



Vivid Green Rainforest Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Vivid Green Rainforest Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

	Vivid Pulido Rodapié 90 7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"	G-2141
	Vivid Pulido Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

	Vivid Pulido Grad. 90 Vivid Pulido Grad. Ángulo 90 89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"	G-2779 G-2829
	Vivid Pulido Grad. 60 Vivid Pulido Grad. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609

Recommended for residential use.
Recomendado para uso residencial.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

42%



Wall: Vivid Green Rainforest 29,75x99,55 cm-Vivid Lines Mix Mos

Floor: Vivid Green Rainforest Pulido 89,46x89,46 cm

ZENITH

- Porcelain
- Straight Edge
- Moderate Variation
- Porcelánico
- Ángulo Recto
- Moderada Variación



Zenith Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132




Zenith Beige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132




Zenith Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132



Zenith Ivory Natural Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3666



Zenith Beige Natural Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3666



Zenith Grey Natural Decor Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

G-3666

MATCHING WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO COORDINADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés



Zenith Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071

Available in all colours of collection.
Disponibles en todos los colores de la colección.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Zenith Natural Gradone 60
Zenith Natural Gradone 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559
G-2609



Zenith Natural Peldaño 60
Zenith Natural Peldaño 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2197
G-2281



Zenith Natural Tipo L 60
Zenith Natural Tipo L 60 Ángulo
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2375
G-2585

UNE-ENV 12633

CLASE 1

BS 7976

PTV > 36

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

48%



Floor: Zenith Grey Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zenith Natural	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,648	1,402	4	777	31,54
Zenith Nat. Decor Mos. 5X5	29,75x29,75x0,96	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Zenith Nat. Ro.	8x59,2	pz	24	15,912	0,663	14	347	13,89



Wall: Zenith Grey_Grey Check 25,1x75,6 cm

Floor: Zenith Grey Natural 59,2x59,2 cm

CAMPIÑA GRES

Gres Slight Variation
Gres Ligera Variación



Campiña Beige PEI-III 31,6x31,6

C-800



Campiña Beige Peldaño Torello 31,6x31,6
Campiña Beige Zanquín 8x31,6

PEI-III C-780
C-730



Campiña Beige Peldaño Doble Torello 31,6x31,6

PEI-III C-790



Campiña Beige Taco 15,8x15,8

C-620



Campiña Beige Cenefa 15,8x31,6

C-660



Campiña Beige Rodapié 8x31,6

C-630



Campiña Rosso PEI-III 31,6x31,6

C-800



Campiña Rosso Peldaño Torello 31,6x31,6
Campiña Rosso Zancuín 8x31,6

PEI-III C-780
C-730



Campiña Rosso Peldaño Doble Torello 31,6x31,6

PEI-III C-790




Campiña Rosso Peldaño 31,6x31,6

C-710



Campiña Rosso Taco 15,8x15,8

C-620



Campiña Rosso Cenefa 15,8x31,6

C-660



Campiña Rosso Rodapié 8x31,6

C-630



Caserta Taco 15,8x15,8

C-680



Caserta Cenefa 15,8x31,6

C-730

* Price per piece. Precio por pieza.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Campiña / Robledo	31,6x31,6x0,85	m²	62	55,8	0,9	9	1109	17,65
Campiña / Caserta / Robledo	15,8x31,6	pz	36	28,8	0,8	16	629	17,08
Campiña Rodapié / Zancuín	8x31,6	pz	36	36,39	1,01	40	669	18,20
Campiña / Caserta / Robledo	15,8x15,8	pz	36	28,8	0,8	32	629	17,07
Campiña / Robledo Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	62	55,80	0,90	9	1071	17,04
Campiña / Robledo Torello Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	30	18	0,60	6	481	15,57
CampiñaTorello Doble Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	20	8	0,40	4	175	8,07

ROBLEDO GRES

Gres Slight Variation
Gres Ligera Variación



Robledo Caldera PEI-IV 31,6x31,6

C-870



Robledo Caldera Peldaño Torello 31,6x31,6
Robledo Caldera Zancuín 8x31,6

PEI-IV C-780
C-730



Robledo Caldera Peldaño Doble Torello 31,6x31,6

PEI-IV C-790



Robledo Caldera Peldaño PEI-IV 31,6x31,6

C-720



Robledo Caldera Taco 15,8x15,8

C-620



Robledo Caldera Cenefa 15,8x31,6

C-660



Robledo Caldera Rodapié 8x31,6

C-630



Robledo Rosso PEI-III 31,6x31,6

C-870



Robledo Rosso Peldaño Torello 31,6x31,6
Robledo Rosso Zancuín 8x31,6

PEI-III C-780
C-730



Robledo Rosso Peldaño Doble Torello 31,6x31,6

PEI-III C-790



Robledo Rosso Peldaño PEI-III 31,6x31,6

C-720



Robledo Rosso Taco 15,8x15,8

C-620



Robledo Rosso Cenefa 15,8x31,6

C-660



Robledo Rosso Rodapié 8x31,6

C-630

TIDE GRES

Gres Straight Edge Slight Variation
Gres Ángulo Recto Ligera Variación



Tide Ivory 42,6X42,6cm - 16,8"x16,8"

G-890



Tide Beige 42,6X42,6cm - 16,8"x16,8"

G-890

UNE-ENV 12633
CLASE 1
BS 7976
PTV < 24
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
48%

Complementary Pieces Skirting								
Piezas Complementarias Rodapiés								
	Tide Rodapié 8x42,6 cm - 3,15"x16,8"							G-660
Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tide	42,6x42,6x0,95	m2	64	69,12	1,08	6	1449	22,43
Tide Rodapié	8x42,6	pz	32	30,81	0,96	28	570	17,39

SALTILLO GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Saltillo Teja PEI-III 31,6x31,6

C-800



Saltillo Teja Peldaño Torello 31,6x31,6 PEI-III

C-780



Saltillo Teja Peldaño Doble Torello 31,6x31,6 PEI-III

C-790



Saltillo Teja Peldaño 31,6x31,6 PEI-III

C-720



Saltillo Teja Taco 15,8x15,8

C-620



Saltillo Teja Rodapié 8x31,6

C-630



Saltillo Azul PEI-IV 31,6x31,6

C-830



Saltillo Azul Rodapié 8x31,6

C-630

TOSCANA GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Toscana PEI-IV Beige 31,6x31,6 cm

C-800



Toscana Beige Peld. Torello 31,6x31,6 cm

C-780



Toscana beige Peldaño Doble Torello 31,6x31,6 cm

C-790



Toscana Beige Peldaño 31,6x31,6 cm

C-710



Toscana Beige Taco 15,8x15,8 cm

C-620



Toscana Beige Cenefa 15,8x31,6 cm

C-660



Toscana Beige Rodapié 8x31,6 cm

C-630



Toscana PEI-IV Teja 31,6x31,6 cm

C-800



Toscana Teja Peldaño Torello 31,6x31,6 cm

C-780



Toscana Teja Peldaño Doble Torello 31,6x31,6 cm

C-790



Toscana Teja Peldaño 31,6x31,6 cm

C-710



Toscana Teja Tajo 15,8x15,8 cm

C-620



Toscana Teja Cenefa 15,8x31,6 cm

C-660



Toscana Teja Rodapié 8x31,6 cm

C-630

TABARCA GRES

Gres

Slight Variation

Gres

Ligera Variación



Tabarca Rosso PEI-IV 31,6x31,6

C-870



Tabarca Rosso Peldaño Torello 31,6x31,6

C-780



Tabarca Rosso Peldaño Doble Torello 31,6x31,6

C-790



Tabarca Rosso Peldaño 31,6x31,6

C-720



Tabarca Rosso Taco 15,8x15,8

C-620



Tabarca Rosso Cenefa 15,8x31,6

C-660



Tabarca Rosso Rodapié 8x31,6

C-630



Ámbar Rosso Cenefa 15,8x31,8

C-730

* Price per piece. Precio por pieza.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Saltillo / Saltillo Peldaño / Tabarca / Toscana	31,6x31,6x0,85	m²	62	55,8	0,9	9	1109	17,65
Saltillo Zanquin / Rodapié	8x31,6	pz	36	36,40	1,01	40	669	18,20
Saltillo / Tabarca / Toscana Cenefa	15,8x31,6	pz	36	28,8	0,8	16	629	17,08
Campiña Rodapié /Zanquin	8x31,6	pz	36	36,39	1,01	40	669	18,20
Saltillo / Tabarca / Toscana Taco	15,8x15,8	pz	36	28,8	0,8	32	629	17,07
Saltillo / Tabarca / Toscana Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	62	55,80	0,90	9	1071	17,04
Saltillo / Tabarca / Toscana Torello Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	30	18	0,60	6	481	15,57
Saltillo / Tabarca / Toscana Torello Doble Peldaño	31,6x31,6 cm	pz	20	8	0,40	4	175	8,07

TECHNICAL INFORMATION |
INFORMACIÓN TÉCNICA

2CM PORCELAIN 50X100 CM	316
SPECIAL PIECES PIEZAS ESPECIALES	322
TECHNICAL SOLUTIONS SOLUCIONES TÉCNICAS	325
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	328
SLIP RESISTANCE INDEX ÍNDICE DE RESBALADICIDAD	330
CLEANING GUIDELINES CONSEJOS DE LIMPIEZA	331
INSTALLATION GUIDELINES CONSEJOS DE COLOCACIÓN	332
TILING PROPOSALS PROPUESTAS DE COLOCACIÓN	333
LABORATORY TESTS CERTIFICADOS DE LABORATORIO	334
ECOLOGICAL BALANCE EQUILIBRIO ECOLÓGICO	335



Floor: Metallic Grey Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm


2CM PORCELAIN 50X100 CM

The 2CM Porcelain Stoneware Slabs are ideal for outdoor pavings, including raised pavings. Hard-wearing and resistant to thermal shock, loads and stresses, our 2CM porcelain stoneware is highly suitable for paving terraces and balconies; and also for laying paths in outdoor areas. The perfect alternative to wood and stone that will remain absolutely unchanged over time.

All 2CM collections feature the matching 10mm porcelain tiles for indoor use in order to enable the possibility of creating unbroken visual continuity between outdoor and indoor spaces in any residential or commercial space. The indoor tile formats available include sizes 50x100cm, 100x100cm, 25x100cm and 60x60cm depending on the collection.

El espesor de 2CM es ideal para pavimentos exteriores, incluidos los pavimentos sobreelevados. Resistente al desgaste, a los cambios bruscos de temperatura, las cargas y las solicitudes, nuestro porcelánico 2CM resulta adecuado para su colocación en terrazas y balcones, así como para realizar sendas en zonas de exterior. Perfecta alternativa a la madera y a la piedra, es un producto que no sufre alteraciones frente el paso del tiempo.

Todas las colecciones en 2CM disponen de los pavimentos coordinados en porcelánico de 10mm para su uso en zonas de interior. Esto permitirá la posibilidad de crear una continuidad visual ininterrumpida entre espacios exteriores e interiores en cualquier espacio residencial o comercial. Los formatos disponibles para zonas de interior son 50x100cm, 100x100cm, 25x100cm y 60x60cm en función de la colección.



ANTI-SLIP FINISH R11 A+B+C

INSTALLATION SYSTEMS 2CM | SISTEMAS DE INSTALACIÓN 2CM



OVER GRAVEL | SOBRE GRAVA
The placement over gravel is a practical and versatile solution that is characterized by a contemporary aesthetic, ideal for enhancing roads, pedestrian walkways and rest areas. Before installing the floor, make sure the floor is level and compacted. Once conditioned, install the tiles as you prefer, providing a generous joint between them.

La colocación sobre grava constituye una solución práctica y versátil que se caracteriza por constituir una estética contemporánea, idónea para realzar caminos, pasarelas peatonales, patios y zonas de descanso. Antes de proceder a la instalación del pavimento, asegúrese de que el suelo está nivelado y compactado. Una vez acondicionado, instale las baldosas como prefiera, dejando una junta generosa entre ellas.



TRADITIONAL INSTALLATION | INSTALACIÓN TRADICIONAL
The traditional adhesive placement on the filler layer is ideal for paving exterior passable areas, such as access ramps, parking, patios... This type of placement provides a high resistance to dynamic and concentrated loads. It is very practical for residential, commercial and public areas.

La colocación tradicional con adhesivo sobre la capa de relleno es idónea para pavimentar áreas transitables exteriores, como rampas de acceso, aparcamientos, patios... Este tipo de colocación proporciona una elevada resistencia a las cargas dinámicas y concentradas. Resulta muy práctico para ámbitos residenciales, comerciales y públicos.



ON PLOTS | SOBRE PLOTS
Our tiles can be easily installed on raised floor systems to provide drainage of rain water. Just ensure that the area to be installed is leveled, compact and can support the weight.

Nuestras baldosas son fácilmente instalables en sistemas de suelo sobreelevado mediante plots, lo que facilita el drenaje de agua. Debe asegurarse, antes de proceder a la instalación, de tener un área nivelada, compacta y que pueda soportar el peso de las baldosas.



OVER GRASS | SOBRE CÉSPED
The direct placement of the 2cm tiles on grass allows to create walkways and paths in areas to integrate them in a green environment as well as in various architectural contexts. Especially recommended for gardens, paths and paths before homes, terraces, parks and public recreation.

La colocación directa de las baldosas de 2cm sobre hierba permite crear pasarelas y caminos en áreas para integrarlas tanto en un entorno verde como en diversos contextos arquitectónicos. Especialmente recomendable para en jardines, sendas y caminos ante viviendas, terrazas, en parques y espacios públicos de ocio.

2CM PORCELAIN 50X100 CM

2CM PORCELAIN COLLECTIONS - FORMAT 50X100 CM |
COLECCIONES PORCELÁNICO 2CM - FORMATO 50X100 CM

concrete

ATTILA

(P. 38)



BRAVE

(P. 69)



STUDIO

(P. 268)



stone


DSTONE

(P. 130)



LITHOPS

(P. 176)



RECOVER

(P. 234)



IN & OUT COLLECTIONS |
COLECCIONES INTERIOR Y EXTERIOR

textile


BOHEMIAN

(P. 56)



CARPET

(P. 98)



TEX

(P. 286)



metal


METALLIC

(P. 198)



CORTEN

(P. 116)



cotto

COTTO

(P. 122)



encaustic

ALTEA

(P. 22)



wood

CAMPER


(P. 90)



UNE-ENV 12633
CLASE 3 - Outdoor Finish
DIN 51130
R11 - A+B+C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO
49%

2CM PORCELAIN 50X100 CM

INSTALLATION GUIDE | CONSEJOS DE INSTALACIÓN



On plots | Sobre plots

The raised floor system for exterior is very flexible and can be placed on all types of paving, on waterproofing of one or two layers and on asphalt.

Preparation of the floor and placement of the slabs. Apply a waterproofing layer to prevent leaks and allow drainage of rainwater. Place the polypropylene supports directly above the waterproofing layer and lay the slabs with spacers to leave the appropriate joints.

In the case of unprotected outer paving, it is recommended to create a $\geq 1.5\%$ slope on the passable surface to limit the formation of localized standing water deposits.

Over gravel | Sobre grava

Soil Preparation Carry out leveling of the ground by using a rake, a ruler and a level. Flatten and compact the ground to create a stable surface, to prevent the growth of vegetation we can place a light layer of specific non-woven fabric on the bottom. Later we will place a layer of gravel of mixed granulometry forming a thickness of approximately 10 cm to facilitate the drainage of rainwater. Compress the soil, which should have a slope of at least 2% to ensure proper drainage.

Socket base For placement on gravel we will place a gravel base, with a granulometry of approximately 4-8 mm, and at least 10 cm thick; and will be properly leveled. This base must be completely regular during all the works.

Placement of slabs The paving elements must be advanced in such a way that the slabs already in place are being stepped on. It will ensure the paving with a batten and a rubber hammer to get a good flatness.

Making the joints It is recommended to place the slabs leaving joints of at least 5 mm. The joints can be left empty or filled with fine sand or even stabilized with cement if desired.

Over grass | Sobre césped

First, we place the tiles on the ground to delimit the surface they are going to occupy, taking into account the distance from slab to slab so that they are equidistant.

Soil Preparation Define the perimeter of each slab by using a laya. When you lift the slabs, they will leave a mark on the grass. We must remove the layer of crushed grass to a depth of about 4-5 cm.

Socket base Extend a layer of gravel of at least 3 cm and a granulometry of more than 4 mm to uniform the soil and ensure the stability of the slabs.

Placement of slabs Position the plate and compact the edges so that the slab is level with the ground by using a rubber hammer

Making the joints It is recommended to place the slabs leaving the appropriate joints to achieve the desired aesthetic effect.

Direct installation - Adhesive | Instalación directa - Adhesivo

Laying of slabs Lay the slabs with an exterior adhesive according to the specific instructions of the used product.

Joints Slabs must be laid with open joints of variable width of no less than 5 mm. Expansion joints are compulsory: they must be at least 5 mm wide (except for structural joints) and must reach up to the top of the paving surface.

Initial cleaning Cleaning after laying is of fundamental importance for all subsequent procedures and to allow correct maintenance of the paving.

El sistema sobreelevado para exterior es muy flexible y se puede colocar sobre todo tipo de pavimentación, sobre impermeabilizaciones de una o de dos capas y sobre asfalto.

Preparación del suelo y colocación de las losas. Aplicar una capa impermeabilizante para evitar filtraciones y permitir el drenaje de las aguas pluviales. Colocar los soportes de polipropileno directamente encima de la capa impermeabilizante y aplicar las losas con distanciadores para dejar las juntas oportunas.

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, se recomienda crear una pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada.

Preparación del suelo Llevar a cabo la nivelación del suelo mediante el uso de un rastrillo, una regla y un nivel. Aplanar y compactar el terreno para crear una superficie estable, para impedir el paso de la vegetación podemos colocar una ligera capa de tejido específico que evite su crecimiento. Posteriormente colocaremos una capa de grava de granulometría mixta formando un espesor de aproximadamente 10 cm para facilitar el drenaje de las aguas pluviales. Compactar el suelo, que deberá tener una pendiente de, al menos, un 2% para asegurar un correcto drenaje.

Base de solado Para la colocación sobre grava colocaremos una base de gravilla, con una granulometría aproximada de 4-8 mm, y al menos 10 cm de espesor; y se nivelará adecuadamente. Esta base deberá estar completamente plana durante todas las obras. Colocación de las losas Los elementos de pavimentación deberán ponerse avanzando de modo que se vayan pisando las losas ya colocadas. Se irá asegurando la pavimentación con un listón y un martillo de goma para conseguir una buena planicidad.

Realización de las juntas Se recomienda colocar las losas dejando juntas de, al menos, 5 mm. Las juntas se pueden dejar vacías o se pueden rellenar con arena fina o incluso estabilizada con cemento si se desea.

En primer lugar colocaremos las baldosas sobre el terreno para delimitar la superficie que van a ocupar teniendo en cuenta la distancia de losa a losa para que queden equidistantes.

Preparación del suelo Delimitar el perímetro de cada losa mediante la utilización de una laya. Al levantar las losas, estas dejarán una marca sobre la hierba. Debemos quitar la capa de hierba aplastada hasta una profundidad de unos 4-5 cm.

Base de solado Extender una capa de grava de 3 cm por lo menos y con una granulometría superior a los 4 mm para uniformar el suelo y garantizar la estabilidad de las losas.

Colocación de las losas Posicionar la placa y compactar los bordes para que la losa quede a nivel con el terreno mediante el uso de un martillo de goma.

Realización de las juntas Se recomienda colocar las losas dejando las juntas adecuadas para lograr el efecto estético deseado.

Colocación de losas Colocar las losas con un adhesivo para exterior siguiendo las instrucciones específicas del producto utilizado.

Juntas Deberán dejarse obligatoriamente juntas de dilatación de anchura no inferior a 5 mm (a excepción de las juntas estructurales) dispuestas hasta la parte superior de la pavimentación.

Limpieza inicial El lavado tras la colocación resulta de importancia fundamental de cara a cualquier intervención posterior y para el correcto mantenimiento de la pavimentación.

PACKING LIST | PACKING

								
SERIES	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59
Brave 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Camper 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Recover 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Tex 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59
Studio 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Ronda 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Metallic 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Attila 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Bohemian 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD METHOD METODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	ISO 10545-2	$\pm 0,6\%$ max.	$\pm 0,2\%$ max.
RECTANGULARITY RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$ max.	$\pm 0,5\%$ max.
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$ max.	$\pm 0,5\%$ max.
SURFACE FLATNESS PLANITUD	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$ max.	$\pm 0,5\%$ max.
THICKNESS ESPESOR	ISO 10545-2	$\pm 5\%$ max.	$\pm 2\%$ max.
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545	$\leq 0,5\%$	$< 0,2\%$
BREAKING STRENGTH, IN N CARGA DE ROTURA, EN N	ISO 10545	≥ 1300 N	> 10.000 N
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545	≤ 35 N/mm²	> 40 N/mm²
RESISTANCE THERMAL SHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
RESISTANCE TO CRAZING RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles.	Resistant Resistente
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	Frost Resistant Resistente a la helada
COEFFICIENT OF FRICTION COEFICIENTE DE FRICCIÓN	DIN 51130 UNE-ENV12633	WET TEST / ENSAYO EN HÚMEDO	R11 Clase 3 *
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. Sin variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA Resistance to household cleaning products and swimming pool salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545	Min. Gb	6A
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545	≤ 2	5

ADVANTAGES | VENTAJAS

 Compact monolithic slab 2cm thick squared and rectified. Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.

 Frost resistant Resistente a la helada

 High static load resistance Elevada resistencia a la flexión

 Thermal shock resistant Resistente a las variaciones térmicas

 Anti-Slip finish Acabado antideslizante

 Removable and reusable Desmontable y reutilizable

 Easy to install Facil de colocar


 Chemical attack resistance Resistente a productos químicos

 Ecosostenibile Ecológico

 Fire-proof Ignífugo

2CM SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES 2CM


STEPS TIPO L | PELDAÑOS TIPO L



Tipo L | Tipo L Ángulo
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G-2609
G-2815

GRID | REJILLA



Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"
24,75x100 cm - 9,74"x39,37"

G-2375
G-2375

Steps & Grids are available in all colours of collections
Peldaños & Rejillas están disponibles en todos los colores de las colecciones

Grid Ángulo
24,75x24,75 cm - 9,74"x9,74"

G-2171

SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES

STEPS | PELDAÑOS

The availability of the different steps as well as their price groups are indicated in every collection's page. These can also be ordered without grooves under specific request. In order to purchase steps, it is necessary to reference them as follows: *model name + colour + finish + size + step type + with or without grooves*


Example: *Novocemento Grey Natural 45x90 Gradone 45 with grooves.*

Para conocer la disponibilidad de peldaños de cada colección y sus grupos de precio dirigirse a las páginas específicas de la colección deseada. Todos estos productos también se pueden realizar sin ranuras bajo indicación expresa. Para realizar el pedido de peldaños se debe referenciar de la siguiente manera: *nombre del modelo + color + acabado + formato + tipo de peldaño + sin o con ranuras*


Ejemplo: *Novocemento Grey Natural 45x90 Gradone 45 con ranuras.*



SIMPLE STEP | PELDAÑO SIMPLE




GRADONE | GRADONE




STEPS | PELDAÑOS


L-Type. Tipo-L




BORDERS | LISTELOS




SKIRTINGS | RODAPIÉS



BASEBOARD | ZANQUÍN




CORNER SOLUTIONS | SOLUCIONES PARA ESQUINAS




SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES

3-DIMENSIONAL PIECES | PIEZAS TRIDIMENSIONALES




VEXA
59x119,3 cm - 23.23"x46.97"
43,55x89,46 cm - 17.15"x35.22"

CAVE
59x119,3 cm - 17.36" x 35.22"
43,55x89,46 cm - 17.15"x35.22"




BAG
89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22"
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
44,63x89,46 cm - 17.57"x23.45"



UP
5,3x88,80 cm - 2.08"x37.96"
11x88,80 cm - 4.33"x34.96"
22,21 x 88,80 cm - 8.74" x 34.96"

UP-2
29,75x88,8 cm - 11.71"x34.96"



DOWN
5,3x88,80 cm - 2.08"x37.96"
11x88,80 cm - 4.33"x34.96"
22,21 x 88,80 cm - 8.74" x 34.96"

Following our innovative technique involving the curvature of porcelain, Aparici can create a variety of three dimensional shapes in different formats, colours and finishes that will be custom for every project regardless the quantity.

Contact our commercial network to study the possibility of selecting one of our exclusive 3D Concept pieces and receive further information.

Further information on our website www.aparici.com

A partir de nuestras bases de porcelánico, mediante un nuevo proceso de cocción, conseguimos dar las diferentes formas tridimensionales al material, como las detalladas a continuación.

Consulte con nuestro departamento comercial la posibilidad de realizar las diferentes piezas tridimensionales y el precio de las mismas.

Mas información en: www.aparici.com.



TECHNICAL SOLUTIONS | SOLUCIONES TÉCNICAS

DIGITAL PRINTING | IMPRESIÓN DIGITAL

The digital printing system is a process of decorating ceramic pieces using an ink-jet application to enable the development of high quality photo reproductions (including images, drawings, text, logos, etc...), maintaining the high technical characteristics of our ceramic products.

With our special decoration system, as a result, we can offer pieces of a greater realism due to the fact that it can achieve higher printing resolutions.

Another advantage of this system is the ecological aspect, since by using only four colors (CMYK), the number of materials used in the production are substantially reduced, thereby reducing the extraction of these materials and its environmental impact.

El sistema de impresión digital es un proceso de decoración de piezas cerámicas, mediante una aplicación de inyección (CMYK) que posibilita el desarrollo de piezas con reproducciones fotográficas en alta calidad (ya sean imágenes, dibujos, textos, logotipos...etc), manteniendo las elevadas prestaciones de nuestro producto cerámico.

Con este proceso digital de decoración se consigue un mayor realismo en la fotografía o dibujo impresa en la pieza, ya que se pueden obtener unas resoluciones más altas de impresión que las conseguidas hasta ahora.

Otra de las ventajas de este sistema es el aspecto ecológico, ya que al utilizar 4 colores (CMYK) se reducen sustancialmente el número de materiales utilizados en producción, reduciendo así la extracción de los mismos y su impacto medioambiental.



Train Station. Munich. GERMANY Custom 1000sqm Project with Digital Printing

WATER JET | CORTE DE AGUA

In order to create custom floor designs, usually including borders and center pieces, combining different collections we use the Water Jet system. The Water Jet system is based on a tool that is capable of slicing into porcelain tiles using a water jet at a high speed and pressure, or a mixture of water and an abrasive substances. The process is essentially the same as water erosion found in nature but accelerated and concentrated by orders of magnitude. Water Jet cutters are capable of producing rather intricate cuts in porcelain tiles, in other way impossible to obtain.

- The advantages of this system go beyond the final visual results.
- More precise cuts, avoiding tears or unstructured shapes when handling the product.
 - Allows precise cuts on thicker pieces with lower net weight.
 - Enables any desired design to be manufactured according to what the client wants.

El sistema de Corte de Agua lo utilizamos para poder crear diseños de pavimentos personalizados, normalmente incluyendo cenefas y centros customizados, que combinen diferentes colecciones en los mismos. Este sistema se basa en una cortadora por chorro de agua capaz de cortar el porcelánico con una alta velocidad y presión, o una mezcla de agua y una sustancia abrasiva. El proceso es esencialmente el mismo que la erosión del agua produce en la naturaleza pero acelerado y concentrado en órdenes de magnitud. Las cortadoras por chorro de agua son capaces de producir intrincados cortes en el porcelánico, de otra forma imposibles de conseguir.

- Las ventajas de este proceso van más allá de las meramente estéticas:
- El corte es de mejor calidad, ya que no produce desgarros ni deformaciones por esfuerzos de corte o aportación de calor.
 - Permite cortes de mayor espesor y menor ancho de malla.
 - Permite la realización de cualquier diseño que desee el cliente.




Cultural Center Houston. U.S.A. Custom 250sqm Project with Water Jet

Please note that this is a custom made product manufactured through a manual process; its possible shade, texture or size variations must be considered as typical features of these pieces and they will not be admitted in a claim. Este es un producto fabricado artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono, textura o dimension deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.

TECHNICAL SOLUTIONS | SOLUCIONES TÉCNICAS

INTERIOR RAISED FLOORS | PAVIMENTO SOBREELEVADO INTERIOR



The Raised Floor system for interior spaces is a technical solution for new buildings and refurbishments that will raise the functional floor surface from the floor substrate in order to offer the following advantages:

Flexibility in the distribution of the spaces, as the panels can be easily removed and re-positioned.
Practicality in maintenance operations as the panels can be lifted to reach all techical elements beneath.
Versatility as the raised floor can also be positioned over a pre-existing floor and can be used to level surfaces with different heights.
Aesthetic qualities as this surface guarantees excellent maintainance and durability over time.

This system is composed of two main elements: the panel and its support structure. The panel, is made by gluing a finishing slab of porcelain onto a 3-4 cm support. It is supported by a metallic frame consisting of crossbeams and adjustable pedestal for height adjustement giving a void space between floor substrate and the functional floor surface. In the technical space concealed between the substrate and the floor, any type of technical plant or equipment can be housed. The minimum height of the floor with respect to the support surface varies from 7 to 8 cm, so the solution of the raised floor can also be adapted to pre-existing floors.



Available for size 59,55x59,55 cm - 23,44"x23,44"
Disponible para formato 59,55x59,55 cm

El sistema de Suelo Sobreelevado para interiores es una solución técnica para obra nueva y reforma que permite elevar la superficie transitable para separarla del sustrato y así obtener las siguientes ventajas:

Flexibilidad en la distribución de los espacios por la facilidad de sacar las piezas y moverlas a otra posición.
Accesibilidad. Facilidad en el mantenimiento debido al fácil acceso al espacio entre suelo y pavimento.
Versatilidad. El suelo sobreelevado puede ser colocado sobre un piso ya existente y se puede utilizar para unir superficies de diferentes alturas.
Calidad estética debido a la facilidad de limpieza, inalterabilidad y durabilidad en el tiempo.

Este sistema está compuesto por dos elementos principales: el panel y su estructura de apoyo. El panel, se realiza pegando la pieza de porcelánico sobre un soporte de 3-4 cm. La pieza va montada sobre un marco metálico con unos travesaños y unos pedestales de altura ajustable para dejar un espacio vacío entre el suelo y la superficie de tránsito. El porcelánico constituye una superficie transitable, para garantizar la calidad estética, mientras que cualquier tipo de conexiones o equipos pueden ser alojados en el espacio oculto entre el sustrato y la superficie. La altura mínima del suelo con respecto a la superficie de soporte varía de 7 a 8 cm, por lo que la solución de suelo elevado también puede adaptarse a pavimentos ya existentes.


EXTERIOR RAISED FLOORS | PAVIMENTO SOBREELEVADO EXTERIOR



The Exterior Raised Flooring system offers the possibility of having flat paved surfaces suitable for traffic in outdoor areas that may or may not have slopes (up to a 3% inclination). At the same time, it offers a ventilated cover with perfect drainage of the paved surface performing the filtration of water through the joints between tiles as well as better maintenance and greater insulation.

This system of an easy installation is formed by 20mm tiles (either one individual piece of 20mm or two pieces of 10mm glued together), placed on a support base that are the **PLOTS**, made of polypropylene. With these, it is possible to create a space between the tiles and the surface, which can on a rooftop or a terrace, and that will be used for passage of pipes. The tiles can be easily moved around without losing any stability.

There are two types of plots: fixed (15 mm height) for flat areas or adjustable (from 65 mm to 310 mm height) to solve any levelling issues in outdoor areas.



El sistema de Pavimento Sobreelevado Exterior sirve para conseguir superficies pavimentadas planas y aptas para el tránsito sobre suelos con o sin pendientes (siempre inferiores al 3%). Se consigue una cubierta ventilada, con un perfecto drenaje de la superficie pavimentada, realizándose la filtración del agua por las juntas entre baldosas con la ventaja de un mejor mantenimiento y un mayor aislamiento térmico.

Este sistema de fácil instalación, está formado por baldosas de 20mm (una pieza individual de 20mm o dos piezas de 10mm pegadas), instaladas sobre unas bases, denominadas **PLOTS** de polipropileno, para crear un espacio entre éste y la superficie, que puede ser una azotea o terraza exterior, y que puede ser utilizado para el paso de canalizaciones. Además, las piezas se pueden sustituir e intercambiar por otras del sistema sin pérdida de estabilidad.

Existen dos tipos de plots o soportes: fijos (15 mm altura) para zonas planas o regulables (desde 65 mm a 310 mm altura) para resolver todas las soluciones de sobreelevaciones para exteriores.

AVERAGE QUANTITY PLOTS / M2. CONSUMO MEDIO PLOTS / M2.

SIZE TILE	PLOTS/M2
60x120 cm	3 units/m2
90x90 cm	5,5 units/m2
22,5x90 cm	11 units/m2
45x90 cm	5,5 units/m2
60x60 cm	3 units/m2
30x60 cm	6 units/m2
100x100 cm	4 units/m2
50x100 cm	4,5 units/m2
25x100 cm	9 units/m2

Estimation. Possible variations depending on project.
Estimación. Posibles variaciones según el proyecto.

PLOTS PRICES. PRECIOS PLOTS.

REFERENCES	HEIGHT ADJUSTMENT. REGULACIÓN ALTURA	UNIT PRICE. PRECIO UNITARIO	ALLOWABLE LOAD. CARGA ADMISIBLE
PLOT SNR 15	15 mm (fix. fija)	G-2039	6000 kg
PLOT SR 65/100	de 65 a 100 mm	G-2075	2500 kg
PLOT SR 100/130	de 100 a 130 mm	G-2079	2500 kg
PLOT SR 130/220	de 130 a 220 mm	G-2085	2200 kg
PLOT SR 220/310	de 220 a 310 mm	G-2100	2000 kg

For pricing on 20mm glued tiles please check with the commercial department.
Precio doble pieza pegada, consultar con el departamento comercial.

VENTILATED FAÇADES | FACHADAS VENTILADAS

The Ventilated Façade system is an exterior cladding system for buildings offering a combination between the maximum level of aesthetic appeal and technical advantages for any new building or renovation.

From the structural point of view, this is a system composed of an external facade made of porcelain stoneware slabs that are mechanically anchored to the perimeter framework of the building by means of a structure in aluminium alloy. Due to the particular characteristics of this construction technique, the surface of the cladding remains separate from the masonry. The resulting cavity is partially occupied by a layer of thermal insulating material, leaving the rest of the space empty to allow ventilation. Therefore a continuous flow of aeration is created providing significant benefits such as:

- Energy saving, thermal insulation and sound proofing. Protection against water.
- Healthier environment - in terms of breathability and a decrease of heat loads.
- No deterioration of the appearance or technical structure over time.
- Exceptional results in renovation works.
- Security when fixing coatings due to the mechanical and chemical anchorage.
- Easy to clean, maintain and manipulate.

TYPES OF SYSTEMS

Visible system: The anchorage of the material by mounting clips, causes it to be visible from the outside. This system does not require any manipulation of the pieces.
Hidden system: The anchorage takes place by using the side grooves that have to be made on the profiles of every piece of porcelain in order for the clips not to be seen from the outside.

El sistema de Fachada Ventilada es un sistema de revestimiento exterior de edificios, la combinación ideal entre el máximo nivel estético y las mejores características térmicas para edificio de obra nueva o renovación.

Desde el punto de vista estructural, es un sistema voladizo, compuesto de una cara externa de piezas de gres porcelánico fijadas mecánicamente al perímetro del edificio por medio de una estructura de perfiles de aluminio. Gracias a esta técnica la superficie del revestimiento se mantiene separada de la mampostería. La cavidad resultante está parcialmente ocupada por una capa de material aislante térmico, dejando el resto del espacio vacío para permitir la ventilación. De esta manera se crea un flujo continuo de aireación, que proporciona beneficios significativos como:

- Ahorro de energía y aislamiento térmico y acústico. Protección contra el agua.
- Medio ambiente más saludable - transpirabilidad y una disminución de las cargas térmicas.
- Sin deterioro del aspecto de la fachada exterior ni de las características técnicas por el paso del tiempo.
- Resultados excepcionales en obras de renovación.
- Seguridad en la fijación de los revestimientos al usar anclajes mecánicos y químicos.
- Facilidad en limpieza, mantenimiento y manipulación.

TIPOS DE SISTEMA

Sistema visto: El anclaje del material mediante grapas de fijación, provoca que éste sea visible desde el exterior. Este sistema, a diferencia del sistema oculto, no precisa mecanización adicional de las piezas de porcelánico.
Sistema oculto: Mediante la mecanización de las piezas en el lateral (ranurado), el anclaje del material porcelánico no es visible desde el exterior.

BONDED FAÇADES WITH MECHANICAL ANCHORAGE | FACHADAS PEGADAS CON ANCLAJE MECÁNICO

The Bonded Façade system upgrades the appearance of façades as they provide a modern and innovative appearance that will be durable in time due to the use of our high-end technical porcelain. Currently, there are adhesives that enable an optimum bonding on the façade, however, in order to ensure maximum security, it is important to use a safety mechanical anchorage system that may be visible or hidden. This system offers the following benefits:

- Greater impermeability and resistance against humidity and atmospheric agents.
- Lighter weight in comparison to façades made up of other materials.
- Minimum maintenance required.
- Energy efficiency gain.

El sistema de Fachada Pegada incrementa el valor estético de la fachada al aportar un acabado moderno e innovativo de alta calidad que será perdurable en el tiempo debido al uso de nuestro porcelánico técnico. En la actualidad, existen adhesivos que nos permiten mejorar el aplacado en fachada pero, para garantizar la seguridad de la misma ante posibles desprendimientos de las baldosas, se han diseñado sistemas de fijación con anclaje mecánico oculto y visto para su colocación con estas ventajas:

- Mayor impermeabilidad y resistencia contra la humedad y los agentes atmosféricos.
- Menor peso respecto a otras fachadas con otros materiales.
- Mínimo mantenimiento requerido.
- Mejora de la eficiencia energética.

For pricing on grooved material for hidden system, please check with our commercial department.
Precios de material ranurado para sistema oculto, consultar con el departamento comercial.

AVERAGE QUANTITY ANCHORING / M2. CONSUMO MEDIO ANCLAJES / M2.

SIZE TILE	UNITS/M2
60x120 cm	3 units/m2
90x90 cm	3 units/m2
45x90 cm	5,5 units/m2
60x60 cm	6,5 units/m2
30x60 cm	12 units/m2
100x100 cm	2,5 units/m2
50x100 cm	4,5 units/m2
25x100 cm	9 units/m2

Estimation. Possible variations depending on project.
Estimación. Posibles variaciones según el proyecto.

ANCHORING PRICES. PRECIOS ANCLAJES.

REFEREN- CES (inox)	JOINT aprox	PRICE
Oculto U - 8	8 mm	G-2027
Visto U - 8	8 mm	G-2029
Oculto Z - 1	1 mm	G-2033
Visto Z - 1	1 mm	G-2037

The price includes staple, plug and screw.
El precio incluye grapa, taco y tornillo.




U-8 basic
U-8 continuación




U-8 / Z-1 ending
U-8 / Z-1 terminación




Z-1 basic
Z-1 continuación



Visible System. Anclaje Visto



Hidden System. Anclaje Oculto



1. Porcelain tile. Porcelánico.
2. Unvisible mechanical anchorage.
Anclaje mecánico oculto.
3. Adhesive. Adhesivo.
4. Mortero. Mortar.
5. Solid brick. Ladrillo macizo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN 10MM | PORCELANICO 10MM

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	  10 mm approx.
	Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
	Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Thickness Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.	± 2 %
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS				
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1 %
	Breaking Strength , in N Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N **
	Modulus of Rupture Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	39 N/mm² **
	Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
	Resistance to crazing Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
	Coefficient of friction Coeficiente de fricción	DIN 51130 UNE-ENV12633	WET TEST/ENSAYO EN HÚMEDO DRY TEST/ENSAYO EN SECO	R9* Clase I ** Clase 3***
	Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo.
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimming pool salts Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. GB
	Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3	5 **

* Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, on November 2009 and done in CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 on June 2012.
Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 a fecha Noviembre 2009 y sobre el producto CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 a fecha Junio 2012.
** Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, and done in CLINKER GREY NATURAL 30x60, on May 2012.
Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.
*** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 and CLINKER GREY NATURAL 30x60 on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento, sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.
* The described results are reference values that could vary depending on the product. Consult specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto.. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.
** Tests done in CLINKER collection. Consult specific product test result value before ordering.
Ensayos realizados sobre la colección CLINKER. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

PORCELAIN SLIM 7MM | PORCELANICO SLIM 7MM

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	slim 7   0,74 cm
	Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1 %
	Orthogonality Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
	Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
	Surfaces flatness Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES				
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
	Breaking strength, in N Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 700 N	> 1200 N
	Bending resistance Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	>40 N/mm²
	Thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica	ISO 10545-8	Avaiable method Método disponible	Avaiable method Método disponible
	Temperature shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
	Crazing resistance Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
	Resistance to frost Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
	Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to chemical products. Resistencia a productos químicos.	Min. GB
	Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3	5

The described results are reference values that could vary depending on the product. Check specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto.Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

CERAMICAS | CERÁMICA

TECHNICAL CHARACTERISTICS DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS		Group B II a GRUPO B II a	
DIMENSIONS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
Length and width Longitud (l) y anchura	ISO 10545-2	± 0,6 %	
Thickness Espesor	ISO 10545-2	± 5%	
Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5%	
Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6%	
Surface flatness (Curvature and warpage) Planitud de superficie (Curvatura y alabeo)	ISO 10545-2	a) ±0,5% b) ±0,5% c) ±0,5%	
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	3%<E<6%	
Breaking strength / Carga de rotura, en n Thickness ≥ 7,5 / Espesor ≥ 7,5 Thickness < 7,5 / Espesor < 7,5	ISO 10545-4	Min. 1000	
Modulus of rupture Resistencia a la flexión en n/mm2	ISO 10545-4	≥ 22 N/mm²	
Resistance to deep abrasion of glazed floor tiles Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmal- tadas para suelos	ISO 10545-7	To declare the abrasion level and number of re- volutions	Declarar la clase de abrasión y número de revoluciones
Thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Available method / Método disponible	
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Available method / Método disponible	
Resistance to crazing of glazed tiles Resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	Resistant / Resistente	
Frost resistance resistencia a la helada	ISO 10545-12	Available method / Método disponible	
Expansion for dampness Dilatación por humedad, en mm/m	ISO 10545-10	Available method / Método disponible	
Small colour differences Pequeñas diferencias de color	ISO 10545-16	Available method / Método disponible	
Impact resistance Resistencia al impacto	ISO 10545-5	Available method / Método disponible	
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistance to staining of gazed tiles Resistencia a las manchas de baldosas esmaltadas	ISO 10545-5	≥ 3	
Resistance to chemical products (resistance to low concentrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración) de baldosas esmaltadas	ISO 10545-5	Available method / Método disponible	
Resistance to chemical products (resistance to high con- centrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración)	ISO 10545-5	Available method / Método disponible	
Resistance to chemical products (resistance to household cleaners and swimming pool salts) Resistencia a productos químicos (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas) de baldosas esmaltadas.	ISO 10545-5	Min. GB	

SLIP RESISTANCE INDEX | ÍNDICE DE RESBALADICIDAD



¹ This test has been developed to simulate the action of a slipping foot; the method uses a swinging arm which contacts a set area of flooring in a controlled manner, certain temperature and humidity values, via a rubber slider. The flooring slip resistance is determined by the over-swing of the pendulum and is directly affected by the surface profile/roughness of the floor.

Se obtiene usando como equipo de ensayo el péndulo de fricción para evaluar las propiedades de fricción de la probeta. El péndulo de fricción incorpora un patín deslizante, hecho de goma normalizada fijado al extremo del péndulo. Durante la oscilación del péndulo, la fuerza de rozamiento entre el patín y la superficie de la probeta a ser ensayada se mide mediante la reducción de la longitud de la oscilación empleando una escala calibrada.



² This method of slip resistance testing involves a metallic structure with the tiles fixed where the tester walks backwards whilst the platform is inclined 1° per second till the test subject slips. Based on the angle of inclination of the slip, the test is repeated several times close to that critical angle and the slipperiness is given a classification. Consiste básicamente en una estructura de acero pintado con las baldosas cerámicas debidamente adheridas. El operador deberá caminar hacia atrás sobre la plataforma mientras esta se va inclinando a 1° por segundo. El movimiento se detiene por el operador en el ángulo crítico de deslizamiento. La prueba se repetirá varias veces en la cercanía del ángulo crítico para encontrar un resultado más preciso.

UNE-ENV 12633 _ Pendulum Test ¹

(ENSAYO DEL PÉNDULO) Clasificación de los suelos según la norma.

CLASE 1 / 15<RD<35				CLASE 2 / 35<RD<45		CLASE 3 / 45<RD	
Alhambra Nat.	014	Neila Nat.	208	Altea Nat.	018	Altea Outdoor 2cm	022
Attila Nat.	032	Neutral Nat.	210	Art-deco Nat.	028	Attila Outdoor 2cm	038
Baffin Nat.	042	Norway Nat.	214	Attila Non-slip	032	Baffin Non-Slip	040
Bella Bianco Nat.	044	Pinus Nat.	222	Bohemian Nat.	050	Bohemian Outdoor 2cm	056
Bondi Nat.	058	Pressure Nat.	224	Brickwork Nat.	070	Branch Non-Slip	060
Branch Nat.	062	Primary Nat.	226	Build Lappato	080	Branch Outdoor 2cm	060
Brave Nat.	064	Rafter Nat.	228	Cabana Nat.	084	Brave Outdoor 2cm	069
Brickwork Titanium	070	Rainbow Nat.	230	Chalkwood Nat.	100	Brooklyn Non-slip	074
Brooklyn Nat.	076	Recover Nat.	232	Corten Nat.	110	Camper Outdoor 2cm	090
Build Nat.	082	Retro Nat.	241	Cotto Nat.	120	Carpet Outdoor 2cm	098
Camper Nat.	088	Ronda Nat.	246	Dixon Nat.	109	Clinker Non-Slip	108
Carpet Nat.	092	Sonar Nat.	258	Expressions High Honed	134	Corten Outdoor 2cm	116
Chaplin Nat.	104	Stracciatella Nat.	262	Grunge Lappato	144	Cotto Non-slip	120
Clinker Nat.	108	Studio Nat.	264	Imarble Lappato	148	Cotto Outdoor 2cm	122
Dstone Nat.	124	Tango Nat.	272	Lithops Nat.	170	Dstone Non-Slip	124
Fabrique Nat.	138	Tawriq Nat.	274	Metallic Nat.	190	Dstone Outdoor 2cm	130
Ferrum Nat.	142	Terre Nat.	278	Mixing Moss	200	Lithops Outdoor 2cm	176
Gravite Nat.	148	Thor Nat.	288	Palazzo Nat.	218	Metallic Outdoor 2cm	198
Isen Nat.	154	Vanguard Nat.	290	Remind Nat.	240	Neila Outdoor 2cm	208
Jacquard Nat.	158	Vienna Nat.	300	São Luis	252	Norway Non-slip	212
Kilim Nat.	164	Zenith Nat.	308	Shagreen Lappato	256	Pressure Non-Slip	224
Kingdom Nat.	168			Studio Hex.	264	Recover Non-Slip	232
Lumber Nat.	169			Tex Nat.	280	Recover Outdoor 2cm	234
Marbox Nat.	188			Venezia Lappato	292	Ronda Non-Slip	244
Mixing Nat.	202					Ronda Outdoor 2cm	250
Moving Nat.	206					Studio Non-Slip	264
						Studio Outdoor 2cm	268
						Terre Non-Slip	276
						Tex Outdoor 2cm	286
						RD value of Outdoor 2cm > 60	
						Valor RD de Outdoor 2cm > 60	

DIN 51130_R-Test ²

(Average angle of acceptance) (Ángulo de aceptación medio)

R9 / 6° - 10°			R10 / 10° - 19°			R11 / 19° - 27°		
Alhambra Nat.	014	Altea Nat.	018	Lithops Nat.	170	Altea Outdoor 2cm	022	
Baffin Nat.	042	Art-deco Nat.	028	Marbox Nat.	188	Attila Non-slip	032	
Bella Bianco Nat.	044	Attila Nat.	032	Metallic Nat.	190	Attila Outdoor 2cm	038	
Brickwork Titanium	070	Bohemian Nat.	050	Mixing Moss	200	Baffin Non-Slip	040	
Brooklyn Nat.	076	Bondi Nat.	058	Moving Nat.	206	Bohemian Outdoor 2cm	056	
Carpet Nat.	092	Brave Nat.	064	Norway Nat.	212	Brave Outdoor 2cm	069	
Clinker Nat.	108	Brickwork Nat.	070	Pinus Nat.	220	Camper Outdoor 2cm	090	
Fabrique Nat.	138	Brooklyn Non-slip	074	Pressure Non-Slip	224	Carpet Outdoor 2cm	098	
Ferrum Nat.	142	Build Lappato	080	Recover Nat.	232	Corten Outdoor 2cm	116	
Isen Nat.	154	Build Nat	080	Recover Non-Slip	232	Cotto Non-slip	120	
Mixing Nat.	202	Cabana Nat.	084	Remind Nat.	240	Cotto Outdoor 2cm	122	
Neila Nat.	208	Camper Nat.	088	Ronda Nat.	244	Dstone Non-Slip	124	
Pressure	224	Chalkwood Nat.	100	São Luis	252	Dstone Outdoor 2cm	130	
Rainbow Nat.	230	Chaplin Nat.	104	Stracciatella Nat.	260	Lithops Outdoor 2cm	176	
Retro Nat.	241	Corten Nat.	110	Studio Hex.	264	Metallic Outdoor 2cm	198	
Sonar Nat.	258	Cotto Nat.	120	Studio Non-Slip	264	Neila Outdoor	208	
Studio Nat.	264	Dixon Nat.	109	Tango Nat.	270	Norway Non-slip	212	
Terre Nat.	278	Dstone Nat.	124	Tawriq Nat.	274	Recover Outdoor 2cm	234	
		Expressions High Honed	134	Terre Non-Slip	276	Ronda Non-Slip	244	
		Gravite Nat.	139	Tex Nat.	280	Ronda Outdoor 2cm	250	
		Grunge	144	Vanguard Nat.	290	Shagreen Lappato	256	
		Imarble Lappato	148	Venezia Lappato	292	Studio Outdoor 2cm	268	
		Jacquard Nat.	156	Vienna Nat.	296	Tex Outdoor 2cm	286	
		Kilim Nat.	162					

THE FIRST CLEANING “AFTER INSTALLATION”

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying.

Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary.

Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department.

Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions.

It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.

In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use, which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.
- In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.
- You cannot use chemically aggressive products.
- You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.

LA PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente “después de la colocación de la baldosa”. Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad. Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repliando esta operación tantas veces como sea necesario. No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

EL MANTENIMIENTO REGULAR

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador.

Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener.

No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.
- Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.
- Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas, limpie con un trapo no abrasivo o un paño.
- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua. En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca. Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

BALDOSAS CON EFECTOS METÁLICOS / PVD

En este tipo de baldosas por su especificidad se recomienda seguir las siguientes pautas de limpieza:

- En general, se puede usar cualquier producto no agresivo y con PH neutro.
- En general, se recomienda el uso de productos con base amoniacal (NH3) en concentración rebajada, nunca directamente sobre la pieza.
- No se pueden usar productos agresivos químicamente.
- No se puede usar productos con ácido clorhídrico (HCl). El resto de productos ácidos deben usarse con precaución en concentraciones muy rebajadas.
- El ácido cítrico y otros productos alimentarios ácidos dejarán mancha si se les deja actuar mucho tiempo sobre la baldosa.
- No está recomendado el uso de productos en polvo de acción abrasiva.

BIBLIOGRAFIA:

- “MANUAL - TECHNICAL GUIDE OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS”, Institute of Ceramic Technology (ITC).
- “ELECTRONIC GUIDE OF THE TECHNOLOGY OF CERAMIC TILE PLACEMENT (Placement Project)”, Institute of Ceramics Promotion (CPI)
- “TECHNICAL GUIDE OF THE APPLICATION OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS”, Tile Newspaper (AZ Publications)

For project specification check the above values beforehand with our commercial network before order confirmation. Consultar con nuestra red comercial antes de la especificación o confirmación de pedido para proyectos.

Tests performed in internal laboratory. Ensayos realizados en laboratorio interno.

INSTALLATION GUIDELINES | CONSEJOS DE COLOCACIÓN

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon. Should the product be placed before the end of the construction, one will have to take special care to protect the pieces until the works are finalized. Especially in the case of our crystal polished finish products, these collections will be have to be covered and protected from potential scratches.

PRE-INSTALLATION

- Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
- One must choose the proper tools for the installation of ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float ...)
- Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion. It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In this case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2. Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece. For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliance of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors. The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an "eyebrow" effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles. During the installation process, the surface should not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems. In order to properly install our rectified white body wall tiles, check the back side of the tiles to find an arrow that will serve as the guide to installation of all pieces in the same direction. In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market). During installation of tiles, the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to install at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece.

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface. It is necessary to respect the indications given below:

- **Structural joints:** the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.
- **Perimeter joints:** it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.
- **Expansion joints:** allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed; this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.
- **Installation joints:** those between tiles. Before grouting these spaces must be empty; without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm. The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended. Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,...) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

- Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.
- Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, ...)
- Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2. Para formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores. El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto "ceja". Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa. En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS



La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie. Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos. Para la correcta colocación del revestimiento de pasta blanca rectificada, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación. En la colocación de las baldosas se recomiendo el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza. En pavimentos y revestimientos de formatos mayores de 60 cm en alguno de sus lados, es conveniente el uso de sistemas de nivelación de colocación para garantizar la planitud de las piezas.

LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie. Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:

- **Juntas estructurales:** el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.
- **Juntas perimetrales:** siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.
- **Juntas de dilatación:** permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.
- **Juntas de colocación:** son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a "testa" aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm. El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado. Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.

TILING PROPOSALS | PROPUESTAS DE COLOCACIÓN



LABORATORY TESTS | CERTIFICADOS DE LABORATORIO

CERTIFICATE ISO 9001: 2015
Quality management system
Sistema de gestión de la calidad



CERTIFICATE ISO 14001: 2015
Environmental management system
Sistema de gestión ambiental



APARICI PORCELANICO carries out internal and internal laboratory tests to determine the technical characteristics of each one of its products (formats and surfaces) and to certify that they comply with all existing norms.

APARICI PORCELANICO realiza ensayos de laboratorio para determinar las características técnicas de cada uno de sus productos (medidas y aspecto superficial) y certificar que se cumple con la normativa vigente.



Certifications issued by the following OFFICIAL ORGANIZATIONS:
Certificados emitidos por los siguientes ORGANISMOS OFICIALES:

SPAIN. ESPAÑA



GERMANY. ALEMANIA



ITALY. ITALIA



U.S.A. ESTADOS UNIDOS



CE.COMUNIDAD EUROPEA



CERÁMICAS APARICI has the INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 28th of November, 2007. 2008/1866).

CERÁMICAS APARICI dispone de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 28 de Noviembre de 2007. 2008/1866).

ECOLOGICAL BALANCE | EQUILIBRIO ECOLÓGICO

COMPLIANCE WITH CREDITS FOR
LEED
CERTIFICATION SYSTEM

YOU CAN OBTAIN UP TO **38 LEED CREDITS**. SE PUEDEN OBTENER HASTA **38 CRÉDITOS LEED**.

Depending on the following criteria:
Dependiendo de los siguientes criterios:

DIRECT CREDITS

SUSTAINABLE SITES:

- SS 1/7 HEAT ISLAND EFFECT. EFECTO ISLA DE CALOR
- SS 3 LOCAL HEAT ISLAND EFFECT. EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

1-2 CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES:

- MR RECYCLED CONTENT. CONTENIDO RECICLADO
- MR REGIONAL MATERIALS. MATERIALES REGIONALES
- MR SUSTAINABLE PURCHASING. ADQUISICIÓN SOSTENIBLE
- MR SUSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS. PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
- MR ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS. PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

0,5-8 CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ LOW EMITTING MATERIALS. PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

1-4 CREDITS

INDIRECT CREDITS

ENERGY & ATMOSPHERE

- EA PR2 MINIMUM ENERGY PERFORMANCE. EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA
- EA CR1 OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

1-21 CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES

- MR CR1.2 BUILDING REUSE. REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
- MR CR3 MATERIALS REUSE. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

1-2 CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ CR3 CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR

1 CREDIT

CoverLEED | jtc | aparici

Products commercialized by APARICI PORCELANICO meet all the norms required by Spanish manufactured goods, imposed by the Spanish and the European Law concerning environmental issues. These legal requirements have encouraged us even further when setting our own internal goals; leading to a minimization of any environmental impacts which can derive from our manufacturing process.

Los productos comercializados por APARICI PORCELANICO cumplen en materia medioambiental con la normativa exigible por la legislación Española y Europea aplicable a los productos elaborados en España. Este imperativo legal nos ha motivado más si cabe a marcarnos nuestros objetivos internos para minimizar al máximo los impactos medioambientales derivados de nuestro proceso productivo.

69%

Recycled material used in production up to 69 %.
Material reciclado usado en producción hasta un 69 %.

100%

Under the maximum authorized level for pollutant gas emissions.
Nivel de emisiones de contaminantes a la atmósfera inferior al límite autorizado.

100%

Cardboard and wood packaging managed by SIG from ECOEMBES.
Envases y embalajes de cartón y madera gestionados por el SIG de ECOEMBES.

100%

Waste management handled through an authorized company.
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos por gestor autorizado.

100%

Recycling of industrial sewage water.
Reutilización de aguas residuales industriales.



ECOLOGY

up to 69% recycled content

INNOVATION

and design

QUALITY

double fired ceramic and high technical porcelain

PRODUCTION

14.500.000 m²/year

INTERNATIONAL

141 countries

TECHNOLOGY

state-of-the-art production facilities

SERVICE

permanent stock. delivery within 0,5 days

FLEXIBILITY

2-6 weeks lead time for special orders

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI SA, se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.

aparici