

# THEMA

gres fine porcellanato

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

---

---

# THEMA

---

**gres fine porcellanato**  
fine porcelain stoneware

---

★ ★ ★ ★ ★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

Indice

Index

pag. 02

Concept

pag. 04

Snow

pag. 18

Earth

pag. 32

Dune

pag. 12

Loft

pag. 24

Steel

Steel



Earth



Loft



## Colori / Colours



Dune



Snow

## Formati / Sizes

120x120 cm - 47"x47"

60x120 cm - 24"x47"

60x60 cm - 24"x24"

30x120 cm - 12"x47"

30x60 cm - 12"x24"

## Superfici / Surfaces

SOFT ( 60x120 - 60x60 - 30x120 - 30x60 - 80x80 )  
 NATURALE / NATURAL ( 60x60 - 60x120 - 30x60 )  
 FLAT ( 120x120 )

## Bordo / Edge

RETTIFICATO / RECTIFIED

80x80 cm - 31,5"x31,5"



Snow



THEMA

# Snow

Ambiente realizzato con:  
Snow 60x120 soft - Earth 60x120 soft  
Decoro Thema soft 30x120 - Mosaico  
Esagonetta lato 8 Earth

Setting realized with:  
Snow 60x120 soft - Earth 60x120 soft  
Decoro Thema soft 30x120 - Mosaico  
Esagonetta lato 8 Earth



Snow



# Snow







Loft



THEMA

Madeline Plaza

Madeline Plaza

# Loft

Ambiente realizzato con:  
Loft 60x120 nat. - Loft 60x120 soft

Setting realized with:  
Loft 60x120 nat. - Loft 60x120 soft



# Loft





Earth




THEMA

# Earth

Ambiente realizzato con:  
Earth 60x120 nat. - Snow 60x120 soft  
Decoro Thema soft 30x120

Setting realized with:  
Earth 60x120 nat. - Snow 60x120 soft  
Decoro Thema soft 30x120

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP



Earth



Steel



THEMA

# Steel

Ambiente realizzato con:  
Steel 60x60 nat. - Steel 30x120 soft  
Formella Thema Mix 30x30 nat.

Setting realized with:  
Steel 60x60 nat. - Steel 30x120 soft  
Formella Thema Mix 30x30 nat.

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP







Steel





Dune



THEMA

# Dune

Ambiente realizzato con:  
Dune 60x120 nat. - Earth 60x120 nat.

Setting realized with:  
Dune 60x120 nat. - Earth 60x120 nat.



Dune



★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP



SOFT  
FLAT



NATURALE



NATURALE  
MOSAICO  
4.7x4.7



B.C.R.A.  
D.M.I. n. 296 μ > 0.4



ANSI A 137.1  
DCOF  
WET > 0,42



## Superfici / Surfaces

SOFT ( 60x120 - 60x60 - 30x120 - 30x60 - 80x80 )  
NATURALE / NATURAL ( 60x60 - 60x120 - 30x60 )  
FLAT ( 120x120 )

## Bordo / Edge

RETTIFICATO / RECTIFIED


Snow

Loft

Earth

Steel

Dune



**120x120 . 47"x47"** **9 mm**

FLAT RETT.

**106238** Loft  
**106231** Steel  
**106234** Snow  
**106237** Dune  
**106235** Earth

■ 147




**80x80 . 31,5"x31,5"** **9 mm**

SOFT RETT.

**103899** Loft  
**103901** Steel  
**103900** Snow  
**103897** Dune  
**103898** Earth

■ 123



**60x120 . 24"x47"** **9 mm**

NAT. RETT.


SOFT RETT.

**92844** Loft  
**92845** Steel  
**92846** Snow  
**92847** Dune  
**92848** Earth

■ 123

**93694** Loft  
**93701** Steel  
**93698** Snow  
**93690** Dune  
**93692** Earth

■ 123



**60x60 . 24"x24"** **9 mm**

NAT. RETT.

SOFT RETT.

**92824** Loft  
**92829** Steel  
**92830** Snow  
**92831** Dune  
**92832** Earth

■ 105

**93696** Loft  
**93702** Steel  
**93699** Snow  
**93687** Dune  
**93693** Earth

■ 105



**30x120 . 12"x47"** **9 mm**

SOFT RETT.

**92839** Loft  
**92840** Steel  
**92841** Snow  
**92842** Dune  
**92843** Earth

■ 159



**30x60 . 12"x24"** **9 mm**

NAT. RETT.

SOFT RETT.

**92835** Loft  
**92836** Steel  
**92837** Snow  
**92833** Dune  
**92838** Earth

■ 89

**93695** Loft  
**93700** Steel  
**93697** Snow  
**93689** Dune  
**93691** Earth

■ 89

## DECORI - DECORS



\* **30x120 . 12"x47"**

**94842** Decoro Thema Soft rett.

■ 190

\* Versione decoro con più soggetti,  
confezionati random.

Decor version with multiple subjects,  
packaged randomly




\* **30x30 . 12"x12"**

**94841** Formella Thema Mix rett.

■ 152


## MOSAICI - MOSAICS



**30x60** . 12"x24" NAT. SOFT  
MOSAICO MURETTO MIX

**93305** Loft  
**93307** Steel  
**93306** Snow  
**93303** Dune  
**93304** Earth


■ 190



**4,7x4,7** . 1,8"x1,8" NAT.  
MOSAICO SU RETE  
30x30 - 12"x12"

**92854** Loft  
**92855** Steel  
**92856** Snow  
**92857** Dune  
**92858** Earth

■ 199




**30x30** . 12"x12" NAT.  
MOSAICO ESAGONETTA  
LATO 8


**92849** Loft  
**92850** Steel  
**92851** Snow  
**92852** Dune  
**92853** Earth

■ 235

## IMBALLI - PACKAGING




	60x120	30x120	60x60	30x60	80x80	120x120
Pc.	2	3	3	6	2	2
M <sup>2</sup>	1,44	1,08	1,08	1,08	1,28	2,88
Kg	31	22,5	22,5	22	26,20	58



	60x120	30x120	60x60	30x60	80x80	120x120
Colli boxes	35	36	40	48	40	20
M <sup>2</sup>	50,4	38,88	43,2	51,84	51,2	57,6
Kg	1085	810	900	1056	1048	1160

## PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



**5,4x60** . 2"x24" SOFT  
BATTISCOPIA

● 17




**30x60** . 12"x24" NAT. - SOFT  
GRADINO

● 63




**1,5x100** . 0,6"x39"  
LISTELLO ALLUMINIO

● 38



**33x120** . 13"x47" NAT. - SOFT  
GRADONE COSTA RETTA


● 240




**33x120** . 13"x47" NAT. - SOFT  
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX

● 249


## VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS




**V1** Aspetto uniforme  
Even appearance



**V2** Lieve variazione  
Light variation



**V3** Media variazione  
Medium variation



**V4** Intensa variazione  
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

## CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES



**C1** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve  
Floor tiles recommended for soft traffic areas



**C2** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero  
Floor tiles recommended for light traffic areas



**C3** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light traffic areas



**C4** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio  
Floor tiles recommended for medium traffic areas



**C5** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso  
Floor tiles recommended for heavy uses



# CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FIN PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОФАРБЫТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУМОТРЕНЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZEN		NAT	SOFT / FLAT
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОУСОУПЛОТНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОТЛОЖЕНИЕ	EN ISO 10545-3		≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4		S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	> 0,80
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6		≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	α = 6,7 × 10 <sup>-6</sup> / °C
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	MAX 0,1 mm / m
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫПОВЫХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13		UB MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	<b>SCIVOLosità</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097		> 0,40 WET DCOF > 0,42 - -		> 0,40 > 0,42 R9 A+B A+B Mosaico 4,7x4,7

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi With the exception of special pieces and decors  
Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.monocibec.it](http://www.monocibec.it)  
For further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.monocibec.it](http://www.monocibec.it)

## NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



# THEMA

**gres fine porcellanato**  
fine porcelain stoneware



**MONOCIBEC**  
Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450  
info@monocibec.it  
www.monocibec.it

Fincibec S.p.A.  
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.  
420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 - USA  
info@fincibecusa.com



FINCIBEC S.p.A. socio di:

