

GRAPHIS

GRES FINE PORCELLANATO





GRAPHIS

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

INDICE
index

GRAPHIS
BEIGE

pag.04

GRAPHIS
BIANCO



pag.10

GRAPHIS
GRIGIO

pag.16

GRAPHIS
CENERE

pag.22






**graphis
BEIGE**

**graphis
BIANCO**

**graphis
CENERE**

**graphis
GRIGIO**

6 FORMATI . FORMATS




2 SUPERFICI . SURFACES
NATURALE . NATURAL
GRIP

1 BORDO . EDGE
RETTIFICATO . RECTIFIED

2 SPESSORI . THICKNESS
9 - 20 mm



graphis **BEIGE**






Ambiente realizzato con:


Setting realized with:

**GRAPHIS BEIGE 80x80 CM. - 31,5"x31,5" NAT. | MAJOR 20 MM GRAPHIS BEIGE 80x80 CM. - 31,5"x31,5" GRIP
FORMELLA GRAPHIS 20x20 CM. - 8"x8" NAT.**



graphis **BEIGE**






graphis **BIANCO**






Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

GRAPHIS BIANCO 60x60 CM. - 24"x24" NAT. | 30x60 CM. - 12"x24" NAT.
FORMELLA GRAPHIS 20x20 20x20 CM. - 8"x8" NAT.




graphis **BIANCO**





graphis **GRIGIO**





Ambiente realizzato con:


Setting realized with:

GRAPHIS GRIGIO 60x120 CM. - 24"x47" NAT. | **MAJOR 20 MM GRAPHIS GRIGIO** 80x80 CM. - 31,5"x31,5" GRIP
VISUAL 30x120 CM. - 12"x47" NAT.



graphis **GRIGIO**





graphis **CENERE**





Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

GRAPHIS CENERE 120x120 CM. - 47"x47" NAT.



graphis **CENERE**




graphis BEIGE



graphis BIANCO

graphis GRIGIO



graphis CENERE



Nat.




Grip



Mos. 4,7x4,7



Grip
Mos. 2,5x2,5




⊥ 9 mm

120x120 cm. 47"x47"
Nat. Rett.

112695 GRAPHIS BIANCO
112697 GRAPHIS BEIGE
112699 GRAPHIS GRIGIO
112701 GRAPHIS CENERE

■ 147




⊥ 9 mm

60x120 cm. 24"x47"
Nat. Rett.

112866 GRAPHIS BIANCO
112862 GRAPHIS BEIGE
112858 GRAPHIS GRIGIO
112854 GRAPHIS CENERE

■ 123




⊥ 9 mm

30x120 cm. 12"x47"
Nat. Rett.

113172 GRAPHIS BIANCO
113171 GRAPHIS BEIGE
113170 GRAPHIS GRIGIO
113158 GRAPHIS CENERE

■ 159



⊥ 9 mm

80x80 cm. 31,5"x31,5"
Nat. Rett.

112657 GRAPHIS BIANCO
112658 GRAPHIS BEIGE
112659 GRAPHIS GRIGIO
112661 GRAPHIS CENERE


■ 123

MAJOR 20mm

80x80 cm. 31,5"x31,5"
Grip Rett.

113761 GRAPHIS BEIGE
113760 GRAPHIS GRIGIO
113759 GRAPHIS CENERE

■ 168



⊥ 9 mm

60x60 cm. 24"x24"
Nat. Rett.


112690 GRAPHIS BIANCO
112691 GRAPHIS BEIGE
112692 GRAPHIS GRIGIO
112693 GRAPHIS CENERE

■ 105

60x60 cm. 24"x24"
Grip Rett.

113755 GRAPHIS BIANCO
113753 GRAPHIS BEIGE
113758 GRAPHIS GRIGIO
113757 GRAPHIS CENERE

■ 105



⊥ 9 mm

30x60 cm. 12"x24"
Nat. Rett.

112705 GRAPHIS BIANCO
112707 GRAPHIS BEIGE
112708 GRAPHIS GRIGIO
112709 GRAPHIS CENERE

■ 89

SUPERFICI DECORATE DECOR SURFACES



* **30x120 cm. 12"x47"**
Nat. Rett.

113184 VISUAL

■ 169



* **30x60 cm. 12"x24"**
Nat. Rett.

113287 MOSAICO MIX GRAPHIS (SU RETE)

■ 237

* VERSIONE DECORO CON PIÙ SOGGETTI CONFEZIONATI RANDOM
DECOR VERSION WITH MULTIPLE SUBJECTS, PACKAGED RANDOMLY




* **20x20 cm. 8"x8"**
Nat. Rett.

113183 FORMELLA GRAPHIS MIX


■ 168

MOSAICI
MOSAICS



4,7x4,7 cm. 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 cm. 12"x12"

113228 GRAPHIS BIANCO
113227 GRAPHIS BEIGE
113226 GRAPHIS GRIGIO
113225 GRAPHIS CENERE
● 199



2,5x2,5 cm. 1"x1"
MOSAICO SU FOGLIO
30x30 cm. 12"x12"


113257 GRAPHIS BIANCO
113256 GRAPHIS BEIGE
113259 GRAPHIS GRIGIO
113258 GRAPHIS CENERE
● 222

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

9 mm




5,4x60 cm. 2"x24"
BATTISCOPA
Nat. Rett.
● 17




15x30x4 cm. 4"x12" x1,5"
ELEMENTO ELLE
Grip
● 31



30x60 cm. 12"x24"
GRADINO
Nat. Rett.
● 63




33x120 cm. 13"x47"
GRADONE
COSTA RETTA
● 240




33x120 cm. 13"x47"
GRADONE ANG.
COSTA RETTA DX/SX
● 249

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

20 mm **MAJOR**




40x80 cm. 16"x31,5"
GRADONE CON TORO
Grip Rett.
● 208




40x80 cm. 16"x31,5"
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX
Grip Rett.
● 238

PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS
POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES


9 mm




****30x60 cm.** 12"x24"
BORDO LINE Grip
● 83




30x60 cm. 12"x24"
ANGOLO BORDO LINE
INTERNO DX Grip
● 107




30x60 cm. 12"x24"
ANGOLO BORDO LINE
INTERNO SX Grip
● 107




30x60 cm. 12"x24"
ANGOLO BORDO LINE
ESTERNO DX Grip
● 107




30x60 cm. 12"x24"
ANGOLO BORDO LINE
ESTERNO SX Grip
● 107




60x60 cm. 24"x24"
ANG. CURVO LINE
INTERNO R. 30 cm Grip
● 184




30x30 cm. 12"x12"
ANG. CURVO LINE
ESTERNO R. 30 cm Grip
● 160




****15x30x4 cm.** 6"x12" x1,6"
ELEMENTO ELLE
Monolitico
● 31




15x30x4 cm. 6"x12" x1,6"
ANGOLO ELLE
INTERNO DX
● 141




15x30x4 cm. 6"x12" x1,6"
ANGOLO ELLE
INTERNO SX
● 141




15x30x4 cm. 6"x12" x1,6"
ANGOLO ELLE
ESTERNO DX
● 141




15x30x4 cm. 6"x12" x1,6"
ANGOLO ELLE
ESTERNO SX
● 141




****30x60 cm.** 12"x24"
BORDO CURVED Grip
Non Monolitico
● 152




30x60 cm. 12"x24"
ANG. BORDO CURVED
INTERNO DX Grip
● 179



30x60 cm. 12"x24"
ANG. BORDO CURVED
INTERNO SX Grip
● 179



30x60 cm. 12"x24"
ANG. BORDO CURVED
ESTERNO DX Grip
● 179




30x60 cm. 12"x24"
ANG. BORDO CURVED
ESTERNO SX Grip
● 179


** Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS
POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES


20 mm MAJOR




**** 40x80 cm. 16"x31,5"**
BORDO LINE
CON TORO Grip Rett.
● 214




40x80 cm. 16"x31,5"
ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO DX Grip Rett.
● 222




40x80 cm. 16"x31,5"
ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO SX Grip Rett.
● 222




40x80 cm. 16"x31,5"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO SX Grip Rett.
● 222




40x80 cm. 16"x31,5"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO DX Grip Rett.
● 222




80x80 cm. 31,5"x31,5"
ANG. CURVO LINE INTERNO
CON TORO R. 40 cm Grip Rett.
● 256




40x40 cm. 16"x16"
ANG. CURVO LINE ESTERNO
CON TORO R. 40 cm Grip Rett.
● 247



**** 20x80 cm. 8"x31,5"**
GRIGLIA 20 cm
Grip Rett.
● 215



20x80 cm. 8"x31,5"
ANGOLO GRIGLIA DX 20 cm
Grip Rett.
● 224



20x80 cm. 8"x31,5"
ANGOLO GRIGLIA SX 20 cm
Grip Rett.
● 224

IMBALLI
PACKAGING

		120x120	30x120	30x60	60x120	60x60	80x80	MOSAICI	MAJOR 80x80
	Pc.	2	3	6	2	3	2	11	1
	m ²	2,88	1,08	1,08	1,44	1,08	1,28	1	0,64
	kg	58	23	22,5	31	22,5	26,2	20,3	29

		120x120	30x120	30x60	60x120	60x60	80x80	MOSAICI	MAJOR 80x80
	Colli Boxes/Boîtes	20	36	48	35	40	40	-	40
	m ²	57,6	38,88	51,84	50,4	43,2	51,2	-	25,6
	kg	1160	828	1080	1085	900	1048	-	1160

CATEGORIE D'IMPIEGO
USE CLASSES

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve
Floor tiles recommended for low passage areas

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic areas

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic areas

C4 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic areas

C5 Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso
Ceramic tiles recommended for high traffic areas

VARIAZIONI CROMATICHE
COLOUR VARIATIONS

V1 Aspetto uniforme / Even appearance

V2 Lieve variazione / Light variation
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
it is necessary to take the tiles from several different boxes.

V3 Media variazione / Medium variation

V4 Intensa variazione / Strong variation

NOTE

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

** Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES
 FEINSTEINZEUG - CARACTÉRÍSTICAS TÉCNICAS / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO
 PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT.	GRIP
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ² .		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDHUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		θ = 6,7x10 ⁻⁶ /C°	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATACIÓN A L'HUMIDITAT (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПЕРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
	SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,42
		DIN 51130	-		R10	R11
		DIN 51097	-		A+B [Mos 4,7] A+B+C [Mos 2,5]	A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE,
 FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES
 CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS

GRAPHIS



MONOCIBEC
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450
info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla NY 10595 - USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

