



little sizes

COTTO



big spaces



COTTO



formati . size

25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"

colori . colours

Ocra
Arancio
Rosso
Noce

COTTO

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"

colori . colours

Ocra
Arancio
Rosso
Noce



Pav./Floor
COTTO ROSSO
25x25 . 10"x10"

12,5x25 . 5"x10"

COTTO



Pav./Floor
COTTO NOCE
25x25 . 10"x10"

NOCE decor
25x25 . 10"x10"





COTTO



Pav./Floor
COTTO ARANCIO
12,5x25 . 5"x10"





COTTO



Pav./Floor
COTTO OCRA
12,5x25 . 5" x 10"

OCRA decor
25x25 . 10" x 10"

4 strutture diverse miscelate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box

Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

Ocra

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCOOCR
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCOOCR
■ M19

Arancio

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCOARA
■ M19


12,5x25 . 5"x10"



1225KCOARA
■ M19

Ocra decor

25x25 . 10"x10"



2525KCOOCRDM
■ M19

14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

Arancio decor

25x25 . 10"x10"



2525KCOARADM
■ M19

14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

4 strutture diverse miscelate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box

Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

Rosso

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCOROS
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCOROS
■ M19

Noce

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCONOC
■ M19


12,5x25 . 5"x10"



1225KCONOC
■ M19

Rosso decor

25x25 . 10"x10"



2525KCOROSDM
■ M19

14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

Noce decor

25x25 . 10"x10"



2525KCONOCDM
■ M19

14 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
14 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.



Pav./Floor
COTTO NOCE
25x25 . 10"x10"

NOCE decor
25x25 . 10"x10"




COTTO



imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
25x25 cm . 10"x10"	10	19	1,19	22,40	54	64,26	1225
25x25 cm . 10"x10" decoro	10	19	1,19	22,40	54	64,26	1225
12,5x25 cm . 5"x10"	10	23	0,72	13,50	81	58,32	1110
Elemento "L" 30x15x4	10	6	-	6,00	-	-	-
Gradone monolitico 30x33,3	10	6	-	15,00	-	-	-
Angolare monolitico 33,3x33,3	10	2	-	12,80	-	-	-

*pezzi speciali . special pieces

	Elemento "L" 30x15x4 ▲ P10
	Gradone monolitico 30x33,3 ▲ P12
	Angolare monolitico 33,3x33,3 ▲ P13

*Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours.



Pav./Floor
COTTO ROSSO
25x25 . 10"x10"

12,5x25 . 5"x10"

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale		Norma di riferimento Reference standard Norme de reference Prüfmethode	Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert			
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme Compliant Conforme Konform			
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5 %			
	Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	Modulus of rupture R ≥ 35 N/mm ² Breaking strength S ≥ 1300 n			
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7	PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles			
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹			
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température ITemperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Resistente Resistant Resistant Beständig			
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Resistente Resistant Resistant Beständig			
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.			
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89	Dry rubber 0,62	Wet rubber 0,51	Dry leather 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 Dry neolythe 0,69 Wet neolythe 0,62

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

listino prezzi €/MQ. - iva esclusa price list €/SQ.M. - vat excluded

CODICE CODE	Pallet intero Full pallet	Spallettizzato Split pallet
■ M01	25,50	31,88
■ M02	26,50	33,13
■ M03	37,50	46,88
■ M04	31,10	38,88
■ M06	36,00	45,00
■ M19	29,40	36,75
■ M20	27,20	34,00
■ M23	30,30	37,88
■ M41	33,50	41,88
■ M42	34,80	43,50
■ M43	45,30	56,60

pezzi speciali €/pezzo special pieces €/per piece

CODICE CODE	
▲ P10	13,40
▲ P12	41,50
▲ P13	69,40
▲ P20	25,00
▲ P27	19,00
▲ P28	38,00
▲ P44	2,00

simbologia - symbology

tonalità miscelate - shading variation



V1



V2



V3



V4

aspetto uniforme variazione minima variazione moderata variazione sostanziale
uniform appearance slight variation moderate variation substantial variation

note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.


The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.



progetto grafico: EUREKA

stampa:

Giugno 2020



Tel. + 39 0522 843821

Fax + 39 0522 621750

info@ceramichemac3.it

www.ceramichemac3.it



KERADOM s.r.l. Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy