

SPA

WOODS / MADERAS SPA

30,0 X 90,0 CM / 14,5 X 89,5 CM - 11,8" X 35,4" / 5,7" X 35,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO



SPA BEIGE 30,0 x 90,0 cm - SPA NOCE 30 x 90 cm - BASE SPA NOCE 30 x 90 cm

SPA

WOODS / MADERAS SPA

30,0 X 90,0 CM / 14,5 X 89,5 CM - 11,8" X 35,4" / 5,7" X 35,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO



SPA PERLA
30,0 x 90,0 cm

M70



SPA TAUPE
30,0 x 90,0 cm

M70



BASE SPA PERLA
30,0 x 90,0 cm

M46



BASE SPA TAUPE
30,0 x 90,0 cm

M46



SPA PERLA
14,5 x 89,5 cm

RC1



SPA TAUPE
14,5 x 89,5 cm

RC1

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- RELIEF / RELIEVE
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	60	48	64,80	51,84	1342	1076
14,5 x 89,5 cm	7	0,91	21,50	-	56	-	50,96	-	1216

SPA

WOODS / MADERAS SPA

30,0 X 90,0 CM / 14,5 X 89,5 CM - 11,8" X 35,4" / 5,7" X 35,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO



SPA BEIGE
30,0 X 90,0 cm

M70



SPA CUERO
30,0 x 90,0 cm

M70



BASE SPA BEIGE
30,0 x 90,0 cm

M46



BASE SPA CUERO
30,0 x 90,0 cm

M46



SPA BEIGE
14,5 x 89,5 cm

RC1



SPA CUERO
14,5 x 89,5 cm

RC1



SPA NOCE
30,0 x 90,0 cm

M70



BASE SPA NOCE
30,0 x 90,0 cm

M46



SPA NOCE
14,5 x 89,5 cm

RC1

MOJÁCAR

STONES / PIEDRAS **MOJÁCAR**

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



MOJÁCAR BASE BONE
25,0 x 75,0 cm

M56



MOJÁCAR BASE MARRÓN
25,0 x 75,0 cm

M56



**MALLA
MOJÁCAR BONE**
33,3 x 33,3 cm

D25



MOJÁCAR DUNAS BONE
25,0 x 75,0 cm

R33



MOJÁCAR DUNAS MARRÓN
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR AUREA BONE
25,0 x 75,0 cm

D50



DECOR AUREA MARRÓN
25,0 x 75,0 cm

D50



DECOR MOJÁCAR BAÑO BONE
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR MOJÁCAR COCINA BONE
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR CARTIER 2P BONE
25,0 x 75,0 cm

D17

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



WALL TILE / REVESTIMIENTO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SATIN / SATINADO



WHITE BODY / PASTA BLANCA




RELIEF / RELIEVE

MOJÁCAR

STONES / PIEDRAS **MOJÁCAR**

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



MOJÁCAR BASE BONE 25,0 x 75,0 cm - DECOR CARTIER 2P BONE 25,0 x 75,0 cm - DECOR DUNAS MARRÓN 25,0 x 75,0 cm

MOJÁCAR

STONES / PIEDRAS **MOJÁCAR**

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



MOJÁCAR BASE PERLA
25,0 x 75,0 cm

M56



MOJÁCAR BASE GRIS
25,0 x 75,0 cm

M56



MALLA MOJÁCAR GRIS
33,3 x 33,3 cm

D25



MOJÁCAR DUNAS PERLA
25,0 x 75,0 cm

R33



MOJÁCAR DUNAS GRIS
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR AUREA PERLA
25,0 x 75,0 cm

D50



DECOR AUREA GRIS
25,0 x 75,0 cm

D50



DECOR MOJÁCAR BAÑO PERLA
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR CARTIER 2P PERLA
25,0 x 75,0 cm

D17



DECOR MOJÁCAR COCINA PERLA
25,0 x 75,0 cm

R33

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALL TILE / REVESTIMIENTO DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL SATIN / SATINADO

WHITE BODY / PASTA BLANCA RELIEF / RELIEVE

MOJÁCAR

STONES / PIEDRAS **MOJÁCAR**

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



FLOOR / MOJÁCAR BASE BONE 33,3 x 33,3 cm



MOJÁCAR BASE PERLA
33,3 x 33,3 cm

P48



MOJÁCAR BASE GRIS
33,3 x 33,3 cm

P48



MOJÁCAR BASE BONE
33,3 x 33,3 cm

P48



MOJÁCAR BASE MARRÓN
33,3 x 33,3 cm

P48

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

RED BODY / PASTA ROJA MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

ALICANTE

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



ALICANTE BONE
45,0 x 45,0 cm

PB38



ALICANTE MARRÓN
45,0 x 45,0 cm

PB38



ALICANTE OCRE
45,0 x 45,0 cm

PB38



ALICANTE GRIS
45,0 x 45,0 cm

PB38

STONES / PIEDRAS **ALICANTE**

BENISA

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



BENISA GRIS
45,0 x 45,0 cm

PB11



BENISA BEIGE
45,0 x 45,0 cm

PB11



BENISA VERDE
45,0 x 45,0 cm

PB11

STONES / PIEDRAS **BENISA**

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- RELIEF / RELIEVE
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	6	0,94	17,68	64	68	60,16	63,92	1143	1215



BENISA BEIGE 45,0 x 45,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- RELIEF / RELIEVE
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- MATT / MATE
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	5	1	18,60	64	68	64	68	1203	1277

BF STONE

STONES / PIEDRAS **BF STONE**

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



BF STONE GRIS
45,0 x 45,0 cm

PB35 BF STONE SAGE
45,0 x 45,0 cm

PB35 BF STONE BEIGE
45,0 x 45,0 cm

PB35 BF STONE MARRÓN
45,0 x 45,0 cm

PB35



BF STONE BEIGE 45,0 x 45,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- MATT / MATE
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	5	1	18,60	64	68	64	68	1203	1277

CALA

STONES / PIEDRAS **CALA**

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO




CALA ANTRACITA
45,0 x 45,0 cm

PB39



CALA BEIGE
45,0 x 45,0 cm

PB39



CALA RODENO
45,0 x 45,0 cm

PB39



CALA RODENO 45,0 x 45,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- RELIEF / RELIEVE
- MATT / MATE
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	6	1,10	20,36	64	52	70,4	57,20	1314	1074

CANET

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO

STONES / PIEDRAS CANET



CANET GRIS
45,0 x 45,0 cm

PB39



CANET CREMA
45,0 x 45,0 cm

PB39



CANET MARRÓN
45,0 x 45,0 cm

PB39



CANET BEIGE
45,0 x 45,0 cm

PB39











CANET ÓXIDO
45,0 x 45,0 cm

PB39



CANET BEIGE 45,0 x 45,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  INTERLOCKING / ENCAJADO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  MATT / MATE
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	6	1,10	20,36	64	52	70,4	57,20	1314	1074

OCTAVIA

STONES / PIEDRAS **OCTAVIA**

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



OCTAVIA PERLA
45,0 x 45,0 cm

PB11 OCTAVIA MIX
45,0 x 45,0 cm

PB11 OCTAVIA BEIGE
45,0 x 45,0 cm








PB11 OCTAVIA MARRÓN
45,0 x 45,0 cm

PB11



OCTAVIA PERLA 45,0 x 45,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  RELIEF / RELIEVE
-  MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360

PETREL

STONES / PIEDRAS **PETREL**

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



PETREL GRIS
45,0 x 45,0 cm

M42

PETREL BEIGE
45,0 x 45,0 cm

M42



PETREL MIX
45,0 x 45,0 cm

M42

PETREL MARRÓN
45,0 x 45,0 cm

M42

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  GLOSS / BRILLO
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360


PETREL GRIS 45,0 x 45,0 cm



ROMA


45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



ROMA BONE
45,0 x 45,0 cm

PB11



ROMA MARENGO
45,0 x 45,0 cm

PB11




ROMA BEIGE
45,0 x 45,0 cm

PB11



DECOR FLOR
45,0 x 45,0 cm

PB11




DECOR ROMA MARENGO
45,0 x 45,0 cm

PB11



DECOR ROMA BEIGE
45,0 x 45,0 cm








PB11



DECOR ANIMALES
45,0 x 45,0 cm

PB11

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  RELIEF / RELIEVE
-  SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,0 x 45,0 cm	5	1	18,60	64	68	64	68	1203	1277


STONES / PIEDRAS ROMA

ROMA

45,0 X 45,0 CM - 17,7" X 17,7"

FLOOR TILE / PAVIMENTO

STONES / PIEDRAS ROMA



ROMA MARENGO 45,0 x 45,0 cm - DECOR ROMA MARENGO 45,0 x 45,0 cm

ADOQUÍN

STONES / PIEDRAS **ADOQUÍN**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



ADOQUÍN GRIS
33,3 x 33,3 cm

P38



ADOQUÍN BEIGE
33,3 x 33,3 cm

P38



ADOQUÍN BONE
33,3 x 33,3 cm

P38



ADOQUÍN TEJA
33,3 x 33,3 cm

P38








ADOQUÍN CUERO
33,3 x 33,3 cm

P38



ADOQUÍN TEJA 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  RELIEF / RELIEVE
-  THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

ANKARA

STONES / PIEDRAS **ANKARA**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



ANKARA SAGE
33,3 x 33,3 cm

P48




ANKARA TEJA
33,3 x 33,3 cm

P48









ANKARA MARRÓN
33,3 x 33,3 cm

P48



ANKARA MARRÓN 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SATIN / SATINADO
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
-  RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

AQUILES

STONES / PIEDRAS **AQUILES**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



AQUILES GRIS PB1
33,3 x 33,3 cm



AQUILES BEIGE PB1
33,3 x 33,3 cm



AQUILES FUEGO PB1
33,3 x 33,3 cm



AQUILES FUEGO 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- RELIEF / RELIEVE
- SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

ATLAS

STONES / PIEDRAS **ATLAS**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



RODAPIÉ ATLAS GRIS P60
8,0 x 33,3 cm



RODAPIÉ ATLAS BEIGE P60
8,0 x 33,3 cm



RODAPIÉ ALTAS CUERO P60
8,0 x 33,3 cm



RODAPIÉ ATLAS MARRÓN P60
8,0 x 33,3 cm



ESQUINA ATLAS CUERO L7
16,5 x 16,5 cm



ATLAS GRIS P34
33,3 x 33,3 cm



ATLAS BEIGE P34
33,3 x 33,3 cm



ALTAS CUERO P34
33,3 x 33,3 cm



ATLAS MARRÓN P34
33,3 x 33,3 cm



CENEFATLAS CUERO D2
16,5 x 33,3 cm

ATLAS BEIGE 33,3 x 33,3 cm - CENEFATLAS CUERO 16,5 x 33,3 cm - ATLAS CUERO 33,3 x 33,3 cm - CENEFATLAS CUERO 80 x 33,3 cm - ATLAS CUERO 16,5 x 16,5 cm - ESQUINA ATLAS CUERO 16,5 x 16,5 cm - RODAPIÉ ATLAS CUERO 8,0 x 33,3 cm



TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- RELIEF / RELIEVE
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093

CIRCUS

STONES / PIEDRAS **CIRCUS**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



CIRCUS GRIS P48
33,3 x 33,3 cm



CIRCUS TEJA P48
33,3 x 33,3 cm



CIRCUS MIX P48
33,3 x 33,3 cm



CIRCUS CUERO P48
33,3 x 33,3 cm



CIRCUS MIX 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL

THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM

RED BODY / PASTA ROJA

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

RELIEF / RELIEVE MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

CRONOS

STONES / PIEDRAS **CRONOS**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



CRONOS BLANCO PB1
33,3 x 33,3 cm



CRONOS BEIGE PB1
33,3 x 33,3 cm



CRONOS GRIS PB1
33,3 x 33,3 cm



CRONOS CREMA PB1
33,3 x 33,3 cm



CRONOS CUERO PB1
33,3 x 33,3 cm



CRONOS TEJA PB1
33,3 x 33,3 cm



CRONOS BEIGE 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

MATT / MATE

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

ÉLITE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



ÉLITE CUERO
33,3 x 33,3 cm

P32



PELDAÑO
ÉLITE CUERO
33,3 x 33,3 cm

P51



TORELO ÉLITE CUERO
33,3 x 33,3 cm

D25



RODAPIÉ ÉLITE CUERO
8,0 x 33,3 cm

P60

STONES / PIEDRAS **ÉLITE**

GREDOS

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



GREDOS GRIS
33,3 x 33,3 cm

P34



GREDOS BEIGE
33,3 x 33,3 cm

P34



GREDOS OCRE
33,3 x 33,3 cm

P34



GREDOS NEGRO
33,3 x 33,3 cm

P34



GREDOS CUERO
33,3 x 33,3 cm

P34



GREDOS MARRÓN
33,3 x 33,3 cm

P34



CENEFA
GREDOS NEGRO
16,5 x 33,3 cm

D2



CENEFA
GREDOS CUERO
16,5 x 33,3 cm

D2



ESQUINA L7
GREDOS NEGRO
16,5 x 16,5 cm



ESQUINA L7
GREDOS CUERO
16,5 x 16,5 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO RED BODY / PASTA ROJA RELIEF / RELIEVE MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO RED BODY / PASTA ROJA MATT / MATE RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093

LAREDO / LLANES

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO

STONES / PIEDRAS LAREDO / LLANES



LAREDO BONE P48
33,3 x 33,3 cm
LLANES BONE P41
33,3 x 33,3 cm



LAREDO BEIGE P48
33,3 x 33,3 cm
LLANES BEIGE P41
33,3 x 33,3 cm



LAREDO CUERO P48
33,3 x 33,3 cm
LLANES CUERO P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO BONE P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES BONE P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO BONE P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES BONE P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO BONE P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES BONE P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO BONE P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES BONE P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO BONE P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES BONE P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO BONE P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES BONE P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO MIX 33,3 x 33,3 cm



LAREDO PERLA P48
33,3 x 33,3 cm
LLANES PERLA P41
33,3 x 33,3 cm



LAREDO GRIS P48
33,3 x 33,3 cm
LLANES GRIS P41
33,3 x 33,3 cm



LAREDO ARENA P48
33,3 x 33,3 cm
LLANES ARENA P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO MIX P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES MIX P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO MIX P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES MIX P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO MIX P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES MIX P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO MIX P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES MIX P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO MIX P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES MIX P41
33,3 x 33,3 cm



DECOR LAREDO MIX P48
33,3 x 33,3 cm
DECOR LLANES MIX P41
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LAREDO

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- RED BODY / PASTA ROJA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- SATIN / SATINADO
- THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LLANES

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- RED BODY / PASTA ROJA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL

- SATIN / SATINADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
LAREDO 33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978
LLANES 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093

MARIOLA

STONES / PIEDRAS **MARIOLA**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



MARIOLA GRIS P33
33,3 x 33,3 cm



MARIOLA TEJA P33
33,3 x 33,3 cm



MARIOLA CUERO P33
33,3 x 33,3 cm



MARIOLA TEJA 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

SATIN / SATINADO

RED BODY / PASTA ROJA

THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM

RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

PALMA

STONES / PIEDRAS PALMA

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



PALMA GRIS
33,3 x 33,3 cm PB40



PALMA BONE
33,3 x 33,3 cm PB40



PALMA FUEGO
33,3 x 33,3 cm PB40



PALMA OCRE
33,3 x 33,3 cm PB40



PALMA MARRÓN
33,3 x 33,3 cm PB40












PALMA CUERO
33,3 x 33,3 cm PB40



PALMA OCRE 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  RELIEF / RELIEVE
-  INTERLOCKING / ENCAJADO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	0,94	15,58	72	62	67,68	58,28	1133	980

PETRA

STONES / PIEDRAS PETRA

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO



BASE PETRA GRIS
33,3 x 33,3 cm P31



BASE PETRA VERDE
33,3 x 33,3 cm P31



BASE PETRA MARRÓN
33,3 x 33,3 cm P31



BASE PETRA AZUL
33,3 x 33,3 cm P31



COMPOSICIÓN PETRA GRIS 4P P31



COMPOSICIÓN PETRA VERDE 4P P31



COMPOSICIÓN PETRA MARRÓN 4P P31



COMPOSICIÓN PETRA AZUL 4P P31

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093

PUZZLE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO

STONES / PIEDRAS **PUZZLE**



PUZZLE GRIS
33,3 x 33,3 cm P48



PUZZLE MIX
33,3 x 33,3 cm P48



PUZZLE BEIGE
33,3 x 33,3 cm P48



PUZZLE MARRÓN
33,3 x 33,3 cm P48



PUZZLE CUERO
33,3 x 33,3 cm P48



PUZZLE MIX 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

RELIEF / RELIEVE

RED BODY / PASTA ROJA

THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM

MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,70	72	62	48,24	41,54	1133	978

TULIN

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

FLOOR TILE / PAVIMENTO

STONES / PIEDRAS **TULIN**



TULIN GRIS
33,3 x 33,3 cm P48



TULIN BEIGE
33,3 x 33,3 cm P48



TULIN MÁRMOL
33,3 x 33,3 cm P48



TULIN MARRÓN
33,3 x 33,3 cm P48



TULIN MIX
33,3 x 33,3 cm P48



TULIN MIX 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

RELIEF / RELIEVE

RED BODY / PASTA ROJA

THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM

MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

ARRECIFE

STONES / PIEDRAS **ARRECIFE**

25,0 X 50,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 19,7" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



ARRECIFE PERLA
25,0 x 50,0 cm

M45



ARRECIFE BONE
25,0 x 50,0 cm

M45



ARRECIFE MIX
25,0 x 50,0 cm

M45



ARRECIFE MARRÓN
25,0 x 50,0 cm

M45



ARRECIFE PERLA
33,3 x 33,3 cm

P38



ARRECIFE MIX
33,3 x 33,3 cm

P38



ARRECIFE BONE
33,3 x 33,3 cm

P38



ARRECIFE MARRÓN
33,3 x 33,3 cm

P38

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- RED BODY / PASTA ROJA
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
- RELIEF / RELIEVE
- GLOSS / BRILLO
- MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 50,0 cm	8	0,98	16,05	72	66	70,56	64,68	1167	1073
33,3 x 33,3 cm	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

ARRECIFE

STONES / PIEDRAS **ARRECIFE**

25,0 X 50,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 19,7" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



ARRECIFE MIX 25,50 x 50,0 cm

SOLID

STONES / PIEDRAS **SOLID**

25,0 X 50,0 CM / 45,0 X 45,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 17,7" X 17,7" / 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



SOLID PERLA
25,0 x 50,0 cm **M51**



SOLID GRIS
25,0 x 50,0 cm **M51**



DECOR SOLID GRIS
25,0 x 50,0 cm **D21**



LISTELO SOLID GRIS
5,0 x 50,0 cm **L19**



SOLID PERLA
45,0 x 45,0 cm **P48**



SOLID PERLA
33,3 x 33,3 cm **P41**



SOLID GRIS
45,0 x 45,0 cm **P48**



SOLID GRIS
33,3 x 33,3 cm **P41**

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  MATT / MATE
-  RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	66	72	66	1167	1073
45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093

SOLID

STONES / PIEDRAS **SOLID**

25,0 X 50,0 CM / 45,0 X 45,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 17,7" X 17,7" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



FLOOR / SOLID PERLA 45,0 x 45,0 cm - WALL / SOLID PERLA 25,0 x 50,0 cm - DECOR SOLID GRIS 25,0 x 50,0 cm - SOLID GRIS 25,0 x 50,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  MATT / MATE
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

SOLID

STONES / PIEDRAS **SOLID**

25,0 X 50,0 CM / 45,0 X 45,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 17,7" X 17,7" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



SOLID BONE
25,0 x 50,0 cm

M51



SOLID MARRÓN
25,0 x 50,0 cm

M51



DECOR SOLID MARRÓN
25,0 x 50,0 cm

D21



LISTELO SOLID MARRÓN
5,0 x 50,0 cm

L19



SOLID BONE
45,0 x 45,0 cm

P48



SOLID BONE
33,3 x 33,3 cm

P41



SOLID MARRÓN
45,0 x 45,0 cm

P48



SOLID MARRÓN
33,3 x 33,3 cm

P41

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



WALL TILE / REVESTIMIENTO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



RED BODY / PASTA ROJA



MATT / MATE



RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	66	72	66	1167	1073
45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093

SAIKO

STONES / PIEDRAS **SAIKO**

25,0 X 40,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 15,7" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



SAIKO BLANCO M40
25,0 x 40,0 cm



SAIKO GRIS M40
25,0 x 40,0 cm



SAIKO BONE M40
25,0 x 40,0 cm



SAIKO BEIGE M40
25,0 x 40,0 cm



SAIKO VERDE M40
25,0 x 40,0 cm



SAIKO MARRÓN M40
25,0 x 40,0 cm



SAIKO CELESTE M40
25,0 x 40,0 cm



CENEFA SAIKO BEIGE/VERDE L41
10,0 x 25,0 cm



CENEFA SAIKO MARRÓN L41
10,0 x 25,0 cm



CENEFA SAIKO CELESTE L41
10,0 x 25,0 cm



SAIKO CELESTE M35
33,3 x 33,3 cm



SAIKO VERDE M35
33,3 x 33,3 cm



SAIKO BEIGE M35
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



RED BODY / PASTA ROJA



GLOSS / BRILLO



RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 40,0 cm	10	1	16,05	72	72	72	72	1167	1167
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093



SAIKO CELESTE 25,0 x 50,0 cm - CENEFA SAIKO CELESTE 10,0 x 25,0 cm - SAIKO GRIS 25,0 x 50,0 cm

thechnical features

características técnicas

packing list

lista de embalaje

reading the catalogue

lectura del catálogo

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		Grupo BI _a -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie				
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WHITE BODY / PASTA BLANCA

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		Grupo BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie				
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RED BODY / PASTA ROJA

RED BODY / GRES PASTA ROJA		Grupo BII _a -GL (ANEXO J)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 22	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _n

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE

NEW STYLE

Size Formato	Pieces Piezas	m ²	kg	Cajas Boxes	m ²	kg			
				Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	2	1,49	36,06	-	30	-	44,70	-	1094
Porcelain tile / Porcelánico 20,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	4	0,96	23,30	-	48	-	46,08	-	1130
Porcelain tile / Porcelánico 45,5 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,23	28,94	30	24	36,90	29,52	880	705
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,21	27,05	30	24	36,30	29,04	825	662
Porcelain tile / Porcelánico 15,0 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,95	22,50	56	56	53,20	53,20	1272	1272
Porcelain tile / Porcelánico 14,5 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,91	21,21	56	56	50,96	50,96	1200	1200
Porcelain tile / Porcelánico 60,0 x 60,0 cm	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934
Porcelain tile / Porcelánico 59,0 x 59,0 cm (Rectified / Rectificado)	3	1,04	23,65	48	36	49,92	37,44	1147	865
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 66,6 cm	5	1,11	25,29	48	40	53,28	44,40	1225	1030
Porcelain tile / Porcelánico 32 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	5	1,04	23,65	48	40	49,92	41,60	1135,20	946
Porcelain tile / Porcelánico 16 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	10	1,04	21,38	48	60	49,92	62,40	1026,24	1282,80
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,85	64	52	64	52	1219	993
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 44,5 x 44,5 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	60	48	64,80	51,84	1342	1076
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 75,0 cm	8	1,5	25,80	48	39	72	58,50	1250	1018
Wall and floor tile / Revestimiento y Pavimento 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,15	64	52	64	52	1173	955
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	63	72	63	1167	1022
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 40,0 cm	10	1	16,05	72	72	72	72	1167	1167
Pavimento 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Pavimento 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093
Pavimento 33,3 x 33,3 cm (Thickness / Espesor 11,5 mm)	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

* Indicated weights are approximated
* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the comercial as the products could undergo price code, format or packing changes. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

01
Nombre de la colección /
Name collection

02
Formatos de la colección /
Collection sizes

03
Uso de la colección /
Collection uses

04
Tipología del producto /
Product type

05
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description

06
Nombre, formato y código de la pieza /
Name, size and code piece

07
Características técnicas de la colección /
Technical features

08
Lista de embalaje /
Packing list

09
Descripción del ambiente /
Image description

10
Número de página /
Page number

11
Ambiente de la colección /
Collection image

12
Tipología del producto /
Product type

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

MILANO PERLA 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO BONE 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO ANTRACITA 60,0 x 60,0 cm. PB4

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- INJECTION TECHNOLOGY / TECNOLOGÍA INYECCIÓN
- RELIEF / RELIEVE
- SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
60,0 x 60,0 cm.	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934

20

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

21

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- GLOSS / BRILLO
- RELIEF / RELIEVE
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- POLISHED / PULIDO
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE
- METALLIC / METALIZADO
- SEMI-POLISHED / LAPADO

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- COLOURED BODY / MASA COLOREADA



EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability.

El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme [CIP].

ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad.

El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación [CIP].

ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.



EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International.

This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L.

“El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International.

Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. -

“El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.

Ceramic manufacturer since 1922. Made in Spain
EL MOLINO - HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, S.L.

Avda. Manuel Escobedo, 15 - 12200 ONDA (Spain)

Tel. +34 964 776 020

nacional@elmolino.es · export@elmolino.es · elmolino@elmolino.es

www.elmolino.es



Made in Spain

EL MOLINO
EL MOLINO

general catalogue / catálogo general

2019

manufacturer since 1922

swimming pools

piscinas

PISCIS
33,3 X 33,3 CM
432

ÍNDICO
33,3 X 33,3 CM
434

AQUA
33,3 X 33,3 CM
436

EGEO
33,3 X 33,3 CM
438


MARTINICA
33,3 X 33,3 CM
440

NÁUTICO
33,3 X 33,3 CM
441


PISCIS

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO




PISCIS BASE PB1
33,3 x 33,3 cm



PISCIS OLAS BASE PB3
33,3 x 33,3 cm




PISCIS VERDE PB1
33,3 x 33,3 cm




PISCIS ROSA PB1
33,3 x 33,3 cm


NEW / NUEVO




PISCIS OLIMPIC BASE PB1
33,3 x 33,3 cm



PISCIS BALMA BASE PB3
33,3 x 33,3 cm



PISCIS GRECA BASE PB3
33,3 x 33,3 cm








PISCIS DECOR VERDE PB3
33,3 x 33,3 cm



PISCIS DECOR ROSA PB3
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO


PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

PISCIS

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO




PISCIS BASE 33,3 x 33,3 cm - PISCIS GRECA BASE 33,3 x 33,3 cm

ÍNDICO

SWIMMING POOLS / PISCINAS ÍNDICO

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



ÍNDICO AZUL PB1
33,3 x 33,3 cm




ÍNDICO MIX PB1
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO COBALTO PB1
33,3 x 33,3 cm

NEW / NUEVO



ÍNDICO SQUARE AZUL PB1
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO OLAS AZUL BASE PB1
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO OLAS AZUL MIX PB1
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO OLAS COBALTO PB1
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

ÍNDICO

SWIMMING POOLS / PISCINAS ÍNDICO

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO




ÍNDICO MIX 33,3 x 33,3 cm

AQUA


33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO




AQUA VERDE
33,3 x 33,3 cm

PB1




AQUA DECOR VERDE
33,3 x 33,3 cm

PB3



AQUA AZUL
33,3 x 33,3 cm

PB1









AQUA DECOR AZUL
33,3 x 33,3 cm

PB3

FLOOR / AQUA VERDE 33,3 x 33,3 cm - DECOR AQUA VERDE 33,3 x 33,3 cm - BOLONIA GRIS 33,3 x 50,0 cm - WALL / AITANA GRIS 33,3 x 50,0 cm



TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



EGEO COBALTO PB1
33,3 x 33,3 cm



EGEO MIX PB1
33,3 x 33,3 cm



EGEO AZUL PB1
33,3 x 33,3 cm



EGEO OLAS COBALTO PB1
33,3 x 33,3 cm









EGEO OLAS MIX PB1
33,3 x 33,3 cm



EGEO OLAS AZUL PB1
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO




EGEO COBALTO 33,3 x 33,3 cm - CITY GRIS 60,0 x 60,0 cm

MARTINICA


SWIMMING POOLS / PISCINAS **MARTINICA**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



MARTINICA BLANCO PB1 33,3 x 33,3 cm
MARTINICA OLAS BLANCO PB3 33,3 x 33,3 cm



MARTINICA BLANCO 33,3 x 33,3 cm - MARTINICA OLAS BLANCO 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

NÁUTICO

SWIMMING POOLS / PISCINAS **NÁUTICO**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



NÁUTICO BASE P31 33,3 x 33,3 cm
NÁUTICO OLAS AZUL P31 33,3 x 33,3 cm
NÁUTICO GRECA AZUL P31 33,3 x 33,3 cm



NÁUTICO BASE 33,3 x 33,3 cm - NÁUTICO OLAS AZUL 33,3 x 33,3 cm - ROMANCE BEIGE 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- RED BODY / PASTA ROJA
- GLOSS / BRILLO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

thechnical features

características técnicas

packing list

lista de embalaje

reading the catalogue

lectura del catálogo

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		Grupo BI _a -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WHITE BODY / PASTA BLANCA

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		Grupo BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RED BODY / PASTA ROJA

RED BODY / GRES PASTA ROJA		Grupo BII _a -GL (ANEXO J)		
	Test standard	Units	Product standard	Average values
	Norma de ensayo	Unidades	Requisito	Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 22	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _n

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE

NEW STYLE

Size Formato	Pieces Piezas	m ²	kg	Cajas Boxes	m ²	kg			
				Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	2	1,49	36,06	-	30	-	44,70	-	1094
Porcelain tile / Porcelánico 20,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	4	0,96	23,30	-	48	-	46,08	-	1130
Porcelain tile / Porcelánico 45,5 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,23	28,94	30	24	36,90	29,52	880	705
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,21	27,05	30	24	36,30	29,04	825	662
Porcelain tile / Porcelánico 15,0 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,95	22,50	56	56	53,20	53,20	1272	1272
Porcelain tile / Porcelánico 14,5 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,91	21,21	56	56	50,96	50,96	1200	1200
Porcelain tile / Porcelánico 60,0 x 60,0 cm	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934
Porcelain tile / Porcelánico 59,0 x 59,0 cm (Rectified / Rectificado)	3	1,04	23,65	48	36	49,92	37,44	1147	865
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 66,6 cm	5	1,11	25,29	48	40	53,28	44,40	1225	1030
Porcelain tile / Porcelánico 32 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	5	1,04	23,65	48	40	49,92	41,60	1135,20	946
Porcelain tile / Porcelánico 16 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	10	1,04	21,38	48	60	49,92	62,40	1026,24	1282,80
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,85	64	52	64	52	1219	993
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 44,5 x 44,5 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	60	48	64,80	51,84	1342	1076
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 75,0 cm	8	1,5	25,80	48	39	72	58,50	1250	1018
Wall and floor tile / Revestimiento y Pavimento 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,15	64	52	64	52	1173	955
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	63	72	63	1167	1022
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 40,0 cm	10	1	16,05	72	72	72	72	1167	1167
Pavimento 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Pavimento 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093
Pavimento 33,3 x 33,3 cm (Thickness / Espesor 11,5 mm)	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

* Indicated weights are approximated
* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the commercial as the products could undergo price code, format or packing changes. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

01
Nombre de la colección /
Name collection

02
Formatos de la colección /
Collection sizes

03
Uso de la colección /
Collection uses

04
Tipología del producto /
Product type

05
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description

06
Nombre, formato y código de la pieza /
Name, size and code piece

07
Características técnicas de la colección /
Technical features

08
Lista de embalaje /
Packing list

09
Descripción del ambiente /
Image description

10
Número de página /
Page number

11
Ambiente de la colección /
Collection image

12
Tipología del producto /
Product type

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

MILANO PERLA 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO BONE 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO ANTRACITA 60,0 x 60,0 cm. PB4

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- INJECTION TECHNOLOGY / TECNOLOGÍA INYECCIÓN
- RELIEF / RELIEVE
- SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
60,0 x 60,0 cm.	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934

20

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

21

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- GLOSS / BRILLO
- RELIEF / RELIEVE
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- POLISHED / PULIDO
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE
- METALLIC / METALIZADO
- SEMI-POLISHED / LAPADO

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- COLOURED BODY / MASA COLOREADA



EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability.

El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme [CIP].

ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad.

El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación [CIP].

ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.



EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International.

This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L.

“El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International.

Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. -

“El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.

Ceramic manufacturer since 1922. Made in Spain
EL MOLINO - HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, S.L.

Avda. Manuel Escobedo, 15 - 12200 ONDA (Spain)

Tel. +34 964 776 020

nacional@elmolino.es · export@elmolino.es · elmolino@elmolino.es

www.elmolino.es



Made in Spain

EL MOLINO
EL MOLINO

general catalogue / catálogo general

2019

manufacturer since 1922

textiles

textiles

PREMIER
45,5 X 90,0 CM / 45,0 X 89,5 CM
356

HERMES
30,0 X 90,0 CM
358

AMADIS
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
360

BELLA
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
364

BRIGITTE
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
368

GRACE
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
370

HANNOVER
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
372

LEONORA
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
374

LINO
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
376

VENECIA
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
378

YUTE
25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM
380

NAGOYA
25,0 X 50,0 CM / 60,0 X 60,0 CM
384

PREMIER

TEXTILES / TEXTILES PREMIER

45,5 X 90,0 CM / 45,0 X 89,5 CM - 5,9" X 35,4" / 5,7" X 35,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



PREMIER BLANCO
45,5 x 90,0 cm
PREMIER BLANCO
45,0 x 89,5 cm

PB11
RC3



PREMIER GRIS
45,5 x 90,0 cm
PREMIER GRIS
45,0 x 89,5 cm

PB11
RC3



PREMIER PERLA
45,5 x 90,0 cm
PREMIER PERLA
45,0 x 89,5 cm

PB11
RC3



PREMIER BEIGE
45,5 x 90,0 cm
PREMIER BEIGE
45,0 x 89,5 cm

PB11
RC3

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FLOOR TILE / PAVIMENTO

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

RECTIFIED / RECTIFICADO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

RELIEF / RELIEVE

SATIN / SATINADO

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

PREMIER

TEXTILES / TEXTILES PREMIER

45,5 X 90,0 CM / 45,0 X 89,5 CM - 5,9" X 35,4" / 5,7" X 35,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



PREMIER GRIS 45,0 x 89,5 cm

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,5 x 90,0 cm	3	1,23	28,94	30	24	36,90	29,52	880	705
45,0 x 89,5 cm	3	1,21	27,05	30	24	36,30	29,04	825	662

HERMES

30,0 X 90,0 CM - 11,8" X 35,4"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

TEXTILES / TEXTILES HERMES



HERMES BEIGE M46 30,0 x 90,0 cm
 HERMES BONE M46 30,0 x 90,0 cm
 DECOR HERMES BONE M70 30,0 x 90,0 cm
 DECOR HERMES FLORAL BEIGE M70 30,0 x 90,0 cm
 DECOR HERMES GEO BEIGE M70 30,0 x 90,0 cm



MEDALLÓN HERMES ORO BONE L25 10,0 X 15,0 cm



MOLDURA HERMES ORO BONE L12 3,5 x 30 cm



CENEFA HERMES ORO BONE L13 8,0 x 30,0 cm



ZÓCALO HERMES ORO BONE L24 12,0 x 30,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- MATT / MATE

RECTIFIED / RECTIFICADO

RELIEF / RELIEVE

HERMES

30,0 X 90,0 CM - 11,8" X 35,4"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

TEXTILES / TEXTILES HERMES



HERMES GRIS M46 30,0 x 90,0 cm
 HERMES PERLA M46 30,0 x 90,0 cm
 DECOR HERMES PERLA M70 30,0 x 90,0 cm
 DECOR HERMES FLORAL GRIS M70 30,0 x 90,0 cm
 DECOR HERMES GEO GRIS M70 30,0 x 90,0 cm



MEDALLÓN HERMES PLATA PERLA L25 10,0 X 15,0 cm



MOLDURA HERMES PLATA PERLA L12 3,5 x 30 cm



CENEFA HERMES PLATA PERLA L13 8,0 x 30,0 cm



ZÓCALO HERMES PLATA PERLA L24 12,0 x 30,0 cm

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	60	48	64,80	51,84	1342	1076

AMADIS

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



AMADIS BONE R33
25,0 x 75,0 cm



DECOR AMADIS BONE R50
25,0 x 75,0 cm



DECOR LEONOR BONE R50
25,0 x 75,0 cm



INSERTO AMADIS D10
ORO / BONE
25,0 x 75,0 cm



INSERTO AMADIS D8
BONE PIEDRA
25,0 x 75,0 cm



LISTELO AMADIS L18
ORO / BONE
4,0 X 25,0 cm



LISTELO AMADIS L9
BONE PIEDRA
4,0 X 25,0 cm



CENEFA AMADIS L25
ORO / BONE
8,0 x 25,0 cm



CENEFA AMADIS L14
BONE PIEDRA
8,0 x 25,0 cm



ZÓCALO AMADIS L24
ORO / BONE
15,0 x 25,0 cm



ZÓCALO AMADIS L20
BONE PIEDRA
15,0 x 25,0 cm



AMADIS BONE P48
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



WHITE BODY / PASTA BLANCA



RED BODY / PASTA ROJA



RELIEF / RELIEVE



MATT / MATE


TEXTILES / TEXTILES AMADIS

AMADIS

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO


FLOOR / AMADIS BONE 33,3 x 33,3 cm - WALL / AMADIS BONE 25,0 x 75,0 cm - DECOR LEONOR BONE 25,0 x 75,0 cm - DECOR AMADIS BONE 25,0 x 75,0 cm
ZÓCALO AMADIS ORO/BONE 15,0 x 25,0 cm - CENEFA AMADIS ORO/BONE 8,0 x 25,0 cm - LISTELO AMADIS ORO/BONE 4,0 x 25,0 cm



AMADIS

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



AMADIS GRIS R33 25,0 x 75,0 cm
DECOR AMADIS GRIS R50 25,0 x 75,0 cm
DECOR LEONOR GRIS R50 25,0 x 75,0 cm
INSERTO AMADIS D10 PLATA / GRIS 25,0 x 75,0 cm
INSERTO AMADIS D8 GRIS PIEDRA 25,0 x 75,0 cm

LISTELO AMADIS L18 PLATA / GRIS 4,0 X 25,0 cm
LISTELO AMADIS L9 GRIS PIEDRA 4,0 X 25,0 cm

CENEFA AMADIS L25 PLATA / GRIS 8,0 x 25,0 cm
CENEFA AMADIS L14 GRIS PIEDRA 8,0 x 25,0 cm

ZÓCALO AMADIS L24 PLATA / GRIS 15,0 x 25,0 cm
ZÓCALO AMADIS L20 GRIS PIEDRA 15,0 x 25,0 cm



AMADIS GRIS P48 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA
- RELIEF / RELIEVE
- MATT / MATE

AMADIS

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



AMADIS BEIGE R33 25,0 x 75,0 cm
DECOR AMADIS BEIGE R50 25,0 x 75,0 cm
DECOR LEONOR BEIGE R50 25,0 x 75,0 cm
INSERTO AMADIS D10 ORO / BEIGE 25,0 x 75,0 cm
INSERTO AMADIS D8 BEIGE PIEDRA 25,0 x 75,0 cm

LISTELO AMADIS L18 ORO / BEIGE 4,0 X 25,0 cm
LISTELO AMADIS L9 BEIGE PIEDRA 4,0 X 25,0 cm

CENEFA AMADIS L25 ORO / BEIGE 8,0 x 25,0 cm
CENEFA AMADIS L14 BEIGE PIEDRA 8,0 x 25,0 cm

ZÓCALO AMADIS L24 ORO / BEIGE 15,0 x 25,0 cm
ZÓCALO AMADIS L20 BEIGE PIEDRA 15,0 x 25,0 cm



AMADIS BEIGE P48 33,3 x 33,3 cm

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

BELLA

TEXTILES / TEXTILES BELLA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



BELLA BONE
25,0 x 75,0 cm

R33



BELLA ARENA
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR FLORAL BONE
25,0 x 75,0 cm

R50



DECOR FLORAL ARENA
25,0 x 75,0 cm

R50



DECOR LYS BONE
25,0 x 75,0 cm

R50



DECOR LYS ARENA
25,0 x 75,0 cm

R50



BELLA BEIGE
33,3 x 33,3 cm

P48



BELLA ARENA
33,3 x 33,3 cm

P48

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



WHITE BODY / PASTA BLANCA



RED BODY / PASTA ROJA



RELIEF / RELIEVE




SATIN / SATINADO

BELLA

TEXTILES / TEXTILES BELLA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO




FLOOR / BELLA BONE 33,3 x 33,3 cm - WALL / BELLA BONE 25,0 x 75,0 cm - DECOR LYS BONE 25,0 x 75,0 cm - DECOR FLORAL BONE 25,0 x 75,0 cm

BELLA

TEXTILES / TEXTILES BELLA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



BELLA BLANCO
25,0 x 75,0 cm

R33



BELLA GRIS
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR FLORAL BLANCO
25,0 x 75,0 cm

R50



DECOR FLORAL GRIS
25,0 x 75,0 cm

R50




DECOR LYS BLANCO
25,0 x 75,0 cm

R50




DECOR LYS GRIS
25,0 x 75,0 cm

R50



BELLA BLANCO P48
33,3 x 33,3 cm



BELLA GRIS P48
33,3 x 33,3 cm

BELLA

TEXTILES / TEXTILES BELLA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



BELLA NEGRO
25,0 x 75,0 cm

R33



DECOR FLORAL NEGRO
25,0 x 75,0 cm

R50










DECOR LYS NEGRO
25,0 x 75,0 cm

R50



BELLA NEGRO P48
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  RELIEF / RELIEVE
-  SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

BRIGITTE

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE

TEXTILES / TEXTILES BRIGITTE

BRIGITTE

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



FLOOR / BRIGITTE BEIGE 33,3 x 33,3 cm - WALL / BRIGITTE BEIGE 25,0 x 75,0 cm - LINES BRIGITTE BEIGE 25,0 x 75,0 cm - DECOR BRIGITTE BEIGE 25,0 x 75,0 cm - ZÓCALO BRIGITTE BEIGE ORO 15,0 x 25,0 cm - CENEFA BRIGITTE BEIGE ORO 8,0 x 25,0 cm - LISTELO BRIGITTE BEIGE ORO 4,0 x 25,0 cm - INSERTO BRIGITTE BEIGE 25,0 x 75,0 cm



PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

GRACE

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



BASE GRACE BEIGE M56 25,0 x 75,0 cm
DECOR GRACE BEIGE M56 25,0 x 75,0 cm
BOISERIE GRACE BEIGE M56 25,0 x 75,0 cm
BASE GRACE GRIS M56 25,0 x 75,0 cm
DECOR GRACE GRIS M56 25,0 x 75,0 cm
BOISERIE GRACE GRIS M56 25,0 x 75,0 cm
ZÓCALO GRACE BEIGE L24 20,0 x 25,0 cm
CENEFA GRACE BEIGE L25 10,0 x 25,0 cm
ZÓCALO GRACE GRIS L24 20,0 x 25,0 cm
CENEFA GRACE GRIS L25 10,0 x 25,0 cm



GRACE BEIGE P48 33,3 x 33,3 cm
GRACE GRIS P48 33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE

TEXTILES / TEXTILES GRACE

GRACE

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



FLOOR / GRACE GRIS 33,3 x 33,3 cm - WALL / BASE GRACE GRIS 25,0 x 75,0 cm - BOISERIE GRACE GRIS 25,0 x 75,0 cm
 DECOR GRACE GRIS 25,0 x 75,0 cm - ZÓCALO GRACE GRIS 20,0 x 25,0 cm - CENEFA GRACE GRIS 10,0 x 25,0 cm

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

HANNOVER

TEXTILES / TEXTILES HANNOVER

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



BASE HANNOVER BEIGE M56
25,0 x 75,0 cm

LINES HANNOVER BEIGE R33
25,0 x 75,0 cm

DECOR HANNOVER BEIGE R33
25,0 x 75,0 cm

INSERTO HANNOVER BEIGE D10
25,0 x 75,0 cm



BASE HANNOVER PERLA M56
25,0 x 75,0 cm

LINES HANNOVER PERLA R33
25,0 x 75,0 cm

DECOR HANNOVER PERLA R33
25,0 x 75,0 cm

INSERTO HANNOVER PERLA D10
25,0 x 75,0 cm



MOLDURA HANNOVER ORO / BEIGE L18
4,0 X 25,0 cm



CENEFA HANNOVER ORO / BEIGE L25
8,0 x 25,0 cm



CENEFA HANNOVER DECOR ORO / BEIGE L25
8,0 x 25,0 cm



ZÓCALO HANNOVER ORO / BEIGE L24
15,0 x 25,0 cm



MOLDURA HANNOVER PERLA / PLATA L18
4,0 X 25,0 cm



CENEFA HANNOVER PERLA / PLATA L25
8,0 x 25,0 cm



CENEFA HANNOVER DECOR PERLA / PLATA L25
8,0 x 25,0 cm



ZÓCALO HANNOVER PERLA / PLATA L24
15,0 x 25,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE

HANNOVER

TEXTILES / TEXTILES HANNOVER

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



HANNOVER BEIGE P48
33,3 x 33,3 cm

HANNOVER PERLA P48
33,3 x 33,3 cm

FLOOR / HANNOVER BEIGE 33,3 x 33,3 cm - WALL / BASE HANNOVER BEIGE 25,0 x 75,0 cm - LINES HANNOVER BEIGE 25,0 x 75,0 cm - DECOR HANNOVER BEIGE 25,0 x 75,0 cm - ZÓCALO HANNOVER BEIGE/ORO 15,0 x 25,0 cm - CENEFA HANNOVER BEIGE/ORO 8,0 x 25,0 cm - LISTELO HANNOVER BEIGE/ORO 4,0 x 25,0 cm - INSERTO HANNOVER BEIGE 25,0 x 75,0 cm



PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

LEONORA

TEXTILES / TEXTILES LEONORA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



LEONORA BEIGE R33
25,0 x 75,0 cm



DECOR LEONORA BEIGE R50
25,0 x 75,0 cm



MEDALLÓN LEONORA ORO D13
4,0 X 25,0 cm



MOLDURA LEONORA ORO L9
4,0 X 25,0 cm



CENEFA LEONORA ORO L14
8,0 x 25,0 cm



ZÓCALO LEONORA ORO L20
15,0 x 25,0 cm



LEONORA PERLA R33
25,0 x 75,0 cm



DECOR LEONORA PERLA R50
25,0 x 75,0 cm



MEDALLÓN LEONORA PLATA D13
4,0 X 25,0 cm



MOLDURA LEONORA PLATA L9
4,0 X 25,0 cm



CENEFA LEONORA PLATA L14
8,0 x 25,0 cm



ZÓCALO LEONORA PLATA L20
15,0 x 25,0 cm



LEONORA BEIGE P48
33,3 x 33,3 cm



LEONORA PERLA P48
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA
- RELIEF / RELIEVE
- MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

LEONORA

TEXTILES / TEXTILES LEONORA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO




FLOOR / LEONORA BEIGE 33,3 x 33,3 cm - WALL / LEONORA BEIGE 25,0 x 75,0 cm - DECOR LEONORA BEIGE 25,0 x 75,0 cm - ZÓCALO LEONORA ORO 15,0 x 25,0 cm - CENEFA LEONORA ORO 8,0 x 25,0 cm - LEONORA ORO 15,0 x 25,0 cm

LINO

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



LINO BONE M56 25,0 x 75,0 cm
LINO BEIGE M56 25,0 x 75,0 cm
LINO MARRÓN M56 25,0 x 75,0 cm



MEDALLÓN VENECIA ORO/BEIGE L25
10,0 X 14,0 cm




MOLDURA VENECIA ORO/BEIGE L20
3,5 X 25,0 cm



ZÓCALO VENECIA ORO/BEIGE L24
15,0 x 25,0 cm



CENEFA VENECIA ORO/BEIGE L23
7,0 x 25,0 cm



LINO BLANCO M56 25,0 x 75,0 cm
LINO PERLA M56 25,0 x 75,0 cm
LINO GRIS M56 25,0 x 75,0 cm



MEDALLÓN VENECIA PLATA/GRIS L25
10,0 X 14,0 cm



MOLDURA VENECIA PLATA/GRIS L20
3,5 X 25,0 cm



ZÓCALO VENECIA PLATA/GRIS L24
15,0 x 25,0 cm



CENEFA VENECIA PLATA/GRIS L23
7,0 x 25,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA

TEXTILES / TEXTILES LINO


LINO

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



LINO BONE P48 33,3 x 33,3 cm
LINO BEIGE P48 33,3 x 33,3 cm
LINO MARRÓN P48 33,3 x 33,3 cm



LINO BLANCO P48 33,3 x 33,3 cm
LINO PERLA P48 33,3 x 33,3 cm
LINO GRIS P48 33,3 x 33,3 cm



FLOOR/LINO BEIGE 33,3 x 33,3 cm
WALL/LINO BEIGE 25,0 x 75,0 cm - LINO MARRÓN 25,0 x 75,0 cm
CENEFA VENECIA ORO/BEIGE 80 x 25,0 cm - MOLDURA VENECIA ORO/BEIGE 4,0 x 25,0 cm

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	27,30	48	39	72	58,50	1322	1076
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

VENECIA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



VENECIA BLANCO M56 25,0 x 75,0 cm
VENECIA PERLA M56 25,0 x 75,0 cm
VENECIA GRIS M56 25,0 x 75,0 cm



MEDALLÓN L25
VENECIA PLATA/GRIS
10,0 X 14,0 cm



MOLDURA L20
VENECIA PLATA/GRIS
3,5 X 25,0 cm



ZÓCALO L24
VENECIA PLATA/GRIS
15,0 x 25,0 cm



CENEFA L23
VENECIA PLATA/GRIS
7,0 x 25,0 cm



VENECIA BONE M56 25,0 x 75,0 cm
VENECIA BEIGE M56 25,0 x 75,0 cm



MEDALLÓN L25
VENECIA ORO/BEIGE
10,0 X 14,0 cm



MOLDURA L20
VENECIA ORO/BEIGE
3,5 X 25,0 cm



ZÓCALO L24
VENECIA ORO/BEIGE
15,0 x 25,0 cm



CENEFA L23
VENECIA ORO/BEIGE
7,0 x 25,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE

TEXTILES / TEXTILES **VENECIA**

VENECIA

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



VENECIA BLANCO P48 33,3 x 33,3 cm
VENECIA PERLA P48 33,3 x 33,3 cm
VENECIA GRIS P48 33,3 x 33,3 cm
VENECIA BONE P48 33,3 x 33,3 cm
VENECIA BEIGE P48 33,3 x 33,3 cm



FLOOR/VENECIA GRIS 33,3 x 33,3 cm - WALL/VENECIA BLANCO 25,0 x 75,0 cm

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE



	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	27,50	48	39	72	58,50	1332	1084
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

YUTE







TEXTILES / TEXTILES **YUTE**

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  WHITE BODY / PASTA BLANCA
-  RED BODY / PASTA ROJA
-  RELIEF / RELIEVE
-  MATT / MATE

YUTE

TEXTILES / TEXTILES **YUTE**

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



FLOOR / PAVIMENTO YUTE GRIS 33,3 x 33,3 cm - WALL / YUTE GRIS 25,0 x 75,0 cm - YUTE PERLA 25,0 x 75,0 cm - ZÓCALO YUTE PLATA 15,0 x 25,0 cm - CENEFA YUTE PLATA 8,0 x 25,0 cm - MOLDURA YUTE PLATA 4,0 x 25,0 cm

YUTE

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



YUTE BEIGE M56
25,0 x 75,0 cm



MOLDURA L18
GOLDEN WARE ORO
3,5 X 25,0 cm



CENEFA GOLDEN L25
WARE 2P ORO
8,0 x 25,0 cm



MEDALLÓN (F) L25
GOLDEN WARE
2P ORO
10,0 X 14,0 cm



YUTE TAUPE M56
25,0 x 75,0 cm



MEDALLÓN L25
YUTE COBRE
10,0 X 14,0 cm



MOLDURA L18
YUTE COBRE
3,5 X 25,0 cm



CENEFA L25
YUTE COBRE
8,0 x 25,0 cm



ZÓCALO L24
YUTE COBRE
15,0 x 25,0 cm



YUTE BEIGE P48
33,3 x 33,3 cm



YUTE TAUPE P48
33,3 x 33,3 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- RELIEF / RELIEVE
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE

YUTE

25,0 X 75,0 CM / 33,3 X 33,3 CM - 9,8" X 29,5" / 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



DECOR YUTE BEIGE D9
25,0 x 75,0 cm



DECOR DIANA BEIGE D8
25,0 x 75,0 cm



DECOR TRIVIAL BEIGE D9
25,0 x 75,0 cm



DECOR YUTE LETRAS BEIGE D8
25,0 x 75,0 cm

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 75,0 cm	8	1,50	25,80	48	39	72	58,50	1250,40	1018,20
33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088

NAGOYA

TEXTILES / TEXTILES **NAGOYA**

25,0 X 50,0 CM / 60,0 X 60,0 CM - 9,8" X 19,7" / 23,6" X 23,6"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



NAGOYA BLANCO
25,0 x 50,0 cm

M52



NAGOYA VERDE
25,0 x 50,0 cm

M52



DECOR NAGOYA BLANCO
25,0 x 50,0 cm

M52



DECOR NAGOYA VERDE
25,0 x 50,0 cm

M52



NAGOYA BEIGE
25,0 x 50,0 cm

M52



NAGOYA AZUL
25,0 x 50,0 cm

M52



DECOR NAGOYA BEIGE
25,0 x 50,0 cm

M52



DECOR NAGOYA AZUL
25,0 x 50,0 cm

M52



NAGOYA BEIGE
60,0 x 60,0 cm

PB38



NAGOYA CUADROS BEIGE
60,0 x 60,0 cm

PB38



NAGOYA DECOR CUADROS BEIGE
60,0 x 60,0 cm

PB38

NAGOYA

TEXTILES / TEXTILES **NAGOYA**

25,0 X 50,0 CM / 60,0 X 60,0 CM - 9,8" X 19,7" / 23,6" X 23,6"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



NAGOYA BEIGE 25,0 x 50,0 cm - DECOR NAGOYA BEIGE 25,0 x 50,0 cm

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- RED BODY / PASTA ROJA
- SATIN / SATINADO
- RELIEF / RELIEVE

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	66	72	66	1167	1073
60,0 x 60,0 cm	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934

thechnical features

características técnicas

packing list

lista de embalaje

reading the catalogue

lectura del catálogo

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		Grupo BI _a -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WHITE BODY / PASTA BLANCA

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		Grupo BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RED BODY / PASTA ROJA

RED BODY / GRES PASTA ROJA		Grupo BII _a -GL (ANEXO J)		
	Test standard	Units	Product standard	Average values
	Norma de ensayo	Unidades	Requisito	Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 22	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _n

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE

NEW STYLE

Size Formato	Pieces Piezas	m ²	kg	Cajas Boxes	m ²	kg			
				Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	2	1,49	36,06	-	30	-	44,70	-	1094
Porcelain tile / Porcelánico 20,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	4	0,96	23,30	-	48	-	46,08	-	1130
Porcelain tile / Porcelánico 45,5 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,23	28,94	30	24	36,90	29,52	880	705
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,21	27,05	30	24	36,30	29,04	825	662
Porcelain tile / Porcelánico 15,0 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,95	22,50	56	56	53,20	53,20	1272	1272
Porcelain tile / Porcelánico 14,5 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,91	21,21	56	56	50,96	50,96	1200	1200
Porcelain tile / Porcelánico 60,0 x 60,0 cm	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934
Porcelain tile / Porcelánico 59,0 x 59,0 cm (Rectified / Rectificado)	3	1,04	23,65	48	36	49,92	37,44	1147	865
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 66,6 cm	5	1,11	25,29	48	40	53,28	44,40	1225	1030
Porcelain tile / Porcelánico 32 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	5	1,04	23,65	48	40	49,92	41,60	1135,20	946
Porcelain tile / Porcelánico 16 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	10	1,04	21,38	48	60	49,92	62,40	1026,24	1282,80
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,85	64	52	64	52	1219	993
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 44,5 x 44,5 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	60	48	64,80	51,84	1342	1076
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 75,0 cm	8	1,5	25,80	48	39	72	58,50	1250	1018
Wall and floor tile / Revestimiento y Pavimento 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,15	64	52	64	52	1173	955
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	63	72	63	1167	1022
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 40,0 cm	10	1	16,05	72	72	72	72	1167	1167
Pavimento 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Pavimento 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093
Pavimento 33,3 x 33,3 cm (Thickness / Espesor 11,5 mm)	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

* Indicated weights are approximated
* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the comercial as the products could undergo price code, format or packing changes. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

01
Nombre de la colección /
Name collection

02
Formatos de la colección /
Collection sizes

03
Uso de la colección /
Collection uses

04
Tipología del producto /
Product type

05
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description

06
Nombre, formato y código de la pieza /
Name, size and code piece

07
Características técnicas de la colección /
Technical features

08
Lista de embalaje /
Packing list

09
Descripción del ambiente /
Image description

10
Número de página /
Page number

11
Ambiente de la colección /
Collection image

12
Tipología del producto /
Product type

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

MILANO PERLA 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO BONE 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO ANTRACITA 60,0 x 60,0 cm. PB4

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- INJECTION TECHNOLOGY / TECNOLOGÍA INYECCIÓN
- RELIEF / RELIEVE
- SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
60,0 x 60,0 cm.	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934

20

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

21

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- GLOSS / BRILLO
- RELIEF / RELIEVE
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- POLISHED / PULIDO
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE
- METALLIC / METALIZADO
- SEMI-POLISHED / LAPADO

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- COLOURED BODY / MASA COLOREADA



EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability.

El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme [CIP].

ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad.

El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación [CIP].

ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.



EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International.

This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L.

“El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International.

Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. -

“El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.

Ceramic manufacturer since 1922. Made in Spain
EL MOLINO - HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, S.L.

Avda. Manuel Escobedo, 15 - 12200 ONDA (Spain)

Tel. +34 964 776 020

nacional@elmolino.es · export@elmolino.es · elmolino@elmolino.es

www.elmolino.es

