KERAMA MARAZZI **2026**

ТОМ 1. СЕЛЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ **КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН**

CERAMIC WALL TILES
SELECT

KERAMA MARAZZI

2026



ТОМ 1. СЕЛЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН

CERAMIC WALL TILES
SELECT

Все цифровые версии каталогов
All digital catalogues

КОМПАНИЯ, ЗАДАЮЩАЯ ТРЕНДЫ

COMPANY THAT DEFINES TRENDS

Имя KERAMA MARAZZI неразрывно связано с позицией лидера, который определяет развитие рынка отделочных материалов. От небольшого предприятия, начавшего работу в далёком 1988 году, наш бизнес вырос до масштабов крупнейшего российского производителя с международным присутствием. Сегодня мы — один из самых узнаваемых брендов в индустрии отделки и товаров для благоустройства.

Бизнес компании охватывает весь процесс создания декоративно-отделочных материалов, от глиняного карьера до фирменной розницы во всех крупных городах РФ и за рубежом. Своими инновациями и флагманскими продуктами мы развиваем национальный рынок интерьерных и экстерьерных решений, расширяя горизонты возможного. С каждой новой коллекцией мы продолжаем совершенствоваться, чтобы предлагать нашим клиентам самые передовые разработки и стильные тренды в области интерьерного дизайна.

На сегодняшний день вселенная наших производств готова обеспечить любой проект настенной плиткой, керамогранитом, декоративными элементами, санкерамикой, мебелью и зеркалами для ванной комнаты, смесителями, душевыми ограждениями, виниловыми обоями. Мы определяем тренды завтрашнего дня и помогаем нашим клиентам создавать вдохновляющее комфортное пространство для жизни.

The name KERAMA MARAZZI is inseparably linked with the position of the leader that determines the development of the finishing materials market. From a small enterprise that had begun operations back in 1988, our business has grown to become the largest Russian manufacturer with an international presence. Today we are one of the most recognisable brands in the finishing products and home improvement.

The company's business covers the entire process of creating decorative finishing materials, from clay quarries to branded retail stores in all major cities of the Russian Federation and abroad. With our innovations and flagship products, we are developing the national market for interior and exterior solutions, expanding the horizons of what is possible. With each new collection, we continue to improve in order to offer our customers the most advanced developments and stylish trends in interior design.

Today, our production facilities are ready to supply any project with wall tiles, porcelain gres, decorative elements, sanitary ware, bathroom furniture and mirrors, faucets, shower enclosures, and vinyl wallcoverings. We identify trends of tomorrow and help our customers create inspiring and comfortable living spaces.

ВСЕЛЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВ KERAMA MARAZZI

OUR PRODUCTION UNIVERSE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
CERAMIC WALL TILES

Мини-форматы
Mini-sizes

Керамическая плитка среднего формата
Medium size ceramic wall tiles

Керамическая плитка крупного формата
Large size ceramic wall tiles

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Керамогранит малого и среднего форматов
Small & medium size porcelain gres

Макси- и супермакси форматы
Maxi & Supermaxi sizes

Персонализированный керамогранит
Personalized porcelain gres

Утолщенный керамогранит
High load porcelain gres

Архитектурные элементы
Architectural elements

ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
DECORS

Панно
Panels

Керамические ковры
Ceramic carpets

Бордюры, вставки, багеты
Borders, inserts, framings

Карандаши и бисер
Pencils & beads

МОЗАИКА
MOSAIC

Нарезная мозаика из керамогранита
Porcelain gres cut mosaic

Нарезная мозаика из настенной плитки
Ceramic tiles cut mosaic

Прессованная мозаика
Pressed mosaic

Персонализированная мозаика
Personalized mosaic

САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
SANITARY WARE

Раковины накладные, встроенные и подвесные
Top-mounted, built-in & wall-hung washbasins

Керамические донные клапаны
Ceramic bottom valves

Керамические пьедесталы
Ceramic pedestals

Унитазы и биде: напольные и подвесные
Toilets & bidets: floor or wall-hung

Встраиваемые инсталляции
Built-in installations

Кнопки для инсталляций
Buttons for installations

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
BATH FURNITURE

Тумбы и пеналы
Furniture units & penals

Металлические конструкции
Metal structures

Зеркала
Mirrors

Керамические столешницы
Ceramic countertops

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
FAUCETS & SHOWERS

Смесители для раковины
Faucets for washbasin

Смесители для ванны
Faucets for bath

Смесители для биде
Faucets for bidet

Смесители для душа и душевые системы
Shower systems

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
SHOWER ENCLOSURES

Двери, перегородки, шторки на ванну
Doors, walk-in panels, bath screens

Комплектующие
Accessories

ОБОИ
WALLCOVERING

Декоративные обои (мотивы)
Decorative wallcovering (motifs)

Фоновые обои
Background wallcovering

Клей
Adhesive

Инструменты для монтажа
Tools for wallcovering

РЕШЕНИЯ, ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ОЖИДАНИЯ

SOLUTIONS THAT EXCEED EXPECTATIONS

Мы предлагаем не просто широкий ассортимент из более чем 5000 товарных позиций, а целую экосистему товаров для интерьеров и экстерьеров. Активное развитие сразу нескольких продуктовых направлений, включая сантехнику, мебель для ванных комнат и обои, подтверждает наш статус поставщика комплексных решений для жилых интерьеров, а также коммерческих и общественных пространств.

Группа разработки новых продуктов KERAMA MARAZZI использует международные современные технологии, материалы и прогнозирует тенденции развития рынка, чтобы предлагать то, что актуально сегодня и будет востребовано завтра. Наши ключевые товарные предложения расширены целым рядом дополнительных позиций для создания завершённой обстановки в разных стилях, от классики до модерна.

Наши ежегодные коллекции сочетают разнообразие мировых культур и дизайнерские тренды, за которыми внимательно следит российско-итальянская команда специалистов. Каждая коллекция KERAMA MARAZZI — это творческое путешествие в места с богатой культурой и многовековыми ремесленными и промышленными традициями. Так мы вдохновляем наших покупателей на создание своих собственных уникальных пространств.

We offer not just a wide range of more than 5,000 products, but an entire ecosystem of goods for interiors and exteriors. The active development of several product lines, including sanitary ware, bathroom furniture and wallcoverings, confirms our status as a supplier of comprehensive solutions for residential interiors, as well as commercial and public spaces.

The KERAMA MARAZZI product team uses international modern technologies and materials and forecasts market trends to offer what is relevant today and will be in demand tomorrow. Our key product offerings are expanded with a range of additional items to create a complete look in different styles, from classic to modern.

Our annual collections combine the diversity of world cultures and design trends, which are closely monitored by a Russian-Italian team of specialists. Each KERAMA MARAZZI collection is a creative journey to places with rich cultures and centuries-old craft and industrial traditions. This is how we inspire our customers to create their own unique spaces.

МАГАЗИНЫ, ОБЪЕДИНИВШИЕ ОПЫТ И СЕРВИС

STORES THAT COMBINE EXPERIENCE AND SERVICE

Одно из наших долгосрочных преимуществ — розничная сеть, представленная в федеральном масштабе и насчитывающая более 300 фирменных магазинов во всех регионах России и за рубежом. Отвечая на запрос, связанный с сочетанием традиционных и электронных каналов продаж, мы также активно развиваем присутствие бренда в онлайн-пространстве.

Каждая из наших розничных точек — настоящий центр компетенций, которые связаны с отделочными материалами, дизайном интерьеров и архитектурными решениями. Частным покупателям в магазинах KERAMA MARAZZI обеспечен удобный выбор в комфортной обстановке. Это включает экспертную поддержку на каждом этапе и дополнительные сервисы, такие как составление эскизного дизайн-проекта и доставка.

Для профессионалов подготовлены обширные библиотеки отделочных решений, а также выделено пространство для работы с материалами. В каждом крупном городе действуют отделы, специализирующиеся на работе с архитекторами, строителями и девелоперами. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

One of our long-term advantages is our retail chain, which includes more than 300 branded stores in all regions of Russia and abroad. In response to the demand for a combination of traditional and electronic sales channels, we are also actively developing the brand's online presence.

Each of our retail outlets is a true centre of expertise in finishing materials, interior design and architectural solutions. Private customers at KERAMA MARAZZI stores are provided with a convenient selection in a comfortable environment. This includes expert support at every stage and additional services such as delivery and the creation of a preliminary design project.

Extensive libraries of finishing solutions have been prepared for professionals, as well as the convenient spaces for working with materials. Each major city has departments specialising in cooperating with architects, builders and developers. Today, this level of service is unique among Russian companies.

ПРОИЗВОДСТВО, ГДЕ СОЗДАЁТСЯ БУДУЩЕЕ

MADE WITH ITALY

PRODUCTION WHERE THE FUTURE IS CREATED

На производствах KERAMA MARAZZI творческий подход соединён с самыми современными технологиями. Ежегодно здесь выпускают более 30 млн м² керамической плитки, керамогранита, мозаики и декоров. Инновационное оборудование, в том числе линии Continua+, позволяет предлагать рынку принципиально новые виды продуктов — например, керамический гранит сверхкрупного формата.

Мы находимся в постоянном развитии, чтобы уже сегодня создавать решения будущего в части форматов и воспроизведений природных текстур. Наши фабрики расположены в г. Орел и подмосковном поселке Малино: это позволяет не зависеть от зарубежных поставок и ускорить процесс получения заказов нашими клиентами.

Благодаря передовым технологиям, используемым KERAMA MARAZZI, наши материалы отличаются уникальным авторским дизайном и воспроизведениями натуральных рисунков: камня и мрамора, бетона и дерева. Керамическая продукция достоверно передаёт нужную эстетику и применяется в том числе там, где необходимо соблюдение требований к устойчивости к нагрузкам и истираемости, к противоскольжению и морозостойкости.

At KERAMA MARAZZI's production facilities, a creative approach is combined with the most modern technologies. More than 30 million square metres of ceramic tiles, porcelain gres, mosaics and decorations are produced here every year. Innovative equipment, including the Continua+ line, allows to offer the market fundamentally new types of products, such as extra-large format porcelain gres.

We are constantly developing in order to create tomorrow's solutions today in terms of formats and reproductions of natural textures. Our factories are located in Orel and Malino in the Moscow region, which lets us be independent of foreign supplies and speed up the process of receiving orders from our customers.

Thanks to the advanced technologies used by KERAMA MARAZZI, our materials feature unique original designs and reproductions of natural patterns: stone and marble, concrete and wood. Ceramic products faithfully convey the desired aesthetics and are used in areas where resistance to stress and abrasion, anti-slip properties and frost resistance are required.

ЗАБОТА, СТАВШАЯ ПРИОРИТЕТОМ

CARE THAT BECAME A PRIORITY

Забота об окружающей среде — в основе нашего устойчивого развития. На рынке отделочных материалов бренд KERAMA MARAZZI задаёт тренд на экологичность и энергоэффективность, внося значимый вклад в действия по сохранению природы, активно формируя будущее ответственного производства и потребления.

Компания выделяет десятки миллионов рублей ежегодно на сохранение природных ресурсов и связанные с этим программы. Это постоянный экологический мониторинг на производствах в Орле и Малино и реализация проектов, направленных на снижение потребления воды и энергии. Мы стремимся к сохранению экологического баланса и внедряем лучшие практики для минимизации воздействия на окружающую среду.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией керамического рынка, опубликовавшей свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт о характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает корпоративную экологическую ответственность и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства.

Caring for the environment is at the heart of our sustainable development. In the finishing materials market, the KERAMA MARAZZI brand sets the trend for environmental friendliness and energy efficiency, making a significant contribution to nature conservation and actively shaping the future of responsible production and consumption.

The company allocates tens of millions of roubles annually to the conservation of natural resources and related programmes. This includes continuous environmental monitoring at its production facilities in Orel and Malino and the implementation of projects aimed at reducing water and energy consumption. We strive to maintain ecological balance and implement best practices to minimise our impact on the environment.

In Russia, KERAMA MARAZZI is the first company on the ceramic market to publish its Environmental product declaration (EPD). This is a detailed report on product characteristics, taking into account its life cycle, from the clay quarry to use and disposal. The EPD confirms corporate environmental responsibility and is considered one of the most important documents in the field of green construction.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ
RECTANGULAR TILES 22

60×119,5
NEW ИФРАН Ifran ..... 60×119,5 – 60×60 24
NEW КАСАБЛАНКА Casablanca
60×119,5 – 60×60 – 24×24 – 20×20 – 29,8×39,8 – 9,8×9,8 28
NEW ТАДЕЛАКТ Tadelakt ..... 60×119,5 – 29,8×29,8 34
NEW ТАНЖЕР Tangier ..... 60×119,5 44

40×120
ВЕРО Vero ..... 40×120 – 60×60 46
ДЖАРДИНИ Giardini ..... 40×120 – 60×60 50
ЛАМБРО Lambro ..... 40×120 54
МОНСЕРРАТ Monserrate ..... 40×120 58
МОНФОРТЕ Monforte ..... 40×120 62
ПРАДО Prado ..... 40×120 66
РИККАРДИ Riccardi ..... 40×120 – 60×119,5 – 60×60 68
ЭСКОРИАЛ Escorial ..... 40×120 – 40,2X40,2 76

40×80
БЕЛЛОНИ Belloni ..... 40×80 80
ДОГАНА Dogana ..... 40×80 – 40×40 – 80×160 82
МОНТЕ ТИБЕРИО Monte Tiberio ..... 40×80 – 60×60 – 60×119,5 .....
..... 80×80 – 80×160 – 119,5×119,5 .....
..... 119,5×238 86
РИАЛЬТО Rialto ..... 40×80 – 60×60 – 60×119,5 .....
..... 80×80 – 80×160 - 119,5×238 92
САН-МАРКО San Marco ..... 40×80 – 80×80 – 80×160 96

30×89,5
АЛЕНТЕЖУ Alentejo ..... 30×89,5 102
БЕЛЕМ Belem ..... 30×89,5 – 60×60 104
БУОНАРРОТИ Buonarroti ..... 30×89,5 – 60×60 106
ГВАРДИ Guardi ..... 30×89,5 – 60×60 112
ГРЕНЕЛЬ Grenelle ..... 30×89,5 – 60×60 118
NEW ТУБКАЛЬ Toubkal ..... 30×89,5 – 60×60 122
ТУРНОН Tournon ..... 30×89,5 126
ЭВОРА Evora ..... 30×89,5 – 60×60 128

30×60
ЖАРДИМ Jardim ..... 30×60 134
КАРЕЛЛИ Carelli ..... 30×60 – 60×60 136
КАРМУ Carmo ..... 30×60 – 5,2×6 140
КОРРЕР Correr ..... 30×60 – 50,2×50,2 – 60×119,5 146
NEW ЛИТОС Lithos ..... 30×60 – 60×60 150
МАРСО Marceau ..... 30×60 152
NEW МАХКАМА Mahkama ..... 30×60 – 60×60 156
МИРАБО Mirabeau ..... 30×60 – 60×60 158
ОНДА Onda ..... 30×60 – 60×60 162
ПРО ДАБЛ Pro Double ..... 30×60 – 60×60 166
ПРО МАТРИКС Pro Matrix ..... 30×60 – 60×60 170
NEW РАБАТ Rabat ..... 30×60 174
СЕРЕНАДА Serenata ..... 30×60 – 60×60 178
ФЛОРИАН Florian ..... 30×60 184
ЧЕМЕНТО Cemento
30×60 – 20×20 – 40,2×40,2– 60×119,5– 119,5×238,5 186

ФОРМАТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ «КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН И КЕРАМОГРАНИТ ТОМ 3. ОПТИМА»
FORMATS PRESENTED IN THE CATALOG «CERAMIC WALL TILES & PORCELAIN GRES. OPTIMA»

25×40 | 20×60 | 20×50 | 20×30 | 15×40

20×20
АКВА АЛЬТА Acqua Alta ..... 20×20 194
АДРИАТИКА Adriatica ..... 20×20 196
АТЕЛЬЕ Atelier ..... 20×20 198
ВЕСНА Spring ..... 20×20 200
NEW ДАЛИЯ Dalia ..... 20×20 202
ТЕОРЕМА Theorem ..... 20×20 204
ФАНТАЗИЯ Fantasy ..... 20×20 210
ЭРМИТАЖ Hermitage ..... 20×20 212
КАЛЕЙДОСКОП Kaleidoscope
/ ГАРМОНИЯ Harmony ..... 20×20 – 30×30 214
КАПРИ Capri ..... 20×20 218
СТЕММА Stemma ..... 20×20 – 24×24 222
ФРЕДЖИО Fregio ..... 20×20 224

15×15
АВЕЛЛИНО Avellino ..... 15×15 – 7,4×15 226
NEW АГДАЛЬ Agdal ..... 15×15 230
БАРИО Barrio ..... 15×15 232
ВИТРАЖ Vitrage ..... 15×15 234
САЛИНАС Salinas ..... 15×15 236
САНТАНА Santana ..... 15×15 238
NEW ФЕС Fes ..... 15×15 240

7,4×15
АЛЬКАСАР Alcazar ..... 7,4×15 244
NEW КАСБА Kasbah ..... 7,4×15 246
КЛЕМАНСО Clemanceau ..... 7,4×15 248
МОНТАЛЬБАНО Montalbano ..... 7,4×15 250
СИЕНА Siena ..... 7,4×15 252
ТОРТОНА Tortona ..... 7,4×15 254

9,9×20
БЛАНШЕ Blanche ..... 9,9×20 256
ГРАФФИТИ Graffiti ..... 9,9×20 258
СЕТТИНЬЯНО Settignano ..... 9,9×20 260

8,5×28,5
АККОРД Accord ..... 8,5×28,5 262
БАТТЕРФЛЯЙ Butterfly ..... 8,5×28,5 264
ГАММА Scale ..... 8,5×28,5 266
ЗАКАТ Sunset ..... 8,5×28,5 268
МАТТОНЕ Mattone ..... 8,5×28,5 270
МОНПАРНАС Montparnasse ..... 8,5×28,5 272
ТРАКАЙ Trakai ..... 8,5×28,5 274

6×28,5
АМСТЕРДАМ Amsterdam ..... 6×28,5 280
БРЮССЕЛЬ Brussels ..... 6×28,5 – 9,8×9,8 – 24×24 282
КАМПАНИЛА Campanile ..... 6×28,5 286
NEW МАЖОРЕЛЬ Majorelle ..... 6×28,5 288
МАРРАКЕШ Marrakesh ..... 6×28,5 292
NEW МЕДИНА Medina ..... 6×28,5 294

СОДЕРЖАНИЕ ПО ФОРМАТАМ | CONTENTS BY SIZE

МНОГОУГОЛЬНИКИ
POLYGONS 298

24×24
АГУСТА Augusta ..... 24×24 – 9,8×9,8 300
САНСЕВЕРО Sansevero ..... 24×24 – 9,8×9,8 302

20×23,1
БРЕНТА Brenta ..... 20×23,1 304

МОЗАИКИ
MOSAICS 312

6,5×6,5 **полотно 26×30**
АРАБЕСКИ АВЕЙРУ
Arabesques Aveiro ..... 26×30 314
АРАБЕСКИ ВЕНЕЦИЯ
Arabesques Venezia ..... 26×30 316
АРАБЕСКИ МАЙОЛИКА
Arabesques Majolica ..... 26×30 318
NEW АРАБЕСКИ МАРОККО
Arabesques Morocco ..... 26×30 322
АРАБЕСКИ ТОСКАНА
Arabesques Toscana ..... 26×30 326

2,3×2,3 **полотно 29,8×29,8**
ВЯЗ Elm ..... 29,8×29,8 330
NEW ТЕМАРИ Temari ..... 29,8×29,8 332

9,8×9,8 **полотно 29,8×39,8**
АМАЛЬФИ Amalfi ..... 9,8×9,8 336
NEW БАХИЯ Bahia ..... 9,8×9,8 – 29,8×39,8 338

7,8×13,5
NEW РИАД Riad ..... 7,8×13,5 306

5,2×6 **полотно 29,7×29,8**
9,8×9,8 **полотно 30×40**
АГУСТА Augusta ..... 29,7×29,8 – 30×40 342

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
UNIVERSAL INSERTS 350

БОРДЮРЫ «КАРАНДАШ»
PENCIL BORDERS 354

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION 360

МАРОККАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
MOROCCO

NEW ИФРАН Ifran ... 60×119,5 – 60×60 ... 24
NEW КАСАБЛАНКА Casablanca ...
60×119,5 – 60×60 – 24×24 – 20×20 – 29,8×39,8 – 9,8×9,8 ... 28
NEW ТАДЕЛАКТ Tadelakt ... 60×119,5 – 29,8×29,8 ... 34
NEW ТАНЖЕР Tangier ... 60×119,5 ... 44
NEW ТУБКАЛЬ Toubkal ... 30×89,5 – 60×60 ... 122
NEW ЛИТОС Lithos ... 30×60 – 60×60 ... 150
NEW МАХКАМА Mahkama ... 30×60 – 60×60 ... 156
NEW РАБАТ Rabat ... 30×60 ... 174
NEW ДАЛИЯ Dalia ... 20×20 ... 202
NEW АГДАЛЬ Agdal ... 15×15 ... 230
NEW ФЕС Fes ... 15×15 ... 240
NEW КАСБА Kasbah ... 7,4×15 ... 246
NEW МАЖОРЕЛЬ Majorelle ... 6×28,5 ... 288
NEW МЕДИНА Medina ... 6×28,5 ... 294
NEW БАХИЯ Bahia ... 9,8×9,8 – 29,8×39,8 ... 338
NEW РИАД Riad ... 7,8×13,5 ... 306
NEW АРАБЕСКИ МАРОККО
Arabesques Morocco ... 26×30 ... 322

ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
VENEZIA

ВЕРО Vero ... 40×120 – 60×60 ... 46
БЕЛЛОНИ Belloni ... 40×80 ... 80
ДОГАНА Dogana ... 40×80 – 80×80 ... 82
МОНТЕ ТИБЕРИО Monte Tiberio
40×80 – 60×60 – 60×119,5 – 80×80 – 80×160 – 119,5×119,5 – 119,5×238,5 ... 86
РИАЛЬТО Rialto
40×80 · 60×60 · 60×119,5 · 80×80 · 80×160 · 119,5×238,5 ... 92
САН-МАРКО San Marco ... 40×80 – 80×80 – 80×160 ... 96
ГВАРДИ Guardi ... 30×89,5 – 60×60 ... 112
КОРРЕР Correr ... 30×60 – 50,2×50,2 ... 146
ФЛОРИАН Florian ... 30×60 ... 184
АКВА АЛЬТА Acqua Alta ... 20×20 ... 194
АДРИАТИКА Adriatica ... 20×20 ... 196
КАМПАНИЛА Campanile ... 6×28,5 ... 286
АРАБЕСКИ ВЕНЕЦИЯ
Arabesques Venezia ... 26×30 ... 316

ТОСКАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
TOSCANA

РИККАРДИ Riccardi ... 40×120 – 60×119,5 – 60×60 ... 68
СЕРЕНАДА Serenata ... 30×60 – 60×60 ... 178
ЧЕМЕНТО Cemento
30×60 – 20×20 – 40,2×40,2 – 60×119,5 – 119,5×238,5 ... 186
МОНТАЛЬБАНО Montalbano ... 7,4×15 ... 250
СЕТТИНЬЯНО Settignano ... 9,9×20 ... 260
АРАБЕСКИ ТОСКАНА
Arabesques Toscana ... 26×30 ... 326

ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
PORTUGAL

МОНСЕРРАТ Monserrate ... 40×120 – 60×60 ... 58
АЛЕНТЕЖУ Alentejo ... 30×89,5 ... 102
БЕЛЕМ Belem ... 30×89,5 – 60×60 ... 104
ЭВОРА Evora ... 30×89,5 – 60×60 ... 128
ЖАРДИМ Jardim ... 30×60 ... 134
КАРМУ Carmo ... 30×60 – 5,2×6 ... 140
ОНДА Onda ... 30×60 – 60×60 ... 162
САНТАНА Santana ... 15×15 ... 238
АГУСТА Augusta ... 29,7×29,8 – 29,8×29,8 ... 300, 342

МИЛАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
MILANO

ДЖАРДИНИ Giardini ... 40×120 – 60×60 ... 50
ЛАМБРО Lambro ... 40×120 ... 54
БУОНАРРОТИ Buonarroti ... 30×89,5 – 60×60 ... 106
КАРЕЛЛИ Carelli ... 30×60 – 60×60 ... 136
СТЕММА Stemma ... 20×20 – 24×24 ... 222
ФРЕДЖИО Fregio ... 20×20 ... 224
ВИТРАЖ Vitrage ... 15×15 ... 234
ТОРТОНА Tortona ... 7,4×15 ... 254
ГРАФФИТИ Graffiti ... 9,9×20 ... 258

ИСПАНСКАЯ ФИЕСТА
FIESTA DE ESPAÑA

МОНФОРТЕ Monforte ... 40×120 ... 62
ПРАДО Prado ... 40×120 ... 66
ЭСКОРИАЛ Escorial ... 40×120 – 40,2×40,2 ... 76
БАРИО Barrio ... 15×15 ... 232
САЛИНАС Salinas ... 15×15 ... 236
АЛЬКАСАР Alcazar ... 7,4×15 ... 244
ЗАКАТ Sunset ... 8,5×28,5 ... 268
АРАБЕСКИ АВЕЙРУ
Arabesques Aveiro ... 26×30 ... 314
АРАБЕСКИ МАЙОЛИКА
Arabesques Majolica ... 26×30 ... 318

МЕЧТЫ О ПАРИЖЕ
DREAMS OF PARIS

ГРЕНЕЛЬ Grenelle ... 30×89,5 – 60×60 ... 118
ТУРНОН Tournon ... 30×89,5 ... 126
МАРСО Marceau ... 30×60 ... 152
МИРАБО Mirabeau ... 30×60 – 60×60 – 60×119,5 ... 158
ПРО МАТРИКС Pro Matrix ... 30×60 – 60×60 ... 170
АТЕЛЬЕ Atelier ... 20×20 ... 198
БЛАНШЕ Blanche ... 20×9,9 ... 256
КЛЕМАНСО Clemenceau ... 7,4×15 ... 248
МОНПАРНАС Montparnasse ... 8,5×28,5 ... 272

ДВЕ ВЕНЕЦИИ
TWO VENICES

МАТТОНЕ Mattone ... 8,5×28,5 ... 270
БРЕНТА Brenta ... 20×23,1 ... 304
ВЯЗ Elm ... 29,8×29,8 ... 330
ПРО ДАБЛ Pro Double ... 30×30 – 60×60 ... 166

НЕАПОЛИТАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
NEAPOLITAN COLLECTION

КАПРИ Capri ... 20×20 ... 218
АВЕЛЛИНО Avellino ... 15×15 – 7,4×15 ... 226
САНСЕВЕРО Sansevero ... 24×24 – 9,8×9,8 ... 302
АМАЛЬФИ Amalfi ... 9,8×9,8 ... 336

BRICK PLUS

СИЕНА Siena ... 7,4×15 ... 252
ТРАКАЙ Trakai ... 8,5×28,5 ... 274
АМСТЕРДАМ Amsterdam ... 6×28,5 ... 280
БРЮССЕЛЬ Brussels ... 9,8×9,8 — 24×24 ... 282
МАРРАКЕШ Marrakesh ... 6×28,5 ... 292

ПАЛИТРА
PALETTE

ГАРМОНИЯ Harmony ... 30×30 ... 214
КАЛЕЙДОСКОП Kaleidoscope ... 20×20 ... 214
КЛЕМАНСО Clemanceau ... 7,4×15 ... 248
АККОРД Accord ... 8,5×28,5 ... 262
БАТТЕРФЛЯЙ Butterfly ... 8,5×28,5 ... 264
ГАММА Scale ... 8,5×28,5 ... 266
NEW ТЕМАРИ Temari ... 29,8×29,8 ... 332

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
KIDS COLLECTION

ВЕСНА Spring ... 20×20 ... 200
ТЕОРЕМА Theorem ... 20×20 ... 204
ФАНТАЗИЯ Fantasy ... 20×20 ... 210
ЭРМИТАЖ Hermitage ... 20×20 ... 212

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
UNIVERSAL INSERTS 350

БОРДЮРЫ «КАРАНДАШ»
PENCIL BORDERS 354

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION 360

А
АВЕЛЛИНО 15×15 – 7,4×15 226
NEW АГДАЛЬ 15×15 230
АДРИАТИКА 20×20 196
АКВА АЛЬТА 20×20 194
АККОРД 8,5×28,5 262
АЛЕНТЕЖУ 30×89,5 102
АЛЬКАСАР 7,4×15 244
АМСТЕРДАМ 6×28,5 280
АМАЛЬФИ 9,8×9,8 336
АРАБЕСКИ АВЕЙРУ 26×30 314
АРАБЕСКИ ВЕНЕЦИЯ 26×30 316
АРАБЕСКИ МАЙОЛИКА 26×30 318
NEW АРАБЕСКИ МАРОККО 26×30 322
АРАБЕСКИ ТОСКАНА 26×30 326
АТЕЛЬЕ 20×20 198
АГУСТА 29,7×29,8 – 29,8×29,8 300, 342

Б
БАРИО 15×15 232
БАТТЕРФЛЯЙ 8,5×28,5 264
NEW БАХИЯ 9,8×9,8 – 29,8×39,8 338
БЕЛЕМ 30×89,5 – 60×60 104
БЕЛЛОНИ 40×80 80
БЛАНШЕ 20×9,9 256
БРЕНТА 20×23,1 304
БРЮССЕЛЬ 9,8×9,8 – 24×24 282
БУОНАРРОТИ 30×89,5 – 60×60 106

В
ВЕРО 40×120 – 60×60 46
ВЕСНА 20×20 200
ВИТРАЖ 15×15 234
ВЯЗ 29,8×29,8 330

Г
ГАММА 8,5×28,5 266
ГАРМОНИЯ 30×30 214
ГВАРДИ 30×89,5 – 60×60 112
ГРАФФИТИ 9,9×20 258
ГРЕНЕЛЬ 30×89,5 – 60×60 118

Д
NEW ДАЛИЯ 20×20 202
ДЖАРДИНИ 40×120 – 60×60 50
ДОГАНА 40×80 – 80×80 82

Ж
ЖАРДИМ 30×60 134

З
ЗАКАТ 8,5×28,5 268

И
NEW ИФРАН 60×119,5 – 60×60 24

К
КАЛЕЙДОСКОП 20×20 214
КАМПАНИЛА 6×28,5 286
КАПРИ 20×20 218
КАРЕЛЛИ 30×60 – 60×60 136
КАРМУ 30×60 – 5,2×6 140
NEW КАСАБЛАНКА
60×119,5 – 60×60 – 24×24 – 20×20 – 29,8×39,8 – 9,8×9,8 28
NEW КАСБА 7,4×15 246
КЛЕМАНСО 7,4×15 248
КОРРЕР 30×60 – 50,2×50,2 146

Л
ЛАМБРО 40×120 54
NEW ЛИТОС 30×60 – 60×60 150

М
NEW МАЖОРЕЛЬ 6×28,5 288
МАРРАКЕШ 6×28,5 292
МАРСО 30×60 152
МАТТОНЕ 8,5×28,5 270
NEW МАХКАМА 30×60 – 60×60 156
NEW МЕДИНА 6×28,5 294
МИРАБО 30×60 – 60×60 – 60×119,5 158
МОНПАРНАС 8,5×28,5 272
МОНСЕРРАТ 40×120 – 60×60 58
МОНТАЛЬБАНО 7,4×15 250
МОНТЕ ТИБЕРИО
40×80 – 60×60 – 60×119,5 – 80×80 – 80×160 – 119,5×119,5 – 119,5×238,5 86
МОНФОРТЕ 40×120 62

О
ОНДА 30×60 – 60×60 162

П
ПРАДО 40×120 66
ПРО МАТРИКС 30×60 – 60×60 170
ПРО ДАБЛ 30×60 – 60×60 166

Р
NEW РАБАТ 30×60 174
NEW РИАД 7,8×13,5 306
РИАЛЬТО
40×80 – 60×60 – 60×119,5 – 80×80 – 80×160 – 119,5×238,5 92
РИККАРДИ 40×120 – 60×119,5 – 60×60 68

С
САНСЕВЕРО 24×24 – 9,8×9,8 302
САЛИНАС 15×15 236
САН-МАРКО 40×80 – 80×80 – 80×160 96
САНТАНА 15×15 238
СЕТТИНЬЯНО 9,9×20 260
СЕРЕНАДА 30×60 – 60×60 178
СИЕНА 7,4×15 252
СТЕММА 20×20 – 24×24 222

Т
NEW ТАДЕЛАКТ 60×119,5 – 29,8×29,8 34
NEW ТАНЖЕР 60×119,5 44
ТЕМАРИ 29,8×29,8 332
ТЕОРЕМА 20×20 204
ТОРТОНА 7,4×15 254
ТРАКАЙ 8,5×28,5 274
NEW ТУБКАЛЬ 30×89,5 – 60×60 122
ТУРНОН 30×89,5 126

Ф
ФАНТАЗИЯ 20×20 210
NEW ФЕС 15×15 240
ФЛОРИАН 30×60 184
ФРЕДЖИО 20×20 224

Ч
ЧЕМЕНТО
30×60 – 20×20 – 40,2×40,2– 60×119,5– 119,5×238,5 186

Э
ЭВОРА 30×89,5 – 60×60 128
ЭРМИТАЖ 20×20 212
ЭСКОРИАЛ 40×120 – 40,2×40,2 76

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ALPHABETIC INDEX

A
ACCORD 8,5×28,5 262
ADRIATICA 20×20 196
NEW AGDAL 15×15 230
ALENTEJO 30×89,5 102
ALCAZAR 7,4×15 244
AMALFI 9,8×9,8 336
AMSTERDAM 6×28,5 280
ACQUA ALTA 20×20 194
ARABESQUES AVEIRO 26×30 314
ARABESQUES MAJOLICA 26×30 318
NEW ARABESQUES MOROCCO 26×30 322
ARABESQUES TOSCANA 26×30 326
ARABESQUES VENEZIA 26×30 316
ATELIER 20×20 198
AUGUSTA 29,7×29,8 – 29,8×29,8 300, 342
AVELLINO 15×15 – 7,4×15 226

B
NEW BAHIA 9,8×9,8 – 29,8×39,8 338
BARRIO 15×15 232
BELEM 30×89,5 – 60×60 104
BELLONI 40×80 80
BLANCHE 20×9,9 256
BRENTA 20×23,1 304
BRUSSELS 9,8×9,8 — 24×24 282
BUONARROTI 30×89,5 – 60×60 106
BUTTERFLY 8,5×28,5 264

C
CAMPANILE 6×28,5 286
CAPRI 20×20 218
CARMO 30×60 – 5,2×6 140
CARELLI 30×60 – 60×60 136
NEW CASABLANCA
60×119,5 – 60×60 – 24×24 – 20×20 – 29,8×39,8 – 9,8×9,8 28
CEMENTO 30×60 – 20×20 – 40,2×40,2– 60×119,5– 119,5×238,5 186
CLEMENCEAU 7,4×15 248
CORRER 30×60 – 50,2×50,2 146

D
NEW DALIA 20×20 202
DOGANA 40×80 – 80×80 82

E
ELM 29,8×29,8 330
ESCORIAL 40×120 – 40,2×40,2 76
EVORA 30×89,5 – 60×60 128

F
FANTASY 20×20 210
NEW FES 15×15 240
FLORIAN 30×60 184
FREGIO 20×20 224

G
GIARDINI 40×120 – 60×60 50
GRAFFITI 9,9×20 258
GRENELLE 30×89,5 – 60×60 118
GUARDI 30×89,5 – 60×60 112

H
HARMONY 30×30 214
HERMITAGE 20×20 212

I
NEW IFRAN 60×119,5 – 60×60 24

J
JARDIM 30×60 134

K
KALEIDOSCOPE 20×20 214
NEW KASBAH 7,4×15 246

L
LAMBRO 40×120 54
NEW LITHOS 30×60 – 60×60 150

M
NEW MAHKAMA 30×60 – 60×60 156
NEW MAJORELLE 6×28,5 288
MARRAKESH 6×28,5 292
MARCEAU 30×60 152
MATTONE 8,5×28,5 270
NEW MEDINA 6×28,5 294
MIRABEAU 30×60 – 60×60 – 60×119,5 158
MONFORTE 40×120 62
MONSERRATE 40×120 – 60×60 58
MONTALBANO 7,4×15 250
MONTE TIBERIO
40×80 – 60×60 – 60×119,5 – 80×80 – 80×160 – 119,5×119,5 – 119,5×238,5 86
MONTPARNASSE 8,5×28,5 272

O
ONDA 30×60 – 60×60 162

P
PRADO 40×120 66
PRO MATRIX 30×60 – 60×60 170
PRO DAUBLE 30×60 – 60×60 166

R
NEW RABAT 30×60 174
RIALTO
40×80 – 60×60 – 60×119,5 – 80×80 – 80×160 – 119,5×238,5 92
NEW RIAD 7,8×13,5 306
RICCARDI 40×120 – 60×119,5 – 60×60 68

S
SALINAS 15×15 236
SAN MARCO 40×80 – 80×80 – 80×160 96
SANTANA 15×15 238
SANSEVERO 24×24 – 9,8×9,8 302
SERENATA 30×60 – 60×60 178
SETTIGNANO 9,9×20 260
SCALE 8,5×28,5 266
SIENA 7,4×15 252
SPRING 20×20 200
STEMMA 20×20 – 24×24 222
SUNSET 8,5×28,5 268

T
NEW TADELAKT 60×119,5 – 29,8×29,8 34
NEW TANGIER 60×119,5 44
TEMARI 29,8×29,8 332
THEOREM 20×20 204
TORTONA 7,4×15 254
NEW TOUBKAL 30×89,5 – 60×60 122
TOURNON 30×89,5 126
TRAKAI 8,5×28,5 274

V
VERO 40×120 – 60×60 46
VITRAGE 15×15 234

НАЗВАНИЕ СЕРИИ
SERIES NAME

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
SIZE RANGE

КОЛЛЕКЦИЯ
COLLECTION

BELEM | **БЕЛЕМ**

30×89,5 · 60×60

PORTUGAL

F 12

13111TR
Белем структура серый светлый глянцевый обрезной 30×89,5×1,05
Belem structure light grey gloss rectified

F 12

13110TR
Белем серый светлый глянцевый обрезной 30×89,5×0,9
Belem light grey gloss rectified

VT\A448\13110TR
Бордюр Белем серый светлый глянцевый обрезной 15×89,5
Border Belem light grey gloss rectified

VT\A443\13110TR
Декор Белем серый светлый глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Belem light grey gloss rectified



MM13119T
Декор Белем мозаичный серый светлый глянцевый 32×30
Decor Belem mosaic light grey gloss

SPA047R
Бордюр Белем серый светлый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Belem light grey gloss rectified

SG647320R
Белем серый светлый натуральный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey natural rectified

4

F 16

Больше информации о напольных покрытиях см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5	9	глазурь блестящая \ shiny glaze	6	1,611	25,3	36	57,996	941
30×89,5	10,5	глазурь блестящая структура \ shiny glaze structured	5	1,343	22,6	36	48,348	844

ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | PORTUGAL | 107

ВЕС
WEIGHT

КОЛЛЕКЦИЯ
COLLECTION

ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА
FLOOR TILES

Bico+ — **Бико+: настенная плитка, координированнаая с керамическим гранитом**
Bico+: wall tiles coordinated with porcelain gres for professional use

Керамический гранит для укладки на пол и стены
Porcelain gres for floor and wall application

Рассчитано для влажных зон, где ходят босиком
Suitable for areas with barefoot walking

Глянцевая / лаппатированная поверхность
Glossy / lappato surface

Матовая / натуральная поверхность
Matt / natural surface

V1 V2 V3 V4 — **Вариативность цвета или оттенка поверхности**
Colour variation / tonality. V1 (uniform) to V4 (high variation)

F9 — **Количество вариантов рисунка для артикула**
Number of pattern variants per article

÷0,9 ÷1,1 — **Номинальная толщина базового керамогранита в серии (в см)**
Nominal thickness of the standard tile in the collection (in cm)

3 4 — **Класс устойчивости к истиранию (PEI). Чем выше значение, тем лучше**
Abrasion resistance class (PEI). The higher the value, the better the resistance

R9 R10 R11 — **Противоскольжение на сухой поверхности. Чем выше значение, тем лучше**
Slip resistance on dry surfaces. The higher the value, the better the grip

A B C — **Класс противоскольжения на мокрой поверхности**
Slip resistance rating for wet surfaces

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ
RECTANGULAR TILES

60×119,5	
40×120	
40×80	
30×89,5	
30×60	
20×20	
15×15	
7,4×15	
9,9×20	
8,5×28,5	
6×28,5	

Прямоугольная плитка — в основе нашего ассортимента. KERAMA MARAZZI предлагает самый широкий выбор прямоугольной плитки, где представлены все цвета, все рисунки, все востребованные форматы от небольших кирпичиков до внушительных 60×120 см. Зачастую в керамической композиции совмещается несколько прямоугольных форматов: это даёт возможность сделать раскладку более интересной.

Rectangular tiles are at the heart of our assortment. KERAMA MARAZZI offers the widest selection of rectangular tiles in all colours, all patterns and in all popular formats, from small bricks to the impressive 60×120 cm. Often several rectangular formats are combined in a single ceramic composition: this makes it possible to make the layout more interesting.

MADE WITH ITALY

NEW IFRAN | **ИФРАН**

60×119,5 · 60×60

MOROCCO

KMD3STA071BR
Декор Ифран бежевый светлый глянцевый обрезной 60×119,5
Decor Ifran light beige gloss rectified
F6

KMD3STA029BR
Декор Ифран серый светлый глянцевый обрезной 60×119,5
Decor Ifran light grey gloss rectified
F6

KMB3STA010BR
Бордюр Ифран бежевый светлый глянцевый обрезной 14,5×60
Border Ifran light beige gloss rectified

KMB3STA001BR
Бордюр Ифран серый светлый глянцевый обрезной 14,5×60
Border Ifran light grey gloss rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	глазурь блестящая | gloss	3	2,151	33,3	24	51,624	829
60×119,5	10	глазурь блестящая структура | gloss structured	3	2,151	36,5	21	45,171	793

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

KM6012B0100R
Ифран серый светлый глянцевый обрезной 60×119,5×0,9
Ifran light grey gloss rectified
4 F6

KM6012B0110R
Ифран серый светлый глянцевый структура обрезной 60×119,5×1
Ifran light grey structured gloss rectified
F6

KMD3STA029BR
Декор Ифран серый светлый глянцевый обрезной 60×119,5
Decor Ifran light grey gloss rectified
F6



KMD2HID004BR
Декор Ифран наборный серый светлый глянцевый 30×32,5
Decor Ifran compound light grey gloss

KMD2MSM007BR
Декор Ифран мозаичный серый светлый глянцевый 30×31,2
Decor Ifran mosaic light grey gloss

KMB3STA001BR
Бордюр Ифран серый светлый глянцевый обрезной 14,5×60
Border Ifran light grey gloss rectified

KM6060G0061R
Ифран серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Ifran light grey matt rectified
V3 4 F 12

KM6060G0341RALT
Подступёнок Ифран серый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Ifran light grey matt rectified

KM6060G0341RBT6
Плинтус Ифран серый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ifran light grey matt rectified

KM6060G0341RGCF
Ступень фронтальная Ифран серый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light grey matt

KMD3STA071BR
Декор Ифран бежевый светлый глянцевый обрезной 60×119,5
Decor Ifran light beige gloss rectified
F6

KM6012B0230R
Ифран бежевый светлый глянцевый обрезной 60×119,5×0,9
Ifran light beige gloss rectified
4 F6

KM6012B0240R
Ифран бежевый светлый глянцевый структура обрезной 60×119,5×1
Ifran light beige structured gloss rectified
F6

KMB3STA010BR
Бордюр Ифран бежевый светлый глянцевый обрезной 14,5×60
Border Ifran light beige gloss rectified

KMD2MSM014BR
Декор Ифран мозаичный бежевый светлый глянцевый 30×31,2
Decor Ifran mosaic light beige gloss



KMD2HID014BR
Декор Ифран наборный бежевый светлый глянцевый 30×32,5
Decor Ifran compound light beige gloss

KM6060G0361RGCF
Ступень фронтальная Ифран бежевый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light beige matt

KM6060G0061RALT
Подступёнок Ифран бежевый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Ifran light beige matt rectified

KM6060G0361RBT6
Плинтус Ифран бежевый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ifran light beige matt rectified

KM6060G0341R
Ифран бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Ifran light beige matt rectified
V3 4 F 12



NEW CASABLANCA

КАСАБЛАНКА

MOROCCO

60×119,5 · 60×60 · 24×24 · 20×20 · 29,8×39,8 · 9,8×9,8

KMD3STA086GR
Декор Касабланка матовый обрезной 60×119,5
Decor Casablanca matt rectified

KMB3STA019BR
Бордюр Касабланка матовый обрезной 14,5×60
Border Casablanca matt rectified

KMD2HID001BR
Декор Касабланка наборный серый светлый матовый 30×25
Decor Casablanca compound light grey matt

KMD2HID002BR
Декор Касабланка наборный серый матовый 30×25
Decor Casablanca compound grey matt

KMD2HID003BR
Декор Касабланка наборный бежевый светлый матовый 30×25
Decor Casablanca compound light beige matt

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | **60×119,5 · 60×60 · 24×24 · 20×20 · 29,8×39,8 · 9,8×9,8**



KM6012B0041R
Касабланка серый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca light grey matt rectified
F6

KM6012B0051R
Касабланка серый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca grey matt rectified
F6

KM6012B0061R
Касабланка бежевый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca light beige matt rectified
F6



KM6012B0071R
Касабланка серый светлый матовый структура обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca light grey matt structured rectified
F6

KM6012B0081R
Касабланка серый матовый структура обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca grey matt structured rectified
F6

KM6012B0091R
Касабланка бежевый светлый матовый структура обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca light beige matt structured rectified
F6

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | **60×119,5 · 60×60 · 24×24 · 20×20 · 29,8×39,8 · 9,8×9,8**

Координированная плитка для пола «Касабланка» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Casablanca» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



NEW TADELAKT | **ТАДЕЛАКТ**

60×119,5 · 29,8×29,8

MOROCCO

KMD3STA055BR
Декор Таделакт серый светлый матовый обрезной 60×119,5
Decor Tadelakt light grey matt rectified

KMD3STA056BR
Декор Таделакт серый матовый обрезной 60×119,5
Decor Tadelakt grey matt rectified

KMD3STA054BR
Декор Таделакт зелёный матовый обрезной 60×119,5
Decor Tadelakt green matt rectified

KMB3STA007BR
Бордюр Таделакт серый светлый матовый обрезной 14,5×60
Border Tadelakt light grey matt rectified

KMB3STA008BR
Бордюр Таделакт серый матовый обрезной 14,5×60
Border Tadelakt grey matt rectified

KMB3STA006BR
Бордюр Таделакт зелёный матовый обрезной 14,5×60
Border Tadelakt green matt rectified

KM6012B0181R
Таделакт серый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt grey matt rectified
F4

KM6012B0191R
Таделакт серый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt light grey matt rectified
F4



KM6012B0131R
Таделакт зелёный светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt light green matt rectified
F4

KM6012B0121R
Таделакт жёлтый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt yellow matt rectified
F4



KM6012B0171R
Таделакт коричневый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt brown matt rectified
F4



KM6012B0221R
Таделакт красный матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt red matt rectified
F4



KM6012B0201R
Таделакт серый матовый структура обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt grey matt structured rectified
F4



KM6012B0211R
Таделакт серый светлый матовый структура обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt light grey matt structured rectified
F4



KM6012B0251R
Таделакт зелёный светлый матовый структура обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt light green matt structured rectified
F4

KM6012B0141R
Таделакт бирюзовый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt turquoise matt rectified
F4



KM6012B0151R
Таделакт синий светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt light blue matt rectified
F4

KM6012B0161R
Таделакт синий матовый обрезной 60×119,5×0,9
Tadelakt blue matt rectified
F4

ТАДЕЛАКТ | TADELAKT | **60×119,5 · 29,8×29,8**

KMD2HID005BR
Декор Таделакт наборный серый светлый / синий светлый матовый обрезной 30×28
Decor Tadelakt compound
light grey / light blue matt

KMD2HID012BR
Декор Таделакт наборный красный / бирюзовый матовый 30×28
Decor Tadelakt compound
red / turquoise matt

KMD2HID008BR
Декор Таделакт наборный серый светлый / коричневый матовый 30×28
Decor Tadelakt compound
light grey / brown matt

KMD2HID009BR
Декор Таделакт наборный серый светлый / жёлтый матовый 30×28
Decor Tadelakt compound
light grey / yellow matt

KMD2HID011BR
Декор Таделакт наборный синий светлый / синий матовый 30×28
Decor Tadelakt compound
light blue / blue matt

KMD2HID007BR
Декор Таделакт наборный серый светлый / серый матовый 30×28
Decor Tadelakt compound
light grey / grey matt

KMD2HID006BR
Декор Таделакт наборный серый светлый / зелёный светлый матовый 30×28
Decor Tadelakt compound
light grey / green matt

KMD2HID010BR
Декор Таделакт наборный серый светлый / красный матовый 30×28
Decor Tadelakt compound
light grey / red matt



KM3030M0161N
Таделакт синий светлый матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt light blue matt



KM3030M0191N
Таделакт серый светлый матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt light grey matt



KM3030M0201N
Таделакт серый матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt grey matt



KM3030M0211N
Таделакт коричневый матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt brown matt



KM3030M0151N
Таделакт бирюзовый матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt turquoise matt



KM3030M0181N
Таделакт красный матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt red matt



KM3030M0131N
Таделакт жёлтый матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt yellow matt



KM3030M0141N
Таделакт зелёный светлый матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt light green matt



KM3030M0171N
Таделакт синий матовый 29,8×29,8×0,35 из 144 частей 2,3×2,3
Tadelakt blue matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
29,8×29,8	3,5	глазурь матовая \ matt		12	1,066	7,45		36	38,376	286

ТАДЕЛАКТ | TADELAKT | **60×119,5 · 29,8×29,8**

	60×119,5	60×119,5	29,8×29,8	30×28	ДЕКОРАЦИЯ DECORS
серый grey	●	●	●	◐	●
серый светлый light grey	●	●	●	●	●
зелёный светлый light green	●	●	●	◐	●
жёлтый yellow	●		●	◐	
коричневый brown	●		●	◐	
красный red	●		●	●	
бирюзовый turquoise	●		●		
синий светлый light blue	●		●	●	
синий blue	●		●	◐	

ТАДЕЛАКТ | TADELAKT | **60×119,5 · 29,8×29,8**

Координированная плитка для пола «Про Чементо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Pro Cemento» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



NEW TANGIER | ТАНЖЕР

60×119,5

MOROCCO

KM6012B0011R \ KM6012B0000R
Танжер белый матовый \ глянцевый обрезной 60×119,5×0,9
Tangier white matt rectified \ glossy rectified

KM6012B0021R
Танжер 1 белый матовый структура обрезной 60×119,5×1
Tangier 1 white matt structured rectified

KM6012B0031R
Танжер 2 белый матовый структура обрезной 60×119,5×0,9
Tangier 2 white matt structured rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9		глазурь матовая \ matt glaze	3	2,151	33,3	24	51,624	829
60×119,5	9		глазурь блестящая\ shiny glaze	3	2,151	33,3	24	51,624	829
60×119,5	10		глазурь матовая \ matt glaze	3	2,151	36,5	21	45,171	793

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

VERO | **BEPO**

40×120 · 60×60

VENEZIA

OS\A327\2x\14068R
Панно Веро глянцевый обрезной 80×120
из двух частей 40×120
Panel Vero gloss rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40×120	10		глазурь глянцевая | shiny glaze	3	1,44	24,9		21	30,24	553

OS\B362\14070R
Декор Веро голубой светлый глянцевый обрезной 40×120
Decor Vero light blue gloss rectified

14070R
Веро голубой светлый глянцевый обрезной 40×120×1
Vero light blue gloss rectified
F 6 · V2

14069R
Веро серый светлый глянцевый обрезной 40×120×1
Vero light grey gloss rectified
F 6 · V2

OS\A362\14069R
Декор Веро серый светлый глянцевый обрезной 40×120
Decor Vero light grey gloss rectified

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

SG637422R
Веро серый светлый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Vero light grey lappato rectified
V2 · 3 · F 6

14071R
Веро розовый светлый глянцевый обрезной 40×120×1
Vero light pink gloss rectified
F 6 · V2

OS\C362\14071R
Декор Веро розовый светлый глянцевый обрезной 40×120
Decor Vero light pink gloss rectified

OS\A327\2x\14068R
Панно Веро глянцевый обрезной 80×120
из двух частей 40×120
Panel Vero gloss rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

розовый светлый
light pink

голубой светлый
light blue

серый светлый
light grey

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

GIARDINI | ДЖАРДИНИ

40×120 · 60×60

MILANO

T017\14023
Джардини беж светлый
мозаичный глянцевый 45×37,5
Giardini light beige mosaic gloss

T017\14025
Джардини зелёный
мозаичный глянцевый 45×37,5
Giardini green mosaic gloss

T017\14024
Джардини серый тёмный
мозаичный глянцевый 45×37,5
Giardini dark grey mosaic gloss

14025R
Джардини зелёный
глянцевый обрезной 40×120×1 | F 10 | V4
Giardini green gloss rectified

14024R
Джардини серый тёмный
глянцевый обрезной 40×120×1 | F 10 | V4
Giardini dark grey gloss rectified

14023R
Джардини беж светлый
глянцевый обрезной 40×120×1 | F 10 | V4
Giardini light beige gloss rectified

VT\A128\31008R
Бордюр Джардини
глянцевый обрезной
20×120
Border Giardini
gloss rectified

BLF005R
Бордюр Джардини зелёный
глянцевый обрезной 40×7,3
Border Giardini green gloss rectified

BLF004R
Бордюр Джардини серый тёмный
глянцевый обрезной 40×7,3
Border Giardini dark grey gloss rectified

BLF003R
Бордюр Джардини беж светлый
глянцевый обрезной 40×7,3
Border Giardini light beige gloss rectified

14025R
Джардини зелёный глянцевый обрезной 40×120×1
Giardini green gloss rectified
V4 F 10

14024R
Джардини серый тёмный глянцевый обрезной 40×120×1
Giardini dark grey gloss rectified
V4 F 10

14023R
Джардини беж светлый глянцевый обрезной 40×120×1
Giardini light beige gloss rectified
V4 F 10



VT\A128\31008R
Бордюр Джардини глянцевый обрезной 20×120
Border Giardini gloss rectified

FME011R
Плинтус Джардини зелёный глянцевый обрезной 40×20
Plinth Giardini green gloss rectified

FME010R
Плинтус Джардини серый тёмный глянцевый обрезной 40×20 глянцевый
Plinth Giardini dark grey gloss rectified

FME009R
Плинтус Джардини беж светлый обрезной 40×20
Plinth Giardini light beige gloss rectified

SG642222R
Джардини беж светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini light beige rectified lappato
V4 3 F 8

SG642422R
Джардини серый тёмный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini dark grey rectified lappato
V4 3 F 8

SG642322R
Джардини зелёный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini green rectified lappato
V4 3 F 8

ДЖАРДИНИ | GIARDINI | **40×120 · 60×60**

LAMBRO | ЛАМБРО

40×120

MILANO



14031R
Ламбро серый светлый структура обрезной 40×120×1
Lambro light grey structured rectified
F 4

14030R
Ламбро серый светлый обрезной 40×120×1
Lambro light grey rectifed
V3
F 5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ЛАМБРО | LAMBRO | **40×120**

14039R F 4
Ламбро коричневый структура обрезной 40×120×1
Lambro brown structured rectified

14038R V3 F 5
Ламбро коричневый обрезной 40×120×1
Lambro brown rectifed

14033R F 4
Ламбро бежевый структура обрезной 40×120×1
Lambro beige structured rectified

14032R V3 F 5
Ламбро бежевый обрезной 40×120×1
Lambro beige rectifed

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×120	10		глазурь матовая | matt glaze	3	1,44	24,9	21	30,24	553

MONSERRATE
MOHCEPPAT

40×120 · 60×60

F 6

14046R
Монсеррат структура бежевый светлый матовый обрезной 40×120×1,05
Monserrate structure light beige matt rectified

F 6

14044R
Монсеррат структура серый светлый матовый обрезной 40×120×1,05
Monserrate structure light grey matt rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40×120	10	глазурь матовая | matt glaze		3	1,44	24,9		21	30,24	553
40×120	10,5	глазурь матовая структура| matt glaze structured		3	1,44	24,86		21	30,24	546

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

МОНСЕРРАТ | MONSERRATE | 40×120 · 60×60

MM14045
Декор Монсеррат мозаичный бежевый светлый матовый 40×20
Decor Monserrate mosaic light beige matt

FME012R
Плинтус Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 20×40
Plinth Monserrate light beige matt rectified

BLF006R
Бордюр Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 40×7,3
Border Monserrate light beige matt rectified

14045R
Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 40×120×1
Monserrate light beige matt rectified

F 10



MM14043
Декор Монсеррат мозаичный серый светлый матовый 40×20
Decor Monserrate mosaic light grey matt

FME013R
Плинтус Монсеррат серый светлый матовый обрезной 20×40
Plinth Monserrate light grey matt rectified

BLF007R
Бордюр Монсеррат серый светлый матовый обрезной 40×7,3
Border Monserrate light grey matt rectified

14043R
Монсеррат серый светлый матовый обрезной 40×120×1,05
Monserrate light grey matt rectified

F 10

SG647420R
Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Monserrate light beige matt rectified

F 12
R9 4

SBD064\SG647420
Декор Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate
light beige matt rectified

SG647520R
Монсеррат серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Monserrate light grey matt rectified

F 12
R9 4

SBD065\SG647520
Декор Монсеррат серый светлый матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate
light grey matt rectified

MONFORTE | **МОНФОРТЕ**

40×120

Испанская фиеста
Fiesta de España

14005R
Монфорте бежевый панель обрезной 40×120×1,2
Monforte beige panel rectified
V1

14007R
Монфорте розовый панель обрезной 40×120×1,2
Monforte pink panel rectified
V1

14018R\3F
Декор Монфорте Цветы обрезной 40×120
Decor Monforte Flowers rectified

14017R\3F
Декор Монфорте Роза обрезной 40×120
Decor Monforte Rose rectified

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

14042R\3F
Монфорте обрезной
40×120×1,2
Monforte rectified

V1

14008R
Монфорте белый панель
обрезной 40×120×1,2
Monforte white panel rectified

V1

14000R
Монфорте белый
глянцевый обрезной 40×120×1
Monforte white gloss rectified

V1

14010R
Монфорте белый
матовый обрезной 40×120×1
Monforte white matt rectified

V1

FME006R
Плинтус Монфорте
белый обрезной 20×40
Plinth Monforte white rectified

LSA013R
Бордюр Монфорте белый
структура обрезной 40×3,4
Border Monforte white structure
rectified

14005R
Монфорте бежевый панель
обрезной 40×120×1,2
Monforte beige panel rectified

V1

14007R
Монфорте розовый панель
обрезной 40×120×1,2
Monforte pink panel rectified

V1

14006R
Монфорте ментоловый
панель обрезной 40×120×1,2
Monforte menthol panel rectified

V1

14016R\3F
Декор Монфорте Глициния
обрезной 40×120
Decor Monforte Wisteria rectified

LSA011R
Бордюр Монфорте бежевый
структура обрезной 40×3,4
Border Monforte beige structure
rectified

LSA010R
Бордюр Монфорте ментоловый
структура обрезной 40×3,4
Border Monforte menthol structure
rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40×120	10		глазурь блестящая | shiny glaze глазурь матовая | matt glaze	3	1,44	24,9		21	30,24	553
40×120	12		глазурь матовая панель | matt glaze panel	3	1,44	26,5		18	25,92	507

PRADO | ПРАДО

40×120

Испанская фиеста
Fiesta de España

MLD\A110\14001R
Декор Прадо цветы обрезной 40×120
Decor Prado flowers rectified

14041R\3F
Декор Прадо обрезной 40×120×1,2
Decor Prado rectified

14002R
Декор Прадо белый панель обрезной 40×120×1,2
Prado white panel rectified
V3
F 14



14001R
Прадо белый обрезной 40×120×1
Prado white rectified
V3
F 14

FME002R
Плинтус Прадо белый обрезной 20×40
Plinth Prado white rectified

LSA014R
Бордюр Прадо белый структура обрезной 40×3,4
Border Prado white structure rectified

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный люстр 20×0,6
Beads transparent luster

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

белый
white

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×120	10		глазурь блестящая | shiny glaze	3	1,44	24,9	21	30,24	553
40×120	12		глазурь блестящая панель | shiny glaze panel	3	1,44	26,5	18	25,92	507

RICCARDI | **РИККАРДИ**

40×120 · 60×119,5 · 60×60

toscana



VT\A534\14053R
Декор Риккарди 1 матовый обрезной 40×120
Decor Riccardi 1 matt rectified

14061R\3F
Декор Риккарди 2 матовый обрезной 40×120
Decor Riccardi 2 matt rectified

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

РИККАРДИ | RICCARDI | **40×120 · 60×119,5 · 60×60**

AZ\A051\2x\14058R
Панно Риккарди 1 серый светлый матовый обрезной 80×120
Panel Riccardi 1 light grey matt rectified

AZ\B051\2x\14059R
Панно Риккарди 2 бежевый матовый обрезной 80×120
Panel Riccardi 2 beige matt rectified

VT\A534\14053R
Декор Риккарди 1 матовый обрезной 40×120
Decor Riccardi 1 matt rectified

14062R
Риккарди серый светлый матовый структура обрезной 40×120×1,05
Riccardi structure light grey matt rectified

F 6

14053R
Риккарди серый светлый матовый обрезной 40×120×1
Riccardi light grey matt rectified

F 6

BLF010R
Бордюр Риккарди серый светлый матовый структура обрезной 40×7,3
Border Riccardi structure light grey matt rectified

FME015R
Плинтус Риккарди серый светлый матовый обрезной 20×40
Plinth Riccardi light grey matt rectified



T017\14053
Декор Риккарди мозаичный серый светлый матовый 45×37,5
Decor Riccardi mosaic light grey matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×120	10		глазурь матовая \ matt glaze	3	1,44	24,9	21	30,24	553
40×120	10,5		глазурь матовая структура \ matt glaze structuted	3	1,44	24,86	21	30,24	546

14061R\3F
Декор Риккарди 2 матовый обрезной 40×120
Decor Riccardi 2 matt rectified

14054R
Риккарди бежевый матовый обрезной 40×120×1
Riccardi beige matt rectified

F 6

14063R
Риккарди бежевый матовый структура обрезной 40×120×1,05
Riccardi structure beige matt rectified

F 6



T017\14054
Декор Риккарди мозаичный бежевый матовый 45×37,5
Decor Riccardi mosaic beige matt

BLF011R
Бордюр Риккарди бежевый матовый структура обрезной 40×7,3
Border Riccardi structure beige matt rectified

FME016R
Плинтус Риккарди бежевый матовый обрезной 20×40
Plinth Riccardi beige matt rectified

РИККАРДИ | RICCARDI | **40×120 · 60×119,5 · 60×60**

Координированная плитка для пола «Риккарди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Riccardi» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



ESCORIAL | ЭСКОРИАЛ

40×120 · 40,2×40,2

Испанская фиеста
Fiesta de España

MM14021
Эскориал серый мозаичный 20×40
Escorial grey mosaic

F 9
V2

14012R
Эскориал серый структура обрезной 40×120×1,05
Escorial grey structure rectified

14019R\3F
Декор Эскориал обрезной 40×120
Decor Escorial rectified



F 9
V2

14011R
Эскориал серый обрезной 40×120×1
Escorial grey rectified

SG161300R
Эскориал серый обрезной 40,2×40,2
Escorial grey rectified

4 **V2** F 12

ЭСКОРИАЛ | ESCORIAL | 40×120 · 40,2×40,2

MM14022
Эскориал бежевый мозаичный 20×40
Escorial beige mosaic

F 9
V2

14014R
Эскориал бежевый структура обрезной 40×120×1,05
Escorial beige structure rectified

14020R\3F
Декор Эскориал обрезной 40×120
Decor Escorial rectified

F 9
V2

14013R
Эскориал бежевый обрезной 40×120×1
Escorial beige rectified

SG161400R
Эскориал бежевый обрезной 40,2×40,2
Escorial beige rectified

4 V2
F 12

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×120	10	глазурь матовая | matt glaze		3	1,44	24,9	21	30,24	553
40×120 структура | structure	10,5	глазурь матовая | matt glaze		3	1,44	24,86	21	30,24	546

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации
по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

BELLONI | **БЕЛЛОНИ**

40×80

VE NE ZIA

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POD014
Бисер антрацит 20x0,6
Beads anthracite

POD016
Бисер платина 20x0,6
Beads platinum

POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

OS\A363\48018R
Декор Беллони белый матовый структура обрезной 40×80×1
Decor Belloni white matt structured rectified

48018R
Беллони белый матовый обрезной 40×80×1
Belloni white matt rectified

OP\A243\48017R
Декор Беллони матовый обрезной 40×80
Decor Belloni matt rectified

FME032R
Плинтус Беллони белый матовый обрезной 40×20
Plinth Belloni white matt rectified

BLF027R
Бордюр Беллони белый матовый обрезной 40×7,3
Border Belloni white matt rectified



OS\A361\48018R
Декор чипсет Беллони белый матовый обрезной 40×80
Decor chipset Belloni white matt rectified

48017R
Беллони белый матовый структура обрезной 40×80×1
Belloni white matt structured rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×80	10	глазурь матовая | matt		5	1,6	26,5	20	32	554
40×80	10	глазурь матовая структура| matt structured		5	1,6	27,2	20	32	574

DOGANA | **ДОГАНА**

40×80 · 80×80 · 80×160

VENEZIA

BLF015R
Бордюр Догана бежевый светлый матовый обрезной 40×7,3
Border Dogana light beige matt rectified

FME020R
Плинтус Догана бежевый светлый матовый обрезной 40×20
Plinth Dogana light beige matt rectified

48015R F 11
Догана бежевый светлый матовый структура обрезной 40×80×1,1
Dogana structured light beige matt rectified



OS\A360\48019R
Декор чипсет Догана бежевый светлый матовый обрезной 40×80
Decor chipset Dogana light beige matt rectified



48019R V2 F 12
Догана бежевый светлый матовый обрезной 40×80×1
Dogana light beige matt rectified

BLF016R
Бордюр Догана серый светлый матовый обрезной 40×7,3
Border Dogana light grey matt rectified

FME021R
Плинтус Догана серый светлый матовый обрезной 40×20
Plinth Dogana light grey matt rectified

48014R F 11
Догана серый светлый матовый структура обрезной 40×80×1,1
Dogana structured light grey matt rectified



OS\B360\48020R
Декор чипсет Догана серый светлый матовый обрезной 40×80
Decor chipset Dogana light grey matt rectified

48020R V2 F 12
Догана серый светлый матовый обрезной 40×80×1
Dogana light grey matt rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×80	10	глазурь матовая | matt glaze	5	1,6	26,5	20	32	554
40×80	11	глазурь матовая структура| matt structured	4	1,28	21,5	24	30,72	546

ДОГАНА | DOGANA | **40×80 · 80×80 · 80×160**

Координированная плитка для пола «Про Догана» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Pro Dogana» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



MONTE TIBERIO
МОНТЕ ТИБЕРИО

40×80 · 60×60 · 60×119,5
80×80 · 80×160 · 119,5×119,5 · 119,5×238,5

VENEZIA

VT\A653\48010R
Бордюр Монте Тиберио 1 глянцевый обрезной 80×19,8
Border Monte Tiberio 1 gloss rectified

VT\A654\48010R
Бордюр Монте Тиберио 2 глянцевый обрезной 80×19,8
Border Monte Tiberio 2 gloss rectified

VT\B654\48010R
Бордюр Монте Тиберио 3 глянцевый обрезной 80×19,8
Border Monte Tiberio 3 gloss rectified

T054\48022
Декор Монте Тиберио белый мозаичный глянцевый 37,5×35
Decor Monte Tiberio white gloss mosaic

T054\48016
Декор Монте Тиберио бежевый светлый мозаичный глянцевый 37,5×35
Decor Monte Tiberio light beige gloss mosaic

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный люстр 20x0,6
Beads transparent luster

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POD014
Бисер антрацит 20x0,6
Beads anthracite

POD016
Бисер платина 20x0,6
Beads platinum

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **40×80 · 60×60 · 60×119,5 · 80×80 · 80×160 · 119,5×119,5 · 119,5×238,5**

VT\A654\48010R
Бордюр Монте Тиберио 2 глянцевый обрезной 80×19,8
Border Monte Tiberio 2 gloss rectified

48010R
Монте Тиберио серый глянцевый обрезной 40×80×1
Monte Tiberio grey gloss rectified

V2

F 10

48011R
Монте Тиберио белый глянцевый обрезной 40×80×1
Monte Tiberio white gloss rectified

V3

F 12

48016R
Монте Тиберио бежевый светлый глянцевый обрезной 40×80×1
Monte Tiberio light beige gloss rectified

V3

F 8

VT\B654\48010R
Бордюр Монте Тиберио 3 глянцевый обрезной 80×19,8
Border Monte Tiberio 3 gloss rectified

BLF023R
Бордюр Монте Тиберио серый глянцевый обрезной 40×7,3
Border Monte Tiberio grey gloss rectified

BLF024R
Бордюр Монте Тиберио белый глянцевый обрезной 40×7,3
Border Monte Tiberio white gloss rectified

BLF025R
Бордюр Монте Тиберио бежевый светлый глянцевый обрезной 40×7,3
Border Monte Tiberio light beige gloss rectified

FME028R
Плинтус Монте Тиберио серый глянцевый обрезной 40×20
Plinth Monte Tiberio grey gloss rectified

FME029R
Плинтус Монте Тиберио белый глянцевый обрезной 40×20
Plinth Monte Tiberio white gloss rectified

FME030R
Плинтус Монте Тиберио бежевый светлый глянцевый обрезной 40×20
Plinth Monte Tiberio light beige gloss rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый
grey

белый
white

бежевый светлый
light beige

					шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40×80	10		глазурь блестящая \ shiny glaze		5	1,6	26,5		20	32	554

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **40×80 · 60×60 · 60×119,5 · 80×80 · 80×160 · 119,5×119,5 · 119,5×238,5**

Координированная плитка для пола «Монте Тиберио» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Monte Tiberio» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



RIALTO | **РИАЛЬТО**

VE NE ZIA

40×80 · 60×60 · 60×119,5 · 80×80 · 80×160 · 119,5×238,5

48007R V4 F 15
Риальто чёрный глянцевый обрезной 40×80×1
Rialto black gloss rectified

48021R V3 F 15
Риальто серый тёмный глянцевый обрезной 40×80×1
Rialto dark grey gloss rectified

48008R V3 F 8
Риальто дымчатый глянцевый обрезной 40×80×1
Rialto smoky gloss rectified

48009R V2 F 10
Риальто серый светлый глянцевый обрезной 40×80×1
Rialto light grey gloss rectified



BLF020R
Бордюр Риальто чёрный глянцевый обрезной 40×7,3
Border Rialto black gloss rectified

BLF026R
Бордюр Риальто серый тёмный глянцевый обрезной 40×7,3
Border Rialto dark grey gloss rectified

BLF021R
Бордюр Риальто дымчатый глянцевый обрезной 40×7,3
Border Rialto smoky gloss rectified

BLF022R
Бордюр Риальто серый светлый глянцевый обрезной 40×7,3
Border Rialto light grey gloss rectified



FME025R
Плинтус Риальто чёрный глянцевый обрезной 40×20
Plinth Rialto black gloss rectified

FME031R
Плинтус Риальто серый тёмный глянцевый обрезной 40×20
Plinth Rialto dark grey gloss rectified

FME026R
Плинтус Риальто дымчатый глянцевый обрезной 40×20
Plinth Rialto smoky gloss rectified

FME027R
Плинтус Риальто серый светлый глянцевый обрезной 40×20
Plinth Rialto light grey gloss rectified



T054\48007
Декор Риальто чёрный мозаичный глянцевый 37,5×35
Decor Rialto black gloss mosaic

T017\48008
Декор Риальто 1 мозаичный глянцевый 45×37,5
Decor Rialto 1 gloss mosaic

T017\48009
Декор Риальто 2 мозаичный глянцевый 45×37,5
Decor Rialto 2 gloss mosaic

T017\48010
Декор Риальто 3 мозаичный глянцевый 45×37,5
Decor Rialto 3 gloss mosaic

РИАЛЬТО | RIALTO | **40×80 · 60×60 · 60×119,5 · 80×80 · 80×160 · 119,5×238,5**

Координированная плитка для пола «Риальто» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Rialto» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



SAN MARCO | САН-МАРКО

40×80 · 80×80 · 80×160

VENEZIA

VT\A648\4x\48017R
Панно Сан-Марко матовый обрезной 80×160 из четырёх частей 40×80
Panel San Marco matt rectified



VT\A656\48017R
Декор Сан-Марко обрезной 40×80
Decor San Marco rectified

VT\A655\48018R
Бордюр Сан-Марко 2 матовый обрезной 80×9,6
Border San Marco 2 matt rectified

VT\A641\48018R
Бордюр Сан-Марко 1 матовый обрезной 80×9,6
Border San Marco 1 matt rectified

САН-МАРКО | SAN MARCO | **40×80 · 80×80 · 80×160**

48001R
Сан-Марко серый светлый матовый обрезной 40×80×1
San Marco light grey matt rectified
V2 | F 8

OS\A364\48001R
Декор Сан-Марко серый светлый матовый обрезной 40×80
Decor San Marco light grey matt rectified

48002R
Сан-Марко серый матовый обрезной 40×80×1
San Marco grey matt rectified
V2 | F 8

OS\B364\48002R
Декор Сан-Марко серый матовый обрезной 40×80
Decor San Marco grey matt rectified

48003R
Сан-Марко бежевый матовый обрезной 40×80×1
San Marco beige matt rectified
V2 | F 8

OS\C364\48003R
Декор Сан-Марко бежевый матовый обрезной 40×80
Decor San Marco beige matt rectified

MM48025
Декор Сан-Марко мозаичный серый светлый матовый 40×40
Decor San Marco light grey matt mosaic

MM48024
Декор Сан-Марко мозаичный серый матовый 40×40
Decor San Marco grey matt mosaic

MM48023
Декор Сан-Марко мозаичный бежевый матовый 40×40
Decor San Marco beige matt mosaic

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40×80	10		глазурь матовая \ matt glaze	5	1,6	26,5		20	32	554

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

САН-МАРКО | SAN MARCO | **40×80 · 80×80 · 80×160**

Координированная плитка для пола «Сан-Марко» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «San Marco» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).







ALENTEJO | АЛЕНТЕЖУ

30×89,5

PORTUGAL



NEW

KMD2PTG007BR
Декор чипсет Алентежу белый матовый обрезной 30x89,5
Decor chipset Alentejo white matt rectified

13124TR
Алентежу белый матовый 30×89,5×0,9
Alentejo white matt rectified
F 14

OS\A272\13124TR
Декор Алентежу матовый обрезной 30×89,5
Decor Alentejo matt rectified

FMF007R
Плинтус Алентежу белый матовый обрезной 30×12
Plinth Alentejo white matt rectified

OS\A273\13124TR
Бордюр Алентежу матовый обрезной 30×7,2
Border Alentejo matt rectified

SPA055R
Бордюр Алентежу белый матовый обрезной 30×2,5
Border Alentejo white matt rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5	9		глазурь матовая \ matt glaze	6	1,611	25,3		36	57,996	941

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

BELEM | **БЕЛЕМ**

30×89,5 · 60×60

PORTUGAL

F 12

13111TR
Белем структура серый светлый глянцевый обрезной 30×89,5×1,05
Belem structure light grey gloss rectified

F 12

13110TR
Белем серый светлый глянцевый обрезной 30×89,5×0,9
Belem light grey gloss rectified

VT\A448\13110TR
Бордюр Белем серый светлый глянцевый обрезной 15×89,5
Border Belem light grey gloss rectified

VT\A443\13110TR
Декор Белем серый светлый глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Belem light grey gloss rectified



MM13119T
Декор Белем мозаичный серый светлый глянцевый 32×30
Decor Belem mosaic light grey gloss

SPA047R
Бордюр Белем серый светлый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Belem light grey gloss rectified

SG647320R
Белем серый светлый натуральный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey natural rectified

4

F 16

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5	9		глазурь блестящая \ shiny glaze	6	1,611	25,3	36	57,996	941
30×89,5	10,5		глазурь блестящая структура \ shiny glaze structured	5	1,343	22,6	36	48,348	844

BUONARROTI | БУОНАРРОТИ

30×89,5 · 60×60

MILANO

MM13105T
Буонарроти белый мозаичный 32×30
Buonarroti white mosaic



MM13106T
Буонарроти серый тёмный мозаичный 32×30
Buonarroti dark grey mosaic

13100TR\3F
Декор Буонарроти обрезной 30×89,5
Decor Buonarroti rectified

13109TR\11
Бордюр Буонарроти обрезной 30×7,2
Border Buonarroti rectified

БУОНАРРОТИ | BUONARROTI | **30×89,5 · 60×60**

13107TR
Буонарроти белый грань обрезной 30×89,5×1,15
Buonarroti white chamfer rectified
V3 F 18

13097TR
Буонарроти белый обрезной 30×89,5×0,9
Buonarroti white rectified
V3 F 18

13108TR
Буонарроти серый тёмный грань обрезной 30×89,5×1,15
Buonarroti dark grey chamfer rectified
V3 F 12

13098TR
Буонарроти серый тёмный обрезной 30×89,5×0,9
Buonarroti dark grey rectified
V3 F 12

MM13105T
Буонарроти белый мозаичный 32×30
Buonarroti white mosaic

SPA044R
Буонарроти белый обрезной 30×2,5
Buonarroti white rectified



MM13106T
Буонарроти серый тёмный мозаичный 32×30
Buonarroti dark grey mosaic

SPA045R
Буонарроти серый тёмный обрезной 30×
Buonarroti dark grey rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey



белый
white

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5	9 \ 11,5		глазурь матовая | matt glaze	6 \ 5	1,611 \ 1,343	25,3 \ 25,5		36	57,996 \ 48,348	941 \ 948

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации
по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

БУОНАРРОТИ | BUONARROTI | 30×89,5 · 60×60

Координированная плитка для пола «Буонарроти» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Buonarroti» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



GUARDI | **ГВАРДИ**

30×89,5 · 60×60

VENEZIA



VT\A622\3x\13126TR
Панно Гварди матовый обрезной 90×89,5 из трёх частей 30×89,5
Ceramic panel Guardi matt rectified of 3 parts

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5	9		глазурь матовая \ matt glaze	6	1,611	25,3		36	57,996	941

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ГВАРДИ | GUARDI | **30×89,5 · 60×60**

POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POD014
Бисер антрацит 20x0,6
Beads anthracite

POD016
Бисер платина 20x0,6
Beads platinum

V3
F 6

13126TR
Гварди серый светлый матовый обрезной 30×89,5×0,9
Guardi light grey matt rectified

V3
F 6

13127TR
Гварди синий матовый обрезной 30×89,5×0,9
Guardi blue matt rectified

V3
F 6

13129TR
Гварди антрацит матовый обрезной 30×89,5×0,9
Guardi anthracite matt rectified

MM13130
Декор Гварди мозаичный серый светлый матовый 30×30
Decor Guardi mosaic light grey matt



MM13131
Декор Гварди мозаичный синий матовый 30×30
Decor Guardi mosaic blue matt



MM13132
Декор Гварди мозаичный антрацит матовый 30×30
Decor Guardi mosaic anthracite matt

SPA069R
Бордюр Гварди серый светлый матовый обрезной 30×2,5
Border Guardi light grey matt rectified

SPA070R
Бордюр Гварди синий матовый обрезной 30×2,5
Border Guardi blue matt rectified

SPA072R
Бордюр Гварди антрацит матовый обрезной 30×2,5
Border Guardi anthracite matt rectified

ГВАРДИ | GUARDI | **30×89,5 · 60×60**

Координированная плитка для пола «Гварди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Guardi» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).

30×60

60×14,5

60×9,5

GRENELLE | ГРЕНЕЛЬ

30×89,5 · 60×60

MLD\B93\13051TR
Бордюр Гренель 30×7,2
Border Grenelle

SPA031R
Бордюр Гренель серый тёмный обрезной 30×2,5
Border Grenelle dark grey rectified



F 4

13055TR
Гренель серый тёмный структура матовый обрезной 30×89,5×1,05
Grenelle dark grey structure matt rectified

V2 F 9

13051TR
Гренель серый тёмный матовый обрезной 30×89,5×0,9
Grenelle dark grey matt rectified

MLD\C91\13051TR
Декор Гренель обрезной 30×89,5
Decor Grenelle rectified



SG144\005T
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5×9,8
Grenelle dark grey mosaic

SG638920R
Гренель серый тёмный матовый обрезной 60×60×0,9
Grenelle dark grey rectified matt

V2 3 F 6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

MLD\A91\13046TR
Декор Гренель
обрезной 30×89,5
Decor Grenelle rectified

V2 F 9

13046TR
Гренель серый светлый матовый
обрезной 30×89,5×0,9
Grenelle light grey rmatt ectified

F 4

13054TR
Гренель серый светлый
структура матовый обрезной 30×89,5×1,05
Grenelle light grey structure matt rectified

SPA030R
Гренель серый светлый
обрезной 30×2,5
Grenelle light grey rectified

POF011
Бисер беж светлый
матовый 20×1,4
Beads light beige matt

MLD\A93\13046TR
Бордюр Гренель 30×7,2
Border Grenelle

SG638720R
Гренель серый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Grenelle light grey matt rectified

V2 4 F 6

SG144\003T
Гренель серый светлый
мозаичный 46,5×9,8
Grenelle light grey mosaic

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5	9	глазурь матовая | matt glaze	6	1,611	25,3	36	57,996	941
30×89,5 структура | structure	10,5	глазурь матовая | matt glaze	5	1,343	22,6	36	48,348	844

SPA032R
Гренель серый
обрезной 30×2,5
Grenelle grey rectified

POF014
Бисер серый
матовый 20×1,4
Beads grey matt

F 4

13056TR
Гренель серый структура матовый
обрезной 30×89,5×1,05
Grenelle grey structure matt rectified

V2 F 9

13052TR
Гренель серый матовый
обрезной 30×89,5×0,9
Grenelle grey matt rectified

MLD\B91\13046TR
Декор Гренель
обрезной 30×89,5
Decor Grenelle rectified

SG144\004T
Гренель серый
мозаичный 46,5×9,8
Grenelle grey mosaic

SG638820R
Гренель серый матовый обрезной 60×60×0,9
Grenelle grey matt rectified

V2 4 F 6

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

NEW TOUBKAL | ТУБКАЛЬ

30×89,5 · 60×60

MOROCCO



KMD2MSA003BR
Декор Тубкаль мозаичный 30×30
Decor Toubkal mosaic

KMB2SPA002BR
Бордюр Тубкаль чёрный глянцевый обрезной 30×2,5
Border Toubkal black gloss rectified

KMB3STA003BR
Бордюр Тубкаль чёрный глянцевый обрезной 30×7,2
Border Toubkal black gloss rectified



F 10

KM3090B0150R
Тубкаль чёрный глянцевый обрезной 30×89,5×0,9
Toubkal black gloss rectified

F 10

KM3090B0170R
Тубкаль чёрный глянцевый структура обрезной 30×89,5×1,05
Toubkal black gloss structured rectified

KMD3STA031BR
Декор Тубкаль чёрный глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Toubkal black gloss rectified

KMB2SPA001BR
Бордюр Тубкаль белый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Toubkal white gloss rectified

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

KMB3STA002BR
Бордюр Тубкаль белый глянцевый обрезной 30×7,2
Border Toubkal white gloss rectified

F 12

KM3090B0160R
Тубкаль белый глянцевый структура обрезной 30×89,5
Toubkal white gloss structured rectified

F 12

KM3090B0140R
Тубкаль белый глянцевый обрезной 30×89,5×0,9×1,05
Toubkal white gloss rectified

KMD3STA030BR
Декор Тубкаль белый глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Toubkal white gloss rectified

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ТУБКАЛЬ | TOUBKAL | **30×89,5 · 60×60**

Координированная плитка для пола «Тубкаль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Toubkal» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



33×60

60×10,7

60×9,5

TOURNON | ТУРНОН

30×89,5

VB\A20\13048TR
Бордюр Турнон 30×7,2
Border Tournon

SPA033R
белый матовый обрезной 30×2,5
white matt rectified



191\001T
Турнон белый матовый мозаичный 32×30
Tournon white matt mosaic

POD002
Бисер прозрачный люстр 20×0,6
Beads transparent luster

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

13058TR
Турнон белый структура матовый обрезной 30×89,5×1,05
Tournon white structure matt rectified

13031TR **V1**
Турнон матовый обрезной 30×89,5×0,9
Tournon matt rectified

VB\A19\13047TR
Декор Турнон обрезной 30×89,5
Decor Tournon rectified

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5 | 30×89,5 структура | structure	9 \ 10,5	глазурь матовая | matt glaze	6 \ 5	1,611 \ 1,343	25,3 \ 22,6	36 \ 36	57,996 \ 48,348	941 \ 844

EVORA | ЭВОРА

30×89,5 · 60×60

PORTUGAL

HGD\A528\13000TRL
Бордюр Эвора глянцевый обрезной 30×7,2
Border Evora gloss rectified

POD015
Бисер золото 20×0,6
Beads gold

HGD\A519\13000TRL
Декор Эвора глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Evora gloss rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый светлый
light beige

бежевый
beige

зелёный
green



синий светлый
light blue

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×89,5	9	глазурь блестящая \ shiny glaze	6	1,611	25,3		36	57,996	941

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

OS\B214\13115TR
Декор Эвора бежевый светлый глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Evora light beige gloss rectified

13115TR
Эвора бежевый светлый глянцевый обрезной 30×89,5×0,9
Evora light beige gloss rectified

F 6

HGD\A519\13000TRL
Декор Эвора глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Evora gloss rectified



MM13120T
Декор Эвора мозаичный бежевый светлый глянцевый 32×30
Decor Evora mosaic light beige gloss

SPA051R
Бордюр Эвора бежевый светлый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Evora light beige gloss rectified

OS\A214\13114TR
Декор Эвора бежевый глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Evora beige gloss rectified

13114TR
Эвора бежевый глянцевый обрезной 30×89,5×0,9
Evora beige gloss rectified

F 12

MM13121T
Декор Эвора мозаичный бежевый глянцевый 32×30
Decor Evora mosaic beige gloss

SPA052R
Бордюр Эвора бежевый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Evora beige gloss rectified

POD015
Бисер золото 20×0,6
Beads gold

MM13123T
Декор Эвора мозаичный зелёный глянцевый 32×30
Decor Evora mosaic green gloss

SPA054R
Бордюр Эвора зелёный глянцевый обрезной 30×2,5
Border Evora green gloss rectified

HGD\A519\13000TRL
Декор Эвора глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Evora gloss rectified

13116TR
Эвора зелёный глянцевый обрезной 30×89,5×0,9
Evora green gloss rectified

F 11

OS\C214\13116TR
Декор Эвора зелёный глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Evora green gloss rectified



MM13122T
Декор Эвора мозаичный синий светлый глянцевый 32×30
Decor Evora mosaic light blue gloss

SPA053R
Бордюр Эвора синий светлый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Evora light blue gloss rectified

13117TR
Эвора синий светлый глянцевый обрезной 30×89,5×0,9
Evora light blue gloss rectified

F 15

OS\D214\13117TR
Декор Эвора синий светлый глянцевый обрезной 30×89,5
Decor Evora light blue gloss rectified

HGD\A516\SG606220RL
Декор Эвора угол глянцевый 60×60
Decor Evora corner gloss

HGD\A517\SG606220RL
Декор Эвора продолжение угла глянцевый 60×60
Decor Evora addition to corner gloss

HGD\A518\SG606220RL
Декор Эвора центр глянцевый 60×60
Decor Evora center gloss

DC\A37\SG606220RL
Бордюр Эвора глянцевый 60×9,6
Border Evora gloss

DC\A36\SG606220RL
Эвора глянцевый 9,6×9,6
Evora gloss

SG647622R
Эвора бежевый светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Evora light beige rectified lappato
3
F 6

SG647822R
Эвора бежевый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Evora beige rectified lappato
3
F 13

SG648022R
Эвора зелёный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Evora green rectified lappato
3
F 9

SG647922R
Эвора синий светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Evora light blue rectified lappato
3
F 11

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

ЭВОРА | EVORA | **30×89,5 · 60×60**

JARDIM | ЖАРДИМ

30×60

PORTUGAL



VT\A476\11037R
Декор Жардим 1
обрезной 30×60
Decor Jardim 1 rectified

VT\B476\11037R
Декор Жардим 2
обрезной 30×60
Decor Jardim 2 rectified

VT\C476\11037R
Декор Жардим 3
обрезной 30×60
Decor Jardim 3 rectified

VT\A491\11037R
Бордюр Жардим 1
обрезной 30×7,2
Border Jardim 1 rectified

VT\B491\11037R
Бордюр Жардим 2
обрезной 30×7,2
Border Jardim 2 rectified

VT\C491\11037R
Бордюр Жардим 3
обрезной 30×7,2
Border Jardim 3 rectified

BDA015R
Бордюр металл
обрезной 30×12
Border metal rectified

BLC009R
Бордюр металл обрезной 30×5
Border metal rectified

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



CARELLI | КАРЕЛЛИ

30×60 · 60×60

MILANO

11195R
Карелли беж светлый обрезной 30×60×0,9
Carelli light beige rectified
V3
F 14

VT\A107\11195R
Декор Карелли обрезной 30×60
Decor Carelli rectified

VT\A109\11195R
Декор Карелли обрезной 30×60
Decor Carelli rectified

FMA025R
Плинтус Карелли беж светлый обрезной 30×15
Plinth Carelli rectified

BDA017R
Бордюр Карелли обрезной 30×12
Border Carelli rectified

AD\A544\11195R
Бордюр Карелли обрезной 30×3,4
Border Carelli rectified

SPA042R
Карелли обрезной 30×2,5
Carelli rectified

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

MM11197
Карелли мозаичный 30×30
Carelli mosaic

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

КАРЕЛЛИ | CARELLI | 30×60 · 60×60

Координированная плитка для пола «Карелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Carelli» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).

CARMO | **КАРМУ**

30×60 · 5,2×6

PORTUGAL

HGD\A538\11037R
Бордюр Карму обрезной 30×14,5
Border Carmo rectified

HGD\A537\11037R
Бордюр Карму обрезной 30×7,2
Border Carmo rectified

POF011
Бисер беж светлый матовый 20×1,4
Beads light beige matt

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

HGD\A536\11037R
Декор Карму
обрезной 30×60
Decor Carmo rectified



OS\A248\63009
Декор Карму мозаичный 5,2×6
Decor Carmo mosaic

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9	глазурь матовая | matt glaze	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60	10	глазурь матовая структура| matt glaze structured	9	1,62	25	32	51,84	830

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

F 12

11205R
Карму бежевый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Carmo light beige matt rectified

F 12

11206R
Карму серый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Carmo light grey matt rectified

F 12

11207R
Карму бежевый матовый обрезной 30×60×0,9
Carmo beige matt rectified

HGD\A536\11037R
Декор Карму обрезной 30×60
Decor Carmo rectified

HGD\A538\11037R
Бордюр Карму обрезной 30×14,5
Border Carmo rectified

HGD\A537\11037R
Бордюр Карму обрезной 30×7,2
Border Carmo rectified

F 12

11208R
Карму структура бежевый светлый матовый обрезной 30×60×1
Carmo structure light beige matt rectified

F 12

11209R
Карму структура серый светлый матовый обрезной 30×60×1
Carmo structure light grey matt rectified

F 12

11210R
Карму структура бежевый матовый обрезной 30×60×1
Carmo structure beige matt rectified

11208R\4
Бордюр Карму бежевый светлый матовый обрезной 30×9,6
Border Carmo light beige matt rectified

11209R\4
Бордюр Карму серый светлый матовый обрезной 30×9,6
Border Carmo light grey matt rectified

11210R\4
Бордюр Карму бежевый матовый обрезной 30×9,6
Border Carmo beige matt rectified

63006
Карму бежевый светлый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Carmo light beige matt

63007
Карму серый светлый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Carmo light grey matt

63008
Карму бежевый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Carmo beige matt



OS\A248\63009
Декор Карму мозаичный 5,2×6
Decor Carmo mosaic

T025\11205
Декор Карму мозаичный бежевый светлый матовый 75×15
Decor Carmo mosaic light beige matt

T025\11206
Декор Карму мозаичный серый светлый матовый 75×15
Decor Carmo mosaic light grey matt

ID126
Декор Карму наборный бежевый светлый матовый 30×60
Decor Carmo compound light beige matt

ID127
Декор Карму наборный серый светлый матовый 30×60
Decor Carmo compound light grey matt

ID128
Декор Карму наборный бежевый матовый 30×60
Decor Carmo compound beige matt

BLC022R
Бордюр Карму бежевый светлый матовый обрезной 30×5
Border Carmo light beige matt rectified

BLC023R
Бордюр Карму серый светлый матовый обрезной 30×5
Border Carmo ligth grey matt rectified

BLC024R
Бордюр Карму бежевый матовый обрезной 30×5
Border Carmo beige matt rectified

SPA048R
Бордюр Карму бежевый светлый матовый обрезной 30×2,5
Border Carmo light beige matt rectified

SPA049R
Бордюр Карму серый светлый матовый обрезной 30×2,5
Border Carmo light grey matt rectified

SPA050R
Бордюр Карму бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Carmo beige matt rectified

BDA019R
Бордюр Карму бежевый светлый матовый обрезной 30×12
Border Carmo light beige matt rectified

BDA020R
Бордюр Карму серый светлый матовый обрезной 30×12
Border Carmo light grey matt rectified

BDA021R
Бордюр Карму бежевый матовый обрезной 30×12
Border Carmo beige matt rectified

FMA027R
Плинтус Карму бежевый светлый матовый обрезной 30×15
Plinth Carmo light beige matt rectified

FMA028R
Плинтус Карму серый светлый матовый обрезной 30×15
Plinth Carmo light grey matt rectified

FMA029R
Плинтус Карму бежевый матовый обрезной 30×15
Plinth Carmo beige matt rectified

T025\11207
Декор Карму мозаичный бежевый матовый 75×15
Decor Carmo mosaic beige matt

КАРМУ | CARMO | **30×60 • 5,2×6**

Координированная плитка для пола «Про Лаймстоун» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Pro Limestone» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).

60×60



CORRER | **КОРРЕР**

30×60 · 50,2×50,2

VENEZIA

NEW



KMD2PTG004BR
Декор чипсет Коррер чёрный глянцевый обрезной 30x60
Decor chipset Correr black rectified

F 14 V3

11282R
Коррер структура чёрный глянцевый обрезной 30×60×1
Correr black gloss structured rectified

F 14 V3

11280R
Коррер чёрный глянцевый обрезной 30×60×0,9
Correr black gloss rectified

ID160
Декор Коррер чёрный глянцевый обрезной наборный 30×60
Decor Correr black gloss rectified

VT\A637\11000R
Декор Коррер 1 глянцевый обрезной 30×60
Decor Correr 1 gloss rectified

POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black



FMA034R
Плинтус Коррер чёрный глянцевый обрезной 30×15
Plinth Correr black gloss rectified

OBD005
Декор Коррер чёрный глянцевый Ø16
Decor Correr black gloss

BLC039R
Бордюр Коррер чёрный глянцевый обрезной 30×5
Border Correr black gloss rectified

NEW

KMD2PTG003BR
Декор чипсет Коррер белый глянцевый 30x60
Decor chipset Correr white

F 12 V3

11281R
Коррер структура белый глянцевый обрезной 30×60×1
Correr white gloss structured rectified

F 12 V3

11279R
Коррер белый глянцевый обрезной 30×60×0,9
Correr white gloss rectified



ID159
Декор Коррер белый глянцевый обрезной наборный 30×60
Decor Correr white gloss rectified



VT\A639\11000R
Декор Коррер 2 глянцевый обрезной 30×60
Decor Correr 2 gloss rectified

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

FMA033R
Плинтус Коррер белый лянцевый обрезной 30×15
Plinth Correr white gloss rectified

OBD004
Декор Коррер белый глянцевый Ø16
Decor Correr white gloss

BLC038R
Бордюр Коррер белый глянцевый обрезной 30×5
Border Correr white gloss rectified

КОРРЕР | CORRER | **30×60 · 50,2×50,2**

Координированная плитка для пола «Коррер» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Correr» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).

60×60

NEW LITHOS | ЛИТОС

30×60 · 60×60

MOROCCO

KMB3STA020BR
Бордюр Литос серый светлый матовый обрезной 30×7,2
Border Lithos light grey matt rectified

POF014
Бисер серый матовый 20×1,4
Beads grey matt

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

KMB3STA021BR
Бордюр Литос бежевый светлый матовый обрезной 30×7,2
Border Lithos light beige matt rectified

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

POD002
Бисер прозрачный люстр 20×0,6
Beads transparent luster

NEW

KMD2PTG005BR
Декор чипсет Литос серый светлый матовый обрезной 30x60
Decor chipset Lithos light grey matt rectified

KM3060B0211R
Литос серый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Lithos light grey matt rectified



KMD3STA089BR
Декор Литос серый светлый матовый обрезной 30×60
Lithos light grey matt rectified

NEW

KMD2PTG006BR
Декор чипсет Литос бежевыйсветлый матовый обрезной 30x60
Decor chipset Lithos light beige matt rectified

KM3060B0221R
Литос бежевый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Lithos light beige matt rectified

KMD3STA090BR
Декор Литос бежевый светлый матовый обрезной 30×60
Lithos light beige matt rectified

KM6060G0451R
Литос бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Lithos light beige matt rectified

4 F 12

KM6060G0441R
Литос серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Lithos light grey matt rectified

4 F 12

MARCEAU | **МАРСО**

30×60

Мечты о ПАРИЖЕ
dreams of Paris

SPA021R
Марсо белый обрезной 30×2,5
Marceau white rectified

SPA020R
Марсо серый обрезной 30×2,5
Marceau grey rectified

SPA019R
Марсо бежевый обрезной 30×2,5
Marceau beige rectified

SPA025R
Марсо розовый обрезной 30×2,5
Marceau pink rectified

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20×0,6
Beads transparent luster

HGD\A273\11120R
Декор Марсо
обрезной 30×60
Decor Marceau rectified

HGD\B273\11120R
Декор Марсо
обрезной 30×60
Decor Marceau rectified

HGD\A274\11120R
Бордюр Марсо обрезной 30×7,2
Border Marceau rectified

HGD\B274\11120R
Бордюр Марсо обрезной 30×7,2
Border Marceau rectified

11122R V2
Марсо бежевый
матовый
обрезной 30×60×0,9
F 7
Marceau beige matt rectified

11121R V2
Марсо серый
матовый
обрезной 30×60×0,9
F 7
Marceau grey matt rectified

11120R V2
Марсо белый
матовый
обрезной 30×60×0,9
F 14
Marceau white matt rectified

VB\A13\8x\11133R
Марсо обрезной, панно из 8 частей 30×60 (размер каждой части)
Marceau rectified, decorative panel

11122R
Марсо бежевый
матовый
обрезной 30×60×0,9
Marceau beige matt rectified
F 7 **V2**

11121R
Марсо серый
матовый
обрезной 30×60×0,9
Marceau grey matt rectified
F 7 **V2**

11120R
Марсо белый
матовый
обрезной 30×60×0,9
Marceau white matt rectified
F 14 **V2**

11132R
Марсо белый
структура матовый
обрезной 30×60×0,9
Marceau white structure
matt rectified
F 1 **V1**

SPA021R
Марсо белый
матовый обрезной 30×2,5
Marceau white matt rectified

BLC017R
Бордюр Марсо белый
матовый обрезной 30×5
Border Marceau white matt rectified

BDA011R
Бордюр Марсо белый
матовый обрезной 30×12
Border Marceau white matt rectified

FMA020R
Плинтус Марсо белый
матовый обрезной 30×15
Plinth Marceau white matt rectified

11123R
Марсо серый
структура матовый
обрезной 30×60×0,9
Marceau grey structure
matt rectified
F 7 **V1**

SPA020R
Марсо серый
матовый обрезной 30×2,5
Marceau grey matt rectified

BLC016R
Бордюр Марсо серый
матовый обрезной 30×5
Border Marceau grey matt rectified

BDA010R
Бордюр Марсо серый
матовый брезной 30×12
Border Marceau grey matt rectified

FMA019R
Плинтус Марсо серый
матовый обрезной 30×15
Plinth Marceau grey matt rectified

11124R
Марсо бежевый
структура матовый
обрезной 30×60×0,9
Marceau beige structure
matt rectified
F 7 **V1**

SPA019R
Марсо бежевый
матовый обрезной 30×2,5
Marceau beige matt rectified

BLC015R
Бордюр Марсо бежевый
матовый обрезной 30×5
Border Marceau beige matt rectified

BDA009R
Бордюр Марсо бежевый
матовый обрезной 30×12
Border Marceau beige matt rectified

FMA018R
Плинтус Марсо бежевый
матовый обрезной 30×15
Plinth Marceau beige matt rectified

11138R
Марсо розовый
структура матовый
обрезной 30×60×0,9
Marceau pink structure
matt rectified
F 7 **V1**

SPA025R
Марсо розовый
матовый обрезной 30×2,5
Marceau pink matt rectified

BLC020R
Бордюр Марсо розовый
матовый обрезной 30×5
Border Marceau pink matt rectified

BDA014R
Бордюр Марсо розовый
матовый обрезной 30×12
Border Marceau pink matt rectified

FMA023R
Плинтус Марсо розовый
матовый обрезной 30×15
Plinth Marceau pink matt rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9		глазурь матовая | matt glaze	10	1,8	27		35	57,6	894
30×60 структура | structure	9		глазурь матовая | matt glaze	10	1,8	25,3		32	57,6	840

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

NEW МАНКАМА | МАХКАМА

30×60 · 60×60

MOROCCO

F 14

KM3060B0100R
Махкама бежевый светлый глянцевый 30×60×0,9
Mahkama light beige gloss rectified

KMD2MSA004BR
Декор Махкама мозаичный бежевый светлый глянцевый 30×30
Mosaic decor Mahkama light beige gloss

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

KMB3STA015BR
Бордюр Махкама бежевый светлый глянцевый обрезной 60×7,2
Border Mahkama light beige gloss rectified

KMD3STA068BR
Декор Махкама бежевый светлый глянцевый обрезной 30×60
Decor Mahkama light beige gloss rectified

KMB2BDA005BR
Бордюр Махкама бежевый светлый глянцевый обрезной 30×12
Border Mahkama light beige gloss rectified

KML2FMF005BR
Плинтус Махкама бежевый светлый глянцевый обрезной 30×12
Plinth Mahkama light beige gloss rectified

KMB2SPA007BR
Бордюр Махкама бежевый светлый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Mahkama light beige gloss rectified

KMB3STA011BR
Бордюр Махкама бежевый светлый глянцевый обрезной 30×7,2
Border Mahkama light beige gloss rectified

F 10

3

KM6060G0432R
Махкама бежевый светлый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Mahkama light beige lappato rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9	глазурь матовая \ matt glaze	10	1,8	27	32	57,6	894
60×60	9	керамический гранит \ porcelain gres	5	1,8	34	30	54	1050

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

MIRABEAU | МИРАБО

Bico+

30×60 · 60×60 · 60×119,5



OS\A318\11260R
Декор чипсет Мирабо серый светлый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Mirabeau light grey matt rectified

OS\B318\11261R
Декор чипсет Мирабо серый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Mirabeau grey matt rectified

OS\C318\11262R
Декор чипсет Мирабо серый тёмный матовый обрезной 30×60
Decor chipset Mirabeau grey matt rectified



OS\D318\11263R
Декор чипсет Мирабо бежевый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Mirabeau beige matt rectified

11260R
Мирабо серый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Mirabeau light grey matt rectified

11261R
Мирабо серый матовый обрезной 30×60×0,9
Mirabeau grey matt rectified

11262R
Мирабо серый тёмный матовый обрезной 30×60×0,9
Mirabeau grey matt rectified

11263R
Мирабо бежевый матовый обрезной 30×60×0,9
Mirabeau beige matt rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9		глазурь матовая \ matt glaze	10	1,8	27	32	57,6	894

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

МИРАБО | MIRABEAU | **30×60 · 60×60 · 60×119,5**

Координированная плитка для пола «Мирабо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Mirabo» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



ONDA | **ОНДА**

30×60 · 60×60

PORTUGAL

VT\B415\11037R
Декор Онда 3 матовый обрезной 30×60
Decor Onda 3 matt rectified

VT\B416\11037R
Декор Онда 4 матовый обрезной 30×60
Decor Onda 4 matt rectified

VT\A416\11037R
Декор Онда 1 матовый обрезной 30×60
Decor Onda 1 matt rectified

VT\A415\11037R
Декор Онда 2 матовый обрезной 30×60
Decor Onda 2 matt rectified

VT\B449\11037R
Бордюр Онда 2 обрезной 30×7,2
Border Onda 2 rectified



VT416B\MM
Декор Онда 2 мозаичный 30×30
Decor Onda 2 mosaic

VT\A449\11037R
Бордюр Онда 1 обрезной 30×7,2
Border Onda 1 rectified



VT416A\MM
Декор Онда 1 мозаичный 30×30
Decor Onda 1 mosaic

SPA021R
Марсо белый обрезной 30×2,5
Marceau white rectified

SPA020R
Марсо серый обрезной 30×2,5
Marceau grey rectified

SPA019R
Марсо бежевый обрезной 30×2,5
Marceau beige rectified

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9		глазурь матовая | matt glaze	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60	10		глазурь матовая структура| matt glaze structured	9	1,62	25	32	51,84	830

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

F 4

11216R
Онда серый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Onda light grey matt rectified

F 4

11218R
Онда серый матовый обрезной 30×60×0,9
Onda grey matt rectified

F 4

11220R
Онда синий матовый обрезной 30×60×0,9
Onda blue matt rectified

F 4

11217R
Онда структура серый светлый матовый обрезной 30×60×1
Onda structure light grey matt rectified

F 4

11219R
Онда структура серый матовый обрезной 30×60×1
Onda structure grey matt rectified

F 4

11221R
Онда структура синий матовый обрезной 30×60×1
Onda structure blue matt rectified

4 R10 A

F 5

SG648220R
Онда серый светлый натуральный обрезной 60×60×0,9
Onda light grey natural rectified

4 R10 A

F 5

SG648320R
Онда серый натуральный обрезной 60×60×0,9
Onda grey natural rectified

SG648220R\GCF
Ступень Онда серый светлый натуральный обрезной 33×60
Step Onda light grey natural rectified

SG648320R\GCF
Ступень Онда серый натуральный обрезной 33×60
Step Onda grey natural rectified

SG648220R\5
Подступёнок Онда серый светлый натуральный обрезной 60×10,7
Riser Onda light grey natural rectified

SG648320R\5
Подступёнок Онда серый натуральный обрезной 60×10,7
Riser Onda grey natural rectified

OS\A245\SG606220R
Бордюр Онда 1 обрезной 60×7,2
Border Onda 1 rectified

OS\B245\SG606220R
Бордюр Онда 2 обрезной 60×7,2
Border Onda 2 rectified

OS\A246\SG606220R
Онда 1 обрезной 7,2×7,2
Onda 1 rectified

OS\B246\SG606220R
Онда 2 обрезной 7,2×7,2
Onda 2 rectified

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

PRO DOUBLE | ПРО ДАБЛ

Bico+

30×60 · 60×60



OS\A317\11234R
Декор чипсет Про Дабл серый светлый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Pro Double light grey matt rectified

11234R
Про Дабл серый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Pro Double light grey matt rectified

F 7



OS\B317\11235R
Декор чипсет Про Дабл бежевый светлый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Pro Double light beige matt rectified

11235R
Про Дабл бежевый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Pro Double light beige matt rectified

F 7

OS\C317\11236R
Декор чипсет Про Дабл бежевый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Pro Double beige matt rectified

11236R
Про Дабл бежевый матовый обрезной 30×60×0,9
Pro Double beige matt rectified

F 7

OS\E317\11265R
Декор чипсет Про Дабл серый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Pro Double grey matt rectified



11265R
Про Дабл серый матовый обрезной 30×60×0,9
Pro Double grey matt rectified

F 7

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | 30×60 · 60×60

Координированная плитка для пола «Про Дабл» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Pro Dauble» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).

33×60

60×10,7



60×9,5

PRO MATRIX | ПРО МАТРИКС

30×60 · 60×60

Bico+

SPA055R
Бордюр Про Матрикс белый матовый обрезной 30×2,5
Border Pro Matrix white matt rectified

FMF012R
Плинтус Про Матрикс белый матовый обрезной 30×12
Plinth Pro Matrix white matt rectified

SPA055R
Бордюр Про Матрикс бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Pro Matrix beige matt rectified

FMF013R
Плинтус Про Матрикс бежевый матовый обрезной 30×12
Plinth Pro Matrix beige matt rectified

SPA055R
Бордюр Про Матрикс серый светлый матовый обрезной 30×2,5
Border Pro Matrix light grey matt rectified

FMF014R
Плинтус Про Матрикс серый светлый матовый обрезной 30×12
Plinth Pro Matrix light grey matt rectified

AZ\A014\11257R
Декор Про Матрикс белый матовый обрезной 30×60
Decor Pro Matrix white matt rectified

AZ\B014\11258R
Декор Про Матрикс бежевый матовый обрезной 30×60
Decor Pro Matrix beige matt rectified

AZ\C014\11259R
Декор Про Матрикс серый светлый матовый обрезной 30×60
Decor Pro Matrix light grey matt rectified

OS\A314\11257R
Декор чипсет Про Матрикс белый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Pro Matrix white matt rectified

OS\B314\11258R
Декор чипсет Про Матрикс бежевый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Pro Matrix beige matt rectified



OS\C314\11259R
Декор чипсет Про Матрикс серый светлый матовый обрезной 30×60
Decor chipset Pro Matrix light grey matt rectified

F 9

11257R
Про Матрикс белый матовый обрезной 30×60×0,9
Pro Matrix white matt rectified

F 9

11258R
Про Матрикс бежевый матовый обрезной 30×60×0,9
Pro Matrix beige matt rectified

F 9

11259R
Про Матрикс серый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Pro Matrix light grey matt rectified

ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | **30×60 · 60×60**

Координированная плитка для пола «Про Матрикс» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Pro Matrix» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



NEW RABAT | РАБАТ

30×60

MOROCCO

F 10

KM3060B0011R
Рабат Стоун бежевый матовый обрезной 30×60×0,9
Rabat Stone beige matt rectified

F 6

KM3060B0051R
Рабат бежевый матовый структура обрезной 30×60×0,9
Rabat beige matt structured rectified

F 6

KM3060B0031R
Рабат бежевый матовый обрезной 30×60×0,9
Rabat beige matt rectified

KMB2SPA003BR
Бордюр Рабат Стоун бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat Stone beige matt rectified

KMB2BDA001BR
Бордюр Рабат Стоун бежевый матовый обрезной 30×12
Border Rabat Stone beige matt rectified

KML2FMF001BR
Плинтус Рабат Стоун бежевый матовый обрезной 30×12
Plinth Rabat Stone beige matt rectified

KMB2SPA005BR
Бордюр Рабат бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat beige matt rectified

KMB2BDA003BR
Бордюр Рабат бежевый матовый 30×12
Border Rabat beige matt rectified

KML2FMF003BR
Плинтус Рабат бежевый матовый обрезной 30×12
Plinth Rabat beige matt rectified

KMD2MSA001BR
Декор Рабат мозаичный бежевый матовый 30×30
Mosaic decor Rabat beige matt

F 10

KM3060B0021R
Рабат Стоун серый матовый обрезной 30×60×0,9
Rabat Stone grey matt rectified

F 6

KM3060B0061R
Рабат серый матовый структура обрезной 30×60×0,9
Rabat grey matt structured rectified

F 6

KM3060B0041R
Рабат серый матовый обрезной 30×60×0,9
Rabat grey matt rectified

KMB2SPA004BR
Бордюр Рабат Стоун серый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat Stone grey matt rectified

KMB2BDA002BR
Бордюр Рабат Стоун серый матовый обрезной 30×12
Border Rabat Stone grey matt rectified

KML2FMF002BR
Плинтус Рабат Стоун серый матовый обрезной 30×12
Plinth Rabat Stone grey matt rectified

KMB2SPA006BR
Бордюр Рабат серый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat grey matt rectified

KMB2BDA004BR
Бордюр Рабат серый матовый 30×12
Border Rabat grey matt rectified

KML2FMF004BR
Плинтус Рабат серый матовый обрезной 30×12
Plinth Rabat grey matt rectified



KMD2MSA002BR
Декор Рабат мозаичный серый матовый 30×30
Mosaic decor Rabat grey matt

РАБАТ | RABAT | **30×60**

Координированная плитка для пола «Джиминьяно» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Gimignano» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



SERENATA | СЕРЕНАДА

30×60 · 60×60

toscana



VT\A568\11000R
Декор Серенада 1
глянцевый обрезной 30×60
Decor Serenata
1 gloss rectified

VT\A571\11000R
Бордюр Серенада 1
глянцевый обрезной 60×7,2
Border Serenata 1 gloss
rectified

VT\A570\11000R
Декор Серенада 3
глянцевый обрезной 30×60
Decor Serenata
3 gloss rectified

VT\A573\11000R
Бордюр Серенада 3
глянцевый обрезной 60×7,2
Border Serenata 3 gloss
rectified

VT\A574\11000R
Бордюр Серенада 4 глянцевый
обрезной 30×7,2
Border Serenata 4 gloss rectified

VT\A575\11000R
Бордюр Серенада 5 глянцевый
обрезной 30×7,2
Border Serenata 5 gloss rectified

VT\A576\11000R
Бордюр Серенада 6 глянцевый
обрезной 30×7,2
Border Serenata 6 gloss rectified

VT\A569\11000R
Декор Серенада 2
глянцевый обрезной 30×60
Decor Serenata
2 gloss rectified

VT\A572\11000R
Бордюр Серенада 2
глянцевый обрезной 60×7,2
Border Serenata 2 gloss
rectified

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации
по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

СЕРЕНАДА | SERENATA | **30×60 · 60×60**

11222R F 9
Серенада белый
глянцевый обрезной
30×60×0,9
Serenata white gloss rectified

11245R F 11
Серенада бежевый
тёмный глянцевый
обрезной 30×60×0,9
Serenata dark beige gloss rectified

11223R F 12
Серенада зелёный
глянцевый обрезной
30×60×0,9
Serenata green gloss rectified

SPA056R
Бордюр Серенада белый
глянцевый обрезной 30×2,5
Border Serenata white gloss rectified

SPA058R
Бордюр Серенада бежевый
тёмный глянцевый обрезной 30×2,5
Border Serenata dark beige gloss rectified

SPA057R
Бордюр Серенада зелёный
глянцевый обрезной 30×2,5
Border Serenata green gloss rectified

BLC031R
Бордюр Серенада белый
глянцевый обрезной 30×5
Border Serenata white gloss rectified

BLC033R
Бордюр Серенада бежевый
тёмный глянцевый обрезной 30×5
Border Serenata dark beige gloss rectified

BLC032R
Бордюр Серенада зелёный
глянцевый обрезной 30×5
Border Serenata green gloss rectified

BDA025R
Бордюр Серенада белый
глянцевый обрезной 30×12
Border Serenata white gloss rectified

BDA027R
Бордюр Серенада бежевый
тёмный глянцевый обрезной 30×12
Border Serenata dark beige gloss rectified

BDA026R
Бордюр Серенада зелёный
глянцевый обрезной 30×12
Border Serenata green gloss rectified



FMA030R
Плинтус Серенада белый
глянцевый обрезной 30×15
Plinth Serenata white gloss rectified

FMA032R
Плинтус Серенада бежевый тёмный
глянцевый обрезной 30×15
Plinth Serenata dark beige gloss rectified

FMA031R
Плинтус Серенада зелёный
глянцевый обрезной 30×15
Plinth Serenata green gloss rectified

СЕРЕНАДА | SERENATA | **30×60 · 60×60**

Координированная плитка для пола «Серенада» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Serenata» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).

FLORIAN | ФЛОРИАН

30×60

VENEZIA

11252R
Флориан белый матовый обрезной 30×60×0,9
Florian white matt rectified
V1

11249R
Флориан белый матовый структура обрезной 30×60×0,9
Florian white matt structured rectified
V1

OS\A265\11037R
Декор Флориан 1 матовый обрезной 30×60
Decor Florian 1 matt rectified

VT\A642\11037R
Декор Флориан 2 матовый обрезной 30×60
Decor Florian 2 matt rectified

BDA034R
Бордюр Флориан белый матовый обрезной 30x12
Border Florian white matt rectified

FMF022R
Плинтус Флориан белый матовый обрезной 30x12
Plinth Florian white matt rectified

BDA033R
Бордюр Флориан матовый обрезной 30×12
Border Florian matt rectified

BLC034R
Бордюр Флориан матовый обрезной 30x5
Border Florian matt rectified

SPA005R
белый обрезной 30x2,5
white rectified

BLC040R
Бордюр Флориан белый матовый обрезной 30x5
Border Florian white matt rectified

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POD002
Бисер прозрачный люстр 20x0,6
Beads transparent luster

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9		глазурь матовая \ matt glaze	10	1,8	27	32	57,6	894

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



CEMENTO | ЧЕМЕНТО

30×60 · 20×20 · 40,2×40,2 · 60×60 · 60×119,5 · 119,5×119,5 · 119,5×238,5

toscana

HGD\A579\11037R
Бордюр Чементо матовый обрезной 60×14,5
Border Cemento matt rectified

HGD\A580\11037R
Бордюр Чементо матовый обрезной 30×14,5
Border Cemento matt rectified

HGD\A577\11037R
Декор Чементо 1 матовый обрезной 30×60
Decor Cemento 1 matt rectified

HGD\A578\11037R
Декор Чементо 2 матовый обрезной 30×60
Decor Cemento 2 matt rectified

SPA062R
Бордюр Чементо серый светлый матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento light grey matt rectified

SPA063R
Бордюр Чементо серый матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento grey matt rectified

SPA064R
Бордюр Чементо бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento beige matt rectified

SPA068R
Бордюр Чементо зелёный матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento green matt rectified

FMF015R
Плинтус Чементо серый светлый матовый обрезной 30×12
Plinth Cemento light grey matt rectified

FMF016R
Плинтус Чементо серый матовый обрезной 30×12
Plinth Cemento grey matt rectified

FMF017R
Плинтус Чементо бежевый матовый обрезной 30×12
Plinth Cemento beige matt rectified

FMF021R
Плинтус Чементо зелёный матовый обрезной 30×12
Plinth Cemento green matt rectified

SPA065R
Бордюр Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento dark brown matt rectified

SPA066R
Бордюр Чементо синий тёмный матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento dark blue matt rectified

SPA067R
Бордюр Чементо антрацит матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento anthracite matt rectified



FMF018R
Плинтус Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 30×12
Plinth Cemento dark brown matt rectified

FMF019R
Плинтус Чементо синий тёмный матовый обрезной 30×12
Plinth Cemento dark blue matt rectified

FMF020R
Плинтус Чементо антрацит матовый обрезной 30×12
Plinth Cemento anthracite matt rectified

ЧЕМЕНТО | CEMENTO | **30×60 · 20×20 · 40,2×40,2 · 60×60 · 60×119,5 · 119,5×119,5 · 119,5×238,5**

11269R F 6
Чементо серый светлый матовый обрезной 30×60×0,9
Cemento light grey matt rectified

11270R F 6
Чементо серый матовый обрезной 30×60×0,9
Cemento grey matt rectified

11271R F 6
Чементо бежевый матовый обрезной 30×60×0,9
Cemento beige matt rectified

11272R F 6
Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 30×60×0,9
Cemento dark brown matt rectified

11273R F 6
Чементо синий тёмный матовый обрезной 30×60×0,9
Cemento dark blue matt rectified

11274R F 6
Чементо антрацит матовый обрезной 30×60×0,9
Cemento anthracite matt rectified

11275R F 6
Чементо зелёный матовый обрезной 30×60×0,9
Cemento green matt rectified

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	6,9		глазурь матовая | matt glaze	26	1,04	12,1	48/96	49,92/99,84	617/1187
30×60	9		глазурь матовая | matt glaze	10	1,8	27	32	57,6	894

VT\A593\5301
Декор Чементо
1 матовый 20×20
Decor Cemento 1 matt

VT\A594\5301
Декор Чементо
2 матовый 20×20
Decor Cemento 2 matt

VT\A595\5301
Декор Чементо
3 матовый 20×20
Decor Cemento 3 matt

VT\A596\5301
Декор Чементо
4 матовый 20×20
Decor Cemento 4 matt



VT\A597\5301
Декор Чементо 5 матовый
20×20
Decor Cemento 5 matt

VT\A598\5301
Декор Чементо
6 матовый 20×20
Decor Cemento 6 matt

VT\A599\5301
Декор Чементо
7 матовый 20×20
Decor Cemento 7 matt

VT\A600\5301
Декор Чементо
8 матовый 20×20
Decor Cemento 8 matt

VT\A601\5301
Декор Чементо
9 матовый 20×20
Decor Cemento 9 matt

10
платина 20×1,5
platinum

11
платина 20×1,5
platinum

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

F 10

5294
Чементо серый
светлый матовый
20×20×0,69
Cemento light grey matt

F 10

5295
Чементо серый
матовый 20×20×0,69
Cemento grey matt

F 10

5296
Чементо
бежевый матовый
20×20×0,69
Cemento beige matt



F 10

5297
Чементо
коричневый тёмный
матовый 20×20×0,69
Cemento dark brown matt

POF012
Бисер бежевый
матовый 20×1,4
Beads beige matt

POF014
Бисер серый матовый
20×1,4
Beads grey matt

PFE043
Бордюр Чементо серый
светлый матовый 20×2
Border Cemento light grey
matt

PFE044
Бордюр Чементо серый
матовый 20×2
Border Cemento grey matt

PFE045
Бордюр Чементо бежевый
матовый 20×2
Border Cemento beige matt

PFE046
Бордюр Чементо коричне-
вый тёмный матовый 20×2
Border Cemento dark brown
matt

F 10

5299
Чементо антрацит
матовый 20×20×0,69
Cemento anthracite matt

F 10

5298
Чементо синий
тёмный матовый
20×20×0,69
Cemento dark blue matt

F 10

5300
Чементо
зелёный матовый
20×20×0,69
Cemento green matt

PFE048
Бордюр Чементо антрацит
матовый 20×2
Border Cemento anthracite matt

PFE047
Бордюр Чементо синий
тёмный матовый 20×2
Border Cemento dark blue matt

PFE049
Бордюр Чементо зелёный
матовый 20×2
Border Cemento green matt



DD172900R
Про Чементо серый светлый
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento light grey matt rectified

F 6

DD173000R
Про Чементо серый матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento grey matt rectified

F 6

VT\A602\DD1736R
Декор Про Чементо 1 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 1 matt rectified

DD173100R
Про Чементо бежевый матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento beige matt rectified

F 6



DD173200R
Про Чементо коричневый тёмный
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark brown matt rectified

F 6

VT\A603\DD1736R
Декор Про Чементо 2 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 2 matt rectified

DD173400R
Про Чементо антрацит
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento anthracite matt rectified

F 6

DD173300R
Про Чементо синий тёмный
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark blue matt rectified

F 6

VT\A604\DD1736R
Декор Про Чементо 3 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 3 matt rectified

DD173500R
Про Чементо зелёный матовый
обрезной 40,2×40,2
Pro Cemento green matt rectified

F 6

VT\A605\DD1736R
Декор Про Чементо 4 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 4 matt rectified

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

ЧЕМЕНТО | CEMENTO | **30×60 · 20×20 · 40,2×40,2 · 60×60 · 60×119,5 · 119,5×119,5 · 119,5×238,5**

Координированная плитка для пола «Про Чементо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге 2026, том 2 («Керамический гранит»).

The coordinated «Pro Cemento» floor tile for this series is featured in the 2026 General Catalog, Volume 2 («Porcelain Gres»).



ACQUA ALTA | **АКВА АЛЬТА**

20×20

VENEZIA

SOA001
Декор Аква Альта 1 белый матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 1 white matt structured

SOA002
Декор Аква Альта 1 бежевый матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 1 beige matt structured

SOA003
Декор Аква Альта 1 красный матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 1 red matt structured

SOA004
Декор Аква Альта 1 синий матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 1 blue matt structured

SOA005
Декор Аква Альта 1 зелёный матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 1 green matt structured

OBE001
Декор Аква Альта 2 белый матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 2 white matt structured

OBE002
Декор Аква Альта 2 бежевый матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 2 beige matt structured

OBE003
Декор Аква Альта 2 красный матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 2 red matt structured

OBE004
Декор Аква Альта 2 синий матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 2 blue matt structured

OBE005
Декор Аква Альта 2 зелёный матовый структура 20×20
Decor Acqua Alta 2 green matt structured

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ADRIATICA | АДРИАТИКА

20×20

VENEZIA

5303 V4
Адриатика голубой глянцевый 20×20×0,69 F 12
Adriatica light blue gloss

OS\A334\5303
Декор Адриатика 4 голубой глянцевый 20×20
Decor Adriatica 4 light blue gloss

OS\A332\5303
Декор Адриатика 3 голубой глянцевый 20×20
Decor Adriatica 3 light blue gloss

OS\A331\5303
Декор Адриатика 2 голубой глянцевый 20×20
Decor Adriatica 2 light blue gloss

OS\A328\5303
Декор Адриатика 1 голубой глянцевый 20×20
Decor Adriatica 1 light blue gloss

5305 V4
Адриатика зелёный глянцевый 20×20×0,69 F 12
Adriatica green gloss

OS\C334\5305
Декор Адриатика 4 зелёный глянцевый 20×20
Decor Adriatica 4 green gloss

OS\C332\5305
Декор Адриатика 3 зелёный глянцевый 20×20
Decor Adriatica 3 green gloss

OS\C331\5305
Декор Адриатика 2 зелёный глянцевый 20×20
Decor Adriatica 2 green gloss

OS\C328\5305
Декор Адриатика 1 зелёный глянцевый 20×20
Decor Adriatica 1 green gloss

5306 V4
Адриатика серый глянцевый 20×20×0,69 F 12
Adriatica grey gloss

OS\D334\5306
Декор Адриатика 4 серый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 4 grey gloss

OS\D332\5306
Декор Адриатика 3 серый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 3 grey gloss

OS\D331\5306
Декор Адриатика 2 серый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 2 grey gloss

OS\D328\5306
Декор Адриатика 1 серый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 1 grey gloss

5304 V4
Адриатика бежевый глянцевый 20×20×0,69 F 12
Adriatica beige gloss

OS\B334\5304
Декор Адриатика 4 бежевый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 4 beige gloss

OS\B332\5304
Декор Адриатика 3 бежевый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 3 beige gloss

OS\B331\5304
Декор Адриатика 2 бежевый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 2 beige gloss

OS\B328\5304
Декор Адриатика 1 бежевый глянцевый 20×20
Decor Adriatica 1 beige gloss

PRA007
Бордюр Адриатика голубой глянцевый 20×2
Border Adriatica light blue gloss

PRA008
Бордюр Адриатика бежевый глянцевый 20×2
Border Adriatica beige gloss

PRA010
Бордюр Адриатика серый глянцевый 20×2
Border Adriatica grey gloss

PRA009
Бордюр Адриатика зелёный глянцевый 20×2
Border Adriatica green gloss

ATELIER | АТЕЛЬЕ

20×20

Мечты о ПАРИЖЕ dreams of Paris

130
белый 20×1,5
white

131
чёрный 20×1,5
black

133
тёмно-зелёный 20×1,5
dark green

135
синий 20×1,5
blue

198
оранжевый 20×1,5
orange

NT\B249\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\B247\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\B246\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\B243\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A249\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A247\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A246\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A243\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A244\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A248\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A242\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A245\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

NT\A250\5009
Декор Ателье 20×20
Decor Atelier

5115 V1
Калейдоскоп
чёрный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope
black matt

5278 V1
Калейдоскоп
зелёный тёмный
матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope dark
green matt

5113 V1
Калейдоскоп
синий матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope
blue matt

5186 V1
Калейдоскоп
тёмно-розовый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope
dark rose matt

5108 V1
Калейдоскоп
оранжевый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope
orangematt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	6,9		глазурь матовая | matt glaze	26	1,04	12,4		48 \ 96	49,92 \ 99,84	625 \ 1220

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

SPRING | **ВЕСНА**

20×20

KIDS

VT\A455\5009
Декор Весна 1
матовый 20×20
Decor Spring 1 matt

VT\B455\5009
Декор Весна 2
матовый 20×20
Decor Spring 2 matt

VT\C455\5009
Декор Весна 3
матовый 20×20
Decor Spring 3 matt

VT\D455\5009
Декор Весна 4
матовый 20×20
Decor Spring 4 matt

VT\A456\5009
Декор Весна 5
матовый 20×20
Decor Spring 5 matt

VT\B456\5009
Декор Весна 6
матовый 20×20
Decor Spring 6 matt

VT\C456\5009
Декор Весна 7
матовый 20×20
Decor Spring 7 matt

VT\D456\5009
Декор Весна 8
матовый 20×20
Decor Spring 8 matt

VT\A512\5009
Бордюр Весна 1
матовый 20×6,3
Border Spring 1 matt

VT\B512\5009
Бордюр Весна 2
матовый 20×6,3
Border Spring 2 matt

VT\C512\5009
Бордюр Весна 3
матовый 20×6,3
Border Spring 3 matt

VT\D512\5009
Бордюр Весна 4
матовый 20×6,3
Border Spring 4 matt

189
Карандаш фиолетовый матовый
20×1,5
Pencil border violet matt

145
Карандаш оранжевый матовый
20×1,5
Pencil border ginger matt

138
Карандаш зелено-голубой мато-
вый 20×1,5
Pencil border green-blue matt

143
Карандаш серый
матовый 20×1,5
Pencil border grey matt

199
Карандаш розовый матовый
20×1,5
Pencil border pink matt

154
Карандаш жёлтый светлый мато-
вый 20×1,5
Pencil border light yellow matt

151
Карандаш белый матовый 20×1,5
Pencil border white matt

5169 V1
Калейдоскоп
розовый светлый матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope light pink matt

5011 V1
Калейдоскоп
жёлтый матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope yellow matt

5185 V1
Калейдоскоп
бирюза матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope turquoise matt

5180 V1
Калейдоскоп
стальной матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope iron grey matt



NEW DALIA | ДАЛИЯ

20×20

KMD2SOB003BN
Декор чипсет Далия красный тёмный глянцевый 20×20
Decor chipset Dalia dark red gloss

KMD2SOB005BN
Декор чипсет Далия фиолетовый глянцевый 20×20
Decor chipset Dalia violet gloss

KMD2SOB002BN
Декор чипсет Далия бирюзовый тёмный глянцевый 20×20
Decor chipset Dalia dark turquoise gloss

KMD2SOB006BN
Декор чипсет Далия зелёный глянцевый 20×20
Decor chipset Dalia green gloss

KMD2SOB007BN
Декор чипсет Далия оранжевый глянцевый 20×20
Decor chipset Dalia orange gloss

KMD2SOB004BN
Декор чипсет Далия синий глянцевый 20×20
Decor chipset Dalia blue gloss

KMD2SOB001BN
Декор чипсет Далия зелёный светлый глянцевый 20×20
Decor chipset Dalia light green gloss

POD014
Бисер антрацит 20×0,6
Beads anthracite

11
Платина 20×1,5
Platinum

POD010
Бисер бирюзовый 20×0,6
Beads turquoise

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



THEOREM | **ТЕОРЕМА**

20×20

KIDS

AZ\A008\5009
Декор Теорема 1
матовый 20×20
Decor Theorem 1 matt

AZ\A009\5009
Декор Теорема 2
матовый 20×20
Decor Theorem 2 matt

AZ\A010\5009
Декор Теорема 3
матовый 20×20
Decor Theorem 3 matt

AZ\B008\5009
Декор Теорема 4
матовый 20×20
Decor Theorem 4 matt

AZ\B009\5009
Декор Теорема 5
матовый 20×20
Decor Theorem 5 matt



AZ\B010\5009
Декор Теорема 6
матовый 20×20
Decor Theorem 6 matt

5180 V1
Калейдоскоп
стальной матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope iron grey matt

5009 V1
Калейдоскоп
белый матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope white matt



5115 V1
Калейдоскоп
чёрный матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope black matt

5182 V1
Калейдоскоп
графит матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope graphite matt

5106 V1
Калейдоскоп
тёмно-серый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope dark grey matt

5183 V1
Калейдоскоп
пепельный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope ash grey matt

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009, AZ\B010\5009

AZ\A009\5009, AZ\A008\5009, AZ\B009\5009, AZ\B008\5009

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009, AZ\B010\5009

TEOPEMA | THEOREM | **20×20**

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009

AZ\A009\5009, AZ\B009\5009, AZ\B008\5009, AZ\A010\5009

AZ\A008\5009, AZ\B008\5009

Многообразие вариантов раскладки позволяет сравнить плитку «Теорема» с удобным конструктором. Из него можно сложить десятки разных узоров, образованных сочетаниями прямых и округлых линий.

The variety of layout options makes Theorem series comparable to a handy construction set. It can be used to create dozens of different patterns formed by combinations of straight and circular lines.

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009

AZ\A008\5009, AZ\B008\5009

AZ\A009\5009, AZ\A008\5009, AZ\B008\5009

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009, AZ\B010\5009

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009, AZ\B010\5009

AZ\A008\5009, AZ\B008\5009

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009, AZ\B010\5009

AZ\A008\5009

AZ\A008\5009, AZ\A009\5009, AZ\B009\5009

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009, AZ\B010\5009

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B010\5009

AZ\A009\5009, AZ\A010\5009, AZ\B009\5009, AZ\B010\5009



FANTASY | ФАНТАЗИЯ

20×20

HGD\A555\5009
Декор Фантазия 1
матовый 20×20
Decor Fantasy 1 matt

HGD\A556\5009
Декор Фантазия 2
матовый 20×20
Decor Fantasy 2 matt



HGD\A557\5009
Декор Фантазия 3
матовый 20×20
Decor Fantasy 3 matt

HGD\A558\5009
Декор Фантазия 4
матовый 20×20
Decor Fantasy 4 matt

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

HERMITAGE | ЭРМИТАЖ
20×20

kIDS

VT\A466\5009
Декор Эрмитаж 7
матовый 20×20
Decor Hermitage 7 matt

VT\A459\5009
Декор Эрмитаж 1
матовый 20×20
Decor Hermitage 1 matt

VT\A460\5009
Декор Эрмитаж 2
матовый 20×20
Decor Hermitage 2 matt

VT\A464\5009
Декор Эрмитаж 5
матовый 20×20
Decor Hermitage 5 matt

VT\A462\5009
Декор Эрмитаж 3
матовый 20×20
Decor Hermitage 3 matt

VT\A463\5009
Декор Эрмитаж 4
матовый 20×20
Decor Hermitage 4 matt

VT\A465\5009
Декор Эрмитаж 6
матовый 20×20
Decor Hermitage 6 matt

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

KALEIDOSCOPE • HARMONY
КАЛЕЙДОСКОП • ГАРМОНИЯ

ПАЛИТРА

20×20 · 30×30

5109 V1
Калейдоскоп
ярко-жёлтый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope bright yellow matt

5057 V1
Калейдоскоп
глянцевый
оранжевый 20×20×0,69
Kaleidoscope gloss orange

5108 V1
Калейдоскоп
оранжевый тёмный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope dark orange matt

5107 V1
Калейдоскоп
красный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope red matt

5188 V1
Калейдоскоп
бордо матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope bordeaux matt

5187 V1
Калейдоскоп
оранжевый светлый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope light orange mattм

5169 V1
Калейдоскоп
светло-розовый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope light pink matt

5184 V1
Калейдоскоп
розовый матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope rose matt

5186 V1
Калейдоскоп
тёмно-розовый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope dark rose matt

5114 V1
Калейдоскоп
фиолетовый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope violet matt

5110 V1
Калейдоскоп
зеленый светлый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope light green matt

5099 V1
Калейдоскоп
голубой матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope light blue matt

5112 V1
Калейдоскоп
лазурный матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope sky bluematt

5056 V1
Калейдоскоп
глянцевый голубой матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope gloss light blue matt

5113 V1
Калейдоскоп
синий матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope blue matt

5111 V1
Калейдоскоп
зелёный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope green matt

5280 V1
Калейдоскоп
голубой светлый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope light blue matt

5185 V1
Калейдоскоп
бирюза матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope turquoise matt

5281 V1
Калейдоскоп
аквамарин светлый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope light aquamarine matt

5278 V1
Калейдоскоп
зелёный тёмный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope dark green matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	6,9		глазурь матовая | matt glaze глазурь блестящая | shiny glaze	26	1,04	12,4		48 \ 96	49,92 \ 99,84	625 \ 1220

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

5177 V1
Калейдоскоп
персиковый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope peach matt

5181 V1
Калейдоскоп
песок матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope sand matt

5011 V1
Калейдоскоп
жёлтый матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope yellow matt

5179 V1
Калейдоскоп
серо-бежевый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope beige grey matt

5115 V1
Калейдоскоп
чёрный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope black matt

5106 V1
Калейдоскоп
тёмно-серый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope dark grey matt

5182 V1
Калейдоскоп
графит матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope graphite matt

5276 V1
Калейдоскоп
беж тёмный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope dark beige matt

5275 V1
Калейдоскоп
слоновая кость матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope ivory matt

5180 V1
Калейдоскоп
стальной матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope iron grey matt

5183 V1
Калейдоскоп
пепельный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope ash grey matt

5012 V1
Калейдоскоп
серый матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope grey matt

5055 V1
Калейдоскоп
белый глянцевый 20×20×0,69
Kaleidoscope gloss white

5009 V1
Калейдоскоп
белый матовый 20×20×0,69
Kaleidoscope white matt

SG1537N V1 3
Калейдоскоп
серый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope grey matt

SG1558N V1 3
Калейдоскоп
бежевый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope beige matt

SG1544N V1 3
Калейдоскоп
белый матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope white matt

SG1547N V1 3
Калейдоскоп
синий матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope blue matt

SG1545N V1 3
Калейдоскоп
чёрный матовый
20×20×0,69
Kaleidoscope black matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	6,9		глазурь матовая | matt glaze глазурь блестящая | shiny glaze	26	1,04	12,4		48\96	49,92 \ 99,84	625 \ 1220

1230H V1 3
Конфетти белый, матовый,
полотно 30×40×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Confetti white, matt

SG917600N V1 3
Гармония серый
матовый 30×30×0,8
Harmony grey matt

SG924200N V1 3
Гармония голубой
матовый 30×30×0,8
Harmony light blue matt

SG924400N V1 3
Гармония синий
матовый 30×30×0,8
Harmony blue matt

SG924600N V1 3
Гармония зеленый
матовый светлый 30×30×0,8
Harmony light green matt

SG924500N V1 3
Гармония жёлтый
матовый 30×30×0,8
Harmony yellow matt

SG924300N V1 3
Гармония бежевый
матовый 30×30×0,8
Harmony beige matt

SG917400N V1 3
Гармония белый
матовый 30×30×0,8
Harmony white matt

SG924800N V1 3
Гармония красный
матовый 30×30×0,8
Harmony red matt

SG917500N V1 3
Гармония чёрный
матовый 30×30×0,8
Harmony black matt

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

CAPRI | КАПРИ

20×20

Неаполитанская коллекция
Neapolitan Collection

5232
Капри светлый
глянцевый 20×20×0,69 | F 9
Capri light gloss

5238
Капри оранжевый
глянцевый 20×20×0,69 | F 9
Capri orange gloss

STG\A456\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica

STG\A450\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica

STG\A455\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica



5240
Капри жёлтый
глянцевый 20×20×0,69 | F 9
Capri yellow gloss

5241
Капри голубой
глянцевый 20×20×0,69 | F 9
Capri light blue gloss

STG\A449\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica

STG\A469\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica

STG\A454\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica

5242
Капри зелёный
тёмный глянцевый
20×20×0,69 | F 9
Capri dark green gloss

5239
Капри синий
глянцевый 20×20×0,69 | F 9
Capri blue gloss

STG\A458\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica

STG\A452\5232
Декор Капри
майолика 20×20
Decor Capri majolica

STG\A460\5232
Бордюр Капри
майолика 20×6,3
Border Capri majolica

STG\A462\5232
Бордюр Капри
майолика 20×6,3
Border Capri majolica

130 белый 20×1,5
white

135 синий 20×1,5
blue

153 голубой 20×1,5
light blue

POD001
Бисер прозрачный
20×0,6
Beads transparent

STG\A493\1146H
Капри
майолика 9,8×3
Capri majolica

STG\A495\1146H
Капри
майолика 9,8×3
Capri majolica

STG\A492\1146H
Капри
майолика 9,8×3
Capri majolica

STG\A487\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

STG\A488\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

STG\A484\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

STG\A350\5232
Бордюр Капри
майолика 20×3,6
Border Capri majolica

STG\A486\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

STG\A485\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

STG\A489\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

STG\A490\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

STG\A491\1146H
Капри майолика
9,8×9,8
Capri majolica

КАПРИ | CAPRI | 20×20

TLA001
Декор Капри
Лимонное дерево
глянцевый 20×20×1,1
Capri Lemons Tree glossy

TLA004H
Бордюр Капри
Лимончики глянцевый 9,8×3
Capri Lemons glossy

TLA003H
Декор Капри
Лимончики глянцевый 9,8×9,8
Capri Lemons glossy

TLA002H
Декор Капри
Лимончики глянцевый 9,8×9,8
Capri Lemons glossy

5232
Капри светлый
глянцевый 20×20×0,69 | F 9 | V2
Capri light gloss

5238
Капри оранжевый
глянцевый 20×20×0,69 | F 9 | V2
Capri orange gloss



5240
Капри жёлтый
глянцевый 20×20×0,69 | F 9 | V2
Capri yellow gloss

5241
Капри голубой
глянцевый 20×20×0,69 | F 9 | V2
Capri light blue gloss

5242
Капри зелёный тёмный глянцевый 20×20×0,69 | F 9 | V2
Capri dark green gloss

5239
Капри синий
глянцевый 20×20×0,69 | F 9 | V2
Capri blue gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	6,9		глазурь блестящая | shiny glaze	26	1,04	10,6		48 \ 96	49,92 \ 99,84	539 \ 1048

STEMMA | **СТЕММА**

20×20 · 24×24

MILANO

HGD\A435\5009
Бордюр Стемма 20×6,3
Border Stemma

HGD\A436\5009
Бордюр Стемма 20×3,6
Border Stemma

HGD\A433\5009
Декор Стемма 20×20
Decor Stemma

HGD\A434\5009
Декор Стемма 20×20
Decor Stemma

HGD\A432\5009
Декор Стемма 20×20
Decor Stemma

5290 V2
Стемма зелёный тёмный глянцевый 20×20×0,86
F 18
Stemma dark green gloss

5289 V2
Стемма коричневый глянцевый 20×20×0,86
F 13
Stemma brown gloss

5288 V2
Стемма бежевый глянцевый 20×20×0,86
F 16
Stemma beige gloss

5287 V2
Стемма белый глянцевый 20×20×0,86
F 19
Stemma white gloss

PFE026
Стемма зелёный тёмный 20×2
Stemma dark green

PFE025
Стемма коричневый 20×2
Stemma brown

PFE024
Стемма бежевый 20×2
Stemma beige

PFE023
Стемма белый 20×2
Stemma white



FMD027
Плинтус Стемма зелёный тёмный 20×10
Plinth Stemma dark green

FMD026
Плинтус Стемма коричневый 20×10
Plinth Stemma brown

FMD025
Плинтус Стемма бежевый 20×10
Plinth Stemma beige

FMD024
Плинтус Стемма белый 20×10
Plinth Stemma white

F 16
3
V2

SG244200N
Стемма бежевый 24×24×0,7
Stemma beige

F 20
3
V2

SG244100N
Стемма белый 24×24×0,7
Stemma white

HGD\A437\SG2440
Декор Стемма 24×24
Decor Stemma

HGD\A438\SG2440
Декор Стемма 24×24
Decor Stemma

HGD\A439\1146H
Стемма 9,8×9,8
Stemma

OS\A88\1146H
Стемма 9,8×9,8
Stemma

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8,6	глазурь блестящая | shiny glaze		20	0,8	11,9	96	76,8	1172



FREGIO | **ФРЕДЖИО**

20×20

MILANO

VT\A296\SG1544N
Декор Фреджио 3
черно-белый 20×20
Decor Fregio 3 black white



VT\A297\SG1544N
Декор Фреджио 4
черно-белый 20×20
Decor Fregio 4 black white



VT\A294\SG1544N
Декор Фреджио 1
черно-белый 20×20
Decor Fregio 1 black white



VT\A295\SG1544N
Декор Фреджио 2
черно-белый 20×20
Decor Fregio 2 black white

SG1597N
Фреджио серый
светлый матовый
20×20×0,8
Fregio light grey matt

V2 | 4
F 15

SG1598N
Фреджио чёрный
матовый
20×20×0,8
Fregio black matt

V2 | 3
F 15

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

AVELLINO | **АВЕЛЛИНО**

15×15 · 7,4×15

Неаполитанская коллекция
Neapolitan Collection

17004 V2
Авеллино голубой глянцевый 15×15×0,69
Avellino light blue gloss

16015*
Авеллино голубой структура mix глянцевый 7,4×15×0,82
Avellino light blue structure mix gloss

16004 V2
Авеллино голубой глянцевый 7,4×15×0,69
Avellino light blue gloss



MM5250
Авеллино голубой глянцевый 30,1×30,1
Avellino light blue gloss

BLD007
Бордюр Авеллино голубой 15×3
Border Avellino light blue gloss

17007 V2
Авеллино серый глянцевый 15×15×0,69
Avellino grey gloss

16018*
Авеллино серый структура mix глянцевый 7,4×15×0,82
Avellino grey gloss structure mix

16007 V2
Авеллино серый глянцевый 7,4×15×0,69
Avellino grey gloss



MM5253
Авеллино серый глянцевый 30,1×30,1
Avellino grey gloss

BLD005
Бордюр Авеллино серый 15×3
Border Avellino grey

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

17009 V2
Авеллино фисташковый глянцевый 15×15×0,69
Avellino pistachio gloss

16009 V2
Авеллино фисташковый глянцевый 7,4×15×0,69
Avellino pistachio gloss

16020*
Авеллино фисташковый структура mix глянцевый 7,4×15×0,82
Avellino pistachio structure mix gloss



MM5255
Авеллино фисташковый глянцевый 30,1×30,1
Avellino pistachio gloss

BLD008
Бордюр Авеллино фисташковый 15×3
Border Avellino pistachio

17006 V2
Авеллино белый глянцевый 15×15×0,69
Avellino white gloss



16017*
Авеллино белый структура mix глянцевый 7,4×15×0,82
Avellino white structure mix gloss

16006 V2
Авеллино белый глянцевый 7,4×15×0,69
Avellino white gloss

MM5252
Авеллино белый глянцевый 30,1×30,1
Avellino white gloss

BLD004
Бордюр Авеллино белый 15×3
Border Avellino white

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
15×15	6,9	глазурь блестящая | shiny glaze	48	1,08	12	32	34,56	414
7,4×15	6,9	глазурь блестящая | shiny glaze	96	1,07	12,5	32	34,24	430
7,4×15 структура | structure	8,2	глазурь блестящая | shiny glaze	88	0,98	12,9	32	31,36	443

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

NEW AGDAL | АГДАЛЬ

15×15

МОРОССО

POD015
Бисер золото 20×0,6
Beads gold

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

KMD2SFE004BN
Декор Агдаль 4
структура бежевый светлый глянцевый 15×15
Decor Agdal 4 structure light beige gloss

KMD2SFB004BN
Декор Агдаль 1
структура бежевый светлый глянцевый 15×15
Decor Agdal 1 structure light beige gloss

KMD2SFC004BN
Декор Агдаль 2
структура бежевый светлый глянцевый 15×15
Decor Agdal 2 structure light beige gloss

KMD2SFD004BN
Декор Агдаль 3
структура бежевый светлый глянцевый 15×15
Decor Agdal 3 structure light beige gloss

KMD2SFE002BN
Декор Агдаль 4
структура металл матовый 15×15
Decor Agdal 4 structure metall matt

KMD2SFB002BN
Декор Агдаль 1
структура металл матовый 15×15
Decor Agdal 1 structure metall matt

KMD2SFC002BN
Декор Агдаль 2
структура металл матовый 15×15
Decor Agdal 2 structure metall matt

KMD2SFD002BN
Декор Агдаль 3
структура металл матовый 15×15
Decor Agdal 3 structure metall matt

KMD2SFE003BN
Декор Агдаль 4
структура металл глянцевый 15×15
Decor Agdal 4 structure metall gloss

KMD2SFB003BN
Декор Агдаль 1
структура металл глянцевый 15×15
Decor Agdal 1 structure metall gloss

KMD2SFC003BN
Декор Агдаль 2
структура металл глянцевый 15×15
Decor Agdal 2 structure metall gloss

KMD2SFD003BN
Декор Агдаль 3
структура металл глянцевый 15×15
Decor Agdal 3 structure metall gloss

KM1515B0121N
Агдаль белый матовый 15×15×0,69
Agdal white matt

KMD2SFE001BN
Декор Агдаль 4
структура белый матовый 15×15
Decor Agdal 4 structure white matt

KMD2SFB001BN
Декор Агдаль 1
структура белый матовый 15×15
Decor Agdal 1 structure white matt

KMD2SFC001BN
Декор Агдаль 2
структура белый матовый 15×15
Decor Agdal 2 structure white matt

KMD2SFD001BN
Декор Агдаль 3
структура белый матовый 15×15
Decor Agdal 3 structure white matt

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

BARRIO | **БАРИО**

15×15

Испанская фиеста
Fiesta de España

DD\C22\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C24\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C26\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C28\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C29\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C30\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C31\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C32\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C34\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C36\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C37\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\C38\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B22\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B24\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B26\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B28\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B29\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B30\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B31\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B32\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B34\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B36\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B37\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

DD\B38\17023
Декор Барио 15×15
Decor Barrio

16053
Клемансо серый грань глянцевый
7,4×15×0,92
Clemenceau grey chamfer gloss

16051
Клемансо бежевый грань глянцевый
7,4×15×0,92
Clemenceau beige chamfer gloss

16052
Клемансо беж тёмный грань глянцевый
7,4×15×0,92
Clemenceau dark beige chamfer gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
7,4×15 грань | chamfer	9,2		глазурь блестящая | shiny glaze	80	0,89	12,6		32	28,48	433

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

VITRAGE | ВИТРАЖ

15×15

MILANO

PFG011
Витраж золото 15×2
Vitrage gold

PFG010
Витраж белый 15×2
Vitrage white

OP\A181\17063
Декор Витраж белый 15×15
Decor Vitrage

OP\B181\17064
Декор Витраж жёлтый 15×15
Decor Vitrage

OP\C181\17065
Декор Витраж синий 15×15
Decor Vitrage

PFG009
Салинас оранжевый 15×2
Salinas orange

17063
Витраж белый глянцевый 15×15×0,69
Vitrage white gloss
V2 | F 15

17064
Витраж жёлтый глянцевый 15×15×0,69
Vitrage yellow gloss
V2 | F 9

17065
Витраж синий глянцевый 15×15×0,69
Vitrage blue gloss
V2 | F 9

OP\A203\4x\17000
Витраж, панно из 4 частей 30×30 (размер каждой части)
Vitrage, decorative panel

OP\D181\17066
Декор Витраж оранжевый 15×15
Decor Vitrage orange

OP\E181\17067
Декор Витраж голубой 15×15
Decor Vitrage light blue

17066
Витраж оранжевый глянцевый 15×15×0,69
Vitrage orange gloss
V2 | F 9

17067
Витраж голубой глянцевый 15×15×0,69
Vitrage light blue gloss
V2 | F 9

POD015
Бисер золото 20×0,6
Beads gold

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
15×15	6,9		глазурь блестящая \ shiny glaze	48	1,08	13,3		32	34,56	456

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



SALINAS | САЛИНАС

15×15

Испанская фиеста
Fiesta de España

17057 V2
Салинас бежевый глянцевый 15×15×0,69
Salinas beige gloss

SSA001 V2
Салинас серый глянцевый 15×15×0,69
Salinas grey gloss

SSA002 V2
Салинас синий глянцевый 15×15×0,69
Salinas blue gloss

PFG005
Бордюр Салинас серый 15×2
Border Salinas grey

PFG006
Бордюр Салинас синий 15×2
Border Salinas blue

SSA003 V2
Салинас зелёный глянцевый 15×15×0,69
Salinas green gloss

SSA004 V2
Салинас лазурный глянцевый 15×15×0,69
Salinas azure gloss

SSA005 V2
Салинас оранжевый глянцевый 15×15×0,69
Salinas orange gloss

PFG007
Бордюр Салинас зелёный 15×2
Border Salinas green

PFG008
Бордюр Салинас лазурный 15×2
Border Salinas azure

PFG009
Бордюр Салинас оранжевый 15×2
Border Salinas orange

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
15×15	8,2	глазурь блестящая | shiny glaze	40	0,9	11,4		32	28,8	395

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



SANTANA | **САНТАНА**

15×15

PORTUGAL

SFC001
Декор Сантана
2 структура зелёный тёмный глянцевый 15×15
Decor Santana 2 structure dark green gloss

SFD001
Декор Сантана
3 структура зелёный тёмный глянцевый 15×15
Decor Santana 3 structure dark green gloss

SFB001
Декор Сантана
1 структура зелёный тёмный глянцевый 15×15
Decor Santana 1 structure dark green gloss

17070
Сантана
зелёный тёмный глянцевый 15×15×0,69
Santana dark green gloss

17004 V2
Авеллино голубой глянцевый 15×15×0,69
Avellino light blue gloss

17007 V2
Авеллино серый глянцевый 15×15×0,69
Avellino grey gloss

17006 V2
Авеллино белый глянцевый 15×15×0,69
Avellino white gloss

POD010
Бисер бирюзовый 20×0,6
Beads turquoise

POD014
Бисер антрацит 20×0,6
Beads anthracite

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
15×15	6,9		глазурь блестящая | shiny glaze	48	1,08	12		32	34,56	414

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



NEW FES | **ФЕС**

15×15

MOROCCO

KMD2MSM001BN
Декор Фес мозаичный бежевый светлый глянцевый 15×15
Decor Fes mosaic light beige gloss

KMD2MSM004BN
Декор Фес мозаичный коричневый глянцевый 15×15
Decor Fes mosaic brown gloss

KMD3STA001BN
Декор Фес бежевый светлый глянцевый 15×15
Decor Fes light beige gloss

KMD3STA002BN
Декор Фес зелёный глянцевый 15×15
Decor Fes green gloss

KMD2MSM002BN
Декор Фес мозаичный серый глянцевый 15×15
Decor Fes mosaic grey gloss

KMD2MSM005BN
Декор Фес мозаичный зелёный тёмный глянцевый 15×15
Decor Fes mosaic dark green gloss

KMD3STA003BN
Декор Фес зелёный тёмный глянцевый 15×15
Decor Fes dark green gloss

KMD3STA004BN
Декор Фес бирюзовый тёмный глянцевый 15×15
Decor Fes dark turquoise gloss

KMD2MSM003BN
Декор Фес мозаичный зелёный глянцевый 15×15
Decor Fes mosaic green gloss

KMD2MSM006BN
Декор Фес мозаичный бирюзовый тёмный глянцевый 15×15
Decor Fes mosaic dark turquoise gloss

KMD3STA005BN
Декор Фес коричневый глянцевый 15×15
Decor Fes brown gloss

KMD3STA006BN
Декор Фес серый глянцевый 15×15
Decor Fes grey gloss

11
платина 20×1,5
platinum

POD015
Бисер золото 20x0,6
Beads gold

10
платина 20×1,5
platinum

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

181
Волна металл 20x1,5
wave metal

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

KM1515B0000N
Фес бежевый светлый глянцевый 15×15×0,77
Fes light beige gloss
F 24 V4

KM1515B0050N
Фес серый глянцевый 15×15×0,77
Fes grey gloss
F 24 V4

KM1515B0010N
Фес зелёный глянцевый 15×15×0,77
Fes green gloss
F 24 V4

KM1515B0040N
Фес коричневый глянцевый 15×15×0,77
Fes brown gloss
F 28 V4

KM1515B0020N
Фес зелёный тёмный глянцевый 15×15×0,77
Fes dark green gloss
F 28 V4

KM1515B0030N
Фес бирюзовый тёмный глянцевый 15×15×0,77
Fes dark turquoise gloss
F 24 V4

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
15×15	7,7	глазурь блестящая | shiny glaze		44	0,99	12,75		32	31,68	438

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



ALCAZAR | АЛЬКАСАР

7,4×15

Испанская фиеста
Fiesta de España

HGD\A321\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

HGD\A322\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

HGD\A323\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

HGD\A324\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

HGD\A325\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

HGD\A326\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

HGD\A327\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

HGD\A328\16000
Декор Алькасар 7,4×15
Decor Alcazar

AD\A446\17000
Бордюр Алькасар 15×3,1
Border Alcazar

16075 V1
Клемансо
оранжевый грань
глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau orange
chamfer gloss

16055 V1
Клемансо
оливковый грань
глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau olive
chamfer gloss

16057 V1
Клемансо
бирюзовый грань
глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau turquoise
chamfer gloss

BLD040
Бордюр Клемансо
оранжевый 15×3
Border Clemenceau
orange

BLD038
Бордюр Клемансо
оливковый 15×3
Border Clemenceau
olive

BLD036
Бордюр Клемансо
бирюзовый 15×3
Border Clemenceau
turquoise

16032 V1
Граньяно
белый грань
глянцевый 7,4×15×0,92
Gragnano white
chamfer gloss

16059 V1
Клемансо
зелёный тёмный грань
глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau dark green
chamfer gloss

16058 V1
Клемансо
зелёный грань
глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau green
chamfer gloss

BLD010
Бордюр Граньяно
белый 15×3
Border Gragnano white

BLD037
Бордюр Клемансо
зелёный тёмный 15×3
Border Clemenceau dark
green

BLD035
Бордюр Клемансо
зелёный 15×3
Border Clemenceau
green

POD001
Бисер прозрачный
20×0,6
Beads transparent

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
7,4×15	9,2		глазурь блестящая \ shiny glaze	80	0,89	12,6		32	28,48	433

NEW KASBAH | КАСБА

7,4×15

KMD3STA060BN
Декор Касба серый
структура 7,4×15
Decor Kasbah grey structured

KMD3STA063BN
Декор Касба бежевый
структура 7,4×15
Decor Kasbah beige structured

KMD3STA061BN
Декор Касба розовый светлый
структура 7,4×15
Decor Kasbah pink structured



KMD3STA062BN
Декор Касба зелёный
структура 7,4×15
Decor Kasbah green structured



KM0715B0011N
Касба серый
матовый структура
7,4×15×0,82
Kasbah grey matt structured



KM0715B0041N
Касба бежевый
матовый структура
7,4×15×0,82
Kasbah beige matt structured

KM0715B0021N
Касба розовый
светлый матовый структура
7,4×15×0,82
Kasbah pink matt structured



KM0715B0031N
Касба зелёный
матовый структура
7,4×15×0,82
Kasbah green matt structured

KMD3STA059BN
Декор Касба белый
структура 7,4×15
Decor Kasbah white
structured

KMD3STA064BN
Декор Касба чёрный
структура 7,4×15
Decor Kasbah black
structured

KM0715B0001N
Касба белый
матовый структура 7,4×15×0,82
Kasbah white matt structured

KM0715B0051N
Касба чёрный
матовый структура
7,4×15×0,82
Kasbah black matt structured

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
7,4×15	8,2	глазурь матовая структура | matt glaze structured		88	0,98	12,9		32	31,36	443

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



CLEMENCEAU | **КЛЕМАНСО**

7,4×15

Мечты о ПАРИЖЕ dreams of Paris

STG\B620\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\B617\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\A618\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\A620\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\A619\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\B616\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\B618\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\A616\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\A617\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

STG\B619\16000
Декор Клемансо 7,4×15
Decor Clemenceau

V1

16032
Граньяно белый грань глянцевый 7,4×15×0,92
Gragnano white chamfer gloss

V1

16053
Клемансо серый грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau grey chamfer gloss

V1

16054
Клемансо серый тёмный грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau dark grey chamfer gloss

V1

16051
Клемансо бежевый грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau beige chamfer gloss

V1

16052
Клемансо беж тёмный грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau dark beige chamfer gloss

BLD010
Бордюр Граньяно белый 15×3
Border Gragnano white

BLD031
Бордюр Клемансо серый 15×3
Border Clemenceau grey

BLD032
Бордюр Клемансо серый тёмный 15×3
Border Clemenceau dark grey

BLD033
Бордюр Клемансо бежевый 15×3
Border Clemenceau beige

BLD034
Бордюр Клемансо беж тёмный 15×3
Border Clemenceau dark beige

16075
Клемансо оранжевый грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau orange chamfer gloss

V1

16055
Клемансо оливковый грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau olive chamfer gloss

V1

16057
Клемансо бирюзовый грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau turquoise chamfer gloss

V1

16059
Клемансо зелёный тёмный грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau dark green chamfer gloss

V1

16058
Клемансо зелёный грань глянцевый 7,4×15×0,92
Clemenceau green chamfer gloss

BLD040
Бордюр Клемансо оранжевый 15×3
Border Clemenceau orange

BLD038
Бордюр Клемансо оливковый 15×3
Border Clemenceau olive

BLD036
Бордюр Клемансо бирюзовый 15×3
Border Clemenceau turquoise

BLD037
Бордюр Клемансо зелёный тёмный 15×3
Border Clemenceau dark green

BLD035
Бордюр Клемансо зелёный 15×3
Border Clemenceau green

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
7,4×15 грань \ chamfer	9,2	глазурь блестящая \ shiny glaze	80	0,89	12,6	32	28,48	433

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

MONTALBANO | **МОНТАЛЬБАНО**

7,4×15

toscana

LAB001
Бордюр Монтальбано 3 матовый 15×6,7
Border Montalbano 3 matt

VT\A565\17022
Декор Монтальбано 4 матовый 15×15
Decor Montalbano 4 matt

VT\A566\17022
Декор Монтальбано 5 матовый 15×15
Decor Montalbano 5 matt

VT\A567\17022
Декор Монтальбано 6 матовый 15×15
Decor Montalbano 6 matt

LAB003
Бордюр Монтальбано 2 матовый 15×6,7
Border Montalbano 2 matt

OS\A292\17022
Декор Монтальбано 1 матовый 15×15
Decor Montalbano 1 matt



OS\B292\17022
Декор Монтальбано 2 матовый 15×15
Decor Montalbano 2 matt

OS\C292\17022
Декор Монтальбано 3 матовый 15×15
Decor Montalbano 3 matt

LAB002
Бордюр Монтальбано 1 матовый 15×6,7
Border Montalbano 1 matt

16086 F 10
Монтальбано белый матовый 7,4×15×0,69
Montalbano white matt

16087 F 10
Монтальбано зелёный светлый матовый 7,4×15×0,69
Montalbano light green matt

16088 F 10
Монтальбано розовый светлый матовый 7,4×15×0,69
Montalbano light pink matt

BLD054
Бордюр Монтальбано белый матовый 15×3
Border Montalbano white matt

BLD055
Бордюр Монтальбано зелёный светлый матовый 15×3
Border Montalbano light green matt

BLD056
Бордюр Монтальбано розовый светлый матовый 15×3
Border Montalbano light pink matt

16089 F 10
Монтальбано синий матовый 7,4×15×0,69
Montalbano blue matt

16090 F 10
Монтальбано серый матовый 7,4×15×0,69
Montalbano grey matt

16091 F 10
Монтальбано жёлтый матовый 7,4×15×0,69
Montalbano yellow matt

BLD057
Бордюр Монтальбано синий матовый 15×3
Border Montalbano blue matt

BLD058
Бордюр Монтальбано серый матовый 15×3
Border Montalbano grey matt

BLD059
Бордюр Монтальбано жёлтый матовый 15×3
Border Montalbano yellow matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
7,4×15	6,9		глазурь матовая \ matt glaze	96	1,07	12,5		32	34,24	430

SIENA | СИЕНА

BRICK PLUS

7,4×15 · 20×20

16085
Сиена серый светлый матовый 7,4×15
Siena light grey matt
V2 | F 15

VT\A273\16000
Декор Сиена 1 матовый 7,4×15
Decor Siena 1 matt

VT\A274\16000
Декор Сиена 2 матовый 7,4×15
Decor Siena 2 matt

POF011
Бисер беж светлый матовый 20×1,4
Beads light beige matt

BLD053
Бордюр Сиена серый светлый матовый 15×3
Border Siena light grey matt

VT\A327\SG1544N
Декор Сиена 1 матовый 20×20
Decor Siena 1 matt

VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3 матовый 20×20
Decor Siena 3 matt

V2
3
F 15

SG1597N
Фреджио серый светлый матовый 20×20×0,8
Fregio light grey matt

VT\A328\SG1544N
Декор Сиена 2 матовый 20×20
Decor Siena 2 matt

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
7,4×15	6,9	глазурь матовая структура \ matt glaze structure	96	1,07	13,5	32	34,24	462

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

TORTONA | **ТОРТОНА**

7,4×15

MILANO

VB\A28\16076
Декор Тортона
7,4×15
Decor Tortona

VB\A29\16076
Декор Тортона
7,4×15
Decor Tortona

VB\A30\16076
Декор Тортона
7,4×15
Decor Tortona

16084 **V1**
Тортона белый матовый
7,4×15×0,69
Tortona white matt

16077 **V1**
Тортона розовый светлый матовый
7,4×15×0,69
Tortona light pink matt

16078 **V1**
Тортона розовый матовый
7,4×15×0,69
Tortona pink matt

BLD046
Бордюр Тортона белый 15×3
Border Tortona white

BLD047
Бордюр Тортона розовый светлый 15×3
Border Tortona light pink

BLD048
Бордюр Тортона розовый 15×3
Border Tortona pink

16079 **V1**
Тортона зелёный светлый матовый
7,4×15×0,69
Tortona light green matt

16080 **V1**
Тортона голубой светлый матовый
7,4×15×0,69
Tortona light blue matt

16081 **V1**
Тортона серый матовый
7,4×15×0,69
Tortona grey matt

BLD049
Бордюр Тортона зелёный светлый 15×3
Border Tortona light green

BLD050
Бордюр Тортона голубой светлый 15×3
Border Tortona light blue

BLD051
Бордюр Тортона серый 15×3
Border Tortona grey

POD002
Бисер прозрачный люстр 20×0,6
Beads transparent luster

16082 **V1**
Тортона бежевый матовый
7,4×15×0,69
Tortona beige matt

BLD052
Бордюр Тортона бежевый 15×3
Border Tortona beige

POD015
Бисер золото 20×0,6
Beads gold

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

					шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
7,4×15	6,9		глазурь матовая \ matt glaze		96	1,07	12,5		32	34,24	430

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

BLANCHE | **БЛАНШЕ**

9,9×20

Мечты о ПАРИЖЕ
dreams of Paris

131
чёрный 20×1,5
black

130
белый 20×1,5
white

136
бежевый 20×1,5
beige

154
светло-жёлтый 20×1,5
light yellow

210
золото 20×1,5
gold

POD001
Бисер прозрачный
20×0,6
Beads transparent

POD014
Бисер антрацит
20×0,6
Beads anthracite

POD015
Бисер золото 20×0,6
Beads gold

DD\A12\19040
Декор Бланше
9,9×20
Decor Blanche

DD\A13\19040
Декор Бланше
9,9×20
Decor Blanche

DD\A10\19040
Декор Бланше
9,9×20
Decor Blanche

MLD\A46\19000
Декор Бланше
золото 9,9×20
Decor Blanche gold

19040N V1
Бланше
белый грань
глянцевый 9,9×20×0,92
Blanche white chamfer gloss

19041N V1
Бланше
чёрный грань
глянцевый 9,9×20×0,92
Blanche black chamfer gloss

19043N V1
Бланше
бежевый грань
глянцевый 9,9×20×0,92
Blanche beige chamfer gloss

19042N V1
Бланше
серый грань
глянцевый 9,9×20×0,92
Blanche grey chamfer gloss

19048\3F
Бланше белый
9,9×20
Blanche white

19049\3F
Бланше чёрный
9,9×20
Blanche black

19051\3F
Бланше бежевый
9,9×20
Blanche beige

19050\3F
Бланше серый
9,9×20
Blanche grey

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×20 грань | chamfer	9,2	глазурь блестящая | shiny glaze		40	0,8	12,3		48	38,4	615

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

GRAFFITI | ГРАФФИТИ

9,9×20

MILANO

OP\A210\4x\19060
Граффити, панно из 4 частей, 9,9×20 (размер каждой части)
Graffiti, decorative panel



OS\A57\9x\19060
Граффити, панно из 9 частей, 9,9×20 (размер каждой части)
Graffiti, decorative panel

TG\A04\19065
Граффити металл серый светлый 9,9×20
Graffiti metal light grey

TG\B04\19066
Граффити металл серый 9,9×20
Graffiti metal grey

TG\C04\19067
Граффити металл серый тёмный 9,9×20
Graffiti metal dark grey

11
платина 20×1,5
platinum

OS\A58\9x\19060
Граффити, панно из 9 частей, 9,9x20 (размер каждой части)
Graffiti, decorative panel

19060 V2
Граффити белый матовый 9,9×20×0,8
Graffiti white matt

19061 V2
Граффити чёрный матовый 9,9×20×0,8
Graffiti black matt

19065 V2
Граффити серый матовый светлый 9,9×20×0,8
Graffiti light grey matt

19066 V2
Граффити серый матовый 9,9×20×0,8
Graffiti grey matt



19067 V2
Граффити серый матовый тёмный 9,9×20×0,8
Graffiti dark grey matt

PRA001
Бордюр Граффити белый 20×2
Border Graffiti white

PRA002
Бордюр Граффити чёрный 20×2
Border Graffiti black

PRA003
Бордюр Граффити серый светлый 20×2
Border Graffiti light grey

PRA004
Бордюр Граффити серый 20×2
Border Graffiti grey

PRA005
Бордюр Граффити серый тёмный 20×2
Border Graffiti dark grey

151
белый матовый 20×1,5
white matt

POF009
Бисер чёрный 20×1,4
Beads black

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×20	8		глазурь матовая | matt glaze	46	0,91	12,1	48	43,68	611



SETTIGNANO
СЕТТИНЬЯНО
9,9×20

toscana

OS\A275\19075
Декор Сеттиньяно
белый глянцевый 9,9×20
Decor Settignano white gloss

OS\B275\19076
Декор Сеттиньяно
синий глянцевый 9,9×20
Decor Settignano blue gloss



OS\C275\19077
Декор Сеттиньяно
зелёный глянцевый 9,9×20
Decor Settignano green gloss

19075
Сеттиньяно
белый глянцевый
грань 9,9×20×0,92
Settignano white gloss chamfer
F 20

19076
Сеттиньяно
синий глянцевый
грань 9,9×20×0,92
Settignano blue gloss chamfer
F 20

19077
Сеттиньяно
зелёный глянцевый
грань 9,9×20×0,92
Settignano green gloss chamfer
F 20

10
платина 20×1,5
platinum

11
платина 20×1,5
platinum

210
золото 20×1,5
gold

143
серый 20×1,5
grey

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный люстр 20×0,6
Beads transparent luster

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×20	6,9		глазурь блестящая | shiny glaze	40	0,792	12,3		48	38,016	620

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ACCORD | АККОРД

ПАЛИТРА

8,5×28,5

HGD\A268\9010
Декор Аккорд 8,5×28,5
Decor Accord

HGD\B268\9010
Декор Аккорд 8,5×28,5
Decor Accord

9010 V1
Аккорд белый
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord white chamfer gloss

9011 V1
Аккорд беж светлый
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord light beige chamfer gloss

9012 V1
Аккорд зелёный
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord green chamfer gloss

9013 V1
Аккорд зелёный
тёмный грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord dark green chamfer gloss

9014 V1
Аккорд серый
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord grey chamfer gloss

9015 V1
Аккорд серый
тёмный грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord dark grey chamfer gloss

9028 V1
Аккорд дымчатый
тёмный грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord smoky dark chamfer gloss

9031 V1
Аккорд синий
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord blue chamfer gloss

9029 V1
Аккорд коричневый
светлый грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord light brown chamfer gloss

9027 V1
Аккорд дымчатый
светлый грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord smoky light chamfer gloss

9030 V1
Аккорд дымчатый
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord smoky chamfer gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
8,5×28,5 грань | chamfer	9,2	глазурь блестящая | shiny glaze		40	0,97	15		64 \ 32	62,08 \ 31,04	990 \ 510

BUTTERFLY | **БАТТЕРФЛЯЙ**

ПАЛИТРА

Плитка данной серии подходит для фасадной отделки
The tiles of this series are suitable for facade coating

8,5×28,5

2869 V1
Баттерфляй
ультрамарин глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly ultramarine gloss

2834 V1
Баттерфляй
синий глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly blue gloss

2827 V1
Баттерфляй
чёрный глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly black gloss

2828 V1
Баттерфляй
белый глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly white gloss

2839 V1
Баттерфляй
голубой глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly light blue gloss

2868 V1
Баттерфляй
аквамарин глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly aquamarine gloss

2829 V1
Баттерфляй
тёмно-голубой глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly dark blue gloss

2854 V1
Баттерфляй
лазурь глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly sky blue gloss

2840 V1
Баттерфляй
фисташковый светлый глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly light pistachio gloss

2837 V1
Баттерфляй
фисташковый глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly pistachio gloss

2841 V1
Баттерфляй
беж светлый глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly light beige gloss

2856 V1
Баттерфляй
рыжий глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly ginger gloss

2821 V1
Баттерфляй
оранжевый глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly orange gloss

2823 V1
Баттерфляй
красный глянцевый 8,5×28,5×0,9
Butterfly red gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
8,5×28,5	9		глазурь блестящая \ shiny glaze	42	1,02	18,1	48	48,96	899

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



SCALE | ГАММА

ПАЛИТРА

8,5×28,5

9001
Гамма белый
матовый 8,5×28,5×0,92
Scale white matt
V1

9004
Гамма серый
матовый 8,5×28,5×0,92
Scale grey matt
V1

9006
Гамма топлёное молоко
матовый 8,5×28,5×0,92
Scale baked milk matt
V1

9005
Гамма фисташковый
матовый 8,5×28,5×0,92
Scale pistachio matt
V1

9007
Гамма кофе с молоком
матовый 8,5×28,5×0,92
Scale coffee latte matt
V1

9003
Гамма фисташковый
светлый матовый 8,5×28,5×0,92
Scale light pistachio matt
V1

9002
Гамма чёрный
матовый 8,5×28,5×0,92
Scale black matt
V1

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
8,5×28,5	9,2	глазурь матовая \ matt glaze		40	0,97	15		64 \ 32	62,08 \ 31,04	990 \ 510

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

SUNSET | ЗАКАТ

ПАЛИТРА

8,5×28,5

OS\A02\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

OS\A03\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

OS\A04\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

OS\A05\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

OS\A06\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

OS\A07\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

OS\A08\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

OS\A09\9010
Декор Закат 8,5×28,5
Decor Sunset

9025
Аккорд розовый светлый
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord light pink chamfer gloss
V1

9023
Аккорд коралловый
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord coral chamfer gloss
V1

9024
Аккорд розовый
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord pink chamfer gloss
V1

9026
Аккорд бордо
грань глянцевый 8,5×28,5×0,92
Accord bordeaux chamfer gloss
V1

					шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
8,5×28,5 грань | chamfer	9,2		глазурь блестящая | shiny glaze		40	0,97	15		64 \ 32	62,08 \ 31,04	990 \ 510

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



MATTONE | **MATTONE**

BRICK PLUS

Плитка данной серии подходит для фасадной отделки
The tiles of this series are suitable for facade coating

8,5×28,5

2907
Маттоне бежевый матовый 8,5×28,5×0,9
Mattone beige matt

V3
F 26

2908
Маттоне коричневый матовый 8,5×28,5×0,9
Mattone brown matt

V3
F 24

2911
Маттоне серый матовый 8,5×28,5×0,9
Mattone grey matt

V3
F 20

2912
Маттоне серый светлый матовый 8,5×28,5×0,9
Mattone light grey matt

V3
F 22

POF011
Бисер беж светлый матовый 20×1,4
Beads light beige matt

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

POF014
Бисер серый матовый 20×1,4
Beads grey matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
8,5×28,5	9	глазурь матовая | matt glaze		42	1,02	18,1		48	48,96	899

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



MONTPARNASSE
МОНПАРНАС

Мечты о ПАРИЖЕ
dreams of Paris

8,5×28,5

HGD\A305\9016
Декор Монпарнас 8,5×28,5
Decor Montparnasse

HGD\A306\9016
Декор Монпарнас 8,5×28,5
Decor Montparnasse

HGD\A307\9016
Декор Монпарнас 8,5×28,5
Decor Montparnasse

HGD\A310\9016
Декор Монпарнас 8,5×28,5
Decor Montparnasse

HGD\A308\9016
Декор Монпарнас 8,5×28,5
Decor Montparnasse

HGD\A309\9016
Декор Монпарнас 8,5×28,5
Decor Montparnasse

9016
Монпарнас белый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Montparnasse white gloss
V2
F 20

9017
Монпарнас зелёный
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Montparnasse green gloss
V2
F 20

9022
Монпарнас беж светлый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Montparnasse light beige gloss
V2
F 20

9020
Монпарнас сиреневый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Montparnasse lilac gloss
V2
F 20

9021
Монпарнас жёлтый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Montparnasse yellow gloss
V2
F 20

9019
Монпарнас синий
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Montparnasse blue gloss
V2
F 20

9018
Монпарнас бежевый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Montparnasse beige gloss
V2
F 20

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
8,5×28,5	8,5	глазурь блестящая | shiny glaze	44	1,07	14	32	34,24	497

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



TRAKAI | **ТРАКАЙ**

8,5×28,5

BRICK PLUS

VB\A42\9016
Декор Тракай 9
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 9 gloss

VB\A43\9016
Декор Тракай 10
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 10 gloss

VB\A44\9016
Декор Тракай 11
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 11 gloss

OS\A118\9016
Декор Тракай 6
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 6 gloss

OS\A119\9016
Декор Тракай 7
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 7 gloss

OS\A120\9016
Декор Тракай 8
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 8 gloss

OS\A108\9016
Декор Тракай 2
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 2 gloss

OS\A109\9016
Декор Тракай 3
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 3 gloss

OS\A110\9016
Декор Тракай 4
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 4 gloss

OS\A111\9016
Декор Тракай 5
глянцевый 8,5×28,5
Decor Trakai 5 gloss

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ТРАКАЙ | TRAKAI | **8,5×28,5**



VB\A45\9016
Декор Тракай 1 глянцевый 8,5×28,5×0,85
Decor Trakai 1 gloss

F 24

ТРАКАЙ | TRAKAI | **8,5×28,5**

9037
Тракай серый светлый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai light grey gloss
V2 F 9

9038
Тракай бежевый светлый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai light beige gloss
V2 F 9

9040
Тракай бежевый тёмный
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai dark grey gloss
V2 F 9

9039
Тракай коричневый светлый
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai light brown gloss
V2 F 9

9041
Тракай зелёный тёмный
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai dark green gloss
V2 F 9

9043
Тракай бордо
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai bordeaux gloss
V2 F 9

9042
Тракай коричневый тёмный
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai dark brown gloss
V2 F 9

9045
Тракай серый тёмный
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai dark grey gloss
V2 F 9

9044
Тракай синий
глянцевый 8,5×28,5×0,85
Trakai blue gloss
V2 F 9

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20×0,6
Beads transparent luster

POD001
Бисер прозрачный
20×0,6
Beads transparent

POD014
Бисер антрацит
20×0,6
Beads anthracite

POF009
Бисер чёрный 20×1,4
Beads black

POF012
Бисер бежевый
матовый 20×1,4
Beads beige matt

POF014
Бисер серый матовый
20×1,4
Beads grey matt

12
платина 25×2
platinum

POF011
Бисер беж светлый
матовый 20×1,4
Beads light beige matt

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
8,5×28,5	8,5		глазурь блестящая \ shiny glaze	44	1,07	13,9		32	34,24	475

AMSTERDAM | **АМСТЕРДАМ**

BRICK PLUS

Плитка данной серии (без декоров) подходит для фасадной отделки
The tiles of this series (without decors) are suitable for facade coating

6×28,5

VT\A220\26000
Декор Амстердам 1 матовый 6×28,5
Decor Amsterdam 1 matt
V2

VT\A221\26000
Декор Амстердам 2 матовый 6×28,5
Decor Amsterdam 2 matt
V2

26300
Амстердам бежевый матовый 6×28,5×1
Amsterdam beige matt
V2
F 20

26301
Амстердам бежевый тёмный матовый 6×28,5×1
Amsterdam dark beige matt
V2
F 20

26302
Амстердам розовый матовый 6×28,5×1
Amsterdam pink matt
V2
F 20

26303
Амстердам оранжевый матовый 6×28,5×1
Amsterdam orange matt
V2
F 20

26305
Амстердам коричневый матовый 6×28,5×1
Amsterdam brown matt
V2
F 20

26304
Амстердам коричневый светлый матовый 6×28,5×1
Amsterdam light brown matt
V2
F 20

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

26306
Амстердам коричневый тёмный матовый 6×28,5×1
Amsterdam dark brown matt
V2
F 20

POF014
Бисер серый матовый 20×1,4
Beads grey matt

				шт.\pcs	м²	кг\kg		кор.\box	м²	кг\kg
6×28,5	10		глазурь матовая | matt glaze	48	0,82	15,7		48	39,36	784

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



BRUSSELS | **БРЮССЕЛЬ**

BRICK PLUS

Плитка данной серии (без декоров) подходит для фасадной отделки
The tiles of this series (without decors) are suitable for facade coating

6×28,5 · 9,8×9,8
24×24

OS\B123\26000
Декор Брюссель 2 матовый 6×28,5
Decor Brussels 2 matt

OS\B122\26000
Декор Брюссель 1 матовый 6×28,5
Decor Brussels 1 matt

OS\A122\26000
Декор Брюссель 4 матовый 6×28,5
Decor Brussels 4 matt

OS\B125\26000
Декор Брюссель 3 матовый 6×28,5
Decor Brussels 3 matt

OS\A125\26000
Декор Брюссель 6 матовый 6×28,5
Decor Brussels 6 matt

OS\A123\26000
Декор Брюссель 5 матовый 6×28,5
Decor Brussels 5 matt

26313
Брюссель бежевый
матовый 6×28,5×1
Brussels beige matt
V3
F 36

26314
Брюссель микс
матовый 6×28,5×1
Brussels mix matt
V4
F 25

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

26312
Брюссель бежевый светлый
матовый 6×28,5×1
Brussels light beige matt
V3
F 36

POF011
Бисер беж светлый матовый 20×1,4
Beads light beige matt

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
6×28,5	10		глазурь матовая структура \ matt glaze structure	48	0,82	15,7		48	39,36	784

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

БРЮССЕЛЬ | BRUSSELS | **6×28,5 · 9,8×9,8 · 24×24**

1325
Полотно 29,8×39,8×0,7
Брюссель из 12 частей 9,8×9,8
бежевый светлый матовый
Ceramic canvas 29,8×39,8 Brussels light beige matt

V3 | 4 | F 9

1324
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8×0,7
бежевый матовый
Ceramic canvas 29,8×39,8 Brussels beige matt

V3 | 4 | F 9

1326
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8×0,7
микс матовый
Ceramic canvas 29,8×39,8 Brussels mix matt

V4 | 4 | F 27

F 9 | 4

1324S
Брюссель бежевый матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels beige matt

F 9 | 4

1325S
Брюссель бежевый светлый матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels light beige matt

3

OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый 9,8×9,8
Brussels 1 matt

3

OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый 9,8×9,8
Brussels 2 matt

4 | V3 | F 10

SG244300N
Брюссель бежевый
светлый матовый 24×24×0,7
Brussels light beige matt

4 | V3 | F 10

SG244400N
Брюссель бежевый
тёмный матовый 24×24×0,7
Brussels dark beige matt

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

CAMPANILE
КАМПАНИЛА

6×28,5

VENEZIA

Плитка данной серии подходит для фасадной отделки
The tiles of this series are suitable for facade coating

26359
Кампанила коричневый тёмный матовый, 6×28,5×1
Campanile dark brown matt
V2
F 38

26360
Кампанила коричневый матовый, 6×28,5×1
Campanile brown matt
V2
F 38

26363
Кампанила серый матовый, 6×28,5×1
Campanile grey matt
V2
F 38

26361
Кампанила оранжевый матовый, 6×28,5×1
Campanile orange matt
V2
F 38

26362
Кампанила бежевый матовый, 6×28,5×1
Campanile beige matt
V2
F 38

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
6×28,5	10		глазурь матовая | matt glaze	48	0,82	15,7		48	39,36	784

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

NEW MAJORELLE | **МАЖОРЕЛЬ**

6×28,5



KMP3STA008RN6X
Декор Мажорель зелёный тёмный глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle dark green panels gloss

KM26380
Мажорель зелёный тёмный глянцевый 6×28,5×1
Majorelle dark green gloss
F 9

KMP3STA001RN6X
Декор Мажорель белый глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle white panels gloss

KM26373
Мажорель белый глянцевый 6×28,5×1
Majorelle white gloss
F 9



KMP3STA005RN6X
Декор Мажорель красный глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle red panels gloss

KM26377
Мажорель красный глянцевый 6×28,5×1
Majorelle red gloss
F 9



KMP3STA009RN6X
Декор Мажорель чёрный глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle black panels gloss

KM26381
Мажорель чёрный глянцевый 6×28,5×1
Majorelle black gloss
F 9



KMP3STA003RN6X
Декор Мажорель зелёный глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle green panels gloss

KM26375
Мажорель зелёный глянцевый 6×28,5×1
Majorelle green gloss
F 9

KMP3STA002RN6X
Декор Мажорель голубой глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle light blue panels gloss

KM26374
Мажорель голубой глянцевый 6×28,5×1
Majorelle light blue gloss
F 9

МАЖОРЕЛЬ | MAJORELLE | **6×28,5**



KMP3STA004RN6X
Декор Мажорель серый глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle grey panels gloss

KM26376
Мажорель серый глянцевый 6×28,5×1
Majorelle grey gloss

F 9



KMP3STA006RN6X
Декор Мажорель бордовый глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle bordeaux panels gloss

KM26378
Мажорель бордовый глянцевый 6×28,5×1
Majorelle bordeaux gloss

F 9



KMP3STA007RN6X
Декор Мажорель синий тёмный глянцевый панно из 6 частей 6×28,5
Decor Majorelle dark blue panels gloss

KM26379
Мажорель синий тёмный глянцевый 6×28,5×1
Majorelle dark blue gloss

F 9

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
6×28,5	10	глазурь блестящая \ gloss		48	0,82	15,7		48	39,36	784



MARRAKESH | **МАРРАКЕШ**

BRICK PLUS

Плитка данной серии (без декоров) подходит для фасадной отделки
The tiles of this series (without decors) are suitable for facade coating

6×28,5

OS\B129\26000
Декор Марракеш 2 матовый 6×28,5
Decor Marrakesh 2 matt

OS\C129\26000
Декор Марракеш 3 матовый 6×28,5
Decor Marrakesh 3 matt

OS\A129\26000
Декор Марракеш 1 матовый 6×28,5
Decor Marrakesh 1 matt

26311
Марракеш коричневый матовый 6×28,5×1
Marrakesh brown matt
V3
F 12

26310
Марракеш коричневый светлый матовый 6×28,5×1
Marrakesh light brown matt
V3
F 12

26309
Марракеш розовый тёмный матовый 6×28,5×1
Marrakesh dark pink matt
V3
F 12

26308
Марракеш бежевый матовый 6×28,5×1
Marrakesh beige matt
V3
F 12

26307
Марракеш бежевый светлый матовый 6×28,5×1
Marrakesh light beige matt
V3
F 12

26324
Марракеш серый светлый матовый 6×28,5×1
Marrakesh light grey matt
V3
F 12

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

POF014
Бисер серый матовый 20×1,4
Beads grey matt

POF011
Бисер беж светлый матовый 20×1,4
Beads light beige matt

				шт.\pcs	м²	кг\kg		кор.\box	м²	кг\kg
6×28,5	10		глазурь матовая структура | matt glaze structure	48	0,82	15,7		48	39,36	784

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



NEW MEDINA | МЕДИНА

6×28,5

MOROCCO

KM26389
Медина 1 белый матовый структура 6×28,5×1
Medina 1 white matt structured

KM26388
Медина 2 белый матовый структура 6×28,5×1
Medina 2 white matt structured

KM26390
Медина 1 бежевый светлый матовый структура 6×28,5×1
Medina 1 light beige matt structured

KM26369
Медина 2 бежевый светлый матовый структура 6×28,5×1
Medina 2 light beige matt structured

KM26391
Медина 1 серый матовый структура 6×28,5×1
Medina 1 grey matt structured

KM26372
Медина 2 серый матовый структура 6×28,5×1
Medina 2 grey matt structured

KM26393
Медина 1 оранжевый матовый структура 6×28,5×1
Medina 1 orange matt structured

KM26371
Медина 2 оранжевый матовый структура 6×28,5×1
Medina 2 orange matt structured

KM26392
Медина 1 зелёный матовый структура шарики 6×28,5×1
Medina 1 green matt structured

KM26370
Медина 2 зелёный матовый структура 6×28,5×1
Medina 2 green matt structured

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
6×28,5	10	глазурь матовая структура 1 | matt glaze structured	40	0,684	13,3	64	43,776	881
6×28,5	10	глазурь матовая структура 2 | matt glaze structured	48	0,82	14,8	48	39,36	740

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ОТДЕЛКИ
THE RELIABLE SOLUTION FOR EXTERIOR COATING

Фасадная керамическая плитка — красивый и надёжный материал, который успешно используется в отделке жилых домов и построек разного назначения, а также при обустройстве дачной территории.

Области применения фасадной керамической плитки:
- Фасады и цоколи жилых домов
- Мангальные зоны и уличные террасы
- Камины, бани и сауны
- Лоджии и балконы, эксплуатируемые кровли

Ceramic facade tiles are a good-looking and durable material, which is successfully used in the coating of residential houses and buildings of various purposes, including country houses.

Applications for ceramic facade tiles:
- Facades and Plinths of residential buildings
- Barbeque areas and outdoor terraces
- Fireplaces, baths and saunas
- Loggias and balconies, operated roofs

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Термостойкость
Фасадная плитка термоустойчива, обладает низким водопоглощением (менее 6%).

Универсальность
Разнообразие цветов и текстур. Плитка применима как снаружи, так и внутри помещений.

Пожаробезопасность
Керамические материалы являются негорючими (НГ). Такая отделка гарантированно не будет выделять вредных веществ при нагреве.

Долговечность
Фасадная плитка не выгорает на солнце, сохраняет свой первоначальный вид и размеры. Технология «ласточкин хвост», уникальная для керамических материалов, обеспечивает надежное сцепление.

Простота монтажа
Плитка крепится к основанию на обычный плиточный клей*. Керамические материалы легче многих фасадных решений, в т. ч. искусственного камня, и не создают серьёзной дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Лёгкость ухода
Фасадная керамическая плитка устойчива к осадкам и загрязнениям, на ней не образуются высолы.Придать отделке идеальную чистоту можно с помощью простой воды, без агрессивных чистящих средств.

KEY FEATURES

Thermal Resistant
Ceramic facade tiles are thermally resistant and have low water absorption (less than 6%).

Versatile
Variety of colours and textures. Ceramic facade tiles can be used both indoors and outdoors.

Fire Safe
Ceramic materials are non-combustible. These finishes are guaranteed not to emit harmful substances when heated.

Durable
The ceramic facade tiles do not fade in the sun, retain their original appearance and dimensions. The dovetail joint, unique in ceramic materials, ensures a secure bond.

Easy Installation
The tiles can be bonded to the surface with conventional tile adhesive*. Ceramic materials are lighter than many other facade solutions, including artificial stone, and do not place heavy impact on the walls and foundation.

Ease of Maintenance
Ceramic tiles are resistant to bad weather conditions and dirt, and do not form efflorescence. The finish can be kept perfectly clean using plain water, without aggressive cleaning agents.

*Применимо для ровной поверхности и высоты до 75 м.
При экстерьерной отделке важно учитывать рекомендации производителей клеевых и фасадных систем и корректно выбирать класс клеевых составов. Для соблюдения технологии укладки межплиточный шов должен составлять не менее 5 мм.

Для применения в экстерьере допускается использование следующих серий плитки: «Амстердам», «Брюссель», «Марракеш», «Баттерфляй», «Маттоне», а также специального заказного производства.

Applicable for flat surfaces and heights up to 75 m.
For exterior finishes, it is important to follow the adhesive and facade system manufacturer's recommendations. The tile joint must be at least 5 mm in order to maintain the installation technique.

The following series of tiles can be used for exterior applications: «Amsterdam», «Brussels», «Marrakesh», «Butterfly», «Mattone», as well as special customised tiles.

Брюссель/Марракеш | Brussels/Marrakesh 6×28,5

Маттоне | Mattone 8,5×28,5



Марракеш | Marrakesh 6×28,5

Амстердам | Amsterdam 6×28,5

МНОГОУГОЛЬНИКИ
POLYGONS

24×24

20×23,1

7,8×13,5

Помимо привычных прямоугольников и квадратов, в наших коллекциях есть керамические материалы других форм. Шестиугольная и восьмиугольная плитка — новые степени свободы для оригинальной раскладки на полу или стене. В данном разделе представлены и декоры «Риад»: эти ромбы формата 7,8×13,5 предлагают поистине безграничные возможности для творчества.

In addition to the usual rectangles and squares, our collections include ceramic materials of other shapes. Hexagonal and octagonal tiles are new degrees of freedom for the original layout on the floor or wall. The Riad decors are also presented in this section: these diamond-shaped 7.8×13.5 tiles offer truly limitless possibilities for creativity.

MADE WITH ITALY

AUGUSTA | **АГУСТА**

24×24 · 9,8×9,8

MILANO

SG244500N
Агуста бежевый
матовый 24×24×0,7
Augusta beige matt

4 R10 A B

SG244600N
Агуста серый светлый
матовый 24×24×0,7
Augusta light grey matt

4 R10 A B

SG244700N
Агуста серый
матовый 24×24×0,7
Augusta grey matt

3 R10 A B

SG244800N
Агуста серый тёмный
матовый 24×24×0,7
Augusta dark grey matt

3 R10 A B

SG244900N
Агуста чёрный
матовый 24×24×0,7
Augusta black matt

3 R10 A B

SG245000N
Агуста белый
матовый 24×24×0,7
Augusta white matt

4 R10 A B

VT\A608\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

VT\B607\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt

VT\A607\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

VT\C608\1337
Декор Агуста оранжевый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange matt

VT\B608\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt

VT\C607\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange
matt

4 R10 A B

1328S
Агуста бежевый
матовый 9,8×9,8×0,7
Augusta beige matt

4 R10 A B

1329S
Агуста серый светлый
матовый 9,8×9,8×0,7
Augusta light grey matt

3 R10 A B

1331S
Агуста серый тёмный
матовый 9,8×9,8×0,7
Augusta dark grey matt

3 R10 A B

1333S
Агуста чёрный
матовый 9,8×9,8×0,7
Augusta black matt

3 R10 A B

1330S
Агуста серый
матовый 9,8×9,8×0,7
Augusta grey matt

4 R10 A B

1332S
Агуста белый
матовый 9,8×9,8×0,7
Augusta white matt

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

Другие форматы этой серии представлены на стр. 342.
For other Augusta series items please see page 342.

SANSEVERO
САНСЕВЕРО

Неаполитанская коллекция
Neapolitan Collection

24×24 · 9,8×9,8

F 12 · 3 · **V2**

SG240400N
Сансеверо
белый 24×24×0,7
Sansevero white



F 10 · 3 · **V2**

SG240500N
Сансеверо
чёрный 24×24×0,7
Sansevero black

3

1267HS
Сансеверо
белый 9,8×9,8×0,7
Sansevero white

3

1268HS
Сансеверо
чёрный 9,8×9,8×0,7
Sansevero black

STG\A403\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A408\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A432\1267H
Сансеверо
9,8×9,8
Sansevero

STG\A402\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A406\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

BRENTA | **БРЕНТА**

20×23,1

3

F 10

SG23022N *
Брента коричневый
20×23,1×0,7
Brenta brown

4

F 8

SG23018N *
Брента
20×23,1×0,7
Brenta

4

F 10

SG23017N *
Брента беж светлый
20×23,1×0,7
Brenta light beige

4

F 10

SG23019N *
Брента бежевый
20×23,1×0,7
Brenta beige

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шести-угольник | hexagon	7	глазурь матовая | matt glaze	22	0,76	11,6	75	57	896

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



NEW RIAD | **РИАД**

7,8×13,5

МОГОССО

KMD2SRB005BN
Декор Риад чёрный глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad black gloss

KMD2SRB009BN
Декор Риад синий глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad blue gloss

KMD2SRB011BN
Декор Риад бирюзовый тёмный глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad dark turquoise gloss

KMD2SRB010BN
Декор Риад бирюзовый глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad turquoise gloss

KMD2SRB012BN
Декор Риад бордовый глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad bordeaux gloss

KMD2SRB006BN
Декор Риад оранжевый глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad orange gloss

KMD2SRB007BN
Декор Риад красный глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad red gloss

KMD2SRB008BN
Декор Риад зелёный светлый глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad light green gloss

KMD2SRB001BN
Декор Риад белый глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad white gloss

KMD2SRB002BN
Декор Риад бежевый светлый глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad light beige gloss

KMD2SRB003BN
Декор Риад бежевый глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad beige gloss

KMD2SRB004BN
Декор Риад серый тёмный глянцевый
7,8×13,5
Decor Riad dark grey gloss

KMD2SRB013BN
Декор Риад металл
7,8×13,5
Decor Riad metall

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

В руках дизайнера плитка «Риад» превращается в творческий конструктор, с помощью которого на стене можно получить раскладки на любой вкус. Такие поверхности могут сочетать несколько цветов, воспроизводить узоры и даже создавать визуальный эффект объёма.

The Riad tile turns into a creative constructor in the hands of a designer; with this tile, you can get layouts on the wall to suit any taste. Such surfaces can combine several colours, reproduce patterns, and even form the visual effect of volume.

ОДИН ЦВЕТ
ONE COLOUR

ДВА ЦВЕТА
TWO COLOURS







ТРИ ЦВЕТА
THREE COLOURS



МОЗАИКИ
MOSAICS

26×30
из 24 частей
6,5×6,5

30,1×30,1
из 36 частей
4,9×4,9

29,8×29,8
из 144 частей
2,3×2,3

29,8×39,8
из 12 частей
9,8×9,8

29,7×29,8
из 30 частей
5,2×6

История мозаики насчитывает тысячи лет, но и сегодня этот вид декоративного оформления более чем актуален. В больших проектах и частных интерьерах мозаика поддерживает композицию из плитки – и выступает самостоятельной «краской» в палитре керамических материалов. Современные технологии делают укладку мозаики простым занятием, одновременно позволяя проявлять фантазию и делать свою отделку индивидуальной.

The history of mosaic dates back thousands of years, and this type of decoration is more than relevant today. In large-scale projects and private interiors, mosaic supports the whole composition and acts as an independent 'colour' in the palette of ceramic materials. Modern technology makes the laying of mosaics a simple task, while at the same time allowing to be imaginative and personalize the finishing.

MADE WITH ITALY

ARABESQUES AVEIRO | **АРАБЕСКИ АВЕЙРУ**

6,5×6,5
полотно | canvas **26×30**

Испанская фиеста
Fiesta de España

OS\A157\65000
Декор Авейру 1
глянцевый 6,5×6,5
Decor Aveiro 1 gloss

VT\A310\65000
Декор Авейру 2
глянцевый 6,5×6,5
Decor Aveiro 2 gloss

VT\A311\65000
Декор Авейру 3
глянцевый 6,5×6,5
Decor Aveiro 3 gloss

VT\A312\65000
Декор Авейру 4
глянцевый 6,5×6,5
Decor Aveiro 4 gloss

VT\A313\65000
Декор Авейру 5
глянцевый 6,5×6,5
Decor Aveiro 5 gloss

VT\A314\65000
Декор Авейру 6
глянцевый 6,5×6,5
Decor Aveiro 6 gloss

VT\A315\65000
Декор Авейру 7
глянцевый 6,5×6,5
Decor Aveiro 7 gloss



65013 V2
Арабески Авейру
красный глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Aveiro red gloss



65009 V2
Арабески Майолика
жёлтый глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica yellow gloss

65008 V2
Арабески Майолика
зелёный глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica green gloss

65011 V2
Арабески Майолика
серый светлый глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica light grey gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
26×30	7		глазурь блестящая | shiny glaze	10	0,59	8		48	28,32	414

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ARABESQUES VENEZIA | **АРАБЕСКИ ВЕНЕЦИЯ**

6,5×6,5
полотно | canvas **26×30**

VENEZIA



VT\A624\65000
Декор Арабески Венеция синий матовый 6,5x6,5
Decor Arabesques Venezia blue matt

VT\A625\65000
Декор Арабески Венеция красный матовый 6,5x6,5
Decor Arabesques Venezia red matt



65009 V2 F 4
Арабески Майолика
жёлтый глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica yellow gloss



65008 V2 F 4
Арабески Майолика
зелёный глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica green gloss



65013 V2 F 4
Арабески Авейру
красный глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Aveiro red gloss



65005 V2 F 4
Арабески Майолика
голубой глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica light blue gloss

65000 V2 F 4
Арабески белый
глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques white gloss

65007 V2 F 4
Арабески Майолика
синий глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica blue gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
26×30	7		глазурь блестящая | shiny glaze	10	0,59	8		48	28,32	414

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ARABESQUES MAJOLICA | **АРАБЕСКИ МАЙОЛИКА**

6,5×6,5
полотно | canvas **26×30**

Испанская фиеста
Fiesta de España

VT\A316\65000
Декор Арабески Майолика 1, 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica 1

VT\A317\65000
Декор Арабески Майолика 2, 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica 2

VT\A318\65000
Декор Арабески Майолика 3, 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica 3

VT\A319\65000
Декор Арабес-ки Майолика 4, 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica 4

VT\A320\65000
Декор Арабески Майолика 5, 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica 5

VT\A321\65000
Декор Арабески Майолика 6, 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica 6

VT\A322\65000
Декор Арабески Майолика 7, 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica 7

65011
Арабески Майолика серый светлый глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica light grey gloss

65006
Арабески Майолика бирюза глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica turquoise gloss

65007
Арабески Майолика синий глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica blue gloss



65005
Арабески Майолика голубой глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica light blue gloss



65001
Арабески глянцевый чёрный 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques black gloss

65012
Арабески глянцевый серый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques grey gloss

65000
Арабески белый глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques white gloss

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
26×30	7	глазурь блестящая | shiny glaze	10	0,59	8	48	28,32	414

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

OP\A160\65000
Декор Арабески Майолика 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica

OP\A161\65000
Декор Арабески Майолика 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica

OS\A29\65000
Декор Арабески Майолика 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica

OS\A32\65000
Декор Арабески Майолика 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica

OS\A28\65000
Декор Арабески Майолика 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica

OS\A39\65000
Декор Арабески Майолика 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica

OS\A40\65000
Декор Арабес-ки Майолика 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica

OP\A169\65000
Декор Арабески Майолика Гауди 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica Gaudi

OP\A170\65000
Декор Арабески Майолика Гауди 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica Gaudi

OP\A172\65000
Декор Арабески Майолика Гауди 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica Gaudi

OS\A35\65000
Декор Арабески Майолика орнамент 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica pattern

OS\A41\65000
Декор Арабески Майолика орнамент 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica pattern

OS\A38\65000
Декор Арабески Майолика орнамент 6,5×6,5
Decor Arabesques Majolica pattern

65011 V2
Арабески Майолика серый светлый глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica light grey gloss

65006 V2
Арабески Майолика бирюза глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica turquoise gloss

65007 V2
Арабески Майолика синий глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica blue gloss



65005 V2
Арабески Майолика голубой глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica light blue gloss



65013 V2
Арабески Авейру красный глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Aveiro red gloss



65009 V2
Арабески Майолика жёлтый глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica yellow gloss

65008 V2
Арабески Майолика зелёный глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica green gloss

65010 V2
Арабески Майолика бежевый глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica beige gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
26×30	7		глазурь блестящая | shiny glaze	10	0,59	8		48	28,32	414

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

NEW

ARABESQUES MOROCCO | **АРАБЕСКИ МАРОККО**

6,5×6,5
полотно | canvas **26×30**

KMP3STA010M6X
Набор керамических декоров Арабески Марокко из 6 частей 6,5×6,5
Set of ceramic decors Arabesques Morocco

KMP3STA011M6X
Набор керамических декоров Арабески Марокко из 6 частей 6,5×6,5
Set of ceramic decors Arabesques Morocco

KM2630M0000N V2 F 4
Арабески Марокко
зелёный глянцевый 26×30×0,7
Arabesques Morocco
green gloss

KM2630M0010N V2 F 4
Арабески Марокко
коричневый тёмный
глянцевый 26×30×0,7
Arabesques Morocco
dark brown gloss

KM2630M0020N V2 F 4
Арабески Марокко
коричневый глянцевый 26×30×0,7
Arabesques Morocco
brown gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
26×30	7		глазурь блестящая | shiny glaze	10	0,59	8	48	28,32	414

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

АРАБЕСКИ МАРОККО | ARABESQUES MOROCCO | **6,5×6,5 полотно** | canvas **26×30**

KMD3STA058M
Декор Арабески Марокко зелёный матовый 6,5×6,5
Decor Arabesques Morocco green matt

KM2630M0081N V2 F4
Арабески Марокко
бежевый матовый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Morocco beige matt

KM2630M0071N V2 F4
Арабески Марокко
жёлтый светлый матовый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Morocco light yellow matt

KM2630M0051N V2 F4
Арабески Марокко
зелёный матовый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Morocco green matt

KM2630M0031N V2 F4
Арабески Марокко
бежевый светлый матовый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Morocco light beige matt

KM2630M0041N V2 F4
Арабески Марокко
серый светлый матовый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Morocco light grey matt



KM2630M0061N V2 F4
Арабески Марокко
красный матовый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Morocco red matt

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

ARABESQUES TOSCANA | **АРАБЕСКИ ТОСКАНА**

6,5×6,5
полотно | canvas **26×30**

toscana

VT\A577\65000
Декор Арабески Тоскана 1 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 1 gloss

VT\A578\65000
Декор Арабески Тоскана 2 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 2 gloss

VT\A579\65000
Декор Арабески Тоскана 3 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 3 gloss

VT\A580\65000
Декор Арабески Тоскана 4 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 4 gloss

VT\A581\65000
Декор Арабески Тоскана 5 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 5 gloss

VT\A582\65000
Декор Арабески Тоскана 6 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 6 gloss

VT\A583\65000
Декор Арабески Тоскана 7 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 7 gloss

VT\A584\65000
Декор Арабески Тоскана 8 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 8 gloss

VT\A585\65000
Декор Арабески Тоскана 9 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana 9 gloss



65009 V2 F 4
Арабески Майолика жёлтый глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica yellow gloss



65008 V2 F 4
Арабески Майолика зелёный глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica green gloss



65013 V2 F 4
Арабески Авейру красный глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Aveiro red gloss



65005 V2 F 4
Арабески Майолика голубой глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica light blue gloss

65000 V2 F 4
Арабески белый глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques white gloss

65007 V2 F 4
Арабески Майолика синий глянцевый 26×30×0,7 из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica blue gloss

				шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
26×30	7		глазурь блестящая | shiny glaze	10	0,59	8	48	28,32	414

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

АРАБЕСКИ ТОСКАНА | ARABESQUES TOSCANA | **6,5×6,5 полотно** | canvas **26×30**

OS\A311\65000
Декор Арабески Тоскана
10 глянцевый 6,5×6,5
Decor Arabesques Toscana
10 gloss

65008 V2
Арабески Майолика
зелёный глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica green gloss



65013 V2
Арабески Авейру
красный глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Aveiro red gloss

65000 V2
Арабески глянцевый
белый глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques white gloss

65009 V2
Арабески Майолика
жёлтый глянцевый 26×30×0,7
из 24 частей 6,5×6,5
Arabesques Majolica yellow gloss

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



ELM | **ВЯЗ**

2,3×2,3
полотно | canvas **29,8×29,8**

20095
Вяз бежевый матовый
29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Elm beige matt

V3

20096
Вяз беж светлый матовый
29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Elm light beige matt

V3

SG400300N
Вяз беж светлый матовый
9,9×40,2×0,8
Elm light beige matt

V2 | 4 | R9 | F 10

SG400100N
Вяз бежевый матовый
9,9×40,2×0,8
Elm beige matt

V2 | 4 | R9 | F 10

SG400600N
Вяз беж тёмный матовый
9,9×40,2×0,8
Elm dark beige matt

V2 | 4 | R9 | F 10

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
29,8×29,8	3,5	глазурь матовая \ matt glaze	12	1,066	7,45		36	38,376	288

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

NEW TEMARI | **ТЕМАРИ**

ПАЛИТРА

2,3×2,3
полотно | canvas **29,8×29,8**

20054 V1
Темари лайм
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari lime gloss

20009 V1
Темари беж светлый
2 глянцевый 9,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari light beige gloss

20005 V1
Темари красный
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari red gloss

20057 V1
Темари бледно-голубой глянцевый
29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari pale blue gloss



20016 V1
Темари голубой
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari sky blue gloss

20090 V1
Темари бирюзовый
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari turquoise gloss



20013 V1
Темари синий
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari blue gloss

20051 V1
Темари дымчатый
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari smoky gloss

20052 V1
Темари дымчатый
тёмный глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari dark smoky gloss

20003 V1
Темари белый
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari white gloss

20058 V1
Темари серебро
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari silver gloss



20053 V1
Темари графит
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari graphite gloss

20004 V1
Темари чёрный
глянцевый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari black gloss



KMD2MSM008MN V1
Темари микс синий
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari blue mix matt



KM3030M0021N V1
Темари синий
тёмный матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari dark blue matt



KMD2MSM009MN V1
Темари микс серый
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari grey mix matt



KM3030M0091N V1
Темари бордовый
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari bordeaux matt



KMD2MSM011MN V1
Темари микс
бордовый, зеленый, бежевый
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari bordeaux, green,
beige mix matt



KM3030M0071N V1
Темари красный
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari red matt



KM3030M0041N V1
Темари бирюзовый
тёмный матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari dark turquoise matt



KM3030M0011N V1
Темари бирюзовый
светлый матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari light turquoise matt



20070 V1
Темари бирюза
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari turquoise matt

20059 V1
Темари белый
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari white matt



KM3030M0101N V1
Темари синий
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari blue matt



KM3030M0051N V1
Темари серый
светлый матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari light grey matt



20064 V1
Темари графит
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari graphite matt



20071 V1
Темари чёрный
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari black matt



KM3030M0111N V1
Темари синий
светлый матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari light blue matt



KM3030M0031N V1
Темари бежевый
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari beige matt



KM3030M0001N V1
Темари зелёный
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari green matt

20075 V1
Темари беж тёмный
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari dark beige matt



KM3030M0121N V1
Темари голубой
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari sky blue matt



KM3030M0061N V1
Темари серый
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari grey matt



KM3030M0081N V1
Темари бежевый
светлый матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari light beige matt

20074 V1
Темари бежевый
матовый 29,8×29,8×0,35
из 144 частей 2,3×2,3
Temari beige matt

AMALFI | **АМАЛЬФИ**

9,8×9,8
полотно | canvas **29,8×39,8**

Неаполитанская коллекция
Neapolitan Collection

STG\A401\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A402\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A403\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A404\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A405\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A406\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

V2
4

1266H
Амальфи беж светлый,
полотно 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light beige

V2
4

1270H
Амальфи серый светлый,
полотно 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light grey



V2
4

1269H
Амальфи бежевый,
полотно 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi beige



V2
4

1271H
Амальфи серый,
полотно 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi grey



V2
3

1289H
Амальфи коричневый,
полотно 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi brown



V2
3

1290H
Амальфи серый тёмный,
полотно 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi dark grey

STG\A407\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A408\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



V2
3

1291H
Амальфи чёрный, полотно 29,8×39,8×0,7
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi black

NEW BAHIA | БАХИЯ

MOROCCO

9,8×9,8 · 29,8×39,8

KMD3STA013GN
Декор Бахия 1 бежевый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 1 light beige gloss

KMD3STA014GN
Декор Бахия 1 серый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor 1 Bahia light grey gloss

KMD3STA015GN
Декор Бахия 1 зелёный глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 1 green gloss

KMD3STA016GN
Декор Бахия 1 бирюзовый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 1 turquoise gloss

KMD3STA017GN
Декор Бахия 2 бежевый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 2 light beige gloss

KMD3STA018GN
Декор Бахия 2 серый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 2 light grey gloss

KMD3STA019GN
Декор Бахия 2 зелёный глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 2 green gloss

KMD3STA020GN
Декор Бахия 2 бирюзовый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 2 turquoise gloss

KMD3STA021GN
Декор Бахия 3 бежевый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 3 light beige gloss

KMD3STA022GN
Декор Бахия 3 серый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 3 light grey gloss

KMD3STA023GN
Декор Бахия 3 зелёный глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 3 green gloss

KMD3STA024GN
Декор Бахия 3 бирюзовый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 3 turquoise gloss

KMD3STA025GN
Декор Бахия 4 бежевый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 4 light beige gloss

KMD3STA026GN
Декор Бахия 4 серый светлый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 4 light grey gloss

KMD3STA027GN
Декор Бахия 4 зелёный глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 4 green gloss

KMD3STA028GN
Декор Бахия 4 бирюзовый глянцевый 9,8×9,8
Decor Bahia 4 turquoise gloss

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29,8×39,8	7	глазурь глянцевая | glossy glaze	96	0,922	14,2	30	27,66	450

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com

БАХИЯ | BAHIA | **9,8×9,8 · 29,8×39,8**

KM1010G0030N
Бахия бежевый светлый глянцевый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia light beige gloss



KM1010G0040N
Бахия серый светлый глянцевый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia light grey gloss



KM1010G0050N
Бахия зелёный глянцевый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia green gloss



KM1010G0060N
Бахия бирюзовый глянцевый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia turquoise gloss

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

130
белый 20×1,5
white

143
серый 20×1,5
grey

212
дерево коричневый матовый 20×1,5
wood brown matt

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

136
бежевый 20×1,5
beige

11
платина 20×1,5
platinum

211
дерево бежевый матовый 20×1,5
wood beige matt

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» и на www.kerama-marazzi.com

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to Technical Information section and www.kerama-marazzi.com



AUGUSTA | **АГУСТА**

полотна | canvases
29,7×29,8 · 29,8×39,8

PORTUGAL



63010
Агуста
розовый матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta dark pink matt

4 | R10 | A | B



63011
Агуста
оранжевый матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta orange matt

4 | R10 | A | B



63012
Агуста
синий матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta blue matt

4 | R10 | A | B



63000
Агуста
белый матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta white matt

4 | R10 | A | B



63001
Агуста
чёрный матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta black matt

3 | R10 | A | B



63005
Агуста
бежевый матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta beige matt

4 | R10 | A | B



63002
Агуста
серый светлый матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta light grey matt

3 | R10 | A | B



63003
Агуста
серый матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta grey matt

3 | R10 | A | B



63004
Агуста
серый тёмный матовый 29,7×29,8×0,69
из 30 частей 5,2×6
Augusta dark grey matt

3 | R10 | A | B

Больше информации о напольных покрытиях
см. в Генеральном каталоге, том 2 («Керамический гранит»).

For more information on the flooring
please see the General Catalogue Vol. 2 ("Porcelain gres").

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,8x9,8 (29,8x39,8) склейка	7		96 (8 шт)	0,922	14,2		30	27,66	450
9,8x9,8 россыпь	7		96	0,922	14,3		12	11,064	193
29,7×29,8	6,9		7	0,529	7,94		36	19,044	301



AD\A672\MM
Декор Агуста мозаичный микс 5
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 5 matt



AD\A673\MM
Декор Агуста мозаичный микс 6
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 6 matt



AD\A674\MM
Декор Агуста мозаичный микс 7
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 7 matt



AD\A675\MM
Декор Агуста мозаичный микс 8
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic 8 mix matt

Вариант раскладки артикулов **AD\A672\MM, AD\A673\MM, AD\A674\MM, AD\A675\MM**
Layout option

AD\A658\MM
Агуста микс мозаичный матовый
29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta mix mosaic matt



Вариант раскладки артикула **AD\A658\MM**
Layout option

AD\A659\MM
Декор Агуста мозаичный микс 4
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 4 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A659\MM**
Layout option



AD\A656\MM
Декор Агуста мозаичный микс 1
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 1 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A656\MM**
Layout option

AD\A657\MM
Декор Агуста мозаичный микс 2
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 2 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A657\MM**
Layout option

АГУСТА | AUGUSTA | **полотна** | canvases **29,7×29,8 · 29,8×39,8**

VT\A608\1335
Декор Агуста синий матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

VT\A607\1335
Декор Агуста синий матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

VT\B608\1335
Декор Агуста розовый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста розовый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt

VT\C608\1337
Декор Агуста оранжевый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange matt

VT\C607\1337
Декор Агуста оранжевый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange matt



1335 4 R10 A B
Агуста синий матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta blue matt



1336 4 R10 A B
Агуста розовый матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta pink matt



1337 4 R10 A B
Агуста оранжевый матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta orange matt

1332 4 R10 A B
Агуста белый матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta white matt



1328 4 R10 A B
Агуста бежевый матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta beige matt



1333 3 R10 A B
Агуста чёрный матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta black matt

1329 4 R10 A B
Агуста серый светлый матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta light grey matt



1330 3 R10 A B
Агуста серый матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta grey matt



1331 3 R10 A B
Агуста серый тёмный матовый 29,8×39,8×0,7 из 12 частей 9,8×9,8
Augusta dark grey matt

АГУСТА | AUGUSTA | **полотна** | canvases **29,7×29,8 · 29,8×39,8**



OS\D241\63010
Декор Агуста розовый матовый 5,2×6
Decor Augusta pink matt



OS\E241\63011
Декор Агуста оранжевый матовый 5,2×6
Decor Augusta orange matt



OS\C241\63012
Декор Агуста синий матовый 5,2×6
Decor Augusta blue matt

OS\B241\63001
Декор Агуста чёрный матовый 5,2×6
Decor Augusta black matt

OS\A241\63000
Декор Агуста белый матовый 5,2×6
Decor Augusta white matt

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
UNIVERSAL INSERTS

Сделать керамическую композицию более индивидуальной и завершённой помогут вставки. Используя их, можно создавать ещё больше интересных раскладок, в том числе с плиткой прямоугольной формы. Вставки применяют и на стене, и на полу в качестве дополняющих элементов, а также как самостоятельные декоры со своей эстетикой, формой и размерным рядом.

Inserts will help to make the ceramic composition more individual and complete. Using them, you can create even more interesting layouts, including those with rectangular tiles. Inserts are used both on the wall and on the floor as complementary elements, as well as independent decors with their own aesthetics, shape and size range.

MADE WITH ITALY

9,8×9,8

STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
beige

STG\C481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8х9,8х0,8
Brush Wood dark
brown

STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
brown

STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
beige

STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8х9,8х0,8
Brush Wood
brown

STG\C482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8х9,8х0,8
Brush Wood
dark brown

STG\A401\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A402\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A403\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A404\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A405\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A406\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A407\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A408\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A490\1146H
Капри майолика
9,8х9,8
Capri majolica

STG\A491\1146H
Капри майолика
9,8х9,8
Capri majolica

STG\A484\1146H
Капри майолика
9,8х9,8х0,7
Capri majolica

STG\A485\1146H
Капри майолика
9,8х9,8х0,7
Capri majolica

STG\A487\1146H
Капри майолика
9,8х9,8х0,7
Capri majolica

STG\A488\1146H
Капри майолика
9,8х9,8х0,7
Capri majolica

STG\A489\1146H
Капри майолика
9,8х9,8х0,7
Capri majolica

STG\A486\1146H
Капри майолика
9,8х9,8х0,7
Capri majolica

1328S
Агуста бежевый на-
туральный 9,8×9,8
Augusta beige natural

1329S
Агуста серый светлый
натуральный 9,8×9,8
Augusta light grey
natural

1330S
Агуста серый нату-
ральный 9,8×9,8
Augusta grey natural

1331S
Агуста серый тёмный
натуральный 9,8×9,8
Augusta dark grey
natural

1333S
Агуста чёрный
натуральный 9,8×9,8
Augusta black natural

1332S
Агуста белый нату-
ральный 9,8×9,8
Augusta white natural

VT\A608\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8×9,8
Decor Augusta
blue matt

VT\A607\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8×9,8
Decor Augusta
blue matt

VT\B608\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
pink matt

VT\C608\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta o
range matt

VT\C607\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
orange matt

1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels dark beige
matt

1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels light beige
matt

OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 2 matt

**STG\
A432\1267H**
Сансеверо
9,8×9,8×0,7
Sansevero

HGD\A439\1146H
Стемма
9,8×9,8×0,7
Stemma

OS\A88\1146H
Стемма
9,8×9,8×0,7
Stemma

9,6×9,6

AD\A330\SG453920R
Резиденция
9,6×9,6×0,95
Residence

HGD\A240\SG1544L
Пантеон
лаппатированный
9,6×9,6×0,8
Pantheon lappato

AD\A429\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

AD\A425\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

DC\A36\SG606220RL
Эвора глянцевый 9,6×9,6
Evora gloss

HGD\A535\SG606220R
Про Лаймстоун натуральный
обрезной 9,6×9,6
Pro Limestone natural rectified

7,7×7,7

AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый
натуральный 7,7×7,7
Tuff light beige natural

OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата
матовый 7,7×7,7
Insert Cantata matt

7,2×7,2

HGD\A24\SG1550
Фаральони
7,2×7,2×0,8
Faraglioni

OS\A158\SG1687
Монсанту
бежевый светлый
7,2×7,2
Monsanto
light beige

OS\B158\SG1686
Монсанту
серый светлый
7,2×7,2
Monsanto
light grey

OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 1 lappato
rectified

OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 2 lappato
rectified

OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 3 lappato
rectified

БОРДЮРЫ «КАРАНДАШ»
PENCIL BORDERS

Изначально предназначенные для обрамления керамической композиции или разделения настенной плитки разных форматов, бордюры-карандаши сегодня всё чаще выступают в роли своеобразного «творческого конструктора». С помощью этих элементов можно создать законченное покрытие, в котором эстетика мозаики сочетается с необычным удлинённым форматом.

Originally designed to frame a ceramic composition or separate wall tiles of different sizes, pencil borders today increasingly act as a kind of “creative constructor”. With these elements, you can create a finished ceramic coating that combines the aesthetics of a mosaic with an unusual elongated size.

MADE WITH ITALY

30×2,5

SPA030R
Гренель серый светлый обрезной 30×2,5
Grenelle light grey rectified

SPA021R
Марсо белый обрезной 30×2,5
Marceau white rectified

SPA019R
Марсо бежевый обрезной 30×2,5
Marceau beige rectified

SPA005R
белый обрезной 30x2,5
white rectified

SPA025R
Марсо розовый обрезной 30×2,5
Marceau pink rectified

SPA044R
Буонарроти белый обрезной 30×2,5
Buonarroti white rectified

SPA031R
Гренель серый тёмный обрезной 30×2,5
Grenelle dark grey rectified

SPA042R
Карелли обрезной 30x2,5
Carelli rectified

SPA045R
Буонарроти серый тёмный обрезной 30×2,5
Buonarroti dark grey rectified

SPA020R
Марсо серый обрезной 30×2,5
Marceau grey rectified

SPA032R
Гренель серый обрезной 30×2,5
Grenelle grey rectified

SPA065R
Бордюр Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento dark brown matt rectified

SPA066R
Бордюр Чементо синий тёмный матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento dark blue matt rectified

SPA067R
Бордюр Чементо антрацит матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento anthracite matt rectified

SPA068R
Бордюр Чементо зелёный матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento green matt rectified

SPA062R
Бордюр Чементо серый светлый матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento light grey matt rectified

SPA063R
Бордюр Чементо серый матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento grey matt rectified

SPA064R
Бордюр Чементо бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Cemento beige matt rectified

KMB2SPA005BR
Бордюр Рабат бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat beige matt rectified

KMB2SPA003BR
Бордюр Рабат Стоун бежевый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat Stone beige matt rectified

KMB2SPA004BR
Бордюр Рабат Стоун серый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat Stone grey matt rectified

KMB2SPA007BR
Бордюр Махкама бежевый светлый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Mahkama light beige gloss rectified

KMB2SPA006BR
Бордюр Рабат серый матовый обрезной 30×2,5
Border Rabat grey matt rectified

KMB2SPA002BR
Бордюр Тубкаль чёрный глянцевый обрезной 30×2,5
Border Toubkal black gloss rectified

KMB2SPA001BR
Бордюр Тубкаль белый глянцевый обрезной 30×2,5
Border Toubkal white gloss rectified

30×2

PFD003
Баккара бежевый 30×2
Baccarat beige

PFD004
Баккара беж тёмный 30×2
Baccarat dark beige

БОРДЮРЫ «КАРАНДАШ» | PENCIL BORDERS

25×2

12 платина 25x2
platinum

91 светло-зелёный 25x2
light green

PFB001 серый 25x2
grey

PFB005R платина обрезной 25x2
platinum rectified

70 белый матовый 25x2
white matt

B24\78 золото 25x2
gold

PFB004 беж светлый 25x2
light beige

B25\75 платина 25x2
platinum

75 серый матовый 25x2
grey matt

85 бежевый светлый 25x2
light beige

PWB002
Фоскари волна бирюзовый 25x2
Foscari wave turquoise

PWB001
Фоскари волна розовый 25x2
Foscari wave pink

86 белый 25x2
white

20×2

PFE043
Бордюр Чементо серый светлый матовый 20×2
Border Cemento light grey matt

PFE044
Бордюр Чементо серый матовый 20×2
Border Cemento grey matt

PFE045
Бордюр Чементо бежевый матовый 20×2
Border Cemento beige matt

PFE046
Бордюр Чементо коричневый тёмный матовый 20×2
Border Cemento dark brown matt

PFE009
Кантри Шик серый 20×2
Country chic grey

PFE017
Муза 20×2,0
Muse

PFE048
Бордюр Чементо антрацит матовый 20×2
Border Cemento anthracite matt

PFE047
Бордюр Чементо синий тёмный матовый 20×2
Border Cemento dark blue matt

PFE049
Бордюр Чементо зелёный матовый 20×2
Border Cemento green matt

PRA005
Граффити серый тёмный 20×2
Graffiti dark grey

PRA001
Граффити белый 20×2
Graffiti white

PRA002
Граффити чёрный 20×2
Graffiti black

PFE005
Баккара беж тёмный 20×2
Baccarat dark beige

PFE008
Кантри Шик белый 20×2
Country chic white

PRA010
Бордюр Адриатика серый глянцевый 20×2
Border Adriatica grey gloss

PFE004
Баккара бежевый 20×2
Baccarat beige

PFE024
Стемма бежевый 20×2
Stemma beige

PFE023
Стемма белый 20×2
Stemma white

PLA002
золото 20x2
gold

PFE025
Стемма коричневый 20×2
Stemma brown

PRA003
Граффити серый светлый 20×2
Graffiti light grey

PRA004
Граффити серый 20×2
Graffiti grey

PLA003
Резиденция 20×2
Pesidence

PRA009
Бордюр Адриатика зелёный глянцевый 20×2
Border Adriatica green gloss

PRA007
Бордюр Адриатика голубой глянцевый 20×2
Border Adriatica light blue gloss

PRA008
Бордюр Адриатика бежевый глянцевый 20×2
Border Adriatica beige gloss

PFE026
Стемма зелёный тёмный 20×2
Stemma dark green

20×1,5

10
платина 20×1,5
platinum

11
платина 20×1,5
platinum

130
белый 20×1,5
white

131
чёрный 20×1,5
black

132
жёлтый 20×1,5
yellow

133
темно-зелёный 20×1,5
dark green

135
синий 20×1,5
blue

136
бежевый 20×1,5
beige

138
зелено-голубой 20×1,5
green-blue

141
зелёный 20×1,5
green

143
серый 20×1,5
grey

144
бежевый матовый 20×1,5
beige matt

145
рыжий матовый 20×1,5
ginger matt

148
синий матовый 20×1,5
blue matt

151
белый матовый 20×1,5
white matt

189
фиолетовый 20×1,5
violet

153
голубой 20×1,5
light blue

154
светло-жёлтый 20×1,5
light yellow

155
светло-розовый 20×1,5
light pink

212
дерево коричневый матовый 20×1,5
wood brown matt

181
Волна металл 20x1,5
wave metal

190
салатный 20×1,5
light green

191
алый 20×1,5
scarlet

210
золото 20×1,5
gold

211
дерево бежевый матовый 20×1,5
wood beige matt

188
темно-коричневый 20×1,5
dark brown

198
оранжевый 20×1,5
orange

199
розовый 20×1,5
pink

205
Волна коричневый 20×1,5
wave brown

15×3

BLD049
Багет Тортона зелёный светлый 15×3
Framing Tortona light green

BLD050
Багет Тортона голубой светлый 15×3
Framing Tortona light blue

BLD051
Багет Тортона серый 15×3
Framing Tortona grey

BLD046
Багет Тортона белый 15×3
Framing Tortona white

BLD047
Багет Тортона розовый светлый 15×3
Framing Tortona light pink

BLD048
Багет Тортона розовый 15×3
Framing Tortona pink

BLD037
Багет Клемансо зелёный тёмный 15×3
Framing Clemenceau dark green

BLD035
Багет Клемансо зелёный 15×3
Framing Clemenceau green

BLD038
Багет Клемансо оливковый 15×3
Framing Clemenceau olive

BLD036
Багет Клемансо бирюзовый 15×3
Framing Clemenceau turquoise

BLD040
Багет Клемансо оранжевый 15×3
Framing Clemenceau orange

BLD052
Багет Тортона бежевый 15×3
Framing Tortona beige

BLD010
Багет Граньяно белый 15x3
Framing Gragnano white

15×2

PFG007
Салинас зелёный 15×2
Salinas green

PFG008
Салинас лазурный 15×2
Salinas azure

PFG009
Салинас оранжевый 15×2
Salinas orange

PFG005
Салинас серый 15×2
Salinas grey

PFG006
Салинас синий 15×2
Salinas blue

PFG010
Витраж белый 15×2
Vitrage white

PFG011
Витраж золото 15×2
Vitrage gold

БОРДЮРЫ «КАРАНДАШ» | PENCIL BORDERS

20×0,6

POD015
Бисер золото 20x0,6
Beads gold

POD002
Бисер прозрачный люстр 20×0,6
Beads transparent luster

POD001
Бисер прозрачный 20×0,6
Beads transparent

POD010
Бисер бирюзовый 20×0,6
Beads turquoise

POD014
Бисер антрацит 20×0,6
Beads anthracite

POD016
Бисер платина 20×0,6
Beads platinum

20×1,4

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POF012
Бисер бежевый матовый 20×1,4
Beads beige matt

POF014
Бисер серый матовый 20×1,4
Beads grey matt

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF011
Бисер беж светлый матовый 20×1,4
Beads light beige matt

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION

Производство
Manufacturing 362

Continua+ 364

Технологии
Technologies 366

Технологии производства ступеней
Technologies of steps production 368

Сертификация Certifications 370

Символы, использованные в каталоге
Symbols used in the catalogue 374

Вариативность цвета и рисунка
Variation of colour and pattern 374

Вниманию потребителей
Consumer information 374

Сопротивление скольжению
Slip resistance 375

Пояснения к таблицам технических характеристик
Notes to the specification table 376

Технические характеристики
Technical features 379

Упаковка
Packaging 382

Упаковка декоративных элементов
Packaging of decorative elements 386

Укладка керамических материалов
Laying of ceramic materials 392

Рекомендации по укладке керамического гранита
Porcelain gres laying recommendations 393

Системы выравнивания плитки
Tile levelling systems 394

Рекомендации по работе с МАКСИ-форматами
Recommendations on working with maxi sizes 395

Поднятый пол с применением утолщенного керамического гранита
Raised floor with the use of thickened porcelain gres 396

Схемы укладки керамических ступеней
Patterns of the ceramic steps installation 398

Уход за керамическими покрытиями
Care of ceramic coverings 399

Контакты Contacts 400

Производство в Орле
Factory in Orel

Производство в Малино
Factory in Malino

ПРОИЗВОДСТВО

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в отрасли. В 2024 году общий объем производства двух предприятий составил 37,8 миллионов м^2.

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей — сеть монобрендовых магазинов и представительств в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

MANUFACTURING

KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in the industry. In 2024, the total output of both plants amounted 37,8 million m^2.

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. Network of stores and representative offices in Russia, the CIS, Asia and Middle East are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.

CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** — это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120×240 и суперМАКСИ – 120×360 и 160×320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120×240, as well as SUPERMAXI size 120×320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.

ТЕХНОЛОГИИ

Монокоттура (от итал. mono — один, cottura — обжиг) — технология производства керамической плитки путём однократного обжига. Плитка прессуется, покрывается глазурью и декорируется, после чего проходит единственный обжиг при температуре 1170-1190°C. Плитки однократного обжига в основном используются для укладки на пол и в качестве фасадных.

Бикоттура (от итал. bi — два, cottura — обжиг) — технология производства глазурованной керамической плитки, предусматривающая два обжига. На этапе первого обжига (1120-1150°C) керамическая основа приобретает окончательные геометрические размеры. Во время второго обжига (1050-1100°C) проходит формирование стекловидного глазурного слоя и закрепление рисунка, в т.ч. нанесённого с помощью цифровой печати. В большинстве случаев так изготавливается плитка для внутренней облицовки стен.

Третий обжиг — технологический этап производства декоративных элементов на основе фоновой плитки, уже подвергшейся двукратному обжигу. На поверхность плитки наносятся декорирующие материалы, после чего керамические изделия обжигаются при температурах от 900 до 1040°C. Декорированная поверхность может быть матовой или блестящей, рельефной или гладкой.

Керамический гранит изготавливается из белых тугоплавких сортов глины и качественных полевых шпатов с низким содержанием примесей, производится при давлении пресса до 500 кг/см^2 и обжигается при температуре до 1220°C. Всё это позволяет добиться образования очень плотного материала с водопоглощением ≤ 0,5% и высокой механической прочностью. Различают глазурованный и неглазурованный керамический гранит. Глазурованный керамический гранит может иметь как натуральную (матовую), так и обработанную (лаппатированную) поверхность.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования, процесс шлифовки занимает меньше времени, и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

In cresta (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

Campo pieno (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от итал. Sabbiatura — пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

TECHNOLOGIES

Monocottura (from Italian mono — one, cottura — firing) is a technology for the production of ceramic tiles by single firing. The tiles are pressed, glazed and decorated and then fired only once at a temperature of 1170-1190°C. Single-fired tiles are mainly used for flooring and facades.

Bicottura (from Italian bi — two, cottura — firing) is a glazed ceramic tiles production technology that involves two firings. During the first firing (1120-1150°C), the ceramic products reach their geometric stability and final dimensions. During the second firing (1050-1100°C), the tiles are glazed and the design, including digitally printed images, is fixed. In most cases, this is how wall tiles for interior are produced.

Third firing is a technological stage of production of decorative elements on the basis of standard double-fired tiles. Following application of decorative materials to the surface of tiles, the ceramic products are fired at temperatures ranging from 900 to 1040°C. Decorated surface may be matt, shiny, or with relief.

Porcelain gres is made of white fire clays and high-quality feldspars with almost no impurities, produced with a pressure of up to 500 kg/cm^2 and fired at temperatures up to 1220°C. The result of this process is a very compact material with a water absorption of ≤ 0.5% and a very strong mechanical resistance. There are two types of porcelain gres: glazed and unglazed. Glazed porcelain gres can feature a natural (matt) or semi-polished (lappato) surface.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

Lappato type “In cresta” (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the “tops” is performed. This technology creates the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

Lappato type “Campo pieno” (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid microfine particles. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element — a decorative element made of chips of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian “Sabbiatura” – sandblasting) — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30×30, 30×60 см
Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30×60, 30x119,5 см
Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30×30, 30×60, 42x30, 42x34 см, угловые 30×30, 34×34 см
Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.
Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33×60, 33×119,5 см, угловые — 33x33 см
Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.
Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.
Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящих пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах.
Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30×30, 30×60 cm
The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30×60, 30x119,5 cm
Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Monte Avella”). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall / frontal 30×30, 30×60, 42x30, 42x34 cm, corner 30×30, 34×34 cm
For the production of the upper part of the step (tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Terrace”). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive.
For the corner steps two types of shaped end wall elements are available – right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33×60, 33×119,5 cm, corner – 33x33 cm
This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.
For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lappato porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled.
Corner steps of this type can be universal, right or left.
The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lappato porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.
The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements.
The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Экспертные заключения о соответствии керамической продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям подтверждают безопасность материалов для использования. Экспертные заключения выдаются органами Роспотребнадзора на основе лабораторных испытаний и анализа технической документации.

Сертификат соответствия — документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

Экологическая декларация продукции (ЭДП, EPD) описывает экологические характеристики продукции на основе оценки жизненного цикла плитки типов BIa и BIII стандарта EN14411:2016 .
Керамогранит (тип BIa) производится на производственных площадках в г. Орёл и Малино (Московская область). Керамическая плитка для стен (тип BIII) производится исключительно на производственной площадке в г. Орёл.

CERTIFICATIONS

Expert opinions on the compliance of ceramic products with uniform sanitary, epidemiological and hygienic requirements confirm the safety of materials for use. Expert opinions are issued by Rospotrebnadzor authorities based on laboratory tests and analysis of technical documentation.

A certificate of conformity is a document confirming the quality of manufactured products and their compliance with the declared standards and requirements of the Russian Federation

The Technical Certificate (TC) issued by the Ministry of Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI products for cladding exterior walls of buildings and structures for various purposes, including in curtain wall systems for 'visible' tile fastening, on the territory of Russia.

The Environmental Product Declaration (EPD) describes the environmental characteristics of the products based on a life cycle assessment of BIa and BIII tiles in accordance with EN14411:2016.
Porcelain gres (type BIa) is manufactured at production sites in Orel and Malino (Moscow Region). Ceramic wall tiles (type BIII) are manufactured exclusively at the production site in Orel.

СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

Упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита — калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.

Упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на поддоны. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers.

Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 — равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 — незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 — средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 — высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 — equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 — non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 — medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 — high degree of colour (shade) and pattern change

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно! Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Для керамических материалов установлены допуски по кривизне лицевой поверхности. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения лицевой поверхности от плоскости, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

CONSUMER INFORMATION

Warning! Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the rectified porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tolerances for the curvature have been established for ceramic materials. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамического гранита, который используется в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для керамического гранита, использующегося в наружных зонах. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод стандарта DIN: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

С 2023 года действует европейский стандарт EN 16165, регламентирующий методы испытаний для определения сопротивления скольжению поверхностей. Стандарт включает в себя, в том числе, испытания на наклонной поверхности босыми ногами и испытания в обуви на наклонной поверхности.

DIN 51130, EN 16165
Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	
R9	6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10	10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11	19° – 27°	среднее противоскольжение
R12	27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097, EN 16165
Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for porcelain gres used in residential, public or industrial buildings, as well as for porcelain gres that is used outside. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

From 2023, the European standard EN 16165, which regulates test methods for determining the slip resistance of surfaces, was introduced. The standard includes tests on an inclined surface in bare feet and shod feet.

DIN 51130, EN 16165
Slip prevention ratings for flooring surfaces in shod feet environments

Rating	Slope friction angle	
R9	6° – 10°	low slip resistance
R10	10° – 19°	normal slip resistance
R11	19° – 27°	medium slip resistance
R12	27° – 35°	high slip resistance
R13	more than 35°	maximum slip resistance

DIN 51097, EN 16165
Slip prevention ratings for wet flooring surfaces in bare feet environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно **EN ISO 10545-3** и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам **EN14411** керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа Bla — с низким водопоглощением E ≤ 0,5%
группа Blb — с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
группа Blla — с водопоглощением 3% < E ≤ 6%
группа Bllb — с водопоглощением 6% < E ≤ 10%
группа Blll — с водопоглощением E >10%

Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно **EN ISO 10545-4** характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина в ньютонах на мм^2, получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом **EN ISO10545-6**. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (класс износостойкости) — одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки делятся на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption — is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

Bla group – low water absorption rate E≤ 0.5%
Blb group – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%
Blla group – water absorption rate 3% < E≤ 6%
Bllb group – water absorption rate 6%<E≤ 10%
Blll group – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance — a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking stength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load — a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength — a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture — a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance — one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Resistance to surface abrasion (class of resistance) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) — is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade — colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance — the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Морозостойкость — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно ГОСТ 13996-2019, цикл замораживания / оттаивания по процедуре ГОСТ 27180-2019 повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к образованию пятен определяется согласно норме ГОСТ 27180-2019, ISO 10545-14. При проведении испытаний наносят пятнообразователи, согласно методике: следообразующие зеленые и красные пятнообразователи (пасты) в жидкотекучем масло. Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления. Существуют четыре способа очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).
Способ A — проточная горячая вода.
Способ B — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Способ C — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Способ D — погружение в соответствующий растворитель. Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — видимые изменения на поверхностях среза;
Класс C — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.
Глазурованная (GL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — значительные изменения внешнего вида;
Класс C — частичная или полная потеря первоначальной поверхности.
Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу A», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу B».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 — «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как μ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI — это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам.

Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Frost resistance — ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to GOST 13996-2019, the freeze/thaw cycle described in GOST 27180-2019 is repeated at least 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with GOST 27180-2019, ISO 10545-14. During testing, polluting agents are applied according to the following procedure: trace-forming green and red stainers (pastes) in liquid oil. The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning methods applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Method A — running hot water.
Method B — manual cleaning with a weak cleaning agent.
Method C — mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Method D — dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:
Unglazed (UGL)
Class A — no visual changes;
Class B — visual changes at the shear surface
Class C — visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.
Glazed (GL)
Class A — no visual changes;
Class B — strong changes of the appearance;
Class C — partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Coefficient of friction
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define the coefficient of sliding friction. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».
BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to μ>0.4, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.
In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included in the European standards.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН
WALL CERAMIC TILES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±10% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			+0,5%(+2mm) / -0,3%(-1,5mm) [N ≥ 15cm] +0,75mm /-0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb > 10	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 600 для толщины плитки ≥7,5 mm min 600 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 200 для толщины плитки <7,5 mm min 200 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm²	мин 12 для толщины плитки ≥7,5 mm min 12 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 15 для толщины плитки <7,5 mm min 15 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180	–	пройдено по ISO 10545-9 passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Сопротивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180	–	пройдено по ISO 10545-11 passed ISO 10545-11 стойкая по ГОСТ 27180 resistant to GOST 27180	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Устойчивость к образованию пятен Resistance to staining	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ
WALL & FACADE CERAMIC TILES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,6% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,9mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±5% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			±0,5%(±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	3 < Eb ≤ 6	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	min 1000	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	≥ 22	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по / passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Сопротивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180		пройдено по / passed ISO 10545-11 стойкая по / resistant to ГОСТ 27180	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	100	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания/** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины иширинды для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,6% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,9mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±5% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm] ±0,5% (±1,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm] ±0,5% (±1,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb ≤ 0,5	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 1300 для толщины плитки ≥7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 700 для толщины плитки <7,5 мм min 700 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	≥ 35	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6 ГОСТ 27180	mm^3	≤ 175	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (GL) Resistance to surface abrasion (GL)	ISO 10545-7 ГОСТ 27180	класс class	1 – 5	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	x10-6 °C-1	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 BIa
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 150	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.		μ> 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance	RAMP		R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097 EN 16165:2021

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки для стен Wall tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /** Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
7,4×15	6,9	96	1,07	13,5	32	34,24	462
7,4×15 pureice	6,9	96	1,07	12,5	32	34,24	430
7,4×15 микс / mix	8,2	88	0,98	12,9	32	31,36	443
7,4×15 грань / chamfer	9,2	80	0,89	12,6	32	28,48	433
8,5×28,5	6,9	52	1,26	15,9	64 / 32	80,64 / 40,32	1048 / 539
8,5×28,5 структура / structure	8,5	44	1,07	13,9	64 / 32	68,48 / 34,24	920 / 475
8,5×28,5 грань / chamfer	9,2	40	0,97	15	64 / 32	62,08 / 31,04	990 / 510
9,9×20	6,9	52	1,03	13	48	49,44	654
9,9×20 структура / structure	6,9	52	1,03	11,5	48	49,44	582
9,9×20 структура / structure	8	46	0,91	12,1	48	43,68	611
9,9×20 структура / structure	9,2	40	0,792	12,3	48	38,016	620
14x34	6,9	24	0,896	11,1	48	43,008	563
14x34 диамантато / diamanatato	9,2	19	0,709	10,95	48	34,032	556
15×15	6,9	48	1,08	13,3	32	34,56	456
15×15 структура / structure	6,9	48	1,08	12	32	34,56	414
15×15 шестигранник / esg	6,9	48	1,02	11,45	32	32,64	393
15×15 стр. шестигр. / structure esg	6,9	48	1,02	11,45	32	32,64	396
15×15 структура / structure	7,7	44	0,99	12,75	32	31,68	438
15×15 структура / structure	8,2	40	0,9	11,4	32	28,8	395
15×40	8	22	1,32	18,4	36	47,52	686
15×40 структура / structure	9,3	19	1,14	16,3	36	41,04	617
15×40 грань / chamfer	9,5	18	1,08	17,5	36	38,88	654
20×20	6,9	26	1,04	12	48 / 96	49,92 / 99,84	616 / 1179
20×20 структура / structure	6,9	26	1,04	10,6	48 / 96	49,92 / 99,84	539 / 1048
20×20 структура / structure	8,3	22	0,88	11,4	96	84,48	1124
20x20 диамантато / diamantato	8,6	20	0,8	11,9	96	76,8	1172
20×30	6,9	25	1,5	18	32 / 64	48 / 96	606 / 1182
20×30 панель / panel	7,7	23	1,38	17,1	64	88,32	1124
20×30 структура / structure	8,6	20	1,2	15,6	32 / 64	38,4 / 76,8	529 / 1028
20x30 диамантато / diamantato	9,5	19	1,14	18,1	64	72,96	1188
20×23,1	6,9	22	0,76	9,7	72	54,72	728
20×23,1 структура / structure	6,9	22	0,76	8,6	72	54,72	649
20x40	8	11	0,88	11,25	96	84,48	1110
20x50	8	12	1,2	15,9	54	64,8	881
20x50 структура / structure	8,9	11	1,1	16	54	59,4	894
20x60	9	10	1,2	17,7	64	76,8	1163
25×40	8	11	1,1	14,2	72	79,2	1047
25×40 структура / structure	8,8	10	1	14	72	72	1038
25×40 структура / structure	9,5	9	0,9	13,5	72	64,8	1002

Плитки для стен Wall tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
25×75	9	6	1 125	16,9	54	60,75	935
25×75 структура / structure	9	6	1 125	16,5	54	60,75	921
25×75 структура / structure	11	5	0,938	16,4	54	50,652	908
25×75 панель / panel	11	5	0,938	15,7	54	50,652	878
30×60	9	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60 структура / structure	9	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60 структура / structure	10	10	1,8	27,7	32	57,6	916
30×60 структура / structure	10,5	9	1,62	27,30	32	51,84	904
30×60 структура / structure	9	6	1 611	25,3	36	57,996	941
30×89,5	10,5	5	1 343	22,6	36	48,348	844
30×89,5 структура / structure	11,5	5	1 343	25,5	36	48,348	948
30×89,5 структура / structure	10	5	1,6	26,5	20	32	554
40×80	11	4	1,28	21,5	24	30,72	546
40×80 структура / structure	10	3	1,44	24,7	21	30,24	543
40×120	10,5	3	1,44	26,1	21	30,24	572
40×120 структура / structure	12	3	1,44	26,5	18	25,92	507
40×120 панель / panel	12	3	1,44	26,5	18	25,92	507

Плитки для стен и фасадов Wall & Facade tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /** Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
8,5×28,5 (для фасадов / for facades)	9	42	1,02	17,9	48	48,96	881
6×28,5	10	48	0,82	15,1	48	39,36	747
6×28,5 структура / structure	10	40	0,684	13,3	64	43,776	881
6×28,5 структура / structure	10	48	0,82	14,8	48	39,36	740

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
26×30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,7×29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	301
29,8×29,8	3,5	12	1 066	7,45	36	38,376	286
30,1×30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	350

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
10,8×12,5	15	26	0,264	9,10	108	28,512	1013
19,8×9,8	15	24	0,466	15,1	48	22,368	750
19,8×19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13×80	9	14	1456	28,8	36	52,416	1061
15×60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	968
15×60	9	16	1,44	26,9	32	46,08	886
20×20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1384
20×20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1273
20×80	9	11	1,76	34,4	36	63,36	1261
20×119,5	9	7	1,673	30,9	24	40,152	765
20×160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1224
20×160	9	4	1,28	27,24	42	53,76	1168
30×30	8	16	1,44	24,8	40	57,6	1015
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1035
30×30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1085
30×30	13	10	0,9	24,5	40	36	1005
30×60	9	9	1,62	31,1	32	51,84	1020
30x119,5	20	2	0,717	32	16	12,906	602
30×179	11	4	2148	52,63	18	38,664	990
60×60	9	4	1,44	27,5	32	46,08	905
60×119,5	9	2	1,434	28,6	36	51,624	1054
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	2	2,56	53,6	21	53,76	1201
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
60×119,5	20	1	0,717	32,5	30	22,944	1070
60×60	20	2	0,72	32	30	21,6	984
60×30	20	4	0,72	32	32	23,04	1049
119,5×119,5	11	2	2856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-		30	28,62	820

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
9,6×60	9	12	0,69	13,6	72	49,68	1002
9,8×9,8 полотно	7	96	0,922	14,2	30	27,66	450
9,8×9,8	7	96	0,922	13,5	12	11,064	186
9,9×40,2	8	28	1,11	19,2	54	59,94	1060
12×10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13×80	9	14	1456	28,8	36	52,416	1061
15×60	9	16	1,44	26,9	32	46,08	886
15×60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	968
20×20	8	23	0,92	16,2	72	66,24	1190
20×23,1	7	22	0,76	11,6	75	57	896
20,1×50,2 N	8,5	14	1,41	25,4	36	50,76	940
20×80	9	11	1,76	34,4	36	63,36	1261
20×119,5	9	7	1673	30,9	24	40,152	765
24×24	7	23	1,09	16,7	40	43,6	690
29×33.4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	866
30×30	8	16	1,44	24,8	40	57,6	1015
30×30	9	14	1,26	23,6	40	50,4	966
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1035
30×30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30×60	9	9	1,62	31,1	32	51,84	1020
30×119,5	9	5	1,7925	32,8	16	28,68	548
40×80	9	5	1,6	32,5	21	33,6	712,5
40,2×40,2 N	8	10	1,62	27,9	48	77,76	1362
40,2×40,2 R	8	10	1,62	27,6	48	77,76	1350
50,2×50,2 N	8,5	7	1764	32,2	26	45,864	867
50,2×50,2 R	8,5	7	1764	31,8	26	45,864	852
60×60	9	4	1,44	27,5	32	46,08	905
60×119,5	9	2	1,434	28,6	36	51,624	1054
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	2	2,56	53,6	21	53,76	1201
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
119,5x119,5	11	2	2856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-	-	30	28,62	820

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

Размер / Size	**Название /** Name	**Количество /** Quantity
100x100	Театро	1
10x20	Альвао	26
	Алькала	26
	Кантри Шик	26
	Каприччо	26
	Резиденция	26
	Спинелли	26
	Стемма	26
	Туф	26
	Ферони	26
10x25	Арабески Марокко	4
119,5x10,7	Монте Тиберио	4
	Монтиони	4
	Про Вуд	4
	Роверелла	4
	Сальветти	4
	Фондамента	4
	Касабланка	4
119,5x119,5	Марсо	1
119,5x238,5	Ковер	7
		15
	Риальто Нобиле	6
		18
119,5x33	Гриджио	2
	Монте Тиберио	2
	Монтиони	2
	Про Вуд	2
	Роверелла	2
	Сальветти	2
	Фондамента	2
	Касабланка	2
120x150	Резиденция	1
13,5x7,8	Риад	56
13x13	Тровазо	32
14,5x89,5	Белем	6
15,5x15,5	Греппи	24
	Карелли	24
15x15	Барио	36
	Витраж	38
	Монтальбано	34
	Мурано	38
	Салинас	36
	Сантана	30
	Агдаль	34
	Фес	20
		34
15x2	Витраж	40
	Салинас	40
15x3	Авеллино	40
	Алькасар	26
	Граньяно	40
	Клемансо	40
	Монтальбано	40
	Мурано	40
	Сиена	40
	Тортона	40
15x40	Бельканто	10
	Венсен	10
	Вилланелла	10
	Монсанту	10
15x6,7	Монтальбано	37
15x80	Бельканто	5
16,5x16,5	Театро	40
16x16	Коррер	9
	Сорбонна	9
		18
20x0,6	Бордюры "Карандаш"	42
20x1,4	Бордюры "Карандаш"	40
20x1,5	Бордюры "Карандаш"	32
		40
		50
20x120	Джардини	4
20x2	Адриатика	24
	Баккара	32
	Бордюры "Карандаш"	32
	Граффити	24
	Каннареджо	32
	Кантри Шик	32
	Каприччо	32
	Резиденция	32
	Скарпа	32
	Стемма	32
	Туф	32
	Ферони	32
	Чементо	32
20x20	Адриатика	10
	Айболит	10
	Аква Альта	22
		23
	Альпаки	10
	Ателье	30
	Бардини	10
	Большое путешествие	12
		30
	Бон Вояж	10
	Весёлые старты	10
	Весна	10
	Городок	10
	Динозаврики	10
	Зоопарк	10
	Капри	28
		30
	Космос	10
	Кошки-Мышки	30
	Про Лаймстоун Спакко	12
	Сад-огород	10
	Сиена	16
	Симфония	10
	Стемма	30
	Теорема	10
	Фантазия	10
	Фреджио	16
	Чементо	10
	Чудо-озеро	10
	Эрмитаж	10
	Далия	28
	Шавен	10
	Касабланка	16
20x23,1	Гроссето	26
20x3,1	Вилла Флоридиана	30
20x3,6	Большое путешествие	32
	Капри	32
	Стемма	30
20x30	Баккара	12
		20
	Вилла Флоридиана	12
		20
	Золотой пляж	20
	Каприччо	20
	Мираколи	12
		20
	Спинелли	20
	Туари	20
	Туф	12
		20
	Ферони	12
		20
20x40	Беллони	6
	Греппи	6
	Джардини	6
	Догана	6
	Монсеррат	6
	Монте Тиберио	6
	Монфорте	6
	Прадо	6
	Риальто	6
	Риккарди	6
20x5	Альвао	15
	Алькала	15
	Баккара	15
	Кантри Шик	15
	Спинелли	15
	Туф	15
	Ферони	15
20x5,7	Баккара	32
	Вилла Флоридиана	32
	Каприччо	32
	Спинелли	32
	Туари	32
	Туф	32
	Ферони	32
20x50	Алькала	10
		12
	Каннареджо	10
		12
	Резиденция	10
		12
	Скарпа	12
	Стокгольм	12
20x6,3	Айболит	32
	Альвао	28
	Алькала	28
	Альпаки	32
	Бон Вояж	32
	Весёлые старты	32
	Весна	32
	Городок	32
	Динозаврики	32
	Кантри Шик	32
	Капри	32
	Космос	32
	Кошки-Мышки	32
	Резиденция	28
	Стемма	32
	Чудо-озеро	32
24x24	Паласио	7
	Стемма	7
25,1x25,1	Гран Пале	9
25x15	Борромео	13
	Гран Пале	13
	Кантата	13
	Левада	13
	Пантеон	13
	Сорбонна	13
	Театро	13
25x2	Безана	40
	Бордюры "Карандаш"	40
	Диагональ	40
	Фоскари	40
25x2,5	Рамбла	24
	Театро	24
25x25	Безана	8
	Рамбла	8
25x4	Борромео	20
	Пантеон	20
25x4,2	Сорбонна	22
25x40	Борромео	10
	Винетта	10
	Гран Пале	8
		10
	Кантата	8
		10
	Корредо	10
	Левада	8
	Ломбардиа	10
		12
	Мотиво	10

		12
	Пантеон	10
	Сияние	8
		10
	Сорбонна	8
		10
	Фоскари	10
25x5,4	Гран Пале	30
	Кантата	30
	Ломбардиа	30
	Сияние	30
	Фоскари	30
25x5,5	Безана	28
	Борсари	28
	Гран Пале	13
	Кантата	13
	Левада	13
	Сорбонна	13
	Театро	28
25x7,5	Пантеон	18
25x7,7	Борромео	30
	Винетта	30
	Корредо	30
	Пантеон	30
	Сорбонна	30
25x75	Безана	6
	Борсари	5
		6
	Город на воде	5
	Диагональ	6
	Театро	5
		6
25x8	Борсари	28
	Город на воде	30
27,5x27,5	Альберони	7
29,7x29,8	Агуста	8
29,8x29,8	Темари	14
30,1x30,1	Авеллино	8
30,2x30,2	Пьяцца	7
30,2x7	Пьяцца	20
30x119,5	Риальто	2
30x12	Алентежу	9
	Карелли	9
	Карму	9
	Марсо	9
	Про Матрикс	9
	Сад Моне	9
	Серенада	9
	Флориан	9
	Чементо	9
	Махкама	9
	Рабат	9
30x14,5	Карму	16
	Чементо	16
30x15	Карелли	8
	Карму	8

	Коррер	8
	Марсо	8
	Сад Моне	8
	Серенада	8
30x17	Бричиола	12
30x2	Баккара	48
	Золотой пляж	48
	Мираколи	48
30x2,5	Алентежу	27
	Белем	27
	Бордюры "Карандаш"	27
	Буонарроти	27
	Гварди	27
	Гренель	27
	Карелли	27
	Карму	27
	Марсо	27
	Про Матрикс	27
	Сад Моне	27
	Серенада	27
	Турнон	27
	Чементо	27
	Эвора	27
	Махкама	27
	Рабат	27
	Тубкаль	27
30x24	Чеппо ди Гре	8
30x25	Касабланка	7
30x28	Таделакт	7
30x3,1	Вилла Флоридиана	24
30x3,4	Карелли	22
30x30	Аллея	4
	Бореале	4
	Бричиола	7
	Витраж	9
	Гварди	7
	Карелли	7
	Коллиано	4
	Мираколи	7
	Монтиони	7
	Онда	7
	Про Лаймстоун	7
	Про Стоун	7
	Про Фьюче	7
	Про Чементо	7
	Риальто Антика	7
	Риальто Нобиле	7
	Сланец	6
	Терраса	4
	Махкама	7
	Рабат	7
	Тубкаль	7
30x31,2	Ифран	6
30x32	Бричиола	7
	Джиминьяно	7
30x32,5	Ифран	9

30x5	Карму	13
	Коррер	13
	Марсо	13
	Серенада	13
	Флориан	13
30x5,7	Баккара	30
	Вилла Флоридиана	30
	Каприччо	30
	Мираколи	30
	Туф	30
	Ферони	30
30x60	Гварди	5
	Джиминьяно	5
	Жардим	4
	Карелли	4
	Карму	4
	Королевская дорога	5
	Коррер	4
		5
		6
	Марсо	4
	Мирабо	4
		5
	Онда	4
	Про Дабл	5
	Про Лаймстоун	5
	Про Матрикс	4
		5
	Серенада	4
	Флориан	4
	Чементо	4
	Чеппо ди Гре	5
	Литос	4
		6
	Махкама	4
30x7	Мираколи	22
30x7,2	Алентежу	20
	Аллея	24
	Буонарроти	20
	Гренель	20
	Жардим	20
	Карму	20
	Марсо	20
	Онда	20
	Сад Моне	18
	Серенада	20
	Турнон	20
	Эвора	16
	Литос	20
	Махкама	20
	Тубкаль	20
30x89,5	Алентежу	4
		5
	Белем	4
	Буонарроти	6
	Гренель	4

	Семпионе	6
	Турнон	4
	Эвора	4
	Тубкаль	4
30x9,6	Аллея	24
	Бореале	24
	Карму	20
	Коллиано	24
32x30	Белем	6
	Буонарроти	6
	Про Лаймстоун Антика	7
	Турнон	6
	Эвора	6
32x32	Серенада	8
33x33	Про Вуд	4
	Про Матрикс	4
	Про Стоун	4
	Роверелла	4
	Сальветти	4
	Селект Вуд	8
	Терраццо	4
	Фондамента	4
	Касабланка	4
33x60	Альберони	4
	Онда	4
	Про Матрикс	4
	Про Стоун	4
	Про Чементо	4
	Риккарди	4
	Терраццо	4
33x80	Монте Тиберио	2
	Риальто	2
34,5x30	Риальто Нобиле	9
34,6x20	Чеппо ди Гре	10
34x34	Корредо	4
	Пантеон	4
	Хадду	4
34x35,5	Монтиони	7
36x28,5	Мажорель	1
37,5x35	Монте Тиберио	6
	Риальто	6
39,6x20	Граффити	9
39,6x8	Арсенале	19
	Монтиони	19
	Про Вуд	19
	Сальветти	19
39,8x8	Тровазо	19
	Фрегат	19
39x35	Буонарроти	4
40,2x30	Терраса	4
40,2x34	Корредо	4
	Пантеон	4
	Хадду	4
40,2x40,2	Кантата	4
	Каприччо	4
	Монсанту	4

	Пантеон	4
	Про Чементо	4
	Туф	4
40,2x7,2	Монсанту	8
40,2x7,6	Пантеон	30
	Сенат	32
	Хадду	30
40,2x7,7	Кантата	8
	Каприччо	8
	Скарпа	8
	Туф	8
40,2x9,6	Корредо	13
	Пантеон	9
		13
	Хадду	13
40x120	Бертран	1
	Веро	3
	Греппи	3
	Монфорте	3
	Прадо	3
	Риккарди	3
	Эскориал	3
40x20	Монсеррат	6
	Эскориал	6
40x3	Бельканто	22
	Венсен	22
	Вилланелла	22
40x3,4	Кастильони	22
	Монсанту	22
	Монфорте	22
	Прадо	22
40x31,5	Риальто	6
40x4,2	Мотиво	22
40x40	Сан-Марко	4
40x6	Гран Пале	22
	Кантата	22
	Ломбардиа	22
40x7	Левада	26
40x7,3	Беллони	12
	Греппи	12
	Джардини	12
	Догана	12
	Монсеррат	12
	Монте Тиберио	12
	Риальто	12
	Риккарди	12
40x7,7	Пантеон	28
	Сорбонна	28
40x80	Беллони	4
	Догана	4
	Сан-Марко	4
43,5x43,5	Риальто	6
45x37,5	Греппи	5
	Джардини	5
	Риальто	5
	Риккарди	5

45x40	Карминьяно	3
46,5x26,5	Сан-Марко	5
46,8x9,8	Гренель	16
	Риккарди	16
48x29,5	Монте Тиберио	5
	Риальто	5
48x49,5	Джиминьяно	5
50,2x16,5	Театро	15
50,2x50,2	Коррер	4
	Резиденция	5
	Сорбонна	5
50,2x9,6	Резиденция	22
	Сорбонна	22
50x40	Ломбардиа	4
50x6,3	Алькала	22
	Резиденция	22
50x75	Борсари	3
6,5x6,5	Авейру	26
	Арабески Венеция	26
	Арабески глянцевый	26
	Арабески котто	26
	Арабески Майолика	26
	Арабески Тоскана	26
	Арабески Марокко	26
60x10,7	Альберони	10
	Онда	10
	Про Стоун	10
	Про Чементо	10
	Риккарди	10
	Терраццо	8
		10
60x100	Альвао	2
	Кантри Шик	2
60x119,5	Фондамента	3
	Ифран	3
	Касабланка	3
	Таделакт	3
60x14,5	Гварди	9
	Джиминьяно	9
	Королевская дорога	9
	Мирабо	8
		9
	Про Лаймстоун	9
	Чементо	8
	Чеппо ди Гре	9
	Ифран	8
	Касабланка	8
	Таделакт	8
60x15,5	Греппи	12
	Карелли	12
60x60	Греппи	5
	Карелли	5
	Монсеррат	5
	Монтиони	3
	Про Лаймстоун	2
		5

	Тассо	1
	Эвора	4
60x7,2	Онда	9
	Сад Моне	10
	Серенада	9
		10
	Махкама	10
60x9,5	Альберони	11
	Гварди	11
	Джиминьяно	11
	Королевская дорога	11
	Мирабо	11
	Монте Тиберио	11
	Про Дабл	11
	Про Лаймстоун	11
	Про Матрикс	11
	Про Стоун	11
	Про Чементо	11
	Риккарди	11
	Чеппо ди Гре	11
	Касабланка	11
60x9,6	Про Лаймстоун	10
	Эвора	8
6x28,5	Амстердам	6
	Брюссель	6
	Марракеш	6
6x5,2	Агуста	26
	Карму	26
7,2x7,2	Монсанту	46
	Онда	45
	Серенада	45
	Фаральони	33
7,4x15	Алькасар	38
	Клемансо	40
	Сиена	40
	Тортона	40
	Касба	38
7,7x7,7	Кантата	50
	Каприччо	50
	Туф	50
75x15	Карму	6
75x75	Город на воде	2
7x7	Мираколи	48
	Пьяцца	48
8,5x28,5	Аккорд	8
	Дарсена	8
	Дорато	7
	Закат	8
	Монпарнас	8
	Тракай	8
80x10,7	Монте Тиберио	7
	Риальто	7
80x120	Веро	1
	Риккарди	1
80x160	Сан-Марко	1
80x19,8	Монте Тиберио	10

80x40	Вокруг Света	1
80x60	Золотой пляж	3
80x80	Риальто	2
80x9,5	Монте Тиберио	8
	Риальто	8
80x9,6	Сан-Марко	10
89,1x20	Граффити	4
8x2,4	Монтиони	27
	Про Вуд	27
	Тровазо	27
8x2,9	Монтиони	27
	Про Вуд	27
	Тровазо	27
9,6x9,6	Пантеон	20
	Про Лаймстоун	26
	Резиденция	28
	Сорбонна	28
	Тьеполо	25
	Эвора	20
9,8x3	Капри	56
		60
9,8x9,8	Агуста	30
	Амальфи	30
	Брюссель	30
	Капри	23
		26
		30
	Паласио	30
	Пьяцетта	30
	Сансеверо	30
	Стемма	30
	Бахия	30
	Спартель	30
	Касабланка	30
9,9x20	Бланше	34
	Граффити	38
	Резиденция	34
	Сеттиньяно	32
9,9x9,9	Браш Вуд	25
90x60	Сад Моне	1
90x90	Гварди	1

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перед началом работ по укладке на любой поверхности нужно убедиться в том, что керамические материалы имеются в необходимом количестве, а также соответствуют нужным тону и калибру. Следует правильно и аккуратно выполнять все работы, связанные с подготовкой поверхности, выбором раствора или клея, а также соблюдением сроков и режима высыхания.

Укладка с применением клеящих составов
Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (стена или цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной, без пыли и видимых трещин.
Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м.
Выбор клеящего состава зависит от формата и типа плитки, а также от покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала прежде, чем клеящий состав высохнет.
Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора при неабсорбирующем (не впитывающем) основании.

Выполнение швов
Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Для разных материалов и вариантов применения выработаны следующие нормы межплиточного расстояния:
• для настенной плитки (интерьер) – не менее 2 мм;
• для керамического гранита (интерьер) – 2 мм для обрезного, 3-4 мм для необрезного;
• для керамического гранита (экстерьер) – 6-8 мм в зависимости от формата.

В случае несоблюдения этих расстояний претензии к качеству керамического покрытия не принимаются.
Швы должны обязательно присутствовать не только между отдельными плитками, но и между плиткой и другими материалами (паркет, дерево, камень и др.).

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов:
рекомендуется дождаться полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея или пыли.
Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, следует обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.
Советуем проконсультироваться с производителем затирочного материала, чтобы убедиться в правильном выборе для данного типа керамического покрытия.

Процесс затирки:
Швы следует заделывать небольшими участками по 4-5 кв. м.
Удалите с поверхности плитки все излишки затирочного материала. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, всю поверхность, включая швы.
Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью губки или ветоши, обильно смоченной водой. Скорость реакции и затвердение таких затирок затрудняет удаление возможных излишков после затвердевания.
На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением неагрессивного моющего средства.

Приведённая информация носит справочный характер. Проводить укладку настенной плитки и напольных керамических материалов KERAMA MARAZZI должны специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

LAYING OF CERAMIC MATERIALS

Prior to starting any laying works onto any surface it is necessary to make sure that ceramic materials are available in the required amount, tone and caliber. All the works related to preparing the surface, selecting a grout or a glue, as well as with maintaining the drying-out terms and regime, should be performed correctly and accurately.

Laying with the use of adhesive compounds
Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying (a wall or a cement screed) shall be level, without dust and visually observed cracks. Maximum tolerable level difference should not exceed 3 mm when measured with a 2-meter-long straight rule.
Selection of an adhesive compound depends on the size and type of the tile, as well as on the surface being laid and its designation. In order to eliminate possible defects, the laid products should be checked before the adhesive compound is dried out. In case if any dimension of the tile is more than 30 cm, laying with the use of fresh cement mortar on a non-absorbing base is not recommended.

Making joints
Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The following standards of tile-to-tile gaps have been worked out for different materials and options of their application:
• for wall tiles (interior) – minimum 2 mm;
• for porcelain gres (interior) – 2 mm for rectified one, 3-4 mm for non-rectified one;
• for porcelain gres (exterior) – 6-8 mm depending on the size.

In case if the above-listed standards are not followed, no claims to the ceramic cover quality will be accepted. Joints must be made not only between separate tiles but between the tiles and other covering materials (parquet, wood, stone etc.) as well.

Grouting joints on the laid surface

Prior to grouting the joints:
it is recommended to wait until complete dry-out of the glue and to make sure that the laying joints are clean and do not contain any glue or dust remainders.
It is recommended to use a tile grout of the same colour as the tiles. When using a grouting agent of a contrast colour, it should be first tested on a small-size area in order to make sure that the surface can be cleaned easily. If the area gets coloured, treat the surface of the tiles with a protective agent preventing colouring pigments from penetrating into the micro voids that might be present on the surface of the tiles.
It is recommended to consult the grouting agent manufacturer in order to make sure that it is selected correctly for the exact type of the ceramic covering.

Grouting process:
Joints should be grouted in small areas of 4-5 sq. m.
Remove all the overages of the grouting agent from the tiles surface. Carefully wash the entire surface including the joints with a sponge wetted with clear transparent water.
For the case of epoxy grouting agents, it is recommended to clean with a sponge or a rag wetted with water heavily. Reaction rate and hardening of such grouting agents makes it difficult to remove possible overages after the hardening.
The next day after grouting the joints a full-scale cleaning with the use of a non-aggressive detergent should be performed.

The given information is for reference only. KERAMA MARAZZI wall tiles and porcelain gres should be laid by properly skilled professionals.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). Glue shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.



СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены . Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS: Одноразовая основа **(1)** представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин **(1)** и зажимается специальным зажимом **(1)**. Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам
Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.

TILE LEVELLING SYSTEMS

Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system: Non-reusable base **(1)** is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge **(1)** is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp **(1)**. The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures
The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с МАКСИ-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с такими материалами.

Системы переноса и монтажа МАКСИ-форматов
Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа МАКСИ-форматов необходимо использовать специальную рамку **(1)**, которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния **(2)** и специальными присосками насосного типа **(3)** с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.
Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности **(4)**:
• колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
• опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
• отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки МАКСИ-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см^2).

RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with such materials.

Carrying and installation systems for MAXI sizes
For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame **(1)** is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation **(2)** and special hand pump suction cups **(3)** with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.
The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality **(4)**:
• rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
• tile supports that are used during tile transportation;
• sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).



ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляцией, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практичное решение имеет ряд важных преимуществ:
• позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
• обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
• обеспечивает быстрый отток воды;
• рассчитано на большие нагрузки;
• образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять специализированную систему монтажа, которая позволяет регулировать высоту и положение плит. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

Рекомендации по монтажу поднятого пола

1) Заранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

2) По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

3) В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы IMPERTEK Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.

RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICKENED PORCELAIN GRES

HL 20 MM
HIGHLOAD

Thickened porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:
• provides simple access to the hidden communications;
• has thermoregulatory and sound-proofing properties;
• provides fast outflow of water;
• optimal for heavy loads;
• forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using a specialized mounting system, which allows to adjust the height and position of the plates. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

Recommendations on installation of raised floors

1) Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

2) If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

3) In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the IMPERTEK Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.




Установка опор по углам
Support at the corners


Установка с центральной опорой
Central support

СХЕМА УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ

Обращаем ваше внимание, что клеёная ступень является декоративным изделием, состоящим из трех частей – резаных керамических элементов, склеенных между собой под углом 90° при помощи специального клея. Основными задачами данного клея являются фиксация резаных элементов под определенным углом, сохранения целостности при транспортировке и правильного позиционирования при укладке ступени.

Инструкция по укладке:
Ввиду практически нулевого водопоглощения керамического гранита для укладки необходимо применять клеевые составы класса С2 с улучшенной адгезией, высокой деформативностью, подходящие для наружной укладки и устойчивые к температурным колебаниям.
При укладке ступени снаружи помещений необходимо обязательно произвести двойное смачивание клеем – нанести клей на монтажную стороны ступени и на стяжку. Это необходимо для того, чтобы покрытие выдерживало естественные подвижки, возникающие из-за температурных перепадов, повседневной эксплуатации и пешеходных нагрузок.

ВАЖНО! При укладке ступеней для их максимально надёжного сцепления необходимо полностью заполнять полость А (рис.1) раствором рекомендуемого плиточного клея, как показано на рис.2. Специальный клей, применяемый для склеивания элементов ступени на производстве, сам по себе не гарантирует длительность фиксации ступени во временном периоде, если он не подкреплен рекомендуемым плиточным клеем.

На результат укладки влияют местные условия, опыт мастеров и качество подготовки стяжки, которая по правилам должна быть высохшей, выровненной, очищенной от пыли и наслоений, не иметь трещин.
Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный нарушениями технологии укладки, и не рассматривает связанные с этим рекламации.





PATTERN OF THE CERAMIC STEPS INSTALLATION

Please note that glued step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and correct positioning during the laying of the step.

Installation instructions:
Due to the almost zero water absorption of the porcelain tile, it is necessary to use C2 class adhesives with improved adhesion, highly deformable, suitable for external installation and resistant to temperature fluctuations.
In the case of external laying, adhesive must always be applied using the double-buttering technique, that is, the adhesive must be applied on both the substrate and on the back of the tile. Double-buttering is necessary for tile surface to withstand stresses generated by natural movements due, for example, to variations in temperature, general use, and pedestrian flow.

ATTENTION! For the perfect grip during the installation of the steps it is necessary to completely fill the hollow space as shown in A (fig. 1) with the recommended tile adhesive as shown in fig.2. The special glue used in factory for gluing the step elements does not guarantee the durability of the step fixation in the time period, if it is not strengthened by the recommended tile adhesive.

The laying result is influenced by the local conditions, the experience of the craftsmen and the quality of preparation of the screed, which according to the rules must have no cracks and be dry, well cured, even, clean and flat.
Manufacturer is not responsible for any damage caused by violations of the installation technology and does not consider related complaints.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Уборка после укладки
Процесс укладки можно считать законченным, когда площадка полностью расчищена от использованных материалов и инструментов. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо не допускать её контакта с любыми абразивами (пыль, остатки затирочных материалов).
Очень важное значение для состояния поверхности имеет первая влажная уборка после укладки. Такую промывку керамического покрытия рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов.
На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, удалить которую водой не получится. В этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой (разбавляется в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4). Не допускайте высыхания нанесенного средства и обильно промойте поверхность через 1-2 минуты после обработки.
Рекомендуется проверить устойчивость материала по отношению к применяемому чистящему средству на неуложенной плитке или небольшом участке, эстетика которого не повлияет на восприятие обстановки. Это особенно важно для плитки с глянцевым покрытием и полированного керамического гранита.

Регулярная уборка
После укладки на кухне рекомендуем обработать поверхность керамогранита специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности. Такая уборка производится для удаления загрязнений и восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Регулярная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с напольными керамическими материалами допустимо использовать поломоечную машину с неабразивным диском, совмещая при необходимости с ручной промывкой.
Возможные жирные или масляные пятна можно удалить с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочного моющего средства (pH>9), после чего тщательно прополоскать. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.
Не следует допускать натирания поверхностей абразивными материалами, такими как губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы. Также не рекомендовано применение абразивных моющих средств, особенно на блестящих поверхностях.

Для защиты лаппатированного керамического гранита от загрязнений рекомендуем использовать средства FILA (Италия), например, FILA Stop Dirt.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью
Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные материалы с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

CARE OF CERAMIC COVERINGS

Cleaning after laying
Laying is considered to be complete when the working site is cleaned from the tools and materials been used. In order to reduce the risk of damaging the surface covered with the tiles, it is necessary to prevent it from contacting with any abrasive materials (dust, grouting agent remainders).
First wet cleaning after the laying is vitally important for the state of the surface. Such washing of the ceramic cover is recommended to be done 4-5 days after grouting the joints but not later than 10 days.
A film of cement residue may appear on the cleaned surface with grouted joints, which cannot be eliminated with water only. In such a case it is necessary to use an acid-based detergent (reduced in cold water down to the proportion of 1:10 — 1:4). Avoid drying out of the detergent been applied and wash the surface heavily 1-2 minutes after the application.
It is recommended to check the product resistance to the applied detergent using an unlaid tile or on a small area, aesthetics of which will not affect the overall interior look. This is of particular importance for shiny tiles and polished porcelain gres.

Regular cleaning
After laying in the kitchen one should treat the surface with special means to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the porcelain gres face.
Such cleaning is necessary for removing dirt and restoring the original appearance of the surface. Regular cleaning should be performed with the use of neutral detergents. For rooms with porcelain gres flooring a floor cleaning machine with a nonabrasive washing disc may be used, while combined, when necessary, with hand washing.
Possible spots of fat or oil can be eliminated with detergents containing organic solvents or with an alkaline detergent (pH>9) and heavily washed after. Heavily stained areas should be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces.
Avoid rubbing the surfaces with abrasive materials, such as scourers of metal shavings or scrubbing brushes, which may result in making scratches and unwashable traces. Use of abrasive detergents, especially on shiny surfaces, is not recommended either.

In order to protect lappato porcelain gres from dirt it is recommended to use agents of FILA (Italy) line, for example, FILA Stop Dirt.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface
Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care. To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning. It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Read into manufacturers instruction manuals carefully!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI
REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI

КЕРАМА ЦЕНТР
Москва: (495) 795-00-85, 795-00-45, 795-30-60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА
Санкт-Петербург: (812) 615-23-16, 655-62-16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ОП Самара: (846) 379-40-56
ОП Ульяновск: (8422) 59-58-99
ОП Ярославль: (4852) 59-36-29
ОП Нижний Новгород: (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА
Ростов-на-Дону: (863) 303-03-23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
Иркутск: (3952) 50-05-31
ОП Красноярск: (391) 275-20-43,
275-20-44, 275-20-45, 275-21-01
ОП Чита: (3022) 40-05-61
E-mail: vost-sib@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОЛГОГРАД
Волгоград: (8442) 260-140, 26-00-05
E-mail: vgd_rks@kerama-marazzi.ru,
vgd_dnt@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург: (343) 342-04-05, 342-25-00
Челябинск: (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ
Пятигорск: (8793) 36-73-36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ ОП Краснодар
Краснодар: (861) 203-00-33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ
Симферополь: (3652) 500-860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ
Пермь: (342) 212-75-61, 212-78-61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ
Сочи: (862) 255-96-65, 253-95-08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

ОКА КЕРАМА
Орел: (4862) 200-500
ОП Оренбург: (3532) 43-09-11
ОП Черноземье
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Астана: (7172) 55-05-30, (775) 222-52-52
E-mail: info@kerama-marazzi.asia

СИБИРЬ-КЕРАМА
Новосибирск: (383) 335-85-13, 335-85-14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА
Уфа: (347) 246-10-18, 200-81-21
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА
Тюмень: (3452) 38-52-00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru

В настоящем каталоге представлена продукция бренда KERAMA MARAZZI. Информация о производителе продукции бренда KERAMA MARAZZI указана на упаковке товара и на сайте www.kerama-marazzi.com. Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес товара в упаковке приведён для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п. Ответственность за правильность расчётов количества приобретаемого товара несёт покупатель. Содержание каталога не является публичной офертой.

This catalogue presents the products of the KERAMA MARAZZI brand. Information about the manufacturer of the KERAMA MARAZZI brand products can be found on the product packaging and on website www.kerama-marazzi.com. The manufacturer reserves the right to change the information and specifications given in this catalogue at any time, without prior notice, and should not be regarded as indispensable. The firing process of the ceramic materials may cause variations in weight, colour and dimensions of the products. The illustrative material is a sketch proposal. The colour of the illustrations is as close to real as possible, to the extent permitted for offset printing. The average weight of the products in the packaging is for the general information of the consumer. Actual weights may vary depending on items, type of surface, glaze used, etc. The purchaser is responsible for the correctness of the calculation of the quantity to be purchased. The contents of this catalogue do not constitute a public offer.

Керамическая плитка для стен 2026

kerama-marazzi.com



4 6 9 0 2 4 7 2 7 4 7 8 2

KERAMA MARAZZI

2026

ТОМ 2. СЕЛЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ **КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES
SELECT

KERAMA MARAZZI

2026



ТОМ 2. СЕЛЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

PORCELAIN GRES
SELECT

Все цифровые
версии каталогов
All digital catalogues

КОМПАНИЯ, ЗАДАЮЩАЯ ТРЕНДЫ

COMPANY THAT DEFINES TRENDS

Имя KERAMA MARAZZI неразрывно связано с позицией лидера, который определяет развитие рынка отделочных материалов. От небольшого предприятия, начавшего работу в далёком 1988 году, наш бизнес вырос до масштабов крупнейшего российского производителя с международным присутствием. Сегодня мы — один из самых узнаваемых брендов в индустрии отделки и товаров для благоустройства.

Бизнес компании охватывает весь процесс создания декоративно-отделочных материалов, от глиняного карьера до фирменной розницы во всех крупных городах РФ и за рубежом. Своими инновациями и флагманскими продуктами мы развиваем национальный рынок интерьерных и экстерьерных решений, расширяя горизонты возможного. С каждой новой коллекцией мы продолжаем совершенствоваться, чтобы предлагать нашим клиентам самые передовые разработки и стильные тренды в области интерьерного дизайна.

На сегодняшний день вселенная наших производств готова обеспечить любой проект настенной плиткой, керамогранитом, декоративными элементами, санкерамикой, мебелью и зеркалами для ванной комнаты, смесителями, душевыми ограждениями, виниловыми обоями. Мы определяем тренды завтрашнего дня и помогаем нашим клиентам создавать вдохновляющее комфортное пространство для жизни.

The name KERAMA MARAZZI is inseparably linked with the position of the leader that determines the development of the finishing materials market. From a small enterprise that had begun operations back in 1988, our business has grown to become the largest Russian manufacturer with an international presence. Today we are one of the most recognisable brands in the finishing products and home improvement.

The company's business covers the entire process of creating decorative finishing materials, from clay quarries to branded retail stores in all major cities of the Russian Federation and abroad. With our innovations and flagship products, we are developing the national market for interior and exterior solutions, expanding the horizons of what is possible. With each new collection, we continue to improve in order to offer our customers the most advanced developments and stylish trends in interior design.

Today, our production facilities are ready to supply any project with wall tiles, porcelain gres, decorative elements, sanitary ware, bathroom furniture and mirrors, faucets, shower enclosures, and vinyl wallcoverings. We identify trends of tomorrow and help our customers create inspiring and comfortable living spaces.

ВСЕЛЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВ KERAMA MARAZZI

OUR PRODUCTION UNIVERSE



КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
CERAMIC WALL TILES

Мини-форматы
Mini-sizes

Керамическая плитка среднего формата
Medium size ceramic wall tiles

Керамическая плитка крупного формата
Large size ceramic wall tiles

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Керамогранит малого и среднего форматов
Small & medium size porcelain gres

Макси- и супермакси форматы
Maxi & Supermaxi sizes

Персонализированный керамогранит
Personalized porcelain gres

Утолщенный керамогранит
High load porcelain gres

Архитектурные элементы
Architectural elements

ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
DECORS

Панно
Panels

Керамические ковры
Ceramic carpets

Бордюры, вставки, багеты
Borders, inserts, framings

Карандаши и бисер
Pencils & beads

МОЗАИКА
MOSAIC

Нарезная мозаика из керамогранита
Porcelain gres cut mosaic

Нарезная мозаика из настенной плитки
Ceramic tiles cut mosaic

Прессованная мозаика
Pressed mosaic

Персонализированная мозаика
Personalized mosaic

САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
SANITARY WARE

Раковины накладные, встроенные и подвесные
Top-mounted, built-in & wall-hung washbasins

Керамические донные клапаны
Ceramic bottom valves

Керамические пьедесталы
Ceramic pedestals

Унитазы и биде: напольные и подвесные
Toilets & bidets: floor or wall-hung

Встраиваемые инсталляции
Built-in installations

Кнопки для инсталляций
Buttons for installations

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
BATH FURNITURE

Тумбы и пеналы
Furniture units & penals

Металлические конструкции
Metal structures

Зеркала
Mirrors

Керамические столешницы
Ceramic countertops

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
FAUCETS & SHOWERS

Смесители для раковины
Faucets for washbasin

Смесители для ванны
Faucets for bath

Смесители для биде
Faucets for bidet

Смесители для душа и душевые системы
Shower systems

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
SHOWER ENCLOSURES

Двери, перегородки, шторки на ванну
Doors, walk-in panels, bath screens

Комплектующие
Accessories

ОБОИ
WALLCOVERING

Декоративные обои (мотивы)
Decorative wallcovering (motifs)

Фоновые обои
Background wallcovering

Клей
Adhesive

Инструменты для монтажа
Tools for wallcovering

РЕШЕНИЯ, ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ОЖИДАНИЯ

SOLUTIONS THAT EXCEED EXPECTATIONS

Мы предлагаем не просто широкий ассортимент из более чем 5000 товарных позиций, а целую экосистему товаров для интерьеров и экстерьеров. Активное развитие сразу нескольких продуктовых направлений, включая сантехнику, мебель для ванных комнат и обои, подтверждает наш статус поставщика комплексных решений для жилых интерьеров, а также коммерческих и общественных пространств.

Группа разработки новых продуктов KERAMA MARAZZI использует международные современные технологии, материалы и прогнозирует тенденции развития рынка, чтобы предлагать то, что актуально сегодня и будет востребовано завтра. Наши ключевые товарные предложения расширены целым рядом дополнительных позиций для создания завершённой обстановки в разных стилях, от классики до модерна.

Наши ежегодные коллекции сочетают разнообразие мировых культур и дизайнерские тренды, за которыми внимательно следит российско-итальянская команда специалистов. Каждая коллекция KERAMA MARAZZI — это творческое путешествие в места с богатой культурой и многовековыми ремесленными и промышленными традициями. Так мы вдохновляем наших покупателей на создание своих собственных уникальных пространств.

We offer not just a wide range of more than 5,000 products, but an entire ecosystem of goods for interiors and exteriors. The active development of several product lines, including sanitary ware, bathroom furniture and wallcoverings, confirms our status as a supplier of comprehensive solutions for residential interiors, as well as commercial and public spaces.

The KERAMA MARAZZI product team uses international modern technologies and materials and forecasts market trends to offer what is relevant today and will be in demand tomorrow. Our key product offerings are expanded with a range of additional items to create a complete look in different styles, from classic to modern.

Our annual collections combine the diversity of world cultures and design trends, which are closely monitored by a Russian-Italian team of specialists. Each KERAMA MARAZZI collection is a creative journey to places with rich cultures and centuries-old craft and industrial traditions. This is how we inspire our customers to create their own unique spaces.

МАГАЗИНЫ, ОБЪЕДИНИВШИЕ ОПЫТ И СЕРВИС

STORES THAT COMBINE EXPERIENCE AND SERVICE

Одно из наших долгосрочных преимуществ — розничная сеть, представленная в федеральном масштабе и насчитывающая более 300 фирменных магазинов во всех регионах России и за рубежом. Отвечая на запрос, связанный с сочетанием традиционных и электронных каналов продаж, мы также активно развиваем присутствие бренда в онлайн-пространстве.

Каждая из наших розничных точек — настоящий центр компетенций, которые связаны с отделочными материалами, дизайном интерьеров и архитектурными решениями. Частным покупателям в магазинах KERAMA MARAZZI обеспечен удобный выбор в комфортной обстановке. Это включает экспертную поддержку на каждом этапе и дополнительные сервисы, такие как составление эскизного дизайн-проекта и доставка.

Для профессионалов подготовлены обширные библиотеки отделочных решений, а также выделено пространство для работы с материалами. В каждом крупном городе действуют отделы, специализирующиеся на работе с архитекторами, строителями и девелоперами. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

One of our long-term advantages is our retail chain, which includes more than 300 branded stores in all regions of Russia and abroad. In response to the demand for a combination of traditional and electronic sales channels, we are also actively developing the brand's online presence.

Each of our retail outlets is a true centre of expertise in finishing materials, interior design and architectural solutions. Private customers at KERAMA MARAZZI stores are provided with a convenient selection in a comfortable environment. This includes expert support at every stage and additional services such as delivery and the creation of a preliminary design project.

Extensive libraries of finishing solutions have been prepared for professionals, as well as the convenient spaces for working with materials. Each major city has departments specialising in cooperating with architects, builders and developers. Today, this level of service is unique among Russian companies.

ПРОИЗВОДСТВО, ГДЕ СОЗДАЁТСЯ БУДУЩЕЕ

MADE WITH ITALY

PRODUCTION WHERE THE FUTURE IS CREATED

На производствах KERAMA MARAZZI творческий подход соединён с самыми современными технологиями. Ежегодно здесь выпускают более 30 млн м^2 керамической плитки, керамогранита, мозаики и декоров. Инновационное оборудование, в том числе линии Continua+, позволяет предлагать рынку принципиально новые виды продуктов – например, керамический гранит сверхкрупного формата.

Мы находимся в постоянном развитии, чтобы уже сегодня создавать решения будущего в части форматов и воспроизведений природных текстур. Наши фабрики расположены в г. Орел и подмосковном поселке Малино: это позволяет не зависеть от зарубежных поставок и ускорить процесс получения заказов нашими клиентами.

Благодаря передовым технологиям, используемым KERAMA MARAZZI, наши материалы отличаются уникальным авторским дизайном и воспроизведениями натуральных рисунков: камня и мрамора, бетона и дерева. Керамическая продукция достоверно передаёт нужную эстетику и применяется в том числе там, где необходимо соблюдение требований к устойчивости к нагрузкам и истираемости, к противоскольжению и морозостойкости.

At KERAMA MARAZZI's production facilities, a creative approach is combined with the most modern technologies. More than 30 million square metres of ceramic tiles, porcelain gres, mosaics and decorations are produced here every year. Innovative equipment, including the Continua+ line, allows to offer the market fundamentally new types of products, such as extra-large format porcelain gres.

We are constantly developing in order to create tomorrow's solutions today in terms of formats and reproductions of natural textures. Our factories are located in Orel and Malino in the Moscow region, which lets us be independent of foreign supplies and speed up the process of receiving orders from our customers.

Thanks to the advanced technologies used by KERAMA MARAZZI, our materials feature unique original designs and reproductions of natural patterns: stone and marble, concrete and wood. Ceramic products faithfully convey the desired aesthetics and are used in areas where resistance to stress and abrasion, anti-slip properties and frost resistance are required.

ЗАБОТА, СТАВШАЯ ПРИОРИТЕТОМ

CARE THAT BECAME A PRIORITY

Забота об окружающей среде — в основе нашего устойчивого развития. На рынке отделочных материалов бренд KERAMA MARAZZI задаёт тренд на экологичность и энергоэффективность, внося значимый вклад в действия по сохранению природы, активно формируя будущее ответственного производства и потребления.

Компания выделяет десятки миллионов рублей ежегодно на сохранение природных ресурсов и связанные с этим программы. Это постоянный экологический мониторинг на производствах в Орле и Малино и реализация проектов, направленных на снижение потребления воды и энергии. Мы стремимся к сохранению экологического баланса и внедряем лучшие практики для минимизации воздействия на окружающую среду.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией керамического рынка, опубликовавшей свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт о характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает корпоративную экологическую ответственность и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства.

Caring for the environment is at the heart of our sustainable development. In the finishing materials market, the KERAMA MARAZZI brand sets the trend for environmental friendliness and energy efficiency, making a significant contribution to nature conservation and actively shaping the future of responsible production and consumption.

The company allocates tens of millions of roubles annually to the conservation of natural resources and related programmes. This includes continuous environmental monitoring at its production facilities in Orel and Malino and the implementation of projects aimed at reducing water and energy consumption. We strive to maintain ecological balance and implement best practices to minimise our impact on the environment.

In Russia, KERAMA MARAZZI is the first company on the ceramic market to publish its Environmental product declaration (EPD). This is a detailed report on product characteristics, taking into account its life cycle, from the clay quarry to use and disposal. The EPD confirms corporate environmental responsibility and is considered one of the most important documents in the field of green construction.

CERAMIC CARPETS | **КЕРАМИЧЕСКИЕ КОВРЫ**

Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5x238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.

Флёр 54
Fleur

Антиб 44
Antibes

Тапи 52
Tapis

Ривьера 50
Riviera

Пейзаж 48
Landscape

Люберон 46
Luberon

Зеллидж 76
Zellij

Джебель 74
Jabal

Давид 66
Davide

Коллине 80
Colline

Феллини 94
Fellini

Фолио 96
Foglio

Давид 70
Davide

Риальто 92
Rialto

Боттичелли 64
Botticelli

Кампо 78
Campo

Венера 68
Venere

Порту 88
Porto

Монте Тиберио 82
Monte Tiberio

Агадир 56
Agadir

Аттарин 58
Attarine

Ретичелла 90
Reticella

Парадизо 86
Paradiso

Бевилаква 60
Bevilacqua

Даниэли 72
Danieli

Бербер 62
Berber

Парадизо 84
Paradiso

MARBLE SURFACE | **ФАКТУРА МРАМОР**

Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру — например, в итальянской Карраре.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble with remarkable accuracy conveys the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio



Марсель 152
Marseille

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Марсель 152
Marseille

Риальто 118
Rialto

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Эвора 164
Evora

Риальто 118
Rialto

Ониче 106
Onice

Белем 142
Belem

Джардини 146
Giardini

Гриджио 134
Grigio

Джардини 146
Giardini

Риальто 118
Rialto

Риальто Нобиле 112
Rialto Nobile



Риальто Нобиле 112
Rialto Nobile

Риальто 118
Rialto

Сен-Тропе 156
Saint-Tropez

Серенада 158
Serenata

Риальто 118
Rialto

Риальто Нобиле 112
Rialto Nobile

Буонарроти 144
Buonarroti

Эвора 164
Evora

Эвора 164
Evora

Ониче 106
Onice

Риальто 118
Rialto

Ониче 106
Onice

Джардини 146
Giardini

Сансеверо 172
Sansevero

Ониче 106
Onice

Сен-Тропе 156
Saint-Tropez

Ониче 106
Onice

Джардини 146
Giardini



Ониче 106
Onice



Тубкаль 162
Toubkal

Ониче 106
Onice

Риальто Нобиле 112
Rialto Nobile



Марсель 152
Marseille



Риальто 118
Rialto

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Карелли 150
Carelli

Стемма 174
Stemma



Сен-Тропе 156
Saint-Tropez

Буонарроти 144
Buonarroti

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Марсель 152
Marseille

Сансеверо 172
Sansevero

Про Травертин 136
Pro Travertine

Серенада 158
Serenata

Риальто Нобиле 112
Rialto Nobile

Эвора 164
Evora

Стемма 174
Stemma

Про Травертин 136
Pro Travertine

Риальто 118
Rialto

Про Травертин 136
Pro Travertine

Сан-Марко 130
San Marco

Ифран 148
Ifran

Сан-Марко 130
San Marco

Ифран 148
Ifran

Тубкаль 162
Toubkal

Сан-Марко 130
San Marco

Ониче 106
Onice

Ониче 106
Onice

Ониче 106
Onice

Риальто 118
Rialto



Про Травертин 136
Pro Travertine



Марсель 152
Marseille

Ониче 106
Onice



Марсель 152
Marseille

Риальто 118
Rialto



Ониче 106
Onice



Риальто 118
Rialto

Риальто 118
Rialto

Серенада 158
Serenata

Ониче 106
Onice

MARBLE SURFACE | **ФАКТУРА МРАМОР**

Дополнительные фактуры мрамора — в каталоге сверхкрупных форматов Surface.
Additional marble textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface.

Джардини 146
Giardini

Риальто 118
Rialto

Буонарроти 144
Buonarotti

Серенада 158
Serenada

Карелли 150
Carelli

Буонарроти 144
Buonarotti

Серенада 158
Serenata

Серенада 158
Serenata

Джардини 146
Giardini

Сансеверо 172
Sansevero

Риальто 118
Rialto

Риальто 118
Rialto

Риальто 118
Rialto

Риальто 118
Rialto

Джардини 146
Giardini

Стемма 174
Stemma

Тубкаль 162
Toubkal

Серенада 158
Serenata

Джардини 146
Giardini

Риальто 118
Rialto

Серенада 158
Serenata

Эвора 164
Evora

Про Травертин 136
Pro Travertine

Карелли 150
Carelli

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Марсель 152
Marseille

Про Травертин 136
Pro Travertine

Про Травертин 136
Pro Travertine

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Риальто 118
Rialto

Серенада 158
Serenata

Про Травертин 136
Pro Travertine

Эвора 164
Evora

Стемма 174
Stemma

Стемма 174
Stemma

Эвора 164
Evora

Монте Тиберио 100
Monte Tiberio

Стемма 174
Stemma


Риальто Антика 126
Rialto Antica

Марсель 152
Marseille

Джардини 146
Giardini

WOOD SURFACE | **ФАКТУРА ДЕРЕВО**

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.



WOOD SURFACE | **ФАКТУРА ДЕРЕВО**

Дополнительные фактуры дерева — в каталоге сверхкрупных форматов Surface.
Additional wood textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface.

Монтиони 202
Montioni

Тровазо 232
Trovaso

Монтиони 202
Montioni

Тровазо 232
Trovaso

Альберони 238
Alberoni

Тровазо 232
Trovaso

Брента 262
Brenta

Альберони 238
Alberoni

Про Вуд 208
Pro Wood

Тровазо 232
Trovaso

Монтиони 202
Montioni

Монтиони 202
Montioni

Тровазо 232
Trovaso

Тьеполо 256
Tiepolo

Селект Вуд 252
Select Wood

Про Вуд 208
Pro Wood

Тровазо 232
Trovaso

Тьеполо 256
Tiepolo

Про Вуд 208
Pro Wood

Монтиони 202
Montioni


Монтиони 202
Montioni

Про Вуд 208
Pro Wood

Тровазо 232
Trovaso

Про Вуд 208
Pro Wood

Монтиони 202
Montioni

Монтиони 202
Montioni

Альберони 238
Alberoni

Селект Вуд 252
Select Wood

Про Вуд 208
Pro Wood

Люберон 178
Luberon

Монтиони 202
Montioni

Про Вуд 208
Pro Wood

Монтиони 202
Montioni

Тьеполо 256
Tiepolo

Про Вуд 208
Pro Wood

Арсенале 194
Arsenale

Монтиони 202
Montioni

Тровазо 232
Trovaso

Тьеполо 256
Tiepolo

Монтиони 202
Montioni

STONE SURFACE | **ФАКТУРА КАМЕНЬ**

Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Стоун 316
Pro Stone

Бриансон 290
Brianson

Джиминьяно 302
Gimignano

Про Стоун 316
Pro Stone

Джиминьяно 302
Gimignano

Эстерель 326
Esterel

Спартель 346
Spartel

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Риккарди 322
Riccardi

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Гренель 332
Grenelle

Про Матрикс 340
Pro Matrix



Про Матрикс 340
Pro Matrix

Портленд 294
Portland

Роверелла 278
Roverella



Чеппо ди Сицилия 300
Ceppo di Sicilia



Про Стоун 316
Pro Stone

Эстерель 326
Esterel

Монсеррат 336
Montserrat

Спартель 346
Spartel



Про Матрикс 340
Pro Matrix



Про Стоун 316
Pro Stone

Эстерель 326
Esterel

Роверелла 278
Roverella

Портленд 294
Portland



Портленд 294
Portland



Про Матрикс 340
Pro Matrix

Роверелла 278
Roverella



Про Лаймстоун 268
Pro Limestone



Портленд 294
Portland

Гренель 332
Grenelle



Джиминьяно 302
Gimignano

Чеппо ди Гре 284
Ceppo di Gre

Касабланка 308
Casablanca

Про Стоун 316
Pro Stone



Чеппо ди Гре 284
Ceppo di Gre

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Эстерель 326
Esterel

Фреджио 352
Fregio



Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Портленд 294
Portland

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Про Стоун 316
Pro Stone

Роверелла 278
Roverella

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Гренель 332
Grenelle

Роверелла 278
Roverella

Спартель 346
Spartel

Брюссель 346
Brussels

Джиминьяно 302
Gimignano

Риккарди 322
Riccardi

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Эстерель 326
Esterel

Про Стоун 316
Pro Stone

Касабланка 308
Casablanca

Спартель 346
Spartel

Эстерель 326
Esterel

Портленд 294
Portland

Касабланка 308
Casablanca

Портленд 294
Portland

Чеппо ди Гре 284
Ceppo di Gre

Спартель 346
Spartel

Касабланка 308
Casablanca

Касабланка 308
Casablanca

Бриансон 290
Brianson

Спартель 346
Spartel

Брюссель 346
Brussels

Чеппо ди Гре 284
Cheppo di Gre

Чеппо ди Гре 284
Ceppo di Gre

Про Стоун 316
Pro Stone

Бриансон 290
Brianson

Касабланка 308
Casablanca

Касабланка 308
Casablanca

Брюссель 346
Brussels

Эстерель 326
Esterel

STONE SURFACE | **ФАКТУРА КАМЕНЬ**

Дополнительные фактуры камня — в каталоге сверхкрупных форматов Surface.
Additional stone textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface.

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Матрикс 340
Pro Matrix


Джиминьяно 302
Gimignano

Сиена 350
Siena

Сиена 350
Siena

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Сиена 350
Siena

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Монсеррат 336
Montserrat

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Фреджио 352
Fregio


Про Стоун 316
Pro Stone


Гренель 332
Grenelle

Фреджио 352
Fregio


Джиминьяно 302
Gimignano

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone


Про Стоун 316
Pro Stone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Риккарди 322
Riccardi

Карму 354
Carmo

Карму 354
Carmo

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Роверелла 278
Roverella

Риккарди 322
Riccardi

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone


Карму 354
Carmo

Гренель 332
Grenelle

Про Стоун 316
Pro Stone

Джиминьяно 302
Gimignano

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Джиминьяно 302
Gimignano

Брюссель 346
Brussels

Гренель 332
Grenelle

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Джиминьяно 302
Gimignano

Монсеррат 336
Monserrate


Джиминьяно 302
Gimignano

Брюссель 346
Brussels

Про Лаймстоун 268
Pro Limestone

Про Матрикс 340
Pro Matrix

Джиминьяно 302
Gimignano

Про Стоун 316
Pro Stone

CONCRETE SURFACE | **ФАКТУРА БЕТОН**

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами» — деревом, мрамором и камнем. Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished "colleagues" like wood, marble and stone. "Concrete" porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

Фондамента 366
Fondamenta

Про Чементо 358
Pro Cemento

Турнель 378
Tournelle

Пьяцетта 408
Piazzetta

Пуату 426
Poitou

Фондамента 366
Fondamenta

Пуату 426
Poitou

Про Фьюче 388
Pro Future

Королевская дорога 382
Rajpath

Про Фьюче 388
Pro Future

Амальфи 420
Amalfi

Пуату 426
Poitou

Про Догана 372
Pro Dogana

Агуста 412
Augusta

Арль 398
Arles

Королевская дорога 382
Rajpath

Амальфи 420
Amalfi

Про Догана 372
Pro Dogana

Агуста 412
Augusta



Фондамента 366
Fondamenta

Турнель 378
Tournelle



Фондамента 366
Fondamenta

Про Чементо 358
Pro Cemento



Фондамента 366
Fondamenta

Про Чементо 358
Pro Cemento

Пуату 426
Poitou

Мирабо 394
Mirabeau

Мирабо 394
Mirabeau

Про Фьюче 388
Pro Future

Фондамента 366
Fondamenta

Арль 398
Arles

Про Чементо 358
Pro Cemento

Про Фьюче 388
Pro Future

Амальфи 420
Amalfi

Амальфи 420
Amalfi

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Про Фьюче 388
Pro Future

Амальфи 420
Amalfi

Агуста 412
Augusta

Пьяцетта 408
Piazzetta

Амальфи 420
Amalfi

Королевская дорога 382
Rajpath

Про Догана 372
Pro Dogana

Мирабо 394
Mirabeau

Амальфи 420
Amalfi

Амальфи 420
Amalfi

Онда 400
Onda

Агуста 412
Augusta

Про Чементо 358
Pro Cemento

Про Догана 372
Pro Dogana

Королевская дорога 382
Rajpath

Пьяцетта 408
Piazzetta

Мирабо 394
Mirabeau

Агуста 412
Augusta

Про Догана 372
Pro Dogana

Агуста 412
Augusta

Про Догана 372
Pro Dogana

Агуста 412
Augusta

Про Фьюче 388
Pro Future

Про Фьюче 388
Pro Future

Про Чементо 358
Pro Cemento

Королевская дорога 382
Rajpath

Про Чементо 358
Pro Cemento

Про Фьюче 388
Pro Future

Про Догана 372
Pro Dogana

Королевская дорога 382
Rajpath

Про Догана 372
Pro Dogana

CONCRETE SURFACE | **ФАКТУРА БЕТОН**

Дополнительные фактуры бетона — в каталоге сверхкрупных форматов Surface.
Additional concrete textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface.

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Пуату 426
Poitou


Агуста 412
Augusta

Про Чементо 358
Pro Cemento

Про Чементо 358
Pro Cemento

Пуату 246
Poitou

Пуату 4256
Poitou


Королевская дорога 382
Rajpath


Агуста 412
Augusta

Пуату 426
Poitou

Турнель 378
Tournelle

Королевская дорога 382
Rajpath

Онда 400
Onda

Фондамента 366
Fondamenta

Пуату 426
Poitou


Онда 400
Onda

Пуату 426
Poitou

Агуста 412
Augusta

Фондамента 366
Fondamenta

Агуста 412
Augusta

Королевская дорога 382
Rajpath

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta


Про Фьюче 388
Pro Future

Про Чементо 358
Pro Cemento

Агуста 412
Augusta

Онда 400
Onda


Королевская дорога 382
Rajpath


Про Фьюче 388
Pro Future

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Про Фьюче 388
Pro Future

Агуста 412
Augusta

Турнель 378
Tournelle

Про Чементо 358
Pro Cemento

Агуста 412
Augusta

Пьяцетта 408
Piazzetta

Про Фьюче 388
Pro Future

Королевская дорога 382
Rajpath

Про Фьюче 388
Pro Future

Про Чементо 358
Pro Cemento

Пьяцетта 408
Piazzetta

Пьяцетта 408
Piazzetta

Агуста 412
Augusta

Турнель 378
Tournelle

Онда 400
Onda

Агуста 412
Augusta

Королевская дорога 382
Rajpath

Про Чементо 358
Pro Cemento

Агуста 412
Augusta

Пьяцетта 408
Piazzetta

Про Фьюче 388
Pro Future

Агуста 412
Augusta


Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

Про Чементо 358
Pro Cemento

Агуста 412
Augusta

Королевская дорога 382
Rajpath

Королевская дорога 382
Rajpath

Агуста 412
Augusta

Онда 400
Onda

Королевская дорога 382
Rajpath


Про Чементо 358
Pro Cemento

Агуста 412
Augusta


Про Фьюче 388
Pro Future


Про Чементо 358
Pro Cemento


Агуста 412
Augusta

Агуста 412
Augusta

FUSION SURFACE | **ФАКТУРА ФЬЮЖН**

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе, — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enable original and fresh design in architecture and construction.

Дополнительные фактуры фьюжн — в каталоге сверхкрупных форматов Surface.
Additional fusion textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface.

Радуга 466
Rainbow



Радуга 466
Rainbow

Руссильон 444
Roussillon

Натива 468
Nativa



Натива 468
Nativa

Руссильон 444
Roussillon

Тараскон 448
Tarascon

Радуга 466
Rainbow

Терраццо 452
Terrazzo

Тараскон 448
Tarascon

Радуга 466
Rainbow

Руссильон 444
Roussillon

Радуга 466
Rainbow

Гварди 438
Guardi

Руссильон 444
Roussillon

Гроссето 462
Grosseto

Гроссето 462
Grosseto

Гварди 438
Guardi

Радуга 466
Rainbow

Радуга 466
Rainbow

Гроссето 462
Grosseto

Гроссето 462
Grosseto

Руссильон 444
Roussillon

Натива 468
Nativa



Терраццо 452
Terrazzo



Бричиола 432
Briciola



Бричиола 432
Briciola

Бричиола 432
Briciola



Бричиола 432
Briciola

Бричиола 432
Briciola

Бричиола 432
Briciola



Тараскон 448
Tarascon



Паласио 458
Palacio

Паласио 458
Palacio

Бричиола 432
Briciola

Терраццо 452
Terrazzo



Паласио 458
Palacio

Бричиола 432
Briciola

Паласио 458
Palacio

Паласио 458
Palacio



Паласио 458
Palacio

Бричиола 432
Briciola

Паласио 458
Palacio

Тараскон 448
Tarascon

Терраццо 452
Terrazzo

Паласио 458
Palacio

Паласио 458
Palacio

Гроссето 462
Grosseto



Паласио 458
Palacio

Ним 442
Nimes



Гроссето 462
Grosseto

Гроссето 462
Grosseto



Паласио 458
Palacio

КЕРАМИЧЕСКИЕ КОВРЫ / CERAMIC CARPETS

119,5×238,5
NEW **Антиб** Antibes 44
NEW **Люберон** Luberon 46
NEW **Пейзаж** Landscape 48
NEW **Ривьера** Riviera 50
NEW **Тапи** Tapis 52
NEW **Флёр** Fleur 54
Агадир Agadir 56
Аттарин Attarin 58
Бевилаква Bevilaqua 60
Бербер Berber 62
Боттичелли Botticelli 64
Давид и Венера Davide & Venere 66, 68
Давид Davide 70
Даниэли Danieli 72
Джабель Jabal 74
Зеллидж Zellij 76
Кампо Campo 78
Коллине Colline 80
Монте Тиберио Monte Tiberio 82
Парадизо Paradiso 84, 86
Порту Porto 88
Ретичелла Reticella 90
Риальто Rialto 92
Феллини Fellini 94
Фолио Foglio 96

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

40×238,5
NEW **Люберон** Luberon 178

80×160
NEW **Вердон** Verdon 182

20×160
Гранд Вуд Grand Wood 186
Менара Menara 190

60×119,5
NEW **Люберон** Luberon 178

20×119,5
Арсенале Arsenale 194
Манифик Вуд Manifique Wood 198
Монтиони Montioni 202
Про Вуд Pro Wood 208
Сальветти Salvetti 214

20×80
Лимба Limba 220
Фрегат Frigate 224

13×80
NEW **Лавр** Laurel 228
Тровазо Trovaso 232

60×60
Альберони Alberoni 238

15×60
Дистинто Distinto 244

9,6×60
NEW **Монпелье** Montpellier 248
Селект Вуд Select Wood 252
Тьеполо Tiepolo 256

20×23,1
Брента Brenta 262

МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5×238,5
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Ониче Onice 106
Риальто Rialto 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile 112

80×160
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Риальто Rialto 118
Сан-Марко San Marco 130

119,5×119,5
Гриджио Grigio 134
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Ониче Onice 106
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136

60×119,5
Гриджио Grigio 134
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Ониче Onice 106
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136
Риальто Rialto 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile 112

80×80
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Риальто Rialto 118
Сан-Марко San Marco 130

60×60
Белем Belem 142
Буонарроти Buonarroti 144
Джардини Giardini 146
Ифран Ifran 148
Карелли Carelli 150
NEW **Марсель** Marseille 152
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136
Риальто Rialto 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile 112
NEW **Сен-Тропе** Saint Tropez 156
Серенада Serenata 158
Тубкаль Toubkal 162
Эвора Evora 164

50,2×50,2
Коррер Correr 168

30×30
Риальто Антика Rialto Antica 126

24×24
Сансеверо Sansevero 172
Стемма Stemma 174

9,8×9,8
Сансеверо Sansevero 172

Утолщенный керамогранит High Load толщиной 20 мм
High-load, 20 mm thick porcelain gres for heavy-duty use

60×119,5
NEW **Люберон** Luberon 178
Портленд Portland 294
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136
Ровереллa Roverella 278

60×60
Портленд Portland 294
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136
Ровереллa Roverella 278

Утолщенный керамогранит High Load толщиной 15 мм
High-load, 15 mm thick porcelain gres for heavy-duty use

19,8×19,8 **Натива** Nativa 468
19,8×9,8 **Натива** Nativa 468
12,5×10,8 **Натива** Nativa 468

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5×238,5
Про Лаймстоун Pro Limestone 268
Ровереллa Roverella 278
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284

80×160
NEW **Бриансон** Brianson 290
Портленд Portland 294

119,5×119,5
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia 300

60×119,5
Джиминьяно Gimignano 302
Касабланка Casablanca 308
Портленд Portland 294
Про Лаймстоун Pro Limestone 268
Про Стоун Pro Stone 316
Риккарди Riccardi 322
Ровереллa Roverella 278
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia 300
NEW **Эстерель** Esterel 326

80×80
Портленд Portland 294

60×60
Гренель Grenelle 332
Джиминьяно Gimignano 302
Касабланка Casablanca 308
Монсеррат Monserrate 336
Портленд Portland 294
Про Лаймстоун Pro Limestone 268
Про Матрикс Pro Matrix 340
Про Стоун Pro Stone 316
Риккарди Riccardi 322
Ровереллa Roverella 278
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia 300
NEW **Эстерель** Esterel 326

30×60
Про Стоун Pro Stone 316

30×32
Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco 274

29,8×39,8
Брюссель Brussels 346
Спартель Spartel 346

29,7×29,8
Карму Carmo 354

24×24
Брюссель Brussels 346
Касабланка Casablanca 308

20×20
Касабланка Casablanca 308
Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco 274
Сиена Siena 350
Фреджио Fregio 350, 352

9,8×9,8
Брюссель Brussels 346
Касабланка Casablanca 308
Спартель Spartel 346

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5×238,5
Про Чементо Pro Cemento 358
Фондамента Fondamenta 366

80×160
Про Догана Pro Dogana 372
Турнель Tournelle 378

119,5×119,5
Про Чементо Pro Cemento 358

60×119,5
Королевская дорога Rajpath 382
Мирабо Mirabeau 394
Фондамента Fondamenta 366
Про Фьюче Pro Future 388
Про Чементо Pro Cemento 358

80×80
Про Догана Pro Dogana 372
Турнель Tournelle 378

60×60
NEW **Арль** Arles 398
Королевская дорога Rajpath 382
Мирабо Mirabeau 394
Онда Onda 400
Фондамента Fondamenta 366
Про Фьюче Pro Future 388
Про Чементо Pro Cemento 358
Про Дабл Pro Double 404

30×60
Про Фьюче Pro Future 388

40,2×40,2
Про Чементо Pro Cemento 358

29,8×39,8
Агуста Augusta 412
Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti 420

29,7×29,8
Агуста Augusta 412

24×24
Агуста Augusta 412
Пьяцетта Piazzetta 408

20×23,1
Пуату Poitou 426

9,8×9,8
Агуста Augusta 412

ФЬЮЖН / FUSION INSPIRATION

60×119,5
Радуга Rainbow 466

60×60
Бричиола Briciola 432
Гварди Guardi 438
NEW **Ним** Nimes 442
Радуга Rainbow 446
NEW **Руссильон** Roussillion 444
NEW **Тараскон** Tarascon 448
Терраццо Terrazzo 452

24×24
Паласио Palacio 458

20×23,1
Гроссето Grosseto 462

19,8×19,8
Натива Nativa 468

19,8×9,8
Натива Nativa 468

12,5×10,8
Натива Nativa 468

9,8×9,8
Паласио Palacio 458

СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ /
STEPS / UNIVERSAL INSERTS 470

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
TECHNICAL INFORMATION 486

А
NEW Антиб 119,5×238,5 44
Агадир 119,5×238,5 56
Агуста 9,8×9,8 — 24×24 — 29,7×29,8 — 30,1×30,1 412
Альберони 60×60 238
Амальфи 29,8×39,8 420
NEW Арль 60×119,5 – 60×60 398
Арсенале 20×119,5 194
Аттарин 119,5×238,5 58

Б
Бевилаква 119,5×238,5 60
Белем 60×60 152
Бербер 119,5×238,5 62
Боттичелли 119,5×238,5 64
Брента 20×23,1 262
NEW Бриансон 80×160 290
Бричиола 60×60 432
Брюссель 24×24 – 9,8×9,8 346
Буонарроти 60×60 – 15×60 144

В
NEW Вердон 80×160 182

Г
Гварди 60×60 438
Гранд Вуд 20×160 186
Гренель 60×60 332
Гриджио 119,5×119,5 – 60×119,5 134
Гроссето 20×23,1 462

Д
Давид и Венера 119,5×238,5 66, 68
Давид 119,5×238,5 70
Даниэли 119,5×238,5 72
Джабель 119,5×238,5 74
Джардини 60x60 146
Джиминьяно 60×119,5 – 60×60 302
Дистинто 15×60 244

З
Зеллидж 119,5×238,5 76

И
Ифран 60×60 148

К
Кампо 119,5×238,5 78
Карелли 60×60 150
Карму 29,7×29,8 354
Касабланка 60×119,5 – 60×60 – 20×20 – 9,8×9,8 308
Коллине 119,5×238,5 80
Конфетти 29,8×39,8 420
Коррер 50,2×50,2 168
Королевская дорога 60×119,5 – 60×60 382

Л
NEW Лавр 13×80 228
Лимба 20×80 220
NEW Люберон 40×238,5 – 80×160 46, 178

М
Манифик Вуд 20×119,5 198
NEW Марсель 60×60 152
Менара 20×160 190
Мирабо 60×119,5 – 60×60 394
NEW Монпелье 9,6×60 248
Монсеррат 60×60 336
Монте Тиберио 119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 82, 100
Монтиони 20×119,5 202

Н
Натива 19,8×19,8 – 19,8×9,8 – 12,5×10,8 468
NEW Ним 60×60 442

О
Онда 60×60 400
Ониче 119,5×238,5 – 60×119,5 106

П
Паласио 24×24 – 9,8×9,8 458
Парадизо 119,5×238,5 84, 86
NEW Пейзаж 119,5×238,5 48
Портленд 80×160 – 60×119,5 – 80×80 – 60×60 294
Порту 119,5×238,5 88
Про Вуд 20×119,5 208
Про Дабл 60×60 404
Про Догана 80×160 – 80×80 372
Про Лаймстоун 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 268
Про Лаймстоун Антика / Спакко 30×32 – 20×20 274
Про Матрикс 60×60 340
Про Стоун 60×119,5 – 60×60 – 30×60 316
NEW Про Травертин 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 136
Про Фьюче 60×119,5 – 60×60 – 30×60 388
Про Чементо 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2 358
Пуату 20×23,1 426
Пьяцетта 24×24 408

Р
Радуга 60×119,5 – 60×60 466
Ретичелла 119,5×238,5 90
Риальто 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 92, 118
Риальто Антика 30×30 126
Риальто Нобиле 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 112
NEW Ривьера 119,5×238,5 50
Риккарди 60×119,5 – 60×60 322
Роверелла 119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60 278
NEW Руссильон 60×60 444

С
Сальветти 20×119,5 214
Сан Марко 80×160 – 80×80 130
Сансеверо 24×24 – 9,8×9,8 172
Селект Вуд 9,6×60 252
NEW Сен-Тропе 60×60 156
Серенада 60×60 158
Сиена 20×20 350
Спартель 29,8×39,8 346
Стемма 24×24 174

Т
NEW Тараскон 60×119,5 – 60×60 448
NEW Тапи 119,5×238,5 52
Терраццо 60×60 452
Тровазо 13×80 232
Тубкаль 60×60 162
Турнель 80×160 – 80×80 378
Тьеполо 9,6×60 256

Ф
Феллини 119,5×238,5 94
NEW Флёр 119,5×238,5 54
Фолио 119,5×238,5 96
Фондамента 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 366
Фрегат 20×80 224
Фреджио 20×20 350, 352

Ч
Чеппо ди Гре 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 284
Чеппо ди Сицилия 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 300

Э
Эвора 60×60 164
NEW Эстерель 60×119,5 – 60×60 326

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ALPHABETIC INDEX

A
Agadir 119,5×238,5 56
Amalfi 29,8×39,8 420
Alberoni 60×60 238
NEW Antibes 119,5×238,5 44
Arsenale 20×119,5 194
Attarin 119,5×238,5 58
NEW Arles 60×119,5 – 60×60 398
Augusta 9,8×9,8 — 24×24 — 29,7×29,8 — 30,1×30,1 412

B
Bevilaqua 119,5×238,5 60
Berber 119,5×238,5 62
Belem 60×60 142
Botticelli 119,5×238,5 64
Brenta 20×23,1 262
NEW Brianson 80×160 290
Briciola 60×60 432
Brussels 24×24 – 9,8×9,8 346
Buonarroti 60x60 – 15×60 144

C
Campo 119,5×238,5 78
Carelli 60×60 150
Carmo 29,7×29,8 354
Casablanca 60×119,5 – 60×60 – 20×20 – 9,8×9,8 308
Ceppo di Gre 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 284
Ceppo di Sicilia 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 300
Colline 119,5×238,5 80
Confetti 29,8×39,8 420
Correr 50,2×50,2 168

D
Danieli 119,5×238,5 72
Davide & Venere 119,5×238,5 66, 68
Davide 119,5×238,5 70
Distinto 15×160 244

E
NEW Esterel 60×119,5 – 60×60 326
Evora 60×60 164

F
Fellini 119,5×238,5 94
NEW Fleur 119,5×238,5 54
Foglio 119,5×238,5 96
Fregio 20×20 350, 352
Frigate 20×80 224
Fondamenta 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 366

G
Giardini 60×60 146
Gimignano 60×119,5 – 60×60 302
Grand Wood 20×160 186
Grenelle 60×60 332
Grigio 119,5×119,5 – 60×119,5 134
Grosseto 20×23,1 462
Guardi 60×60 438

I
Ifran 60×60 148

J
Jabal 119,5×238,5 74

L
NEW Landscape 119,5×238,5 48
NEW Laurel 13×80 228
Limba 20×80 220
NEW Luberon 40×238,5 – 80×160 46, 178

M
Manifique Wood 20×119,5 198
NEW Marseille 60×60 152
Menara 20×160 190
Mirabeau 60×119,5 – 60×60 394
Monserratee 60×60 336
Monte Tiberio 119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 82, 100
Montioni 20×119,5 202
NEW Montpellier 9,6×60 248

N
Nativa 19,8×19,8 – 19,8×9,8 – 12,5×10,8 468
NEW Nimes 60×60 442

O
Onda 60×60 400
Onice 119,5×238,5 – 60×119,5 106

P
Palacio 24×24 – 9,8×9,8 458
Paradiso 119,5×238,5 84, 86
Piazzetta 24×24 408
Poitou 20×23,1 426
Portland 80×160 – 60×119,5 – 80×80 – 60×60 294
Porto 119,5×238,5 88
Pro Cemento 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2 358
Pro Dogana 80×160 – 80×80 372
Pro Double 60×60 404
Pro Future 60×119,5 – 60×60 – 30×60 388
Pro Limestone 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 268
Pro Limestone Antica / Spacco 30×32 – 20×20 274
Pro Matrix 60×60 340
Pro Stone 60×119,5 – 60×60 – 30×60 316
NEW Pro Travertine 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 136
Pro Wood 20×119,5 208

R
Rainbow 60×119,5 – 60×60 466
Rajpath 60×119,5 – 60×60 382
Reticella 119,5×238,5 90
Rialto 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 92, 118
Rialto Antica 30×30 126
Rialto Nobile 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 112
Riccardi 60×119,5 – 60×60 322
NEW Riviera 119,5×238,5 50
NEW Roussilion 60×60 444
Roverella 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 278

S
NEW Saint-Tropez 60×60 156
San Marco 80×160 – 80×80 130
Sansevero 24×24 – 9,8×9,8 172
Salvetti 20×119,5 214
Select Wood 9,6×60 252
Serenata 60×60 158
Siena 20×20 350
Spartel 29,8×39,8 346
Stemma 24×24 174

T
NEW Tarascon 60×119,5 – 60×60 448
NEW Tapis 119,5×238,5 52
Terrazzo 60×60 452
Tiepolo 9,6×60 256
Toubkal 60×60 162
Tournelle 80×160 – 80×80 378
Trovaso 13×80 232
Tuff 40,4×40,2 00

V
NEW Verdon 80×160 182

Z
Zellij 119,5×238,5 76

119,5×238,5
Агадир Agadir ... 56
NEW **Антиб** Antibes ... 44
Аттарин Attarin ... 58
Бевилаква Bevilaqua ... 60
Бербер Berber ... 62
Боттичелли Botticelli ... 64
Давид и Венера Davide & Venere ... 66, 68
Давид Davide ... 70
Даниэли Danieli ... 72
Джабель Jabal ... 74
Зеллидж Zellij ... 76
Кампо Campo ... 78
Коллине Colline ... 80
NEW **Люберон** Luberon ... 46
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 82
Парадизо Paradiso ... 84, 86
NEW **Пейзаж** Landscape ... 48
Порту Porto ... 88
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 268
Про Чементо Pro Cemento ... 358
Ретичелла Reticella ... 90
Риальто Rialto ... 92
Риальто Нобиле Rialto Nobile ... 112
NEW **Ривьера** Riviera ... 50
Роверелла Roverella ... 278
NEW **Тапи** Tapis ... 52
Феллини Fellini ... 94
NEW **Флёр** Fleur ... 54
Фолио Foglio ... 96
Фондамента Fondamenta ... 366
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 284

40×238,5
NEW **Люберон** Luberon ... 178

80×160
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 100
Риальто Rialto ... 118
Сан-Марко San Marco ... 130
Портленд Portland ... 294
Про Догана Pro Dogana ... 372
Турнель Tournelle ... 378

20×160
Гранд Вуд Grand Wood ... 186
Менара Menara ... 190

119,5×119,5
Гриджио Grigio ... 134
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 100
Ониче Onice ... 106
Про Чементо Pro Cemento ... 358
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia ... 300

60×119,5
Гриджио Grigio ... 134
Джиминьяно Gimignano ... 302
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 100
Касабланка Casablanca ... 308
Королевская дорога Rajpath ... 382
Ониче Onice ... 106
Портленд Portland ... 294
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 268
Про Стоун Pro Stone ... 316
Радуга Rainbow ... 466
Риальто Rialto ... 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile ... 112
Риккарди Riccardi ... 322
Роверелла Roverella ... 278
Про Фьюче Pro Future ... 388
Про Чементо Pro Cemento ... 358
Фондамента Fondamenta ... 366
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia ... 300
NEW **Эстерель** Esterel ... 326

20×119,5
Арсенале Arsenale ... 194
Манифик Вуд Manifique Wood ... 198
Монтиони Montioni ... 202
Про Вуд Pro Wood ... 208
Сальветти Salvetti ... 214

80×80
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 100
Портленд Portland ... 294
Про Догана Pro Dogana ... 372
Риальто Rialto ... 118
Сан-Марко San Marco ... 130
Турнель Tournelle ... 378

20×80
Лимба Limba ... 220
Фрегат Frigate ... 224

13×80
Тровазо Trovaso ... 232

60×60
Альберони Alberoni ... 238
Белем Belem ... 142
Бричиола Briciola ... 432
Буонарроти Buonarroti ... 144
Гварди Guardi ... 438
Гренель Grenelle ... 332
Джардини Giardini ... 146
Джиминьяно Gimignano ... 302
Ифран Ifran ... 148
Карелли Carelli ... 150
Касабланка Casablanca ... 308
Королевская дорога Rajpath ... 382
Мирабо Mirabeau ... 394
Монсеррат Monserrate ... 336
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 100
Онда Onda ... 400
Портленд Portland ... 294
Про Дабл Pro Double ... 404
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 268
Про Матрикс Pro Matrix ... 340
Про Стоун Pro Stone ... 316
Про Фьюче Pro Future ... 388
Про Чементо Pro Cemento ... 358
Риальто Rialto ... 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile ... 112
Риккарди Riccardi ... 322
Роверелла Roverella ... 278
Радуга Rainbow ... 466
Серенада Serenata ... 158
Тубкаль Toubkal ... 162
Терраццо Terrazzo ... 452
Фондамента Fondamenta ... 366
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia ... 300
Эвора Evora ... 164
NEW **Эстерель** Esterel ... 326

30×60
Про Стоун Pro Stone ... 316
Про Фьюче Pro Future ... 388

15×60
Дистинто Distinto ... 244

9,6×60
Селект Вуд Select Wood ... 252
Тьеполо Tiepolo ... 256

50,2×50,2
Коррер Correr ... 168

СОДЕРЖАНИЕ ПО ФОРМАТАМ | CONTENTS BY SIZE

40,2×40,2
Про Чементо Pro Cemento ... 358

29,8×39,8
Агуста Augusta ... 412
Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti ... 420
Брюссель / Спартель Brussels / Spartel ... 346

30×32
Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco ... 274

30×30
Риальто Антика Rialto Antica ... 126

29,7×29,8
Агуста Augusta ... 412
Карму Carmo ... 354

24×24
Касабланка Casablanca ... 308
Агуста Augusta ... 412
Брюссель Brussels ... 346
Пьяцетта Piazzetta ... 408
Паласио Palacio ... 458
Сансеверо Sansevero ... 172
Стемма Stemma ... 174

20×23,1
Брента Brenta ... 262
Гроссето Grosseto ... 462
Пуату Poitou ... 426

20×20
Касабланка Casablanca ... 308
Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco ... 274
Сиена Siena ... 350
Фреджио Fregio ... 350, 352

19,8×19,8
Натива Nativa ... 468

19,8×9,8
Натива Nativa ... 468

12,5×10,8
Натива Nativa ... 468

9,8×9,8
Агуста Augusta ... 412
Брюссель Brussels ... 346
Касабланка Casablanca ... 308
Паласио Palacio ... 458
Спартель Spartel ... 346
Сансеверо Sansevero ... 172

HL 20 MM

Утолщенный керамогранит High Load толщиной 20 мм
High-load, 20 mm thick porcelain gres for heavy-duty use

60×119,5
NEW **Люберон** Luberon ... 178
Портленд Portland ... 294
NEW **Про Травертин** Pro Travertine ... 136
Роверелла Roverella ... 278

60×60
Портленд Portland ... 294
NEW **Про Травертин** Pro Travertine ... 136
Роверелла Roverella ... 278

HL 15 MM

Утолщенный керамогранит High Load толщиной 15 мм
High-load, 15 mm thick porcelain gres for heavy-duty use

19,8×19,8 **Натива** Nativa ... 468
19,8×9,8 **Натива** Nativa ... 468
12,5×10,8 **Натива** Nativa ... 468

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

SYMBOLS USED IN CATALOGUE

Керамический гранит для укладки на пол и стены
Porcelain gres for floor and wall application

L M H — Керамогранит для помещений с низким / средним / высоким трафиком
Low / medium / heavy traffic public spaces

Керамогранит для использования в частных интерьерах
Porcelain gres for residential interiors

Керамогранит подходит для укладки на фасады зданий
Porcelain tile suitable for building facades / ventilated facades

Серия содержит ступени и подступенки
The series include steps and risers

Глянцевая / лаппатированная поверхность
Glossy / lappato surface

Матовая / натуральная поверхность
Matt / natural surface

V1 V2 V3 V4 — Вариативность цвета или оттенка поверхности
Colour variation / tonality. V1 (uniform) to V4 (high variation)

F9 — Количество вариантов рисунка для артикула
Number of pattern variants per article

Морозостойкий керамогранит
Frost-resistant porcelain gres

MAXI — Макси-форматы размером от 119,5x119,5 см
Maxi formats from 119.5 x 119.5 cm

HL 20 MM — Утолщенный керамогранит High Load толщиной 20 мм
High-load, 20 mm thick porcelain gres for heavy-duty use

÷0,9 ÷1,1 — Номинальная толщина базового керамогранита в серии (в см)
Nominal thickness of the standard tile in the collection (in cm)

3 4 — Класс устойчивости к истиранию (PEI). Чем выше значение, тем лучше
Abrasion resistance class (PEI). The higher the value, the better the resistance

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme WR — Износостойкий керамогранит при воздействии абразивами
Abrasion-resistant porcelain gres

R9 R10 R11 — Противоскольжение на сухой поверхности. Чем выше значение, тем лучше
Slip resistance on dry surfaces. The higher the value, the better the grip

A B C — Класс противоскольжения на мокрой поверхности
Slip resistance rating for wet surfaces

LCP — Поверхность лаппатированная Campo Pieno
Lappato Campo Pieno

КОВРЫ
CARPETS

Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorated solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.



119,5×238,5

NEW **Антиб** Antibes 44
NEW **Люберон** Luberon 46
NEW **Пейзаж** Landscape 48
NEW **Ривьера** Riviera 50
NEW **Тапи** Tapis 52
NEW **Флёр** Fleur 54
Агадир Agadir 56
Аттарин Attarin 58
Бевилаква Bevilaqua 60
Бербер Berber 62
Боттичелли Botticelli 64
Давид и Венера Davide & Venere 66, 68
Давид Davide 70
Даниэли Danieli 72
Джабель Jabal 74
Зеллидж Zellij 76
Кампо Campo 78
Коллине Colline 80
Монте Тиберио Monte Tiberio 82
Парадизо Paradiso 84, 86
Порту Porto 88
Ретичелла Reticella 90
Риальто Rialto 92
Феллини Fellini 94
Фолио Foglio 96

АНТИБ NEW
ANTIBES

KMD3STA133GR
Антиб матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Antibes matt rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

ЛЮБЕРОН NEW
LUBERON



KM1224G0061R
Люберон бежевый матовый обрезной 119,5×138,5×0,9
Luberon beige matt rectified

3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ÷0,9

119,5×238,5

ПЕЙЗАЖ NEW
LANDSCAPE

KMD3STA138GR
Пейзаж матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Landscape matt rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

РИВЬЕРА NEW
RIVIERA

KMD3STA134GR
Ривьера матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Riviera matt rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

ТАПИ NEW
TAPIS

KMD3STA124GR
Тапи матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Tapis matt rectified

3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

ФЛЁР NEW
FLEUR

KMD3STA132GR
Флёр матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Fleur matt rectified

3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ÷0,9

119,5×238,5

АГАДИР
AGADIR



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

KMD3STA085GR
Агадир матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Agadir matt rectified

АТТАРИН
ATTARIN





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

KMD3STA081GR
Аттарин матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Attarin matt rectified

БЕВИЛАКВА
BEVILACQUA

VT\A643\SG591820R
Бевилаква обрезной 119,5×238,5×0,9
Bevilacqua rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

БЕРБЕР
BERBER

KMD3STA078GR
Бербер матовый
обрезной 119,5×238,5×0,9
Berber matt rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

БОТТИЧЕЛЛИ
BOTTICELLI

VT\A549\SG591820R
Ковёр Боттичелли матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Botticelli matt

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

ДАВИД
DAVIDE





VT\A564\SG591820R
Ковёр Давид 1 матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Davide 1 matt

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

ВЕНЕРА
VENERE



VT\A563\SG591820R
Ковёр Венера матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Venere matt

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

ДАВИД
DAVIDE



VT\B564\SG591820R
Ковёр Давид 2 матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Davide 2 matt

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

ДАНИЭЛИ
DANIELI

VT\A645\SG591820R
Ковёр Даниэли обрезной 119,5×238,5×0,9
Cover Danieli rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

ДЖЕБЕЛЬ
JABAL

KMD3STA084GR
Джебель матовый
обрезной 119,5×238,5×0,9
Jabal matt rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

ЗЕЛЛИДЖ
ZELLIJ



KMD3STA079GR
Зеллидж матовый обрезной 119,5×238,5
Zellij matt rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

КАМПО
CAMPO

VT\A561\SG591820R
Ковёр Кампо матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Campo matt

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

КОЛЛИНЕ
COLLINE

VT\A551\SG591820R
Ковёр Коллине матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Colline matt



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

МОНТЕ ТИБЕРИО
MONTE TIBERIO

SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio decorated lappato

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI LCP 3 V3 ÷1,1

119,5×238,5

ПАРАДИЗО
PARADISO

VT\A620\SG591820R
Парадизо розовый
обрезной 119,5×238,5×0,9
Paradiso pink rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

ПАРАДИЗО
PARADISO

VT\B620\SG591820R
Парадизо белый
обрезной 119,5×238,5××0,9
Paradiso white rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

ПОРТУ
PORTO

VT\A508\SG591820R
Порту натуральный 119,5×238,5×0,9
Porto natural

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

РЕТИЧЕЛЛА
RETICELLA

VT\A629\SG591820R
Ретичелла обрезной 119,5×238,5×0,9
Reticella rectified



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI 3 ±0,9

119,5×238,5

РИАЛЬТО
RIALTO

SG592702R
Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Rialto dark grey decorated lappato

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер
Exterior

MAXI LCP 3 V3 ÷1,1

119,5×238,5

ФЕЛЛИНИ
FELLINI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

VT\A644\SG591820R
Феллини обрезной 119,5×238,5×0,9
Fellini rectified

ФОЛИО
FOGLIO

VT\A487\SG591820R
Фолио натуральный 119,5×238,5×0,9
Foglio natural

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых
и общественных помещениях
For walls in residential and public spaces

Экстерьер
Exterior

MAXI ÷0,9

119,5×238,5

МРАМОР
MARBLE

Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру, — например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

119,5×238,5

Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Ониче Onice 106
Риальто Rialto 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile 112

80×160

Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Риальто Rialto 118
Сан-Марко San Marco 130

119,5×119,5

Гриджио Grigio 134
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Ониче Onice 106
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136

60×119,5

Гриджио Grigio 134
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Ониче Onice 106
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136
Риальто Rialto 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile 112

80×80

Монте Тиберио Monte Tiberio 100
Риальто Rialto 118
Сан-Марко San Marco 130

60×60

Белем Belem 142
Буонарроти Buonarroti 144
Джардини Giardini 146
Ифран Ifran 148
Карелли Carelli 150
NEW **Марсель** Marseille 152
Монте Тиберио Monte Tiberio 100
NEW **Про Травертин** Pro Travertine 136
Риальто Rialto 118
Риальто Нобиле Rialto Nobile 112
NEW **Сен-Тропе** Saint Tropez 156
Серенада Serenata 158
Тубкаль Toubkal 162
Эвора Evora 164

50,2×50,2

Коррер Correr 168

30×30

Риальто Антика Rialto Antica 126

24×24

Сансеверо Sansevero 172
Стемма Stemma 174

9,8×9,8

Сансеверо Sansevero 172

МОНТЕ ТИБЕРИО
MONTE TIBERIO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

MAXI LCP

3 4 V2 V3 ÷0,9

119,5×238,5

80×160

80×80

119,5×119,5

60×119,5

60×60

33×80

33×119,5

80×10,7

119,5×10,7

80×9,5

60×9,5

Координированная настенная плитка «Монте Тиберио» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Monte Tiberio wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 26 вариантов рисунка
up to 26 pattern options

119,5×238,5
60×119,5
60×60

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options



119,5×238,5
119,5×119,5
80×160
80×80

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options



119,5×238,5
119,5×119,5
80×160
80×80

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options

119,5×238,5
119,5×119,5
80×160
80×80

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 80×160 · 80×80 · 60×119,5 · 60×60**

до 26 вариантов рисунка
up to 26 pattern options
F ≤ 26

до 23 вариантов рисунка
up to 23 pattern options

119,5×238,5
119,5×119,5
80×160
80×80
60×119,5
60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

80×160

SG572192R белый	÷ 0,9	F6	✦	V3	3
SG572190R белый	÷ 0,9	F6	○	V3	4
SG572392R серый светлый	÷ 0,9	F6	✦	V3	3
SG572390R серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4
SG572492R серый	÷ 0,9	F5	✦	V2	3
SG572490R серый	÷ 0,9	F5	○	V2	4
SG572292R бежевый светлый	÷ 0,9	F5	✦	V3	3
SG572290R бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4

80×80

SG849992R белый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG849990R белый	÷ 0,9	F12	○	V3	4
SG850192R серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG850190R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	4
SG850292R серый	÷ 0,9	F10	✦	V2	3
SG850290R серый	÷ 0,9	F10	○	V2	4
SG850092R бежевый светлый	÷ 0,9	F10	✦	V3	3
SG850090R бежевый светлый	÷ 0,9	F10	○	V3	4

119,5×238,5

SG592022R бежевый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG597722R белый	÷ 0,9	F4	✦	V3	3
SG597720R белый	÷ 0,9	F4	○	V3	4
SG593122R серый светлый	÷ 0,9	F6	✦	V3	3
SG593120R серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4
SG597222R серый	÷ 0,9	F3	✦	V2	3
SG597220R серый	÷ 0,9	F3	○	V2	4
SG597822R бежевый светлый	÷ 0,9	F4	✦	V3	3
SG597820R бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	4

119,5×119,5

SG015422R белый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG015420R белый	÷ 0,9	F8	○	V3	4
SG015622R серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG015620R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	4
SG015722R серый	÷ 0,9	F6	✦	V2	3
SG015720R серый	÷ 0,9	F6	○	V2	4
SG015522R бежевый светлый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG015520R бежевый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4

60×119,5

SG564522R бежевый	÷ 0,9	F26	✦	V3	3
SG540722R серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG540720R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	4

60×60

SG651522R бежевый	÷ 0,9	F26	✦	V3	3
SG654422R серый светлый	÷ 0,9	F23	✦	V3	3
SG654420R серый светлый	÷ 0,9	F23	○	V3	4

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×80

SG849992R\GCF белый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG850192R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG850292R\GCF серый	÷ 0,9	F6	✦	V2	3
SG850092R\GCF бежевый светлый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3

33×80

SG849990R\GCF белый	÷ 0,9	F8	○	V3	3
SG850190R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG850290R\GCF серый	÷ 0,9	F6	○	V2	3
SG850090R\GCF бежевый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	3

33×119,5

SG540722R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3

33×119,5

SG540720R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3

119,5×10,7

SG540722R\5 серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG540720R\5 серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3



60×9,5

SG654422R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG654420R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3



80×10,7

SG849992R\6 белый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG849990R\6 белый	÷ 0,9	F8	○	V3	3
SG850192R\6 серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG850190R\6 серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG850292R\6 серый	÷ 0,9	F6	✦	V2	3
SG850290R\6 серый	÷ 0,9	F6	○	V2	3
SG850092R\6 бежевый светлый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG850090R\6 бежевый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	3



80×9,5

SG849992R\8BT белый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG849990R\8BT белый	÷ 0,9	F8	○	V3	3
SG850192R\8BT серый светлый	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
SG850190R\8BT серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG850292R\8BT серый	÷ 0,9	F6	✦	V2	3
SG850290R\8BT серый	÷ 0,9	F6	○	V2	3
SG850092R\8BT бежевый светлый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
SG850090R\8BT бежевый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	3

Насечки имеются только на лаппатированных ступенях.
Notches are present only on lappato steps.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЕКОРЫ | DECORS

ID168
Декор Монте Тиберио наборный матовый 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded matt

ID169
Декор Монте Тиберио наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded lappato

ОНИЧЕ
ONICE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

MAXI LCP 3 V3 V4 ÷0,9

119,5×238,5

119,5×119,5

60×119,5

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 16 вариантов рисунка
up to 16 pattern options



119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5



до 20 вариантов рисунка
up to 20 pattern options

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5

до 16 вариантов рисунка
up to 16 pattern options



119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5

до 20 вариантов рисунка
up to 20 pattern options

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5

ОНИЧЕ | ONICE | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5**

до 23 вариантов рисунка
up to 23 pattern options
F ≤ 23



до 16 вариантов рисунка
up to 16 pattern options



119,5×238,5
60×119,5

до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options

119,5×238,5
60×119,5

до 23 вариантов рисунка
up to 23 pattern options



119,5×238,5
60×119,5

ОНИЧЕ | ONICE | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5**

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×238,5	**SG597422R** микс	÷ 0,9	F4	✦	V4	3
	SG597522R розовый	÷ 0,9	F4	✦	V3	3
	SG597622R голубой	÷ 0,9	F5	✦	V4	3
	SG597322R серый светлый	÷ 0,9	F5	✦	V3	3
	SG595222R зелёный светлый	÷ 0,9	F3	✦	V4	3
	SG595622R серый	÷ 0,9	F6	✦	V4	3
	SG595922R серый тёмный	÷ 0,9	F4	✦	V4	3
119,5×119,5	**SG015922R** микс	÷ 0,9	F8	✦	V4	3
	SG016022R розовый	÷ 0,9	F8	✦	V3	3
	SG016122R голубой	÷ 0,9	F10	✦	V4	3
	SG015822R серый светлый	÷ 0,9	F10	✦	V3	3
60×119,5	**SG50005922R** микс	÷ 0,9	F16	✦	V4	3
	SG50006022R розовый	÷ 0,9	F16	✦	V3	3
	SG50006122R голубой	÷ 0,9	F20	✦	V4	3
	SG50005822R серый светлый	÷ 0,9	F20	✦	V3	3
	SG567222R зелёный светлый	÷ 0,9	F24	✦	V4	3
	SG567422R серый	÷ 0,9	F23	✦	V4	3
	SG567722R серый тёмный	÷ 0,9	F16	✦	V4	3

РИАЛЬТО НОБИЛЕ
RIALTO NOBILE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

MAXI LCP V3 3 ±0,9

119,5×238,5

60×119,5

60×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options

119,5×238,5
60×119,5
60×60



до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options

119,5×238,5
60×119,5
60×60

до 28 вариантов рисунка
up to 28 pattern options

119,5×238,5
60×119,5
60×60

РИАЛЬТО НОБИЛЕ | RIALTO NOBILE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

ДЕКОРЫ | DECORS

119,5×238,5	119,5×238,5
119,5×238,5	119,5×238,5

Варианты раскладок
из 4-х панно «Риальто Нобиле»
Layout options
of 4 'Rialto Nobile' panels

SG593522RA\D
Панно Риальто Нобиле 1
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Panel Rialto Nobile 1 green lappato rectified

V3 3

SG593522RB\D
Панно Риальто Нобиле 2
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Panel Rialto Nobile 2 green lappato rectified

V3 3

РИАЛЬТО НОБИЛЕ | RIALTO NOBILE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×238,5	**SG593422R** зелёный тёмный	÷ 0,9	F6	✦	V3	3
	SG597522R серый тёмный	÷ 0,9	F4	✦	V3	3
	SG593222R бежевый	÷ 0,9	F6	✦	V3	3
60×119,5	**SG50000222R** зелёный тёмный	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
	SG50000122R серый тёмный	÷ 0,9	F12	✦	V3	3
	SG50000022R бежевый	÷ 0,9	F14	✦	V3	3
60×60	**SG649222R** зелёный тёмный	÷ 0,9	F24	✦	V3	3
	SG649122R серый тёмный	÷ 0,9	F24	✦	V3	3
	SG649022R бежевый	÷ 0,9	F28	✦	V3	3

РИАЛЬТО
RIALTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

MAXI LCP

3 4 V2 V3 V4 ±0,9

119,5×238,5

80×160

80×80

60×119,5

60×60

33×80

80×10,7

80×9,5

Координированная настенная плитка «Риальто» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Rialto wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 36 вариантов рисунка
up to 36 pattern options

60×119,5
60×60

до 9 вариантов рисунка
up to 9 pattern options



80×160
80×80

до 20 вариантов рисунка
up to 20 pattern options

60×119,5
60×60



до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options



80×160
80×80

до 36 вариантов рисунка
up to 36 pattern options
F ≤ 36

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options

80×160
80×80



до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options



80×160
80×80



до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options



80×160
80×80



до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options



80×160
80×80

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options

119,5×238,5
60×119,5
60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЕКОРЫ | DECORS



ID164
Декор Риальто наборный матовый 40×31,5×0,9
Decor Rialto compounted matt

HGD\B592\SG850290R
Декор Риальто 2 серый матовый обрезной 80×80×0,9
Decor Rialto grey matt rectified

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

80×160

SG572892R бордо	÷ 0,9	F5	✦	V4	3
SG572792R голубой	÷ 0,9	F5	✦	V4	3
SG572592R серый светлый	÷ 0,9	F5	✦	V2	3
SG572590R серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	4
SG572692R дымчатый	÷ 0,9	F5	✦	V3	3
SG572690R дымчатый	÷ 0,9	F5	○	V3	4
SG573092R серый тёмный	÷ 0,9	F5	✦	V3	3
SG573090R серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	3
SG572992R черный	÷ 0,9	F6	✦	V4	3
SG572990R черный	÷ 0,9	F6	○	V4	3

119,5×238,5

SG592522R антрацит	÷ 0,9	F4	✦	V2	3

60×119,5

SG564622R светлый	÷ 0,9	F18	✦	V4	3
SG560722R серый	÷ 0,9	F10	✦	V3	3
SG560720R серый	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG561122R антрацит	÷ 0,9	F12	✦	V2	3

80×80

SG850692R бордо	÷ 0,9	F9	✦	V4	3
SG850592R голубой	÷ 0,9	F10	✦	V4	3
SG850392R серый светлый	÷ 0,9	F10	✦	V2	3
SG850390R серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	4
SG850492R дымчатый	÷ 0,9	F10	✦	V3	3
SG850490R дымчатый	÷ 0,9	F10	○	V3	4
SG850892R серый тёмный	÷ 0,9	F10	✦	V3	3
SG850890R серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG850792R черный	÷ 0,9	F12	✦	V4	3
SG850790R черный	÷ 0,9	F12	○	V4	3

60×60

SG651622R светлый	÷ 0,9	F36	✦	V4	3
SG634222R серый	÷ 0,9	F20	✦	V3	3
SG634220R серый	÷ 0,9	F20	○	V3	3
SG634522R антрацит	÷ 0,9	F24	✦	V2	3

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×80

SG850390R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	3
SG850490R\GCF дымчатый	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG850890R\GCF серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG850790R\GCF черный	÷ 0,9	F12	○	V4	3

30×119,5

SG560720R\GR серый	÷ 0,9	F10	○	V3	3



80×10,7

SG850390R\6 серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	3
SG850490R\6 дымчатый	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG850890R\6 серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG850790R\6 черный	÷ 0,9	F12	○	V4	3

80×9,5

SG850390R\8BT серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	3
SG850490R\8BT дымчатый	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG850890R\8BT серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V3	3
SG850790R\8BT черный	÷ 0,9	F12	○	V4	3

ДЕКОРЫ | DECORS

ID161
Декор Риальто 1 наборный матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 1 compounted matt

ID162
Декор Риальто 2 наборный матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 2 compounted matt

ID163
Декор Риальто 3 наборный матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 3 compounted matt

ID166
Декор Риальто 2 наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 2 compounted lappato

ID167
Декор Риальто 3 наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 3 compounted lappato

ID165
Декор Риальто 1 наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 1 compounted lappato



РИАЛЬТО | RIALTO | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 80×160 · 80×80 · 60×60**

РИАЛЬТО АНТИКА
RIALTO ANTICA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

±0,9


30×30


30×30

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

MBD005
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый матовый 30×30×0,9
Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD007
Риальто Антика мозаичный
песочный матовый 30×30×0,9
Rialto Antica mosaic sand matt

MBD001
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый матовый 30×30×0,9
Rialto Antica mosaic light sand matt

MBD003
Риальто Антика мозаичный
песочный матовый 30×30×0,9
Rialto Antica mosaic sand matt

ДЕКОРЫ | DECORS

Благородный керамический мрамор «Риальто» в мозаиках представлен элементами разного размера — 5×5 и 2,5×2,5. Такой микс помогает получить динамичную раскладку, дополнительно украсить которую можно с помощью мозаичных декоров.

Каждый чип, использованный в мозаике, прошел специальную обработку для достижения эффекта состаренной поверхности.

Noble "Rialto" porcelain marble is represented in the mosaics with elements of different sizes — 5×5 and 2.5×2.5 cm. Such a mix helps making a dynamic layout, which can be additionally decorated using mosaic decorated elements.

Each chip used in the mosaic was processed in a special manner in order to get the "aged surface" effect.

MBD006
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
светлый матовый 30×30×0,9
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD008
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
матовый 30×30×0,9
Decor Rialto Antica mosaic sand matt

MBD002
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
светлый матовый 30×30×0,9
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD004
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
матовый 30×30×0,9
Decor Rialto Antica mosaic sand matt



САН-МАРКО
SAN MARCO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

3 | 4 | V2 | ±0,9

80×160

80×80

33×80



80×10,7



80×9,5

Координированная настенная плитка «Сан-Марко» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
San Marco wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options
F ≤ 10

80×160
80×80



80×160
80×80

80×160
80×80

САН-МАРКО | SAN MARCO | 80×160 · 80×80

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



SG573290R серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	4
SG573390R серый	÷ 0,9	F5	○	V2	4
SG573490R бежевый	÷ 0,9	F5	○	V2	4

SG850990R серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	4
SG851090R серый	÷ 0,9	F10	○	V2	4
SG851190R бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	4

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×80

SG850990R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	3
SG851090R\GCF серый	÷ 0,9	F5	○	V2	3
SG851190R\GCF бежевый	÷ 0,9	F5	○	V2	3



80×10,7

SG850990R\6 серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	3
SG851090R\6 серый	÷ 0,9	F5	○	V2	3
SG851190R\6 бежевый	÷ 0,9	F5	○	V2	3



80×9,5

SG850990R\8BT серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	3
SG851090R\8BT серый	÷ 0,9	F5	○	V2	3
SG851190R\8BT бежевый	÷ 0,9	F5	○	V2	3

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЕКОРЫ | DECORS

BR032
Декор Сан-Марко мозаичный
серый светлый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco light grey matt mosaic

BR034
Декор Сан-Марко мозаичный
бежевый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco beige matt mosaic

BR033
Декор Сан-Марко мозаичный
серый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco grey matt mosaic

ГРИДЖИО
GRIGIO



119,5×119,5
60×119,5

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R9 | A | B | V3 | ÷0,9

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×119,5	DL013020R серый	÷ 0,9	F6	○	V3	R9	A	B
60×119,5	DL502820R серый	÷ 0,9	F12	○	V3	R9	A	B

СТУПЕНИ | STEPS

33×119,5

DL502820R\GCF серый	÷ 0,9	F12	○	V3	R9	A	B

ПРО ТРАВЕРТИН NEW
PRO TRAVERTINE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

H Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
Heavy traffic public spaces

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

MAXI | HL 20 MM | V3 | 4 | ±0,9 | ±2

R9 | R11 | A | B | C

119,5×119,5

60×119,5

60×60

Координированная настенная плитка для этой серии представлена в каталоге новой коллекции 2026.
Wall tiles in the same style are featured in the catalogue of the new 2026 collection.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 20 вариантов рисунка
up to 20 pattern options
F ≤ 20

60×60
60×119,5

60×60
60×119,5

60×60
60×119,5

60×60
60×119,5

ДЕКОРЫ | DECORS

KMD2MSA008GR
Декор мозаичный
Про Травертин бежевый
светлый матовый 30×30×0,9
из 36 частей 4,9×4,9
Pro Travertine light beige matt rectified

KMD2MSA009GR
Декор мозаичный
Про Травертин бежевый
матовый 30×30×0,9
из 36 частей 4,9×4,9
Pro Travertine beige matt rectified

KMD2MSA010GR
Декор мозаичный
Про Травертин бежевый
тёмный матовый 30×30×0,9
из 36 частей 4,9×4,9
Pro Travertine dark beige matt rectified

KMD2MSA019GR
Декор мозаичный
Про Травертин коричневый
светлый матовый 30×30×0,9
из 36 частей 4,9×4,9
Pro Travertine light brown matt rectified

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×119,5

KM1212G0071R бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4		R9	A	
KM1212G0091R бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4		R9	A	
KM1212G0111R бежевый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	4		R9	A	
KM1212G0131R коричневый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4		R9	A	

60×119,5

KM6012G0591R бежевый светлый	÷ 0,9	F10	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6012G1061R20 бежевый светлый	÷ 2	F10	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C
KM6012G0751R бежевый	÷ 0,9	F10	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6012G1071R20 бежевый	÷ 2	F10	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C
KM6012G0771R бежевый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6012G1081R20 бежевый тёмный	÷ 2	F10	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C
KM6012G0981R коричневый светлый	÷ 0,9	F10	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6012G1091R20 коричневый светлый	÷ 2	F10	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C

60×60

KM6060G0831R бежевый светлый	÷ 0,9	F20	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6060G1031R20 бежевый светлый	÷ 2	F20	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C
KM6060G0851R бежевый	÷ 0,9	F20	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6060G1041R20 бежевый	÷ 2	F20	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C
KM6060G0871R бежевый тёмный	÷ 0,9	F20	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6060G1051R20 бежевый тёмный	÷ 2	F20	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C
KM6060G0891R коричневый светлый	÷ 0,9	F20	○	V3	4	RP	R9	A		
KM6060G1061R20 коричневый светлый	÷ 2	F20	○	V3	4	HL 20 MM	R11	A	B	C

ПРО ТРАВЕРТИН | PRO TRAVERTINE | 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×119,5

KM6012G0591RGCF бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6012G0751RGCF бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6012G0771RGCF бежевый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6012G0981RGCF коричневый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A

119,5×10,7

KM6012G0591RALT бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6012G0751RALT бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6012G0771RALT бежевый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6012G0981RALT коричневый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A



60×9,5

KM6060G0831RBT6 бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6060G0851RBT6 бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6060G0871RBT6 бежевый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A
KM6060G0891RBT6 коричневый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9	A

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

БЕЛЕМ
BELEM

серый светлый
light grey



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

LCR R9 V3 ÷0,9

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

SG647320R серый светлый	÷ 0,9	F16		V3	4	R9

Координированная настенная плитка «Белем» для этой серии
представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Belem wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026
General Catalogue.

БУОНАРРОТИ
BUONARROTI



60×60



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

3 | 4 | V3 | ÷0,9

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

SG642820R белый	÷0,9	F6		V3	4	R9
SG642920R серый тёмный	÷0,9	F6		V3	3	R9

ДЕКОРЫ | DECORS

SG643020R
Буонарроти обрезной 60×60×0,9
Buonarroti rectified

V3 | 4 | F 3

T020\SG642820
Буонарроти мозаичный 39×35
Buonarroti mosaic

Координированная настенная плитка «Буонарроти» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Buonarroti wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ДЖАРДИНИ
GIARDINI

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

LCP 3 V4 ÷0,9

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60	**SG642222R** беж светлый	÷0,9	F8		V4	3
	SG642322R зелёный	÷0,9	F8		V4	3
	SG642422R серый тёмный	÷0,9	F8		V4	3

60×60

Координированная настенная плитка «Джардини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Giardini wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.



60×60

ИФРАН
IFRAN



60×60



60×60

Координированная настенная плитка «Ифран» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Ifran wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- M — Общественные помещения со средним уровнем проходимости / Medium traffic public spaces
- Частный интерьер / Residential
- Экстерьер / Exterior

4 | V3 | ÷0,9

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

KM6060G0061R серый светлый	÷ 0,9	F12		V3	4
KM6060G0341R бежевый светлый	÷ 0,9	F12		V3	4

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×60

KM6060G0061RGCF серый светлый	÷ 0,9	F12		V3	3
KM6060G0341RGCF бежевый светлый	÷ 0,9	F12		V3	3

60×10,7

KM6060G0061RALT серый светлый	÷ 0,9	F12		V3	3
KM6060G0341RALT бежевый светлый	÷ 0,9	F12		V3	3

60×9,5

KM6060G0061RBT6 серый светлый	÷ 0,9	F12		V3	3
KM6060G0341RBT6 бежевый светлый	÷ 0,9	F12		V3	3

КАРЕЛЛИ
CARELLI





60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

LCP | 3 | V3 | ÷0,9

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

SG642622R беж светлый	÷0,9	F15 · V3 · 3

ДЕКОРЫ | DECORS

ID117T
Декор Карелли наборный 60×60×0,9
Decor Carelli compound

ID120T
Карелли наборный
15,5×15,5
Carelli compound

ID122T
Бордюр Карелли наборный 60×15,5×0,9
Border Carelli compound

Координированная настенная плитка «Карелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Carelli wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

МАРСЕЛЬ NEW
MARSEILLE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 4 V3 ±0,9

60×60

Координированная настенная плитка для этой серии представлена в каталоге новой коллекции 2026.
Wall tiles in the same style are featured in the catalogue of the new 2026 collection.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 15 вариантов рисунка
up to 15 pattern options
F ≤ 15



60×60



60×60



60×60

60×60



60×60



60×60

МАРСЕЛЬ | MARSEILLE | 60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

KM6060G0981R белый	÷ 0,9	F13		V3	4
KM6060G1001R бежевый светлый	÷ 0,9	F12		V3	4
KM6060G0991R серый светлый	÷ 0,9	F14		V3	4
KM6060G0961R коричневый	÷ 0,9	F14		V3	3
KM6060G0951R серый	÷ 0,9	F15		V3	3
KM6060G0971R черный	÷ 0,9	F13		V3	3

ДЕКОРЫ | DECORS



KMD2HID020GR
Декор Марсель наборный серый светлый матовый обрезной 31,5×34,2
Decor Marseille light grey matt rectified

KMD2HID028GR
Декор Марсель наборный чёрный матовый обрезной 26,5×25,5
Decor Marseille black matt rectified

KMD2HID022GR
Декор Марсель наборный белый матовый обрезной31,5×34,2
Decor Marseille white matt rectified

KMD2HID027GR
Декор Марсель наборный коричневый матовый обрезной 26,5×25,5
Decor Marseille brown matt rectified

KMD2HID021GR
Декор Марсель наборный бежевый светлый матовый обрезной 31,5×34,2
Decor Marseille light beige matt rectified



KMD2HID026GR
Декор Марсель наборный серый матовый обрезной 26,5×25,5
Decor Marseille grey matt rectified

СЕН-ТРОПЕ NEW
SAINT-TROPEZ

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

LCP V3 ÷0,9

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

KM6060G0742R розовый	÷0,9	F20		V3	0
KM6060G0732R зелёный	÷0,9	F20		V3	0
KM6060G0752R синий	÷0,9	F20		V3	0

60×60



60×60

Координированная настенная плитка для этой серии представлена в каталоге новой коллекции 2026.
Wall tiles in the same style are featured in the catalogue of the new 2026 collection.

СЕРЕНАДА
SERENATA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

LCP 3 V3 ÷0,9

60×60

Координированная настенная плитка «Серенада» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Serenata wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 9 вариантов рисунка
up to 9 pattern options
F ≤ 9



60×60



60×60

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

SG654022R белый	÷ 0,9	F7		V3	3
SG654122R бежевый тёмный	÷ 0,9	F9		V3	3
SG654222R зелёный	÷ 0,9	F6		V3	3

ДЕКОРЫ | DECORS

T038\SG6540
Декор Серенада мозаичный белый лаппатированный 32×32×0,9
Decor Serenata mosaic white lappato

T038\SG6541
Декор Серенада мозаичный бежевый тёмный лаппатированный 32×32×0,9
Decor Serenata mosaic dark beige lappato



T038\SG6542
Декор Серенада мозаичный зелёный лаппатированный 32×32×0,9
Decor Serenata mosaic green lappato

OS\A286\SG606220RL
Бордюр Серенада 2 лаппатированный обрезной 60×7,2×0,9
Border Serenata 2 lappato rectified

OS\A284\SG606220RL
Бордюр Серенада 1 лаппатированный обрезной 60×7,2×0,9
Border Serenata 1 lappato rectified

OS\A313\SG606220RL
Бордюр Серенада 3 лаппатированный обрезной 60×7,2×0,9
Border Serenata 3 lappato rectified

OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2 лаппатированный обрезной 7,2×7,2×0,9
Insert Serenata 2 lappato rectified

OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1 лаппатированный обрезной 7,2×7,2×0,9
Insert Serenata 1 lappato rectified

OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3 лаппатированный обрезной 7,2×7,2×0,9
Insert Serenata 3 lappato rectified

ТУБКАЛЬ
TOUBKAL





60×60

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 | 4 | V2 | ÷0,9

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

KM6060G0321R белый	÷0,9	F10	○	V2	4
KM6060G0331R чёрный	÷0,9	F8	○	V2	3

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×60

KM6060G0321RGCF белый	÷0,9	F10	○	V2	3
KM6060G0331RGCF чёрный	÷0,9	F8	○	V2	3

60×10,7

KM6060G0321RALT белый	÷0,9	F10	○	V2	3
KM6060G0331RALT чёрный	÷0,9	F8	○	V2	3

60×9,5

KM6060G0321RBT6 белый	÷0,9	F10	○	V2	3
KM6060G0331RBT6 чёрный	÷0,9	F8	○	V2	3

ДЕКОРЫ | DECORS

KMD2HID013GR
Декор Тубкаль мозаичный матовый
30×30×0,9
Decor Toubkal mosaic matt

Координированная настенная плитка «Тубкаль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Toubkal wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЭВОРА
EVORA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 V3 ±0,9

60×60

Координированная настенная плитка «Эвора» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Evora wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 13 вариантов рисунка
up to 13 pattern options
F ≤ 13



60×60

60×60



60×60

60×60

ЭВОРА | EVORA | 60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

SG647622R беж светлый	÷ 0,9	F6		V3	3
SG647822R бежевый	÷ 0,9	F13		V3	3
SG648022R зелёный	÷ 0,9	F9		V3	3
SG647922R синий	÷ 0,9	F11		V3	3

ДЕКОРЫ | DECORS

HGD\A516\SG606220RL
Декор Эвора угол
лаппатированный 60×60×0,9
Decor Evora corner lappato

HGD\A517\SG606220RL
Декор Эвора продолжение угла
лаппатированный 60×60×0,9
Decor Evora addition to corner lappato

HGD\A518\SG606220RL
Декор Эвора центр
лаппатированный 60×60×0,9
Decor Evora center lappato

DC\A37\SG606220RL
Бордюр Эвора
лаппатированный 60×9,6×0,9
Border Evora lappato

DC\A36\SG606220RL
Эвора лаппатированный
9,6×9,6×0,9
Evora lappato

КОРРЕР
CORRER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

LCP 3 V3 ≥0,85

50,2×50,2

Координированная настенная плитка «Коррер» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Correr wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options
F ≤ 10



50,2×50,2



50,2×50,2

ДЕКОРЫ | DECORS



VT\A634\SG459420RL
Декор Коррер 1 лаппатированный обрезной 50,2×50,2×0,85
Decor Correr 1 lappato rectified

VT\A635\SG459420RL
Декор Коррер 2 лаппатированный обрезной 50,2×50,2×0,85
Decor Correr 2 lappato rectified

VT\A636\SG459420RL
Декор Коррер 3 лаппатированный обрезной 50,2×50,2×0,85
Decor Correr 3 lappato rectified

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

50,2×50,2	**SG459222R** белый	÷ 0,85	F10	V3	3
	SG459322R чёрный	÷ 0,85	F9	V3	3

САНСЕВЕРО
SANSEVERO



24×24



24×24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

3 | V3 | ÷0,7

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

24×24

SG240400N белый	÷ 07	F15		V2	3
SG240500N чёрный	÷ 0,7	F20		V2	3

ДЕКОРЫ | DECORS

3

STG\A432\1267H
Сансеверо
9,8×9,8×0,7
Sansevero

3

1267HS
Сансеверо
белый 9,8×9,8×0,7
Sansevero white

3

1268HS
Сансеверо
чёрный 9,8×9,8×0,7
Sansevero black

СТЕММА
STEMMA

24×24

24×24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

3 | V3 | ÷0,7

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

24×24

SG244100N белый	÷ 07	F16		V2	3
SG244200N бежевый	÷ 0,7	F20		V2	3

ДЕКОРЫ | DECORS

HGD\A437\SG2440
Декор Стемма
24×24×0,7
Decor Stemma

HGD\A438\SG2440
Декор Стемма
24×24×0,7
Decor Stemma

OS\A88\1146H
Стемма 9,8×9,8×0,7
Stemma

HGD\A439\1146H
Стемма 9,8×9,8×0,7
Stemma

Координированная настенная плитка «Стемма» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Stemma wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЕРЕВО
WOOD

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.



NEW **Люберон** Luberon 178

NEW **Вердон** Verdon 182

Гранд Вуд Grand Wood 186
Менара Menara 190

NEW **Люберон** Luberon 178

Арсенале Arsenale 194
Манифик Вуд Manifique Wood 198
Монтиони Montioni 202
Про Вуд Pro Wood 208
Сальветти Salvetti 214

Лимба Limba 220
Фрегат Frigate 224

NEW **Лавр** Laurel 228
Тровазо Trovaso 232

Альберони Alberoni 238

Дистинто Distinto 244

NEW **Монпелье** Montpellier 248
Селект Вуд Select Wood 252
Тьеполо Tiepolo 256

Брента Brenta 262

ЛЮБЕРОН NEW
LUBERON



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

3 | 4 | V2 | ÷0,9 | ÷2

R10 | R11 | A | B | C

40×238,5

60×119,5

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options F ≤ 12

40×238,5
60×119,5

40×238,5
60×119,5

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

40×238,5

KM4024G0001R бежевый	÷ 0,9	F9	○	V2	4	R10	A	B	
KM4024G0011R коричневый	÷ 0,9	F9	○	V2	3	R10	A	B	

60×119,5

KM6012G1101R20 бежевый	÷ 2	F12	○	V2	HL 20 MM	4	R11	A	B	C
KM6012G1111R20 коричневый	÷ 2	F12	○	V2	HL 20 MM	4	R11	A	B	C

KM1224G0061R
Люберон бежевый матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Luberon beige matt rectified

3

ВЕРДОН NEW
VERDON

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

LCP V2 3 ≥0,9

80×160

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 5 вариантов рисунка
up to 5 pattern options
F ≤ 5

80×160

80×160



80×160

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



KM8016G0172R бежевый светлый	÷ 0,9	F5	✦	V2	3
KM8016G0312R бежевый	÷ 0,9	F5	✦	V2	3
KM8016G0162R коричневый	÷ 0,9	F5	✦	V2	3



ГРАНД ВУД
GRAND WOOD



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

H Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | V3 | V4 | ≥0,9



20×160

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 48 вариантов рисунка
up to 48 pattern options
F ≤ 48

20×160

20×160

20×160

20×160

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



20×160

DD750390R беж светлый	÷0,9	F32		V3	R10	A
DD750490R бежевый	÷0,9	F48		V3	R10	A
DD750290R коричневый	÷0,9	F48		V4	R10	A
DD750190R коричневый тёмный	÷0,9	F48		V4	R10	A

МЕНАРА
MENARA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | B | 3 | 4 | V3 | ±0,9



20×160

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



20×160

20×160

20×160

20×160

МЕНАРА | MENARA | 20×160

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options F ≤ 12



20×160

20×160

20×160

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

20×160

KM2016G0001R белый	÷0,9	F12	◯	V3	4	R10	A	B
KM2016G0041R серый светлый	÷0,9	F12	◯	V3	4	R10	A	B
KM2016G0011R бежевый светлый	÷0,9	F12	◯	V3	4	R10	A	B
KM2016G0021R бежевый	÷0,9	F12	◯	V3	4	R10	A	B
KM2016G0031R бежевый тёмный	÷0,9	F12	◯	V3	4	R10	A	B
KM2016G0051R серый тёмный	÷0,9	F12	◯	V3	4	R10	A	B
KM2016G0061R антрацит	÷0,9	F12	◯	V3	3	R10	A	B

АРСЕНАЛЕ
ARSENALE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R10 | 3 | 4 | V2 | ±0,9



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

20×119,5

20×119,5



20×119,5



20×119,5

до 30 вариантов рисунка
up to 30 pattern options F ≤ 30



20×119,5

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



20×119,5

SG515720R бежевый	÷ 0,9	F30	○	V2	4	R10
SG515920R беж светлый	÷ 0,9	F30	○	V2	4	R10
SG516020R серый	÷ 0,9	F30	○	V2	4	R10
SG516120R серый тёмный	÷ 0,9	F30	○	V2	3	R10
SG515820R коричневый	÷ 0,9	F30	○	V2	3	R10

ПЛИНТУСЫ | PLINTHS

39,6×8

SG5157\BTG бежевый	÷ 1,55	F30	○	V2	3
SG5159\BTG беж светлый	÷ 1,55	F30	○	V2	3
SG5160\BTG серый	÷ 1,55	F30	○	V2	3
SG5161\BTG серый тёмный	÷ 1,55	F30	○	V2	3
SG5158\BTG коричневый	÷ 1,55	F30	○	V2	3

МАНИФИК ВУД
MANIFIQUE WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 4 V2 ±0,9

20×119,5

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

20×119,5

20×119,5



20×119,5



20×119,5

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options F ≤ 12



20×119,5



20×119,5

МАНИФИК ВУД | MANIFIQUE WOOD | 20×119,5

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



20×119,5

KM2012G0001R белый	÷ 0,9	F12	○	V2	4
KM2012G0031R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	4
KM2012G0021R бежевый светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	4
KM2012G0041R коричневый светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	4
KM2012G0051R коричневый	÷ 0,9	F12	○	V2	3
KM2012G0011R черный	÷ 0,9	F12	○	V2	3

МОНТИОНИ
MONTIONI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

R9 | 4 | V3 | ±0,9



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

МОНТИОНИ | MONTIONI | 20×119,5

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options
F ≤ 12

20×119,5

20×119,5

20×119,5

20×119,5

20×119,5

20×119,5

20×119,5

20×119,5

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

20×119,5

SG526820R белый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9
SG511320R миндальный	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9
SG511520R бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9
SG526320R бежевый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9
SG526420R бежевый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9
SG526920R коричневый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9
SG526520R коричневый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9
SG526720R серый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9

ДЕКОРЫ | DECORS

ID132
Декор Монтиони наборный матовый 60×60×0,9
Decor Montioni compound matt

ID133
Декор Монтиони 1 наборный 30×30×0,9
Decor Montioni 1 compound

ID134
Декор Монтиони 2 наборный матовый 30×30×0,9
Decor Montioni 2 compound matt

ID135
Декор Монтиони 3 наборный матовый 30×30×0,9
Decor Montioni 3 compound matt

T042\SG5268
Декор Монтиони мозаичный белый 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic white

T042\SG5113
Декор Монтиони мозаичный миндальный 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic almond

T042\SG5269
Декор Монтиони мозаичный коричневый светлый 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic light brown

T042\SG5267
Декор Монтиони мозаичный серый 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic grey

T042\SG5115
Декор Монтиони мозаичный бежевый светлый матовый 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic light beige matt

T042\SG5263
Декор Монтиони мозаичный бежевый матовый 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic beige matt

T042\SG5264
Декор Монтиони мозаичный бежевый тёмный матовый 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic dark beige matt

T042\SG5265
Декор Монтиони мозаичный коричневый матовый 34×35,5×0,9
Decor Montioni mosaic brown matt

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ, ПЛИНТУСЫ И УГЛЫ | STEPS, RISERS, PLINTHS, CORNERS

33×119,5

SG518820R\GCF белый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG567920R\GCF миндальный	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG569020R\GCF бежевый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518320R\GCF бежевый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518420R\GCF бежевый тёмный	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG519020R\GCF коричневый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518520R\GCF коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518720R\GCF серый	÷ 0,9	F12	○	V3	3

10,7×119,5

SG518820R\5 белый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG567920R\5 миндальный	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG569020R\5 бежевый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518320R\5 бежевый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518420R\5 бежевый тёмный	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG519020R\5 коричневый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518520R\5 коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG518720R\5 серый	÷ 0,9	F12	○	V3	3

8×2,4

SG5268\AGI белый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG5113\AGI миндальный	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG5115\AGI бежевый светлый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG5263\AGI бежевый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG5264\AGI бежевый тёмный	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG5269\AGI коричневый светлый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG5265\AGI коричневый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG5267\AGI серый	÷ 1,3	F12	○	V3	3

39,6×8

SG5268\BTG белый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5113\BTG миндальный	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5115\BTG бежевый светлый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5263\BTG бежевый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5264\BTG бежевый тёмный	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5269\BTG коричневый светлый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5265\BTG коричневый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5267\BTG серый	÷ 1,55	F12	○	V3	3

8×2,9

SG5268\AGE белый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG5113\AGE миндальный	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG5115\AGE бежевый светлый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG5263\AGE бежевый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG5264\AGE бежевый тёмный	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG5269\AGE коричневый светлый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG5265\AGE коричневый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG5267\AGE серый	÷ 1,4	F12	○	V3	3

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ПРО ВУД
PRO WOOD





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R9 | A | B | V2 | V3 | V4 | ÷0,9



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 42 вариантов рисунка
up to 42 pattern options
F ≤ 42

20×119,5



20×119,5



20×119,5

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



20×119,5

DL510020R беж светлый	÷ 0,9	F33	○	V3	A	B	R9
DL510120R беж тёмный	÷ 0,9	F42	○	V4	A	B	R9
DL510320R коричневый	÷ 0,9	F24	○	V2	A	B	R9

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЕКОРЫ | DECORS

DL510520R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood light beige rectified

DL510220R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood dark beige rectified

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ, ПЛИНТУСЫ И УГЛЫ | STEPS, RISERS, PLINTHS, CORNERS

33×119,5

DL501420R\GCF беж светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	A	B
DL501520R\GCF беж тёмный	÷ 0,9	F45	○	V4	A	B
DL501720R\GCF коричневый	÷ 0,9	F24	○	V2	A	B

10,7×119,5

DL501420R\5 беж светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	A	B
DL501520R\5 беж тёмный	÷ 0,9	F45	○	V4	A	B
DL501720R\5 коричневый	÷ 0,9	F24	○	V2	A	B

39,6×8

DL5100\BTG беж светлый	÷ 1,55	F24	○	V3
DL5101\BTG беж тёмный	÷ 1,55	F45	○	V4
DL5103\BTG коричневый	÷ 1,55	F24	○	V2

8×2,4

DL5100\AGI беж светлый	÷ 1,3	F24	○	V3
DL5101\AGI беж тёмный	÷ 1,3	F45	○	V4
DL5103\AGI коричневый	÷ 1,3	F24	○	V2

8×2,9

DL5100\AGE беж светлый	÷ 1,4	F24	○	V3
DL5101\AGE беж тёмный	÷ 1,4	F45	○	V4
DL5103\AGE коричневый	÷ 1,4	F24	○	V2

L 33×33 левая

DL501420R\GCS беж светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	A	B
DL501520R\GCS беж тёмный	÷ 0,9	F45	○	V4	A	B
DL501720R\GCS коричневый	÷ 0,9	F24	○	V2	A	B

R 33×33 правая

DL501420R\GCD беж светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	A	B
DL501520R\GCD беж тёмный	÷ 0,9	F45	○	V4	A	B
DL501720R\GCD коричневый	÷ 0,9	F24	○	V2	A	B

ПРО ВУД | PRO WOOD | **20×119,5**

САЛЬВЕТТИ
SALVETTI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

R10 | 3 | 4 | V3 | ±0,9



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

20×119,5



20×119,5



20×119,5

20×119,5

САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | **20×119,5**

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options F ≤ 12

20×119,5

20×119,5

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



20×119,5

SG514720R капучино светлый	÷ 0,9	F12		V3	4	R10
SG514820R капучино	÷ 0,9	F12		V3	4	R10
SG515120R беж тёмный	÷ 0,9	F9		V3	4	R10
SG515320R вишня	÷ 0,9	F12		V3	3	R10
SG515220R венге	÷ 0,9	F12		V3	3	R10
SG515020R коричневый	÷ 0,9	F12		V3	3	R10

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×119,5

SG506520R\GCF капучино светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506620R\GCF капучино	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506420R\GCF беж тёмный	÷ 0,9	F9	○	V3	3
SG507420R\GCF вишня	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG507320R\GCF венге	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506820R\GCF коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	3

10,7×119,5

SG506520R\5 капучино светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506620R\5 капучино	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506420R\5 беж тёмный	÷ 0,9	F9	○	V3	3
SG507420R\5 вишня	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG507320R\5 венге	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506820R\5 коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	3



39,6×8

SG5400\BTG капучино светлый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5401\BTG капучино	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5403\BTG беж тёмный	÷ 1,55	F9	○	V3	3
SG5405\BTG вишня	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5404\BTG венге	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG5402\BTG коричневый	÷ 1,55	F12	○	V3	3

L 33×33 левая

SG506520R\GCS капучино светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506620R\GCS капучино	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506420R\GCS беж тёмный	÷ 0,9	F9	○	V3	3
SG507420R\GCS вишня	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG507320R\GCS венге	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506820R\GCS коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	3

R 33×33 правая

SG506520R\GCD капучино светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506620R\GCD капучино	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506420R\GCD беж тёмный	÷ 0,9	F9	○	V3	3
SG507420R\GCD вишня	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG507320R\GCD венге	÷ 0,9	F12	○	V3	3
SG506820R\GCD коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	3

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | 20×119,5



ЛИМБА
LIMBA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 4 V3 ±0,9

20×80

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

20×80

20×80

20×80

20×80

до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options F ≤ 24



20×80



20×80

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



20×80

KM2080G0001R серый светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	4
KM2080G0011R коричневый светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	4
KM2080G0021R коричневый	÷ 0,9	F24	○	V3	4
KM2080G0051R бежевый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V3	3
KM2080G0041R серый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V3	3
KM2080G0031R коричневый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V3	3

ФРЕГАТ
FRIGATE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 3 4 V3 ±0,9



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

20×80



20×80



20×80



20×80

ФРЕГАТ | FRIGATE | **20×80**

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options F ≤ 12



20×80



20×80

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



20×80

SG701190R белый	÷ 0,9	F12		V3	4	R9
SG701390R бежевый	÷ 0,9	F12		V3	4	R9
SG701490R коричневый	÷ 0,9	F12		V3	4	R9
SG701790R медовый	÷ 0,9	F12		V3	4	R9
SG701590R киричневый тёмный	÷ 0,9	F12		V3	3	R9
SG701690R венге	÷ 0,9	F12		V3	3	R9

ПЛИНТУСЫ | PLINTHS



39,8×8

SG7011\BTG белый	÷ 1,55	F12		V3	3
SG7013\BTG бежевый	÷ 1,55	F12		V3	3
SG7014\BTG коричневый	÷ 1,55	F12		V3	3
SG7017\BTG медовый	÷ 1,55	F12		V3	3
SG7015\BTG киричневый тёмный	÷ 1,55	F12		V3	3
SG7016\BTG венге	÷ 1,55	F12		V3	3

ЛАВР NEW
LAUREL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 4 V3 ±0,9

13×80

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

13×80



13×80



13×80



13×80

ЛАВР | LAUREL | **13×80**

до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options F ≤ 24



13×80

13×80

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

13×80

KM1380G0001R бежевый светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	4
KM1380G0011R бежевый	÷ 0,9	F24	○	V3	4
KM1380G0021R бежевый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V3	4
KM1380G0031R миндальный	÷ 0,9	F24	○	V3	3
KM1380G0041R коричневый	÷ 0,9	F24	○	V3	3
KM1380G0051R коричневый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V3	3

ТРОВАЗО
TROVASO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 | A | 3 | 4 | V3 | ÷0,9



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options
F ≤ 12

13×80

13×80



13×80

13×80



13×80



13×80



13×80



13×80

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

13×80

SG732290R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R9
SG732390R серый	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R9
SG732490R бежевый	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R9
SG732690R бежевый тёмный	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R9
SG732890R карамельный	÷ 0,9	F12	○	V3	3	R9
SG732590R коричневый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	3	R9
SG732790R коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	3	R9
SG732990R коричневый тёмный	÷ 0,9	F12	○	V3	3	R9

ДЕКОРЫ | DECORS

ID151
Декор Тровазо наборный серый светлый матовый 13×13×0,9
Decor Trovaso compound light grey

ID153
Декор Тровазо наборный бежевый 13×13×0,9
Decor Trovaso compound beige

ID152
Декор Тровазо наборный серый 13×1×0,9
Decor Trovaso compound grey

ID158
Декор Тровазо наборный бежевый тёмный 13×13×0,9
Decor Trovaso compound dark beige

ID157
Декор Тровазо наборный коричневый светлый 13×13×0,9
Decor Trovaso compound light brown

ID155
Декор Тровазо наборный карамельный 13×13×0,9
Decor Trovaso compound caramel colour

ID156
Декор Тровазо наборный коричневый 13×13×0,9
Decor Trovaso compound brown

ID154
Декор Тровазо наборный коричневый тёмный 13×13×0,9
Decor Trovaso compound dark brown

ПЛИНТУСЫ И УГЛЫ | PLINTHS, CORNERS

39,8×8

SG7322\BTG серый светлый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG7323\BTG серый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG7324\BTG бежевый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG7326\BTG бежевый тёмный	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG7328\BTG карамельный	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG7325\BTG коричневый светлый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG7327\BTG коричневый	÷ 1,55	F12	○	V3	3
SG7329\BTG коричневый тёмный	÷ 1,55	F12	○	V3	3

8×2,4

SG7322\AGI серый светлый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG7323\AGI серый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG7324\AGI бежевый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG7326\AGI бежевый тёмный	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG7328\AGI карамельный	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG7325\AGI коричневый светлый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG7327\AGI коричневый	÷ 1,3	F12	○	V3	3
SG7329\AGI коричневый тёмный	÷ 1,3	F12	○	V3	3

8×2,9

SG7322\AGE серый светлый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG7323\AGE серый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG7324\AGE бежевый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG7326\AGE бежевый тёмный	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG7328\AGE карамельный	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG7325\AGE коричневый светлый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG7327\AGE коричневый	÷ 1,4	F12	○	V3	3
SG7329\AGE коричневый тёмный	÷ 1,4	F12	○	V3	3

ТРОВАЗО | TROVASO | **13×80**

АЛЬБЕРОНИ
ALBERONI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

R9 | A | 4 | V3 | ±0,9

60×60

33×60

10,7×60

9,5×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 6 вариантов рисунка
up to 6 pattern options
F ≤ 6



60×60



60×60



60×60



60×60

ДЕКОРЫ | DECORS

SG643520R
Декор Альберони бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light beige matt rectified

4 | V3 | F 4

SG643920R
Декор Альберони коричневый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light brown matt rectified

4 | V3 | F 4

SG643720R
Декор Альберони бежевый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni beige matt rectified

4 | V3 | F 4

SG644120R
Декор Альберони коричневый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni brown matt rectified

4 | V3 | F 4

T056\SG643620
Декор Альберони 1 наборный бежевый матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 1 compound beige matt

T056\SG643820
Декор Альберони 2 наборный коричневый светлый матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 2 compound light brown matt

T056\SG644020
Декор Альберони 3 наборный коричневый матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 3 compound brown matt

АЛЬБЕРОНИ | ALBERONI | 60×60

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

SG643420R бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	A	R9
SG643620R бежевый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	A	R9
SG643820R коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	A	R9
SG644020R коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	A	R9

33×60

SG643420R\GCF бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	3
SG643620R\GCF бежевый	÷ 0,9	F4	○	V3	3
SG643820R\GCF коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	3
SG644020R\GCF коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	3

10,7×60

SG643420R\5 бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	3
SG643620R\5 бежевый	÷ 0,9	F4	○	V3	3
SG643820R\5 коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	3
SG644020R\5 коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	3

9,5×60

SG643420R\6B бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	3
SG643620R\6B бежевый	÷ 0,9	F4	○	V3	3
SG643820R\6BT коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	3
SG644020R\6BT коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	3

ДИСТИНТО
DISTINTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R10 A 4 V2 ±0,9

15×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options
F ≤ 10



15×60

15×60

15×60



15×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

15×60

SG321000R * беж светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	4	R10	A
SG320800R * беж тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	4	R10	A
SG320900R * бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	4	R10	A
SG320700R * коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	4	R10	A

МОНПЕЛЬЕ NEW
MONTPELLIER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 | V2 | 4 | ±0,9 | R9 | A

9,6×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options
F ≤ 12



9,6×60



9,6×60

9,6×60

9,6×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

9,6×60

KM1060G0001R белый	÷ 0,9	F12	○	V2	4	R9	A
KM1060G0011R зелёный	÷ 0,9	F12	○	V2	4	R9	A
KM1060G0021R голубой	÷ 0,9	F12	○	V2	4	R9	A
KM1060G0031R бежевый	÷ 0,9	F12	○	V2	4	R9	A

СЕЛЕКТ ВУД
SELECT WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 4 V4 ±0,9

9,6×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 6 вариантов рисунка
up to 6 pattern options
F ≤ 6



9,6×60



9,6×60

ДЕКОРЫ | DECORS

SG194\001
Селект Вуд бежевый
мозаичный 33×33
Select Wood beige mosaic

SG194\002
Селект Вуд беж тёмный
мозаичный 33×33
Select Wood dark beige mosaic

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

9,6×60

SG350600R бежевый	÷ 0,9	F4	○	V4	4	R9
SG350500R бежевый тёмный	÷ 0,9	F6	○	V4	4	R9

СЕЛЕКТ ВУД | SELECT WOOD | **9,6×60**



ТЬЕПОЛО
TIEPOLO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 | A | 3 | 4 | V3 | ±0,9

9,6×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options
F ≤ 24



9,6×60



9,6×60



9,6×60



9,6×60



9,6×60



9,6×60



9,6×60

ТЬЕПОЛО | TIEPOLO | **9,6×60**

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

9,6×60

SG351600R бежевый	÷ 0,9	F24	○	V3	4	R9	A
SG351500R бежевый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V3	4	R9	A
SG351700R серый светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	4	R9	A
SG351300R серый	÷ 0,9	F24	○	V3	4	R9	A
SG351400R коричневый светлый	÷ 0,9	F24	○	V3	4	R9	A
SG351200R коричневый	÷ 0,9	F24	○	V3	3	R9	A
SG351100R коричневый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V3	3	R9	A

ДЕКОРЫ | DECORS

OS\A342\SG618420R
Вставка Тьеполо 1
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 1 matt

OS\A345\SG618420R
Вставка Тьеполо 3
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 3 matt

OS\A344\SG618420R
Вставка Тьеполо 2
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 2 matt

OS\A346\SG618420R
Вставка Тьеполо 4
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 4 matt

БРЕНТА
BRENTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 A

3 4 V3 V2 ±0,9

20×23,1

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options
F ≤ 10

20×23,1

беж светлый
beige light

20×23,1

бежевый
beige

20×23,1

коричневый
brown

20×23,1

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

20×23,1

SG23018N	÷ 0,7	F8	○	V3	4	R9	A
SG23017N беж светлый	÷ 0,7	F10	○	V2	4	R9	A
SG23019N бежевый	÷ 0,7	F10	○	V2	4	R9	A
SG23022N коричневый	÷ 0,7	F10	○	V2	3	R9	A

КАМЕНЬ
STONE

Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

119,5×238,5

Про Лаймстоун Pro Limestone 268
Ровереллa Roverella 278
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284

80×160

NEW **Бриансон** Brianson 290
Портленд Portland 294

119,5×119,5

Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia 300

60×119,5

Джиминьяно Gimignano 302
Касабланка Casablanca 308
Портленд Portland 294
Про Лаймстоун Pro Limestone 268
Про Стоун Pro Stone 316
Риккарди Riccardi 322
Ровереллa Roverella 278
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia 300
NEW **Эстерель** Esterel 326

80×80

Портленд Portland 294

60×60

Гренель Grenelle 332
Джиминьяно Gimignano 302
Касабланка Casablanca 308
Монсеррат Monserrate 336
Портленд Portland 294
Про Лаймстоун Pro Limestone 268
Про Матрикс Pro Matrix 340
Про Стоун Pro Stone 316
Риккарди Riccardi 322
Ровереллa Roverella 278
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 284
Чеппо ди Сицилия Ceppo di Sicilia 300
NEW **Эстерель** Esterel 326

30×60

Про Стоун Pro Stone 316

30×32

Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco 274

29,8×39,8

Брюссель Brussels 346
Спартель Spartel 346

29,7×29,8

Карму Carmo 354

24×24

Брюссель Brussels 346
Касабланка Casablanca 308

20×20

Касабланка Casablanca 308
Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco 274
Сиена Siena 350
Фреджио Fregio 350, 352

9,8×9,8

Брюссель Brussels 346
Касабланка Casablanca 308
Спартель Spartel 346

ПРО ЛАЙМСТОУН
PRO LIMESTONE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | V3 | V4 | ÷0,9

119,5×238,5

30×60

60×14,5

60×9,5

60×119,5

60×60

Координированная настенная плитка «Карму» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Carmo wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 48 вариантов рисунка
up to 48 pattern options
F ≤ 48

60×119,5
60×60

119,5×238,5
60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

119,5×238,5
60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×238,5

DD590420R бежевый	÷ 0,9	F4	◯	V3
DD590620R серый	÷ 0,9	F4	◯	V3

60×119,5

DD506720R беж светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD506620R беж	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD506520R беж тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD506420R серый светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD506320R серый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD506220R серый тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4

60×60

DD641320R беж светлый	÷ 0,9	F50	◯	V4
DD641220R беж	÷ 0,9	F47	◯	V4
DD641120R беж тёмный	÷ 0,9	F48	◯	V4
DD641020R серый светлый	÷ 0,9	F48	◯	V4
DD640920R серый	÷ 0,9	F50	◯	V4
DD640820R серый тёмный	÷ 0,9	F50	◯	V4

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTH

30×60

DD205620R\GR беж светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205520R\GR беж	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205420R\GR беж тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205320R\GR серый светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205220R\GR серый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205120R\GR серый тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4

60×14,5

DD205620R\2 беж светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205520R\2 беж	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205420R\2 беж тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205320R\2 серый светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205220R\2 серый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205120R\2 серый тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4

60×9,5

DD205620R\3BT беж светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205520R\3BT беж	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205420R\3BT беж тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205320R\3BT серый светлый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205220R\3BT серый	÷ 0,9	F24	◯	V4
DD205120R\3BT серый тёмный	÷ 0,9	F24	◯	V4



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60

ДЕКОРЫ | DECORS

ID125T
Декор Про Лаймстоун наборный бежевый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound beige matt

ID124T
Декор Про Лаймстоун наборный серый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound grey matt

HGD\A539\SG606220R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной 60×60
Decor Pro Limestone matt rectified

HGD\A535\SG606220R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной 9,6×9,6
Decor Pro Limestone matt rectified

HGD\A534\SG606220R
Бордюр Про Лаймстоун матовый обрезной 60×9,6
Border Pro Limestone matt rectified

DD205420\MM
Декор Про Лаймстоун мозаичный бежевый тёмный матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic dark beige matt

DD205220\MM
Декор Про Лаймстоун мозаичный серый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic grey matt



DD205120\MM
Декор Про Лаймстоун мозаичный серый тёмный матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic dark grey matt

DD205520\MM
Декор Про Лаймстоун мозаичный бежевый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic beige matt

DD205320\MM
Декор Про Лаймстоун мозаичный серый светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic light grey matt

DD205620\MM
Декор Про Лаймстоун мозаичный бежевый светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic light beige matt

ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО
PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior



ДЕКОРЫ | DECORS

MBD013
Декор Про Лаймстоун Антика 1 мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 1 mosaic beige matt

MBD015
Декор Про Лаймстоун Антика 3 мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 3 mosaic beige matt



MBD014
Декор Про Лаймстоун Антика 2 мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 2 mosaic beige matt

MBD011
Декор Про Лаймстоун Антика 3 мозаичный серый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 3 mosaic grey matt



MBD010
Декор Про Лаймстоун Антика 2 мозаичный серый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 2 mosaic grey matt



MBD009
Декор Про Лаймстоун Антика 1 мозаичный серый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 1 mosaic grey matt

Каждый чип в серии «Про Лаймстоун Спакко» имеет уникальную форму. Если в других случаях элементы нарезаны, здесь их получили с помощью ломки керамогранита «Про Лаймстоун». Благодаря этому форма каждого чипа индивидуальна, словно создана вручную мастером-мозаичистом. Перед тем как собрать чипы в готовую мозаику, элементы подвергают дополнительной обработке, чтобы добиться эффекта «античной старины».

Each chip in the “Pro Limestone Spacco” series is of an individual shape. Here the elements have been made by breaking “Pro Limestone” porcelain gres, though in other cases they are being cut. Due to that the shape of each element is individual, as if it is made by a professional mosaicist manually. Prior to assembling the chips into a ready-to-use mosaic the elements are subject to an additional processing in order to get the “antique” effect.

ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО | PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO | 30×32 · 20×20

ДЕКОРЫ | DECORS



MBS001
Про Лаймстоун Спакко мозаичный серый тёмный матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic dark grey matt



MBS002
Про Лаймстоун Спакко мозаичный серый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic grey matt



MBS003
Про Лаймстоун Спакко мозаичный серый светлый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic light grey matt



MBS006
Про Лаймстоун Спакко мозаичный бежевый светлый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic light beige matt

MBS005
Про Лаймстоун Спакко мозаичный бежевый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic beige matt



MBS009
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt



MBS008
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt



MBS007
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt



MBS010
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt



MBS011
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt



MBS012
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

В мозаике «Про Лаймстоун Антика» эффектный камень серого и бежевого цветов нарезан в форме намеренно состаренных кирпичиков, собранных в полотно со смещением между рядами. В декорах добавлены элементы с узорами, полученными пескоструйной обработкой.

In the “Pro Limestone Antica” mosaic spectacular grey and beige stone is cut in deliberately aged bricks that are assembled into a panel with a shift between the rows. The decorated elements are enriched with patterned elements made by sandblasting.

РОВЕРЕЛЛА
ROVERELLA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Паркинги, гаражи
  Parkings, garages
- Парки и сады
  Parks & Gardens
- Экстерьер
  Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | HL 20 MM

WR | R10 | A | B | V2 | V3 | V4 | ÷0,9 | ÷2

119,5×238,5

60×119,5

60×60

33×119,5

119,5×10,7

33×33

L 33×33 левая

R 33×33 правая

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options
F ≤ 24

60×119,5
60×60

119,5×238,5
60×119,5
60×60

60×119,5
60×60



119,5×238,5
60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×238,5

DL590220R бежевый	÷ 0,9	F2	◯	V3	R10	A	B
DL590420R серый	÷ 0,9	F6	◯	V4	R10	A	B

60×119,5

DL500620R беж светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
KM6012G0311R20 бежевый	÷ 2	F8	◯	V3	HL 20 MM		
DL500420R бежевый	÷ 0,9	F8	◯	V3	R10	A	B
DL501220R пепельный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
KM6012G0301R20 серый	÷ 2	F12	◯	V4	HL 20 MM		
DL500520R серый	÷ 0,9	F12	◯	V4	R10	A	B
DL501320R серый тёмный	÷ 0,9	F4	◯	V2	R10	A	B

60×60

DL600520R беж светлый	÷ 0,9	F24	◯	V2	R10	A	B
KM6060G0381R20 бежевый	÷ 2	F14	◯	V3	HL 20 MM		
DL600320R бежевый	÷ 0,9	F14	◯	V3	R10	A	B
DL601720R пепельный	÷ 0,9	F24	◯	V2	R10	A	B
KM6060G0371R20 серый	÷ 2	F16	◯	V4	HL 20 MM		
DL600420R серый	÷ 0,9	F16	◯	V4	R10	A	B
DL600620R серый тёмный	÷ 0,9	F8	◯	V2	R10	A	B

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ | STEPS, RISERS

33×119,5

DL500620R\GCF беж светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500420R\GCF бежевый	÷ 0,9	F8	◯	V3	R10	A	B
DL501220R\GCF пепельный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500520R\GCF серый	÷ 0,9	F12	◯	V4	R10	A	B
DL501320R\GCF серый тёмный	÷ 0,9	F4	◯	V2	R10	A	B

119,5×10,7

DL500620R\5 беж светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500420R\5 бежевый	÷ 0,9	F8	◯	V3	R10	A	B
DL501220R\5 пепельный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500520R\5 серый	÷ 0,9	F12	◯	V4	R10	A	B
DL501320R\5 серый тёмный	÷ 0,9	F4	◯	V2	R10	A	B

33×33

	DL500620R\GCA беж светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
	DL500420R\GCA бежевый	÷ 0,9	F8	◯	V3	R10	A	B
	DL501220R\GCA пепельный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
L левая	DL500520R\GCS серый	÷ 0,9	F12	◯	V4	R10	A	B
R правая	DL500520R\GCD серый	÷ 0,9	F12	◯	V4	R10	A	B
	DL501320R\GCA серый тёмный	÷ 0,9	F4	◯	V2	R10	A	B

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЧЕППО ДИ ГРЕ
CEPPO DI GRE





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | V3 | ≥0,9

119,5×238,5

30×60

60×14,5

60×9,5

119,5×119,5

60×119,5

60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 16 вариантов рисунка
up to 16 pattern options
F ≤ 16

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60



119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60



119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60

ДЕКОРЫ | DECORS

DD605820\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light grey matt

DD605920\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный бежевый светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light beige matt

DD606020\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic grey matt

DD606120\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый тёмный матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic dark grey matt



DD606320\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный коричневый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic brown matt



DD606220\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный антрацит матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic anthracite matt

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×238,5

DD591220R серый светлый	÷ 0,9	F2	○	V3	R10
DD591320R бежевый светлый	÷ 0,9	F2	○	V3	R10
DD591720R коричневый	÷ 0,9	F2	○	V3	R10
DD591420R серый	÷ 0,9	F2	○	V3	R10
DD591520R серый тёмный	÷ 0,9	F2	○	V3	R10
DD591620R антрацит	÷ 0,9	F2	○	V3	R10

119,5×119,5

DD012420R серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	R10
DD012520R бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○		R10
DD012920R коричневый	÷ 0,9	F4	○	V3	R10
DD012620R серый	÷ 0,9	F4	○	V3	R10
DD012720R серый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V3	R10
DD012820R антрацит	÷ 0,9	F4	○	V3	R10

60×119,5

DD507620R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10
DD507720R бежевый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10
DD508120R коричневый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10
DD507820R серый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10
DD507920R серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V3	R10
DD508020R антрацит	÷ 0,9	F8	○	V3	R10

60×60

DD605820R серый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD605920R бежевый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606320R коричневый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606020R серый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606120R серый тёмный	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606220R антрацит	÷ 0,9	F16	○	V3	R10

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

30×60

DD605820R\GR серый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD605920R\GR бежевый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606320R\GR коричневый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606020R\GR серый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606120R\GR серый тёмный	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606220R\GR антрацит	÷ 0,9	F16	○	V3	R10

60×14,5

DD605820R\4 серый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD605920R\4 бежевый светлый	÷ 0,9	F16	○		R10
DD606320R\4 коричневый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606020R\4 серый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606120R\4 серый тёмный	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606220R\4 антрацит	÷ 0,9	F16	○	V3	R10

60×9,5

DD605820R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F2	○	V3	R10
DD605920R\6BT бежевый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606320R\6BT коричневый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606020R\6BT серый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606120R\6BT серый тёмный	÷ 0,9	F16	○	V3	R10
DD606220R\6BT антрацит	÷ 0,9	F16	○	V3	R10



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЧЕППО ДИ ГРЕ | CEPPO DI GRE | 119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60



БРИАНСОН NEW
BRIANSON

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

MAXI V4 4 ±0,9 R10 A B

80×160

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



80×160

80×160



80×160

80×160

БРИАНСОН | BRIANSON | 80×160

до 6 вариантов рисунка
up to 6 pattern options F ≤ 6



80×160

80×160

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

80×160

KM8016G0251R бежевый светлый	÷ 0,9	F6		V4	4	R10	A	B
KM8016G0261R бежевый тёмный	÷ 0,9	F6		V4	4	R10	A	B
KM8016G0291R коричневый	÷ 0,9	F6		V4	4	R10	A	B
KM8016G0271R серый светлый	÷ 0,9	F6		V4	4	R10	A	B
KM8016G0281R серый	÷ 0,9	F6		V4	4	R10	A	B
KM8016G0301R серый тёмный	÷ 0,9	F6		V4	4	R10	A	B

ПОРТЛЕНД
PORTLEND



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Паркинги, гаражи
  Parkings, garages
- Парки и сады
  Parks & Gardens
- Экстерьер
  Exterior

MAXI | HL 20 MM | 4 | V2 | ÷0,9 | ÷2





Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options F ≤ 10

80×160
80×80

80×160
80×80
60×119,5
60×60

80×160
80×80
60×119,5
60×60

80×160
80×80
60×119,5
60×60

80×160
80×80



80×160
80×80

80×160
80×80

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

80×160

KM8016G0101R серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2	4
KM8016G0111R серый	÷ 2	F4	○	V2	4
KM8016G0121R серый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2	4
KM8016G0131R черный	÷ 0,9	F5	○	V2	4
KM8016G0071R бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2	4
KM8016G0081R бежевый	÷ 0,9	F4	○	V2	4
KM8016G0091R бежевый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2	4

80×80

KM8080G0031R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2	4
KM8080G0041R серый	÷ 2	F8	○	V2	4
KM8080G0051R серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2	4
KM8080G0061R черный	÷ 0,9	F8	○	V2	4
KM8080G0001R бежевый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2	4
KM8080G0011R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2	4
KM8080G0021R бежевый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2	4

60×119,5

KM6012G0331R20 серый светлый	÷ 2	F5	○	V2	HL 20 MM	4
KM6012G0341R20 серый тёмный	÷ 2	F5	○	V2	HL 20 MM	4
KM6012G0351R20 черный	÷ 2	F5	○	V2	HL 20 MM	4

60×60

KM6060G0401R20 серый светлый	÷ 2	F10	○	V2	HL 20 MM	4
KM6060G0411R20 серый тёмный	÷ 2	F10	○	V2	HL 20 MM	4
KM6060G0421R20 черный	÷ 2	F10	○	V2	HL 20 MM	4

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS



33×80

KM8080G0031RGCF серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0041RGCF серый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0051RGCF серый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0061RGCF черный	÷ 0,9	F5	○	V2
KM8080G0001RGCF бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0011RGCF бежевый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0021RGCF бежевый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2

80×10,7

KM8080G0031RALT серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0041RALT серый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0051RALT серый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0061RALT черный	÷ 0,9	F5	○	V2
KM8080G0001RALT бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0011RALT бежевый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0021RALT бежевый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2



33×33

KM8080G0031RGCA серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0041RGCA серый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0051RGCA серый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0061RGCA черный	÷ 0,9	F5	○	V2
KM8080G0001RGCA бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0011RGCA бежевый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM8080G0021RGCA бежевый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2



80×9,5

KM4080G0031RBT4 серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM4080G0041RBT4 серый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM4080G0051RBT4 серый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2
KM4080G0061RBT4 черный	÷ 0,9	F5	○	V2
KM4080G0001RBT4 бежевый светлый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM4080G0011RBT4 бежевый	÷ 0,9	F4	○	V2
KM4080G0021RBT4 бежевый тёмный	÷ 0,9	F4	○	V2

ПОРТЛЕНД | PORTLAND | 80×160 · 80×80 · 60×119,5 · 60×60

ЧЕППО ДИ СИЦИЛИЯ
CEPPO DI SICILIA





119,5×119,5
60×119,5
60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Паркинги, гаражи
  Parkings, garages
- Парки и сады
  Parks & Gardens
- Экстерьер
  Exterior

4 | V4 | ÷0,9 | ÷2

119,5×119,5

60×119,5

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×119,5	**KM1212G0001R** серый	÷ 0,9	F10		V4	4	R9
60×119,5	**KM6012G0321R20** серый	÷ 2	F10		V4	HL 20 MM	4	R9
60×60	**KM6060G0391R20** серый	÷ 2	F10		V4	HL 20 MM	4	R9

ДЖИМИНЬЯНО
GIMIGNANO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R11 | A | B | V2 | ±0,9



Координированная настенная плитка «Рабат» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Rabat wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | **60×119,5 · 60×60**

до 4 вариантов рисунка
up to 4 pattern options
F ≤ 4

ДЕКОРЫ | DECORS



ID150
Декор Джиминьяно наборный 48×49,5
Decor Gimignano compound



ID149
Декор Джиминьяно наборный 48×49,5
Decor Gimignano compound

ID145
Декор Джиминьяно наборный бежевый 30×32
Decor Gimignano compound beige

ID143
Декор Джиминьяно наборный серый светлый 30×32
Decor Gimignano compound light grey



ID146
Декор Джиминьяно наборный коричневый 30×32
Decor Gimignano compound brown



ID144
Декор Джиминьяно наборный серый 30×32
Decor Gimignano compound grey



ID147
Декор Джиминьяно наборный антрацит 30×32
Decor Gimignano compound anthracite

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×119,5

DD519420R бежевый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD519520R коричневый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD519220R серый светлый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD519320R серый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD519620R антрацит	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B

60×119,5

DD519422R бежевый	÷ 0,9	F4	✦	V2	R11	A	B
DD519522R коричневый	÷ 0,9	F4	✦	V2	R11	A	B
DD519222R серый светлый	÷ 0,9	F4	✦	V2	R11	A	B
DD519322R серый	÷ 0,9	F4	✦	V2	R11	A	B
DD519622R антрацит	÷ 0,9	F4	✦	V2	R11	A	B

60×60

DD642220R бежевый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD642420R коричневый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD642520R серый светлый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD642320R серый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD642620R антрацит	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

30×60

DD254120R\GR бежевый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254220R\GR коричневый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD253920R\GR серый светлый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD253420R\GR серый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254320R\GR антрацит	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B

60×14,5

DD254120R\2 бежевый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254220R\2 коричневый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD253920R\2 серый светлый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254020R\2 серый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254320R\2 антрацит	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B

60×9,5

DD254120R\3BT бежевый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254220R\3BT коричневый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD253920R\3BT серый светлый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254020R\3BT серый	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B
DD254320R\3BT антрацит	÷ 0,9	F4	◯	V2	R11	A	B



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | 60×119,5 · 60×60

КАСАБЛАНКА
CASABLANCA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

WR | R10 | A | B | 4 | V3 | V4 | ≥0,9

60×119,5

33×119,5

119,5×10,7

60×60

33×33

60×9,5

24×24

20×20

29,8×39,8
12 частей
9,8×9,8×0,7

9,8×9,8

Координированная настенная плитка «Касабланка» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Casablanca wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | **60×119,5 · 60×60 · 24×24 · 20×20 · 29,8×39,8 · 9,8×9,8**

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 20 вариантов рисунка
up to 20 pattern options
F ≤ 20

60×119,5
60×60
24×24
29,8×39,8
9,8×9,8

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60
24×24
29,8×39,8
9,8×9,8

60×119,5
60×60
24×24
29,8×39,8
9,8×9,8

60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | 60×119,5 · 60×60 · 24×24 · 20×20 · 29,8×39,8 · 9,8×9,8

ОБЩАЯ ЭСТЕТИКА, РАЗНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
GENERAL AESTHETICS, DIFFERENT WEAR RESISTANCE

В рамках одного проекта могут потребоваться материалы, отвечающие различным функциональным требованиям. Именно поэтому в серии «Касабланка» предусмотрено несколько вариантов износостойкости для керамогранита с эстетикой натурального камня. Теперь не составит труда оформить в одном стиле пространства с разным назначением, от частных жилых помещений до общественных зон с высокой проходимостью.

Materials that meet different functional requirements may be required within one project. That is why the Casablanca series provides several wear resistance options for porcelain gres with the aesthetics of natural stone. Now it will not be difficult to design spaces with different purposes in a single style, from private residential premises to public areas with high traffic.

Ultra Performance UP

Материалы с максимальной устойчивостью к истиранию, соответствующие проектным требованиям для зон с наивысшим уровнем трафика

Materials with maximum abrasion resistance to meet design requirements for areas with the highest levels of traffic.

High Performance Gloss HP-G

Поверхность этих материалов сочетает глянец и матовые участки, при этом сохраняет характеристики износостойкости.

The surface of these materials combines gloss and matte areas, while maintaining wear resistance characteristics.

High Performance HP

Материалы с матовой поверхностью и отличными показателями износостойкости для проектов с высоким трафиком.

Materials with a matte surface and excellent wear resistance for projects with high traffic.

Regular Performance RP

Материалы с достаточной устойчивостью к истиранию для частных интерьеров и зон со средним трафиком.

Materials with sufficient abrasion resistance, for private interiors and areas with medium traffic.

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ СЕРИИ / ARTICLES LIST OF THE SERIES

		серый светлый light grey	серый grey	серый тёмный dark grey	антрацит anthracite	беж светлый light beige	бежевый beige	коричневый brown
RP*	60×119,5	KM6012G0131R	KM6012G0101R	KM6012G0091R	KM6012G0071R	KM6012G0121R	KM6012G0111R	KM6012G0081R
	60×60	KM6060G0131R	KM6060G0101R	KM6060G0091R	KM6060G0071R	KM6060G0121R	KM6060G0111R	KM6060G0081R
HP	60×119,5	KM6012G0201R	KM6012G0171R	KM6012G0161R	KM6012G0141R	KM6012G0191R	KM6012G0181R	KM6012G0151R
	60×60	KM6060G0201R	KM6060G0171R	KM6060G0161R	KM6060G0141R	KM6060G0191R	KM6060G0181R	KM6060G0151R
HP-G*	60×119,5	KM6012G0273R	KM6012G0243R	KM6012G0233R	KM6012G0213R	KM6012G0263R	KM6012G0253R	KM6012G0223R
	60×60	KM6060G0273R	KM6060G0243R	KM6060G0233R	KM6060G0213R	KM6060G0263R	KM6060G0253R	KM6060G0223R
UP*	60×119,5	KM6012G0271R	KM6012G0241R	KM6012G0231R	KM6012G0211R	KM6012G0261R	KM6012G0251R	KM6012G0221R
	60×60	KM6060G0271R	KM6060G0241R	KM6060G0231R	KM6060G0211R	KM6060G0261R	KM6060G0251R	KM6060G0221R

* Артикулы, доступные под заказ
Special order articles

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

до 20 вариантов рисунка
up to 20 pattern options F ≤ 20

60×119,5

KM6012G0191R	беж светлый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0181R	бежевый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0151R	коричневый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0201R	серый светлый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0171R	серый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0161R	серый тёмный	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0141R	антрацит	÷ 0,9	F6		V3

24×24

KM2424G0001N	бежевый светлый	÷ 0,9	F10		V3	4
KM2424G0011N	серый светлый	÷ 0,9	F10		V3	4
KM2424G0021N	серый	÷ 0,9	F10		V3	4

20×20

KM2020G0001N	бежевый светлый	÷ 0,8	F18		V3	4
KM2020G0011N	серый светлый	÷ 0,8	F18		V3	4
KM2020G0021N	серый	÷ 0,8	F18		V3	4

60×60

KM6060G0191R	беж светлый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0181R	бежевый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0151R	коричневый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0201R	серый светлый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0171R	серый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0161R	серый тёмный	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0141R	антрацит	÷ 0,9	F12		V3

29,8×39,8
12 частей
9,8×9,8×0,7

KM1010G0071N	бежевый светлый	÷ 0,7	F10		V3	4
KM1010G0081N	серый светлый	÷ 0,7	F10		V3	4
KM1010G0091N	серый	÷ 0,7	F10		V3	4

9,8×9,8

KM1010G0071S	бежевый светлый	÷ 0,7	F20		V3	4
KM1010G0081S	серый светлый	÷ 0,7	F20		V3	4
KM1010G0091S	серый	÷ 0,7	F20		V3	4

ДЕКОРЫ | DECORS

KMD3STA047GN
Декор Касабланка серый светлый 20×20
Decor Casablanca light grey

KMD3STA048GN
Декор Касабланка серый 20×20
Decor Casablanca grey

KMD3STA046GN
Декор Касабланка бежевый светлый 20×20
Decor Casablanca light beige

KMD3STA050GN
Декор Касабланка
серый светлый 9,8×9,8
Decor Casablanca light grey

KMD3STA051GN
Декор Касабланка
серый 9,8×9,8
Decor Casablanca grey

KMD3STA049GN
Декор Касабланка
бежевый светлый 9,8×9,8
Decor Casablanca light beige

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×119,5

KM6012G0191RGCF	беж светлый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0181RGCF	бежевый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0151RGCF	коричневый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0201RGCF	серый светлый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0171RGCF	серый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0161RGCF	серый тёмный	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0141RGCF	антрацит	÷ 0,9	F6		V3

119,5×10,7

KM6012G0201RALT	беж светлый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0201RALT	бежевый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0151RALT	коричневый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0201RALT	серый светлый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0171RALT	серый	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0161RALT	серый тёмный	÷ 0,9	F6		V3
KM6012G0141RALT	антрацит	÷ 0,9	F6		V3

33×33

KM6012G0191RGCA	беж светлый	÷ 0,9	F12		V3
KM6012G0181RGCA	бежевый	÷ 0,9	F12		V3
KM6012G0151RGCA	коричневый	÷ 0,9	F12		V3
KM6012G0201RGCA	серый светлый	÷ 0,9	F12		V3
KM6012G0171RGCA	серый	÷ 0,9	F12		V3
KM6012G0161RGCA	серый тёмный	÷ 0,9	F12		V3
KM6012G0141RGCA	антрацит	÷ 0,9	F12		V3

60×9,5

KM6060G0201RBT6	беж светлый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0201RBT6	бежевый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0151RBT6	коричневый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0201RBT6	серый светлый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0171RBT6	серый	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0161RBT6	серый тёмный	÷ 0,9	F12		V3
KM6060G0141RBT6	антрацит	÷ 0,9	F12		V3

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ПРО СТОУН
PRO STONE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | B | C | V2 | ÷0,9



Координированная настенная плитка «Про Стоун» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Pro Stone wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60

ПРО СТОУН | PRO STONE | 60×119,5 · 60×60 · 30×60

до 20 вариантов рисунка
up to 20 pattern options
F ≤ 20

60×119,5
60×60
30×60



60×119,5
60×60
30×60



60×119,5
60×60
30×60



60×119,5
60×60
30×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options F ≤ 10

60×119,5

DD500020R беж светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD500120R бежевый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD503920R коричневый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD500520R чёрный	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD503820R серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD500220R серый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD500420R серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD500320R антрацит	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C

60×60

DD600020R беж светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600120R бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600220R коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600720R чёрный	÷ 0,9	F9	○	V2	R10	A	B	C
DD600320R серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600420R серый	÷ 0,9	F8	○	V2	R10	A	B	C
DD600520R серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600620R антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C

30×60

DD200020R беж светлый	÷ 0,9	F20	○	V2	R10	A	B	C
DD200120R бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD200220R коричневый	÷ 0,9	F20	○	V2	R10	A	B	C
DD200720R чёрный	÷ 0,9	F18	○	V2	R10	A	B	C
DD200320R серый светлый	÷ 0,9	F20	○	V2	R10	A	B	C
DD200420R серый	÷ 0,9	F16	○	V2	R10	A	B	C
DD200520R серый тёмный	÷ 0,9	F20	○	V2	R10	A	B	C
DD200620R антрацит	÷ 0,9	F20	○	V2	R10	A	B	C



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЕКОРЫ | DECORS

V2

DD200020\MM
Про Стоун беж светлый мозаичный 30×30
Pro Stone light beige mosaic

V2

DD200120\MM
Про Стоун бежевый мозаичный 30×30
Pro Stone beige mosaic

V2

DD200320\MM
Про Стоун серый светлый мозаичный 30×30
Pro Stone light grey mosaic

V2

DD200420\MM
Про Стоун серый мозаичный 30×30
Pro Stone grey mosaic

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×60

DD600020R\GCF беж светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600120R\GCF бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600220R\GCF коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600720R\GCF чёрный	÷ 0,9	F9	○	V2	R10	A	B	C
DD600320R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600420R\GCF серый	÷ 0,9	F8	○	V2	R10	A	B	C
DD600520R\GCF серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600620R\GCF антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C

33×33

DD600020R\GCA беж светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600120R\GCA бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600220R\GCA коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600720R\GCA чёрный	÷ 0,9	F9	○	V2	R10	A	B	C
DD600320R\GCA серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600420R\GCA серый	÷ 0,9	F8	○	V2	R10	A	B	C
DD600520R\GCA серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600620R\GCA антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C

60×10,7

DD600020R\5 беж светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600120R\5 бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600220R\5 коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600720R\5 чёрный	÷ 0,9	F9	○	V2	R10	A	B	C
DD600320R\5 серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600420R\5 серый	÷ 0,9	F8	○	V2	R10	A	B	C
DD600520R\5 серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD600620R\5 антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C



60×9,5

DD200020R\3BT беж светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD200120R\3BT бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD200220R\3BT коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD200720R\3BT чёрный	÷ 0,9	F9	○	V2	R10	A	B	C
DD200320R\3BT серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD200420R\3BT серый	÷ 0,9	F8	○	V2	R10	A	B	C
DD200520R\3BT серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD200620R\3BT антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C

ДЕКОРЫ | DECORS





V2

DD200520\MM
Про Стоун серый тёмный мозаичный 30×30
Pro Stone dark grey mosaic



V2

DD200620\MM
Про Стоун антрацит мозаичный 30×30
Pro Stone anthracite mosaic



V2

DD200220\MM
Про Стоун коричневый мозаичный 30×30
Pro Stone brown mosaic



V2

DD200720\MM
Про Стоун чёрный мозаичный 30×30
Pro Stone black mosaic

РИККАРДИ
RICCARDI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

WR | R10 | A | B | C | 4 | V3 | ±0,9

60×119,5

33×60

60×10,7

60×60



60×9,5

Координированная настенная плитка «Риккарди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Riccardi wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 6 вариантов рисунка
up to 6 pattern options
F ≤ 6



60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



SG519920R серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	R10	A	B	C	4
SG540620R бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	R10	A	B	C	4

SG653720R серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4
SG653820R бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×60

SG653700R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4
SG653820R\GCF бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4

60×10,7

SG653720R\5 серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4
SG653820R\5 бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4

60×9,5

SG653720R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4
SG653820R\6BT бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	R10	A	B	C	4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ДЕКОРЫ | DECORS

T036\SG6537
Декор мозаичный
Риккарди серый светлый
матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic
light grey matt rectified
V2

T036\SG6538
Декор мозаичный
Риккарди бежевый
матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic
beige matt rectified
V3

ЭСТЕРЕЛЬ NEW
ESTEREL



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

R10 3 4 V2

R10 A B



ЭСТЕРЕЛЬ | ESTEREL | 60×119,5 60×60

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 14 вариантов рисунка
up to 14 pattern options
F ≤ 14

60×60

60×60



60×60

60×60



60×60



60×60

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×119,5

KM6012G0791R бежевый	÷ 0,9	F7	◯	V2	4	R10	A	B
KM6012G0801R бежевый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2	4	R10	A	B
KM6012G0831R коричневый	÷ 0,9	F7	◯	V2	3	R10	A	B
KM6012G0781R серый светлый	÷ 0,9	F7	◯	V2	4	R10	A	B
KM6012G0811R серый	÷ 0,9	F7	◯	V2	3	R10	A	B
KM6012G0821R серый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2	3	R10	A	B
KM6012G0841R антрацит	÷ 0,9	F7	◯	V2	3	R10	A	B

60×60

KM6060G0481R бежевый	÷ 0,9	F14	◯	V2	4	R10	A	B
KM6060G0491R бежевый тёмный	÷ 0,9	F14	◯	V2	4	R10	A	B
KM6060G0521R коричневый	÷ 0,9	F14	◯	V2	3	R10	A	B
KM6060G0471R серый светлый	÷ 0,9	F14	◯	V2	4	R10	A	B
KM6060G0501R серый	÷ 0,9	F14	◯	V2	3	R10	A	B
KM6060G0511R серый тёмный	÷ 0,9	F14	◯	V2	3	R10	A	B
KM6060G0531R антрацит	÷ 0,9	F14	◯	V2	3	R10	A	B



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

30×60

KM6060G0481RGRF бежевый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0491RGRF бежевый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0521RGRF коричневый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0471RGRF серый светлый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0501RGRF серый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0511RGRF серый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0531RGRF антрацит	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B

60×14,5

KM6060G0481RALT бежевый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0491RALT бежевый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0521RALT коричневый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0471RALT серый светлый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0501RALT серый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0511RALT серый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0531RALT антрацит	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B

60×9,5

KM6060G0481RBT6 бежевый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0491RBT6 бежевый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0521RALT коричневый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0471RBT6 серый светлый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0501RALT серый	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0511RALT серый тёмный	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B
KM6060G0531RALT антрацит	÷ 0,9	F7	◯	V2		R10	A	B

ЭСТЕРЕЛЬ | ESTEREL | 60×119,5 60×60

ГРЕНЕЛЬ
GRENELLE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 | 4 | V2 | ÷0,9

60×60

Координированная настенная плитка «Гренель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Grenelle wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 6 вариантов рисунка
up to 6 pattern options
F ≤ 6



60×60



60×60

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

SG638720R серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V2	4
SG638820R серый	÷ 0,9	F6	○	V2	4
SG638920R серый тёмный	÷ 0,9	F6	○	V2	3

ДЕКОРЫ | DECORS

SG144\003T
Гренель серый светлый мозаичный 46,5×9,8
Grenelle light grey mosaic

SG144\004T
Гренель серый мозаичный 46,5×9,8
Grenelle grey mosaic



SG144\005T
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5×9,8
Grenelle dark grey mosaic

МОНСЕРРАТ
MONSERRATE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 | 4 | V2 | ÷0,9

60×60

Координированная настенная плитка «Монсеррат» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Monserrate wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options
F ≤ 12



60×60

60×60

ДЕКОРЫ | DECORS

SBD064\SG647420
Декор Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate light beige matt rectified

SBD065\SG647520
Декор Монсеррат серый светлый матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate light grey matt rectified

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

SG647420R бежевый светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	R9	4
SG647520R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	R9	4

ПРО МАТРИКС
PRO MATRIX

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | V2 | ±0,9

60×60



Координированная настенная плитка «Про Матрикс» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Pro Matrix wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8



60×60

60×60



60×60

60×60



60×60



60×60



60×60

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8

60×60

DD602020R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602620R белый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601820R беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601920R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602220R серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602320R серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602420R антрацит	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602520R чёрный	÷ 0,9	F8	○	V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×60

DD602020R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602620R\GCF белый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601820R\GCF беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601920R\GCF бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602220R\GCF серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602320R\GCF серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602420R\GCF антрацит	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602520R\GCF чёрный	÷ 0,9	F8	○	V2

33×33

DD602020R\GCA серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602620R\GCA белый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601820R\GCA беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601920R\GCA бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602220R\GCA серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602320R\GCA серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602420R\GCA антрацит	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602520R\GCA чёрный	÷ 0,9	F8	○	V2

60×10,7

DD602020R\5 серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602620R\5 белый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601820R\5 беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601920R\5 бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602220R\5 серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602320R\5 серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602420R\5 антрацит	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602520R\5 чёрный	÷ 0,9	F8	○	V2

60×9,5

DD602020R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602620R\6BT белый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601820R\6BT беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD601920R\6BT бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602220R\6BT серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602320R\6BT серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602420R\6BT антрацит	÷ 0,9	F8	○	V2
DD602520R\6BT чёрный	÷ 0,9	F8	○	V2

ДЕКОРЫ | DECORS

SBD018\DD201620
Про Матрикс беж светлый 9,5×9,5
Pro Matrix light beige

SBD020\DD202420
Про Матрикс белый 9,5×9,5
Pro Matrix white

SBD021\DD201920
Про Матрикс серый 9,5×9,5
Pro Matrix grey

SBD023\DD202120
Про Матрикс антрацит 9,5×9,5
Pro Matrix anthracite

SBD019\DD201720
Про Матрикс бежевый 9,5×9,5
Pro Matrix beige

SBD017\DD201820
Про Матрикс серый светлый 9,5×9,5
Pro Matrix light grey

SBD022\DD202020
Про Матрикс серый тёмный 9,5×9,5
Pro Matrix dark grey

SBD024\DD202220
Про Матрикс чёрный 9,5×9,5
Pro Matrix black

БРЮССЕЛЬ | СПАРТЕЛЬ
BRUSSELS | SPARTEL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

4 V2 V3 ÷0,7

24×24

29,8×39,8
12 частей
9,8×9,8×0,7

9,8×9,8

Координированная настенная плитка «Брюссель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Brussels wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

1325
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8×0,7
бежевый светлый матовый
Ceramic canvas Brussels light beige matt

4 **V3**

1324
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8×0,7
бежевый матовый
Ceramic canvas Brussels beige matt

4 **V3**

1326
Полотно 29,8×39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8×9,8×0,7
микс матовый
Ceramic canvas Brussels mix matt

4 **V4**

KM1010G0001N
Спартель бежевый матовый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8x0,7
Spartel beige matt

4 **V3**

KM1010G0011N
Спартель серый матовый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8x0,7
Spartel grey matt

4 **V3**

KM1010G0021N
Спартель микс матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8x0,7
Spartel mix matt

4 **V3**

Координированная настенная плитка «Брюссель» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Brussels wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

4

1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels dark beige
matt

4

1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels light beige
matt

4 **V3** F 10

SG244300N
Брюссель бежевый
светлый матовый 24×24×0,7
Brussels light beige matt

4 **V3** F 10

SG244400N
Брюссель бежевый
тёмный матовый 24×24×0,7
Brussels dark beige matt

OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 2 matt

KMD3STA034GN
Декор 1
Спартель
бежевый 9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA036GN
Декор 2
Спартель
бежевый 9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA035GN
Декор 1
Спартель серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA037GN
Декор 2
Спартель серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA038GN
Декор 3
Спартель
бежевый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA040GN
Декор 4
Спартель
бежевый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA042GN
Декор 5
Спартель
бежевый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA039GN
Декор 3
Спартель
серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA041GN
Декор 4
Спартель
серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA043GN
Декор 5
Спартель
серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

ФРЕДЖИО | СИЕНА
FREGIO | SIENA



20×20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

4 V2 ÷0,8

20×20

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

SG1597N
Фреджио серый светлый
÷0,8 F15 V2 4

ДЕКОРЫ | DECORS

VT\A327\SG1544N
Декор Сиена 1
матовый 20×20
Decor Siena 1 matt

VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3
матовый 20×20
Decor Siena 3 matt

VT\A328\SG1544N
Декор Сиена 2
матовый 20×20
Decor Siena 2 matt

Координированная настенная плитка «Сиена» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Siena wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ФРЕДЖИО
FREGIO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

V2 | 3 | 4 | ÷0,8

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

20×20	**SG1597N** серый светлый	÷0,8	F15		V2	4
	SG1598N чёрный	÷0,8	F15		V2	3

ДЕКОРЫ | DECORS

VT\A296\SG1544N
Декор Фреджио 3
черно-белый 20×20
Decor Fregio 3 black white

VT\A297\SG1544N
Декор Фреджио 4
черно-белый 20×20
Decor Fregio 4 black white



VT\A294\SG1544N
Декор Фреджио 1
черно-белый 20×20
Decor Fregio 1 black white



VT\A295\SG1544N
Декор Фреджио 2
черно-белый 20×20
Decor Fregio 2 black white

КАРМУ
CARMO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

V2 | 4 | ±0,69

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

5,2×6

63006 бежевый светлый	÷0,8	F15		V2	4
63008 бежевый	÷0,8	F15		V2	4
63007 серый светлый	÷0,8	F15		V2	4

63006
Карму бежевый светлый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo light beige matt
4

63008
Карму бежевый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo beige matt
4

63007
Карму серый светлый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo light grey matt
4

Координированная настенная плитка «Карму» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Carmo wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

БЕТОН
CONCRETE

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами», как дерево, мрамор и камень. Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished "colleagues" like wood, marble and stone. "Concrete" porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

119,5×238,5

Про Чементо Pro Cemento 358
Фондамента Fondamenta 366

80×160

Про Догана Pro Dogana 372
Турнель Tournelle 378

119,5×119,5

Про Чементо Pro Cemento 358

60×119,5

NEW **Арль** Arles 398
Королевская дорога Rajpath 382
Мирабо Mirabeau....394
Фондамента Fondamenta 366
Про Фьюче Pro Future 388
Про Чементо Pro Cemento 358

80×80

Про Догана Pro Dogana 372
Турнель Tournelle 378

60×60

NEW **Арль** Arles 398
Королевская дорога Rajpath 382
Мирабо Mirabeau....394
Онда Onda....400
Фондамента Fondamenta 366
Про Фьюче Pro Future 388
Про Чементо Pro Cemento 358
Про Дабл Pro Double 404

30×60

Про Фьюче Pro Future 388

40,2×40,2

Про Чементо Pro Cemento 358

29,8×39,8

Агуста Augusta....412
Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti 420

29,7×29,8

Агуста Augusta....412

24×24

Агуста Augusta....412
Пьяцетта Piazzetta 408

20×23,1

Пуату Poitou 426

9,8×9,8

Агуста Augusta....412

ПРО ЧЕМЕНТО
PRO CEMENTO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | B | V1 | ±0,9 | ±0,8



119,5×238,5

119,5×119,5

60×119,5

60×60

40,2×40,2

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Cemento wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60 · 40,2×40,2**

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options
F ≤ 12



119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60
40,2×40,2



119,5×119,5
60×119,5
60×60
40,2×40,2



119,5×238,5
119,5×119,5
60×119,5
60×60
40,2×40,2



119,5×119,5
60×119,5
60×60
40,2×40,2



119,5×119,5
60×119,5
60×60
40,2×40,2

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60 · 40,2×40,2**

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options F ≤ 12



60×119,5
60×60

60×119,5
60×60
40,2×40,2



60×119,5
60×60



119,5×238,5
60×119,5
60×60
40,2×40,2

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×238,5

DD590820R серый светлый	÷ 0,9	F1		V1	R10
DD590920R серый	÷ 0,9	F1		V1	R10
DD591020R синий тёмный	÷ 0,9	F1		V1	R10

119,5×119,5

KM1212G0011R серый светлый	÷ 0,9	F2		V1	R10
KM1212G0031R бежевый	÷ 0,9	F2		V1	R10
KM1212G0021R серый	÷ 0,9	F2		V1	R10
KM1212G0041R коричневый тёмный	÷ 0,9	F2		V1	R10
KM1212G0051R антрацит	÷ 0,9	F2		V1	R10

60×119,5

DD504520R серый светлый	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD506920R бежевый	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD504620R серый	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD507020R коричневый тёмный	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD507420R зелёный	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD507320R синий тёмный	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD507120R антрацит	÷ 0,9	F8		V1	R10
KM6012G0631R красный	÷ 0,9	F8		V1	R10
KM6012G0611R желтый	÷ 0,9	F8		V1	R10
KM6012G0621R зелёный	÷ 0,9	F8		V1	R10
KM6012G0641R бирюзовый	÷ 0,9	F8		V1	R10
KM6012G0651R синий светлый	÷ 0,9	F8		V1	R10
KM6012G0661R синий	÷ 0,9	F8		V1	R10

60×60

DD641520R серый светлый	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD641720R бежевый	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD641620R серый	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD641820R коричневый тёмный	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD642120R зелёный	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD642020R синий тёмный	÷ 0,9	F8		V1	R10
DD641920R антрацит	÷ 0,9	F8		V1	R10
KM6060G0781R красный	÷ 0,9	F4		V1	R10
KM6060G0761R желтый	÷ 0,9	F4		V1	R10
KM6060G0771R зелёный	÷ 0,9	F4		V1	R10
KM6060G0791R бирюзовый	÷ 0,9	F4		V1	R10
KM6060G0801R синий светлый	÷ 0,9	F4		V1	R10
KM6060G0811R синий	÷ 0,9	F4		V1	R10

40,2×40,2

DD172900R серый светлый	÷ 0,8	F12		V1	R10
DD173100R бежевый	÷ 0,8	F2		V1	R10
DD173000R серый	÷ 0,8	F2		V1	R10
DD173200R коричневый тёмный	÷ 0,8	F2		V1	R10
DD173500R зелёный	÷ 0,8	F8		V1	R10
DD173300R синий тёмный	÷ 0,8	F8		V1	R10
DD173400R антрацит	÷ 0,8	F6		V1	R10



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTH

33×60

DD641520R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641720R\GCF бежевый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641620R\GCF серый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641820R\GCF коричневый тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD642120R\GCF зелёный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD642020R\GCF синий тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641920R\GCF антрацит	÷ 0,9	F6		V1	R10



60×9,5

DD641520R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641720R\6BT бежевый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641620R\6BT серый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641820R\6BT коричневый тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD642120R\6BT зелёный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD642020R\6BT синий тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641920R\6BT антрацит	÷ 0,9	F6		V1	R10

60×10,7

DD641520R\5 серый светлый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641720R\5 бежевый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641620R\5 серый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641820R\5 коричневый тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD642120R\5 зелёный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD642020R\5 синий тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD641920R\5 антрацит	÷ 0,9	F6		V1	R10

30×30

DD6415\MM серый светлый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD6417\MM бежевый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD6416\MM серый	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD6418\MM коричневый тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD6421\MM зелёный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD6420\MM синий тёмный	÷ 0,9	F6		V1	R10
DD6419\MM антрацит	÷ 0,9	F6		V1	R10

ДЕКОРЫ | DECORS

VT\A604\DD1736R
Декор Про Чементо 3 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 3 matt rectified

VT\A605\DD1736R
Декор Про Чементо 4 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 4 matt rectified

VT\A603\DD1736R
Декор Про Чементо 2 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 2 matt rectified

VT\A602\DD1736R
Декор Про Чементо 1 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 1 matt rectified

ФОНДАМЕНТА
FONDAMENTA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | B | V2 | ±0,9

119,5×238,5

60×119,5

60×60

33×119,5

119,5×10,7

33×33

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

60×119,5
60×60



119,5×238,5
60×119,5
60×60



119,5×238,5
60×119,5
60×60



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

до 24 вариантов рисунка
up to 24 pattern options F ≤ 24

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

119,5×238,5	**DL590020R** серый светлый	÷ 0,9	F3	○	V2	R10	A	B
	DL590120R серый	÷ 0,9	F3	○	V2	R10	A	B
60×119,5	**DL500720R** пепельный светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	R10	A	B
	DL500820R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	R10	A	B
	DL500920R серый	÷ 0,9	F12	○	V2	R10	A	B
	DL501020R серый тёмный	÷ 0,9	F12	○	V2	R10	A	B
	DL501120R пепельный	÷ 0,9	F12	○	V2	R10	A	B
60×60	**DL600720R** пепельный светлый	÷ 0,9	F12	○	V2	R10	A	B
	DL600920R серый светлый	÷ 0,9	F16	○	V2	R10	A	B
	DL601120R серый	÷ 0,9	F16	○	V2	R10	A	B
	DL601320R серый тёмный	÷ 0,9	F24	○	V2	R10	A	B
	DL601520R пепельный	÷ 0,9	F24	○	V2	R10	A	B

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ | STEPS, RISERS

33×119,5

DL500720R\GCF пепельный светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500820R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500920R\GCF серый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL501020R\GCF серый тёмный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL501120R\GCF пепельный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B

119,5×10,7

DL500720R\5 пепельный светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500820R\5 серый светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500920R\5 серый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL501020R\5 серый тёмный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL501120R\5 пепельный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B

33×33

DL500720R\GCA пепельный светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500820R\GCA серый светлый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL500920R\GCA серый	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL501020R\GCA серый тёмный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B
DL501120R\GCA пепельный	÷ 0,9	F12	◯	V2	R10	A	B

ДЕКОРЫ | DECORS



SBD026 \ DL500920
Декор Фондамента серый ромбы 60×119,5
Decor Fondamenta grey lozenge



DL601020R
Декор Фондамента серый обрезной 60×60×0,9
Decor Fondamenta grey rectified

F 16

V2

DL601420R
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta dark decorated rectified

F 2

V2

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60

ПРО ДОГАНА
PRO DOGANA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

MAXI | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | B | C | V2 | ±0,9



Координированная настенная плитка «Про Догана» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Pro Dogana wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

80×160
80×80

80×160
80×80

80×160
80×80



80×160
80×80

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options F ≤ 10



80×160
80×80



80×160
80×80



80×160
80×80



80×160
80×80

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

80×160

DD571590R бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD571690R бежевый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD571790R бежевый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD571890R коричневый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD570190R серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD570990R серый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD571090R серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD571490R антрацит	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C

80×80

DD841590R бежевый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841690R бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841790R бежевый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841890R коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841190R серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841290R серый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841390R серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841490R антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ПРО ДОГАНА | PRO DOGANA | 80×160 • 80×80

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTH

33×80

DD841590R\GR бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD841690R\GR бежевый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD841790R\GR бежевый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD841890R\GR коричневый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD841190R\GR серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD841290R\GR серый	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD841390R\GR серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C
DD841490R\GR антрацит	÷ 0,9	F5	○	V2	R10	A	B	C

80×14,5

DD841590R\4 бежевый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841690R\4 бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841790R\4 бежевый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841890R\4 коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841190R\4 серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841290R\4 серый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841390R\4 серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841490R\4 антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C

80×9,5

DD841590R\8BT бежевый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841690R\8BT бежевый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841790R\8BT бежевый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841890R\8BT коричневый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841190R\8BT серый светлый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841290R\8BT серый	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841390R\8BT серый тёмный	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C
DD841490R\8BT антрацит	÷ 0,9	F10	○	V2	R10	A	B	C

ТУРНЕЛЬ
TOURNELLE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

H Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

MAXI ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

V2 ÷0,9

80×160

80×80

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options F ≤ 12

80×160
80×80



80×160
80×80

ДЕКОРЫ | DECORS

DL841390R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified

DL841290R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified

DL841090R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified

ТУРНЕЛЬ | TOURNELLE | **80×160 · 80×80**

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

80×160

DL571190R бежевый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DL571290R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2

80×80

DL840890R бежевый светлый	÷ 0,9	F12	○	V2
DL840990R бежевый	÷ 0,9	F12	○	V2

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА
RAJPATH



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

R10 | 3 | 4 | V3 | ±0,9

60×119,5

60×60

30×60

60×14,5

60×9,5

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 12 вариантов рисунка
up to 12 pattern options
F ≤ 12

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60

60×119,5
60×60



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 60×119,5 · 60×60

ДЕКОРЫ | DECORS

SG614520R
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified
4

SG614720R
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified
4

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×119,5

SG501220R бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG501420R коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG501820R коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG502120R серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG501620R серый тёмный	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG502220R чёрный	÷ 0,9	F6	○	V3	3	R10

60×60

SG614220R бежевый	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R10
SG614420R коричневый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R10
SG501820R коричневый	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R10
SG614820R серый светлый	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R10
SG614620R серый тёмный	÷ 0,9	F12	○	V3	4	R10
SG615020R чёрный	÷ 0,9	F12	○	V3	3	R10

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTH

30×60

SG614220R\GR бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614420R\GR коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614920R\GR коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614820R\GR серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614620R\GR серый тёмный	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG615020R\GR чёрный	÷ 0,9	F6	○	V3	3	R10

60×14,5

SG614220R\4 бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614420R\4 коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614920R\4 коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614820R\4 серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614620R\4 серый тёмный	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG615020R\4 чёрный	÷ 0,9	F6	○	V3	3	R10



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

60×9,5

SG614220R\6BT бежевый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614420R\6BT коричневый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614920R\6BT коричневый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614820R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG614620R\6BT серый тёмный	÷ 0,9	F6	○	V3	4	R10
SG615020R\6BT чёрный	÷ 0,9	F6	○	V3	3	R10

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 60×119,5 · 60×60



ПРО ФЬЮЧЕ
PRO FUTURE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

H Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | V3 | ÷0,9

60×119,5

60×60

60×60

ПРО ФЬЮЧЕ | PRO FUTURE | **60×119,5 · 60×60 · 30×60**

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 16 вариантов рисунка
up to 16 pattern options F ≤ 16

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60



60×119,5
60×60
30×60



60×119,5
60×60
30×60



60×119,5
60×60
30×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×119,5

DD593220R беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD593320R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD592820R коричневый	÷ 0,9	F4	○	V3	R10	A
DD592920R чёрный	÷ 0,9	F4	○	V3	R10	A
DD593120R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD593420R серый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD593520R серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD593620R антрацит	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A

60×60

DD203220R беж светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD203320R бежевый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD202820R коричневый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD202920R чёрный	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD203120R серый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD203420R серый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD203520R серый тёмный	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD203620R антрацит	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A

60×60

DD640120R беж светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD640420R бежевый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD639820R коричневый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD639920R чёрный	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD640320R серый светлый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD640220R серый	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD640520R серый тёмный	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A
DD640620R антрацит	÷ 0,9	F16	○	V3	R10	A

ДЕКОРЫ | DECORS

SBM006\DD640420
Про Фьюче бежевый мозаичный 30×30
Pro Future beige mosaic

SBM003\DD640120
Про Фьюче беж светлый мозаичный 30×30
Pro Future light beige mosaic

SBM005\DD640320
Про Фьюче серый светлый мозаичный 30×30
Pro Future light grey mosaic

SBM004\DD640220
Про Фьюче серый мозаичный 30×30
Pro Future grey mosaic



SBM007\DD640520
Про Фьюче серый тёмный мозаичный 30×30
Pro Future dark grey mosaic



SBM008\DD640620
Про Фьюче антрацит мозаичный 30×30
Pro Future anthracite mosaic



SBM001\DD639820
Про Фьюче коричневый мозаичный 30×30
Pro Future brown mosaic



SBM002\DD639920
Про Фьюче чёрный мозаичный 30×30
Pro Future black mosaic

ПРО ФЬЮЧЕ | PRO FUTURE | 60×119,5 · 60×60 · 30×60

МИРАБО
MIRABEAU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≥ 175 mm² Conforme | WR | V2 | ±0,9



Координированная настенная плитка «Мирабо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Mirabo wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

МИРАБО | MIRABEAU | 60×119,5 · 60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

KM6012G0691R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
KM6012G0701R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
KM6012G0711R серый	÷ 0,9	F8	○	V2
KM6012G0721R серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2

DD638320R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD638420R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD638520R серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD638620R серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTH

30×60

DD253420R\GR серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD253520R\GR бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD253620R\GR серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD253720R\GR серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2



60×14,5

DD253420R\2 серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD253520R\2 бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD253620R\2 серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD253720R\2 серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2

60×9,5

DD638320R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD638420R\6BT бежевый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD638520R\6BT серый	÷ 0,9	F8	○	V2
DD638620R\6BT серый тёмный	÷ 0,9	F8	○	V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

АРЛЬ NEW
ARLES

серый светлый
light grey



60×119,5
60×60

серый
grey

60×119,5
60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

V2 | 4 | ÷0,9 | R10 | A

60×119,5

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×11,9

KM6012G1511R серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V2	4
KM6012G1521R серый	÷ 0,9	F6	○	V2	4

60×60

KM6060G0711R серый светлый	÷ 0,9	F6	○	V2	4	R10	A
KM6060G0721R серый	÷ 0,9	F6	○	V2	4	R10	A

Координированная настенная плитка для этой серии представлена в каталоге новой коллекции 2026.
Wall tiles in the same style are featured in the catalogue of the new 2026 collection.

ОНДА
ONDA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

R10 | A | 4 | V1 | ±0,9

60×60

33×60

60×10,7

Координированная настенная плитка «Онда» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Onda wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 5 вариантов рисунка
up to 5 pattern options
F ≤ 5

60×60



60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

SG648220R серый светлый	÷ 0,9	F5	◯	V2	4	R10	A
SG648320R бежевый	÷ 0,9	F5	◯	V2	4	R10	A

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ | STEPS, RISERS

33×60

SG648220R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F5	◯	V2	4	R10	A
SG648320R\GCF бежевый	÷ 0,9	F5	◯	V2	4	R10	A

60×10,7

SG648220R\5 серый светлый	÷ 0,9	F5	◯	V2	4	R10	A
SG648320R\5 бежевый	÷ 0,9	F5	◯	V2	4	R10	A

ДЕКОРЫ | DECORS

OS\A245\SG606220R
Бордюр Онда 1 обрезной 60×7,2
Border Onda 1 rectified

OS\B245\SG606220R
Бордюр Онда 2 обрезной 60×7,2
Border Onda 2 rectified

OS\A246\SG606220R
Онда 1 обрезной 7,2×7,2
Onda 1 rectified

OS\B246\SG606220R
Онда 2 обрезной 7,2×7,2
Onda 2 rectified



ПРО ДАБЛ
PRO DOUBLE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **H** Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

R10 | A | V3 | ±0,9

60×60

33×60

60×10,7

60×9,5

Координированная настенная плитка «Про Дабл» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Pro Dauble wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8



60×60



60×60



60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

DD601520R беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD601220R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD601120R серый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTH

33×60

DD201520R\GR беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD201220R\GR серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD201120R\GR серый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A

60×10,7

DD201520R\2 беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD201220R\2 серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD201120R\2 серый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A



60×9,5

DD201520R\3BT беж светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD201220R\3BT серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A
DD201120R\3BT серый	÷ 0,9	F8	○	V3	R10	A



ПЬЯЦЕТТА
PIAZZETTA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 | 4 | V3 | ÷0,7

24×24

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8

24×24

24×24



24×24

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

	SG243100N светлый	÷ 0,7	F8	○	V3	4	R9
	SG243200N бежевый	÷ 0,7	F8	○	V3	4	R9
	SG243300N серый	÷ 0,7	F8	○	V3	3	R9

ДЕКОРЫ | DECORS

4

SG243000N*
Декор Пьяцетта 24×24
Decor Piazzetta

1297H\3F
Пьяцетта 9,8×9,8
Piazzetta

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 10) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

АГУСТА
AUGUSTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

H Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R10 | A | B | 3 | 4 | **V1** | ÷0,7 | ÷0,69

24×24

9,8×9,8

5,2×6

29,8×39,8

29,7×29,8

Координированная настенная плитка «Агуста» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Augusta wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

АГУСТА | AUGUSTA | **9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 29,8×39,8**

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

29,7×29,8
29,8×39,8

24×24
9,8×9,8
29,7×29,8
29,8×39,8



24×24
9,8×9,8
29,7×29,8
29,8×39,8



24×24
9,8×9,8
29,7×29,8
29,8×39,8



29,7×29,8
29,8×39,8



29,7×29,8
29,8×39,8



24×24
9,8×9,8
29,7×29,8
29,8×39,8



24×24
9,8×9,8
29,7×29,8
29,8×39,8

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

24×24
9,8×9,8
29,7×29,8
29,8×39,8

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

24×24

SG244500N бежевый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
SG244600N серый светлый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
SG244700N серый	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
SG244800N серый тёмный	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
SG244900N чёрный	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
SG245000N белый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B

9,8×9,8

1328S бежевый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
1329S серый светлый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
1330S серый	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
1331S серый тёмный	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
1333S чёрный	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
1332S белый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

29,7×29,8

63011 оранжевый	÷ 0,69	○	V1	4	R10	A	B
63005 бежевый	÷ 0,69	○	V1	4	R10	A	B
63010 розовый	÷ 0,69	○	V1	4	R10	A	B
63012 синий	÷ 0,69	○	V1	4	R10	A	B
63002 серый светлый	÷ 0,69	○	V1	4	R10	A	B
63003 серый	÷ 0,69	○	V1	3	R10	A	B
63004 серый тёмный	÷ 0,69	○	V1	3	R10	A	B
63001 чёрный	÷ 0,69	○	V1	3	R10	A	B
63000 белый	÷ 0,69	○	V1	4	R10	A	B

29,8×39,8

1337 оранжевый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
1328 бежевый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
1336 розовый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
1335 синий	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
1329 серый светлый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B
1330 серый	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
1331 серый тёмный	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
1333 чёрный	÷ 0,7	○	V1	3	R10	A	B
1332 белый	÷ 0,7	○	V1	4	R10	A	B

АГУСТА | AUGUSTA | 9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 29,8×39,8

ДЕКОРЫ | DECORS

VT\B608\1335
Декор Агуста розовый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt



OS\D241\63010
Декор Агуста розовый матовый 5,2×6
Decor Augusta pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста розовый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt



OS\E241\63011
Декор Агуста оранжевый матовый 5,2×6
Decor Augusta orange matt

VT\C608\1337
Декор Агуста оранжевый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange matt



OS\C241\63012
Декор Агуста синий матовый 5,2×6
Decor Augusta blue matt

VT\C607\1337
Декор Агуста оранжевый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange matt



OS\B241\63001
Декор Агуста чёрный матовый 5,2×6
Decor Augusta black matt

VT\A608\1335
Декор Агуста синий матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

OS\A241\63000
Декор Агуста белый матовый 5,2×6
Decor Augusta white matt

VT\A607\1335
Декор Агуста синий матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

AD\A657\MM
Декор Агуста мозаичный микс 2 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 2 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A657\MM**
Layout option



AD\A656\MM
Декор Агуста мозаичный микс 1 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 1 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A656\MM**
Layout option



AD\A672\MM
Декор Агуста мозаичный микс 5 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 5 matt



AD\A673\MM
Декор Агуста мозаичный микс 6 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 6 matt



AD\A674\MM
Декор Агуста мозаичный микс 7 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 7 matt



AD\A675\MM
Декор Агуста мозаичный микс 8 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic 8 mix matt

АГУСТА | AUGUSTA | **9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 29,8×39,8**

ДЕКОРЫ | DECORS



AD\A658\MM
Декор Агуста мозаичный микс 3 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta mix mosaic matt



Вариант раскладки артикула **AD\A658\MM**
Layout option



AD\A659\MM
Декор Агуста мозаичный микс 4 матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 4 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A659\MM**
Layout option

Вариант раскладки артикулов **AD\A672\MM, AD\A673\MM, AD\A674\MM, AD\A675\MM**
Layout option

АМАЛЬФИ • КОНФЕТТИ
AMALFI • CONFETTI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 4 V1 V2 ±0,7

9,8×9,8

29,8×39,8

АМАЛЬФИ · КОНФЕТТИ | AMALFI · CONFETTI | **9,8×9,8 полотно** | canvas **29,8×39,8**

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



9,8×9,8
29,8×39,8



9,8×9,8
29,8×39,8



9,8×9,8
29,8×39,8



9,8×9,8
29,8×39,8

29,8×39,8



9,8×9,8
29,8×39,8



9,8×9,8
29,8×39,8



9,8×9,8
29,8×39,8

АМАЛЬФИ · КОНФЕТТИ | AMALFI · CONFETTI | **9,8×9,8 полотно** | canvas **29,8×39,8**

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

29,8×39,8

1230H белый	÷ 0,7	○	V1	3
1266H беж светлый	÷ 0,7	○	V2	4
1269H бежевый	÷ 0,7	○	V2	4
1289H коричневый	÷ 0,7	○	V2	3
1270H серый светлый	÷ 0,7	○	V2	4
1271H серый	÷ 0,7	○	V2	4
1290H серый тёмный	÷ 0,7	○	V2	3
1291H чёрный	÷ 0,7	○	V2	3

ДЕКОРЫ | DECORS

STG\A401\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A405\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A402\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A406\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A403\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A407\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A404\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A408\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

ПУАТУ
POITOU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

3 | 4 | V2 | ±0,7

20×23,1

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options
F ≤ 10



20×23,1



20×23,1



20×23,1

ДЕКОРЫ | DECORS



SG23032N *
Декор Пуату микс
20×23,1
Decor Poitou mix

4
F 7

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES



SG23029N * серый светлый	÷ 0,7	F10		V2	4
SG23030N * серый	÷ 0,7	F10		V2	4
SG23031N * серый тёмный	÷ 0,7	F10		V2	3

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

ФЬЮЖН
FUSION

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе, — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enable original and fresh design in architecture and construction.

60×119,5

Радуга Rainbow 466
NEW **Тараскон** Tarascon 448

60×60

Бричиола Briciola 432
Гварди Guardi 438
NEW **Ним** Nimes 442
Радуга Rainbow 466
NEW **Руссильон** Roussillion 444
NEW **Тараскон** Tarascon 448
Терраццо Terrazzo 452

24×24

Паласио Palacio 458

20×23,1

Гроссето Grosseto 462

19,8×19,8

Натива Nativa 468

19,8×9,8

Натива Nativa 468

12,5×10,8

Натива Nativa 468

9,8×9,8

Паласио Palacio 458

БРИЧИОЛА
BRICIOLA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

3 V1 ±0,9

60×60



РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: терраццо
Покрытие терраццо с вкраплениями камня — небольшой, но заметный штрих, который придаст интерьеру истинно тосканский характер.

Pattern: terrazzo
Terrazzo flooring with stone accents is a small but noticeable touch that will give your interior a truly Tuscan character.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



60×60



60×60



60×60



60×60

до 3 вариантов рисунка
up to 3 pattern options
F ≤ 3

60×60



60×60

БРИЧИОЛА | BRICIOLA | **60×60**

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

KM6060G0031R бежевый светлый	÷ 0,9	F3	○	V1	4
KM6060G0041R бежевый	÷ 0,9	F3	○	V1	4
KM6060G0051R коричневый	÷ 0,9	F3	○	V1	4
KM6060G0001R белый	÷ 0,9	F3	○	V1	4
KM6060G0011R серый	÷ 0,9	F3	○	V1	4
KM6060G0021R чёрный	÷ 0,9	F3	○	V1	3

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

33×60

KM6060G0031RGCF бежевый светлый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0041RGCF бежевый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0051RGCF коричневый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0001RGCF белый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0011RGCF серый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0021RGCF чёрный	÷ 0,9	F3	○	V3	3

60×14,5

KM6060G0031RALT бежевый светлый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0041RALT бежевый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0051RALT коричневый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0001RALT белый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0011RALT серый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0021RALT чёрный	÷ 0,9	F3	○	V3	3





60×9,5

KM6060G0031RBT6 бежевый светлый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0041RBT6 бежевый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0051RBT6 коричневый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0001RBT6 белый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0011RBT6 серый	÷ 0,9	F3	○	V3	3
KM6060G0021RBT6 чёрный	÷ 0,9	F3	○	V3	3

ДЕКОРЫ | DECORS

ID142
Декор Бричиола-Про Чементо 2 наборный 30×30
Decor Briciola-Pro Cemento 2 compound

ID141
Декор Бричиола-Про Чементо 1 наборный 30×30
Decor Briciola-Pro Cemento 1 compound

ID139
Декор Бричиола-Джиминьяно 1 наборный 30×32
Decor Briciola-Gimignano 1 compound

ID140
Декор Бричиола-Джиминьяно 2 наборный 30×32
Decor Briciola-Gimignano 2 compound



SG6531\MM
Декор Бричиола 1 мозаичный лаппатированный 30×30
Decor Briciola 1 mosaic lappato



SG6532\MM
Декор Бричиола 2 мозаичный лаппатированный 30×30
Decor Briciola 2 mosaic lappato

ID137
Декор Бричиола 1 наборный 30×17
Decor Briciola 1 compound

ID138
Декор Бричиола 2 наборный 30×17
Decor Briciola 2 compound

БРИЧИОЛА | BRICIOLA | **60×60**



ГВАРДИ
GUARDI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

R9 | A | 3 | 4 | V3 | ÷0,9

60×60



РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: металл
Фоновая плитка и декоры «Гварди» предлагает поверхность, воспроизводящую металл в трёх цветах, включая матовый синий.

Pattern: metal
The Guardi background tiles and decors offer a surface resembling metal in three colors, including matte blue.

Координированная настенная плитка «Гварди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2026".
Guardy wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2026 General Catalogue.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8



60×60



60×60



60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

SG640120R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
SG640220R синий	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A
SG640520R антрацит	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ | STEPS, RISERS & PLINTHS

30×60

SG640120R\GR серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
SG640220R\GR синий	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A
SG640520R\GR антрацит	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A

60×14,5

SG640120R\4 серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
SG640220R\4 синий	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A
SG640520R\4 антрацит	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A

60×9,5

SG640120R\6BT серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
SG640220R\6BT синий	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A
SG640520R\6BT антрацит	÷ 0,9	F8	○	V3	3	R9	A



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 000
Step manufacturing technology is on page 000

ДЕКОРЫ | DECORS

SG640120\MM
Декор Гварди мозаичный
серый светлый матовый 30×30
Decor Guardi mosaic light grey matt



SG640220\MM
Декор Гварди мозаичный
синий матовый 30×30
Decor Guardi mosaic blue matt



SG640520\MM
Декор Гварди мозаичный
антрацит матовый 30×30
Decor Guardi mosaic anthracite matt

НИМ NEW
NIMES



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Экстерьер
  Exterior

V1 | 4 | ÷0,9 | R9 | A

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

KM6060G0623R	**÷ 0,9**	F1		**V1**	4	R9	A

РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: мозаика
В серии «Ним» эстетика античной мозаики представлена в удобном формате 60x60.

Pattern: mosaic
In the Nimes series, the aesthetics of ancient mosaics are presented in a convenient 60x60 size.

РУССИЛЬОН NEW
ROUSSILLON





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Лестницы
Stairs

Экстерьер
Exterior

R10 V3 4 ÷0,9

60×60

30×60

60×14,5

60×9,5

РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: коччопесто
Известная своей водостойкостью штукатурка в древности делалась на основе извести с вкраплениями обожженной глины.

Pattern: cocciopesto
Known for its water resistance, this plaster in ancient times was made from lime with bits of fired clay.

Координированная настенная плитка для этой серии представлена в каталоге новой коллекции 2026.
Wall tiles in the same style are featured in the catalogue of the new 2026 collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



60×60

60×60

60×60

60×60

до 7 вариантов рисунка
up to 7 pattern options F ≤ 7

60×60



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

KM6060G0631R бежевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0641R бежевый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0651R оранжевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0661R коричневый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0911R коричневый тёмный	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ И ПЛИНТУСЫ
STEPS, RISERS & PLINTHS

30×60

KM6060G0631RGRF бежевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0641RGRF бежевый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0651RGRF оранжевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0661RGRF коричневый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0911RGRF коричневый тёмный	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B

60×14,5

KM6060G0631RALT бежевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0641RALT бежевый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0651RALT оранжевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0661RALT коричневый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0911RALT коричневый тёмный	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B

60×9,5

KM6060G0631RBT6 бежевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0641RBT6 бежевый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0651RBT6 оранжевый светлый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0661RBT6 коричневый	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B
KM6060G0911RBT6 коричневый тёмный	÷ 0,9	F7	○	V3	4	R9	A	B

ТАРАСКОН NEW
TARASCON

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

R9 | V3 | 4 | ±0,9 | R9 | A

60×11,9

60×60

РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: петра шелл
Особый известняк, добываемый из карьеров, особенно богатых мраморными остатками, содержит включения большого и малого размера.

Pattern: pietra shell
A special type of limestone extracted from quarries particularly rich in marble deposits contains inclusions of varying sizes.

Координированная настенная плитка для этой серии представлена в каталоге новой коллекции 2026.
Wall tiles in the same style are featured in the catalogue of the new 2026 collection.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8

60×119,5
60×60



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60



60×119,5
60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×11,9

KM6012G1491R серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9	A
KM6012G1471R бежевый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9	A
KM6012G1501R серый светлый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9	A
KM6012G1481R бежевый	÷ 0,9	F4	○	V3	4	R9	A

60×9,5

KM6060G0921RBT6 серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V4	4	R9	A
KM6060G0691RBT6 бежевый	÷ 0,9	F8	○	V4	4	R9	A
KM6060G0931RBT6 серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
KM6060G0701RBT6 бежевый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A

60×60

KM6060G0921R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
KM6060G0691R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
KM6060G0931R серый светлый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A
KM6060G0701R бежевый	÷ 0,9	F8	○	V3	4	R9	A

ТЕРРАЦЦО
TERRAZZO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- **M** Общественные помещения со средним уровнем проходимости
  Medium traffic public spaces
- Частный интерьер
  Residential
- Лестницы
  Stairs
- Экстерьер
  Exterior

R9 | 3 | 4 | V3 | ±0,9

60×60

33×60

33×33

60×10,7

РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: терраццо
Керамогранит со структурой терраццо — решение для пола, подходящие для большинства интерьерных стилей.

Pattern: terrazzo
Porcelain gres with a terrazzo structure is a flooring solution suitable for most interior styles.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 496.
Step manufacturing technology is on page 496.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE



60×60



60×60



60×60

60×60

до 5 вариантов рисунка
up to 5 pattern options F ≤ 5

60×60

60×60

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×60

SG631820R бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632020R бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632220R коричневый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632420R серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632620R серый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632820R серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	3	R9

СТУПЕНИ, ПОДСТУПЁНКИ | STEPS, RISERS

33×60

SG631820R\GCF бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632020R\GCF бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632220R\GCF коричневый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632420R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632620R\GCF серый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632820R\GCF серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	3	R9

33×33

SG631820R\GCF бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632020R\GCF бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632220R\GCF коричневый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632420R\GCF серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632620R\GCF серый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632820R\GCF серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	3	R9

60×10,7

SG631820R\5 бежевый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632020R\5 бежевый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632220R\5 коричневый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632420R\5 серый светлый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632620R\5 серый	÷ 0,9	F5	○	V3	4	R9
SG632820R\5 серый тёмный	÷ 0,9	F5	○	V3	3	R9



ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | **60×60**

ПАЛАСИО
PALACIO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

4 V3 ÷0,7

24×24

9,8×9,8

РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: орнамент
Этнический стиль декоров «Паласио» привнесет в обстановку очарование арабского Востока.

Pattern: ornament
The ethnic style of Palacio decors will bring the charm of the Arabian East to your interior.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 8 вариантов рисунка
up to 8 pattern options
F ≤ 8

24×24

24×24

ДЕКОРЫ | DECORS



VT\A49\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A50\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A54\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio

VT\A55\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A51\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A52\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A48\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio

ДЕКОРЫ | DECORS

VT\A60\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A57\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A58\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio



VT\A61\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A62\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A65\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A59\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

SG243100N светлый	÷ 0,7	F8	○	V3	4
SG243200N бежевый	÷ 0,7	F8	○	V3	4

ГРОСЕТТО
GROSSETO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

M Общественные помещения
со средним уровнем проходимости
Medium traffic public spaces

Частный интерьер
Residential

Экстерьер
Exterior

4 V3 ÷0,7



РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: котто
Серия предлагает несколько цветов в варианте «котто», с неравномерным матовым цветом.

Pattern: cotto
The series offers several colours in the 'cotto' version, with an uneven matt finish.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА | COLOUR PALETTE

до 10 вариантов рисунка
up to 10 pattern options F ≤ 10

40,2×40,2

40,2×40,2

40,2×40,2

40,2×40,2

ДЕКОРЫ | DECORS

VT\A559\SG23039N *
Декор Гроссето жёлтый 20×23,1
Decor Grosseto yellow



VT\B559\SG23041N *
Декор Гроссето коричневый 20×23,1
Decor Grosseto brown



VT\A560\SG23036N *
Декор Гроссето синий 20×23,1
Decor Grosseto blue

VT\B560\SG23037N *
Декор Гроссето зелёный 20×23,1
Decor Grosseto green



БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

SG23036N * синий	÷ 0,7	F10	○	V3	3
SG23037N * зелёный	÷ 0,7	F10	○	V3	3
SG23039N * желтый	÷ 0,7	F10	○	V3	3
SG23041N * коричневый	÷ 0,7	F10	○	V3	3

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

РАДУГА
RAINBOW

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

60×119,5

SG508220R белый	÷0,9	F1		V1

60×60

SG606220R белый	÷0,9	F1		V1
SG618620R жёлтый	÷0,9	F1		V1
SG608620R бежевый	÷0,9	F1		V1
SG610120R оранжевый	÷0,9	F1		V1
SG618420R серый	÷0,9	F1		V1
SG618520R зелёный	÷0,9	F1		V1
SG611920R синий	÷0,9	F1		V1
SG608520R коричневый	÷0,9	F1		V1
SG606120R чёрный	÷0,9	F1		V1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

Экстерьер
Exterior

V1 ÷0,9

60×119,5

60×60

РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: моноколор
Чистые цвета серии «Радуга» позволяют создавать универсальные покрытия для интерьеров и экстерьеров.

Pattern: monocolour
The pure colours of the Rainbow series allow you to create versatile coatings for interiors and exteriors.

НАТИВА
NATIVA

БАЗОВАЯ ПЛИТКА | BASE TILES

19,8×19,8

SP220010N бежевый	÷1,5	F1		V1	R10
SP220110N серый	÷1,5	F1		V1	R10
SP220210N чёрный	÷1,5	F1		V1	R10

19,8×9,8

SP120010N бежевый	÷1,5	F1		V1	R10
SP120110N серый	÷1,5	F1		V1	R10
SP120210N чёрный	÷1,5	F1		V1	R10

10,8×12,5

SP100010N бежевый	÷1,5	F1		V1	R10
SP100110N серый	÷1,5	F1		V1	R10
SP100210N чёрный	÷1,5	F1		V1	R10



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLACE OF APPLICATION

- H Общественные помещения с высоким уровнем проходимости
  Heavy traffic public spaces
- Паркинги, гаражи
  Parkings, garages
- Парки и сады
  Parks & Gardens
- Экстерьер
  Exterior

R10 V1 ÷1,5

19,8×19,8

19,8×9,8

10,8×12,5

РИСУНОК | PATTERN

Рисунок: соль-перец
В серии «Натива» неглазурованный керамический гранит с рисунком «соль-перец» представлен в нескольких цветах и форматах.

Pattern: salt and pepper
The Nativa series features unglazed porcelain gres with a 'salt and pepper' pattern in several colours and sizes.

СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

СТУПЕНИ
STEPS

Монте Тиберио Monte Tiberio ..... 33×119,5 — 33×80 ..... 472, 473
Гриджио Grigio ..... 33×119,5 472
Риальто Rialto ..... 33×119,5 — 33×80 ..... 472, 473
Портленд Portland ..... 30×80— 33×33 472
NEW **Про Травертин** Pro Travertine ..... 33×119,5 473
Сан-Марко San Marco ..... 33×80 473
Касабланка Casablanca ..... 33×119,5 — 33×33 474
Фондамента Fondamenta ..... 33×119,5 — 33×33 476
Про Вуд Pro Wood ..... 33×119,5 — 33×33 476
Сальветти Salvetti ..... 33×119,5 — 33×33 477
Роверелла Roverella ..... 33×119,5 — 33×33 478
Монтиони Montioni ..... 33×119,5 478
Про Стоун Pro Stone ..... 33×60 — 33×33 479
Про Чементо Pro Cemento ..... 33×60 479
Про Матрикс Pro Matrix ..... 33×60 — 33×33 480
Альберони Alberoni ..... 33×60 480
Онда Onda ..... 33×60 480
Рикарди Ricardi ..... 33×60 480
Терраццо Terrazzo ..... 33×60 — 33×33 481
Ифран Ifran ..... 33×60 481
Тубкаль Toubkal ..... 33×60 481
Бричиола Briciola ..... 33×60 481
Про Догана Pro Dogana ..... 33×80 482
Джеминьяно Gimignano ..... 30×60 482
Про Лаймстоун Pro Limestone ..... 33×60 483
Мирабо Mirabeau ..... 30×60 483
Королевская дорога Rajpath ..... 30×60 483
Про Дабл Pro Double ..... 30×60 483
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ..... 33×60 484
NEW **Руссильон** Roussillon ..... 30×60 484
NEW **Эстерель** Esterel ..... 30×60 485

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
UNIVERSAL INSERTS

9,8×9,8 486
9,6×9,6 487
7,7×7,7 487
7,2×7,2 487

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 33×119,5

SG540720R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый светлый матовый 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey matt

SG540722R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый светлый лаппатированный 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey lappato

ГРИДЖИО | GRIGIO | 33×119,5

R10 A B

DL502820R\GCF
ступень клеёная Гриджио серый обрезной 33×119,5
glued step Grigio grey rectified

РИАЛЬТО | RIALTO | 30×119,5

SG560720R\GR
ступень Риальто серый обрезной натуральный 30×119.5×1,1
step Rialto grey rectified natural

V4 3

ПОРТЛЕНД | PORTLAND | 30×80 – 33×33

KM8080G0001RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый светлый обрезной 33×80
Glued step Portland light beige rectified

KM8080G0001RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд бежевый светлый обрезной 33×33
Glued step Portland light beige rectified

KM8080G0011RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый обрезной 33×80
Glued step Portland beige rectified

KM8080G0011RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд бежевый обрезной 33×33
Glued step Portland beige rectified

KM8080G0021RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый тёмный обрезной 33×80
Glued step Portland dark beige rectified

KM8080G0021RGCA
Ступень клеёная Портленд бежевый тёмный обрезной 33×33
Glued step Portland dark beige rectified

KM8080G0031RGCF
Ступень клеёная Портленд серый светлый обрезной 33×80
Glued step Portland light grey rectified

KM8080G0031R
Ступень угловая клеёная Портленд серый светлый обрезной 33×33
Glued step Portland light grey rectified

KM8080G0041RGCF
Ступень клеёная Портленд серый обрезной 33×80
Glued step Portland grey rectified

KM8080G0041RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд серый обрезной 33×33
Glued step Portland grey rectified

KM8080G0051RGCF
Ступень клеёная Портленд серый тёмный обрезной 33×80
Glued step Portland dark grey rectified

KM8080G0051RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд серый тёмный обрезной 33×33
Glued step Portland dark grey rectified

KM8080G0061RGCF
Ступень клеёная Портленд чёрный обрезной 33×80
Glued step Portland black rectified

KM8080G0061RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд чёрный обрезной 33×33
Glued step Portland black rectified

ПРО ТРАВЕРТИН | PRO TRAVERTINE | 33×119,5 NEW

KM6012G0591RGCF
Ступень клеёная Про Травертин бежевый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Pro Travertine light beige matt

KM6012G0751RGCF
Ступень клеёная Про Травертин бежевый матовый 33×80×0,9
Glued step Pro Travertine beige matt

KM6012G0771RGCF
Ступень клеёная Про Травертин бежевый тёмный матовый 33×80×0,9
Glued step Pro Travertine dark beige matt

KM6012G0981RGCF
Ступень клеёная Про Травертин коричневый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Pro Travertine light brown matt

РИАЛЬТО | RIALTO | 33×80



SG850790R\GCF
Ступень клеёная Риальто чёрный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto black matt

SG850490R\GCF
Ступень клеёная Риальто дымчатый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto smoky matt

SG850390R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto light grey matt

SG850890R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый тёмный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto dark grey matt

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 33×80

SG850092R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige lappato

SG850090R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige matt

SG850192R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato

SG850190R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt

SG849992R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white lappato



SG849990R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white matt

SG850292R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey lappato

SG850290R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey matt

САН-МАРКО | SAN MARCO | 33×80

SG850990R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco light grey matt

SG851090R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco grey matt

SG851190R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко бежевый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco beige matt

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | **33×119,5 – 33×33**

KM6012G0201RGCF
Касабланка HP серый светлый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP light grey rectified

KM6012G0201RGCA
Касабланка HP серый светлый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP light grey rectified

KM6012G0191RGCF
Касабланка HP бежевый светлый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP light beige rectified

KM6012G0191RGCA
Касабланка HP бежевый светлый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP light beige rectified

KM6012G0171RGCF
Касабланка HP серый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP grey rectified

KM6012G0171RGCA
Касабланка HP серый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP grey rectified

KM6012G0181RGCF
Касабланка HP бежевый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP beige rectified

KM6012G0181RGCA
Касабланка HP бежевый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP beige rectified

KM6012G0161RGCF
Касабланка HP серый тёмный обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP dark grey rectified



KM6012G0161RGCA
Касабланка HP серый тёмный обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP dark grey rectified

KM6012G0151RGCF
Касабланка HP коричневый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP brown rectified

KM6012G0151RGCA
Касабланка HP коричневый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP brown rectified

KM6012G0141RGCF
Касабланка HP чёрный обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP black rectified

KM6012G0141RGCA
Касабланка HP чёрный обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP black rectified



ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 33×119,5 – 33×33

V2

DL500720R\GCF
ступень клеёная
Фондамента светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light

V2

DL507720R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light

V2

DL501120R\GCF
ступень клеёная
Фондамента пепельный 33×119,5
glued step Fondamenta ash-grey

V2

DL501120R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey

V2

DL501020R\GCF
ступень клеёная Фондамента
серый тёмный 33×119,5
glued step Fondamenta dark grey

V2

DL501020R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey

V2

DL500820R\GCF
ступень клеёная
Фондамента серый светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light grey

V2

DL500820R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey

V2

DL500920R\GCF
ступень клеёная
Фондамента серый 33×119,5
glued step Fondamenta grey

V2

DL500920R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey

ПРО ВУД | PRO WOOD | 33×119,5 — 33×33

R10 A

V4

DL501520R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд беж тёмный 33×119,5
glued step Pro Wood
dark beige

V4

DL501520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж тёмный 33×33
right glued corner step Pro Wood
dark beige

V4

DL501520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж тёмный 33×33
left glued corner step Pro Wood
dark beige

V3

DL501420R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд беж светлый 33×119,5
glued step Pro Wood
light beige

V3

DL501420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж светлый 33×33
right glued corner step Pro Wood
light beige

V3

DL501420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж светлый 33×33
left glued corner step Pro Wood
light beige

V2

DL501720R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд коричневый 33×119,5
glued step Pro Wood brown

V2

DL501720R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд коричневый 33×33
right glued corner step Pro Wood brown

V2

DL501720R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд коричневый 33×33
left glued corner step Pro Wood brown

САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | 33×119,5 – 33×33

R10

4 V3

SG506420R\GCF
ступень клеёная
Сальветти беж тёмный 33×119,5
glued step Salvetti dark beige

4 V3

SG506420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти беж тёмный 33×33
right glued corner step Salvetti dark beige

4 V3

SG506420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти беж тёмный 33×33
left glued corner step Salvetti dark beige

4 V3

SG506520R\GCF
ступень клеёная
Сальветти капучино светлый 33×119,5
glued step Salvetti cappuccino light

4 V3

SG506520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино светлый 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino light

4 V3

SG506520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино светлый 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino light

4 V3

SG506620R\GCF
ступень клеёная
Сальветти капучино 33×119,5
glued step Salvetti cappuccino

4 V3

SG506620R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino

4 V3

SG506620R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino

3 V3

SG507320R\GCF
ступень клеёная
Сальветти венге 33×119,5
glued step Salvetti wenge

3 V3

SG507320R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти венге 33×33
right glued corner step Salvetti wenge

3 V3

SG507320R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти венге 33×33
left glued corner step Salvetti wenge

3 V3

SG507420R\GCF
ступень клеёная
Сальветти вишня 33×119,5
glued step Salvetti cherry

3 V3

SG507420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти вишня 33×33
right glued corner step Salvetti cherry

3 V3

SG507420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти вишня 33×33
left glued corner step Salvetti cherry

3 V3

SG506820R\GCF
ступень клеёная
Сальветти коричневый 33×119,5
glued step Salvetti brown

3 V3

SG506820R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти коричневый 33×33
right glued corner step Salvetti brown

3 V3

SG506820R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти коричневый 33×33
left glued corner step Salvetti brown

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 33×119,5 – 33×33

R10 A

V4

DL501220R\GCF
ступень клеёная
Роверелла пепельный 33×119,5
glued step Roverella ash-grey

V4

DL501220R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла пепельный 33×33
glued corner step Roverella ash-grey

V4

DL501320R\GCF
ступень клеёная
Роверелла серый тёмный 33×119,5
glued step Roverella dark grey

V4

DL501320R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла серый тёмный 33×33
glued corner step Roverella dark grey

V3

DL500420R\GCF
ступень клеёная
Роверелла бежевый 33×119,5
glued step Roverella beige

V3

DL500420R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла бежевый 33×33
glued corner step Roverella beige

V3

DL500620R\GCF
ступень клеёная
Роверелла беж светлый 33×119,5
glued step Roverella light beige

V3

DL500620R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла беж светлый 33×33
glued corner step Roverella light beige

V4

DL500520R\GCF
ступень клеёная
Роверелла серый 33×119,5
glued step Roverella grey

V4

DL500520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Роверелла серый 33×33
left glued corner step Roverella grey

V4

DL500520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Роверелла серый 33×33
right glued corner step Roverella grey

МОНТИОНИ | MONTIONI | 33×119,5

R9

SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
миндальный матовый 33×119,5
Glued step Montioni almond matt

SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый
светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light beige matt

SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый
матовый 33×119,5
Glued step Montioni beige matt

SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый матовый 33×119,5
Glued step Montioni

SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
серый матовый 33×119,5
Glued step Montioni grey matt

SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
белый матовый 33×119,5
Glued step Montioni white matt

SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
бежевый тёмный матовый 33×119,5
Glued step Montioni dark beige matt

SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light brown matt

R10 A B C

V2

DD600220R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун коричневый 33×60
glued step Pro Stone brown

V2

DD600220R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун коричневый 33×33
glued corner step Pro Stone brown

V2

DD600720R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун чёрный 33×60
glued step Pro Stone black

V2

DD600720R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун чёрный 33×33
glued corner step Pro Stone black

V2

DD600320R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый светлый 33×60
glued step Pro Stone light grey

V2

DD600320R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый светлый 33×33
glued corner step Pro Stone light grey

V2

DD600620R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун антрацит 33×60
glued step Pro Stone anthracite

V2

DD600620R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун антрацит 33×33
glued corner step Pro Stone anthracite

V2

DD600520R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×60
glued step Pro Stone dark grey

V2

DD600520R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×33
glued corner step Pro Stone dark grey

V2

DD600020R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун светлый беж 33×60
glued step Pro Stone light beige

V2

DD600020R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун светлый беж 33×33
glued corner step Pro Stone light beige

V2

DD600420R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый 33×60
glued step Pro Stone grey

V2

DD600420R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый 33×33
glued corner step Pro Stone grey

V2

DD600120R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун бежевый 33×60
glued step Pro Stone beige

V2

DD600120R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун бежевый 33×33
glued corner step Pro Stone beige

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | 33×60

R10 A B

DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
серый светлый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
light grey matt

DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
серый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
grey matt

DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
бежевый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
beige matt

DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
синий тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark blue matt

DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
коричневый тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark brown matt

DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
антрацит матовый 33×60
Glued step Pro Cemento anthracite matt

DD642120R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
зелёный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento green matt rectified

ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | 33×60 – 33×33

R10 A

V2

DD601820R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс светлый бежевый 33×60
glued step Pro Matrix light beige

V2

DD601820R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс светлый бежевый 33×33
glued corner step Pro Matrix light beige

V2

DD601920R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс бежевый 33×60
glued step Pro Matrix beige

V2

DD601920R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс бежевый 33×33
glued corner step Pro Matrix beige

V2

DD602620R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс белый 33×60
glued step Pro Matrix white

V2

DD602620R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс белый 33×33
glued corner step Pro Matrix white

V2

DD602020R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс светлый 33×60
glued step Pro Matrix light

V2

DD602020R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс светлый 33×33
glued corner step Pro Matrix light

V2

DD602220R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс серый 33×60
glued step Pro Matrix grey

V2

DD602220R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс серый 33×33
glued corner step Pro Matrix grey

V2

DD602320R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс серый тёмный 33×60
glued step Pro Matrix dark grey

V2

DD602320R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс серый тёмный 33×33
glued corner step Pro Matrix dark grey

V2

DD602420R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс антрацит 33×60
glued step Pro Matrix anthracite


V2

DD602420R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс антрацит 33×33
glued corner step Pro Matrix anthracite

V2

DD602520R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс чёрный 33×60
glued step Pro Matrix black


V2

DD602520R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс чёрный 33×33
glued corner step Pro Matrix black

АЛЬБЕРОНИ | ALBERONI | 33×60

SG643420R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light beige matt

SG643620R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый матовый 33×60
Glued step Alberoni beige matt

SG643820R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light brown matt

SG644020R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый матовый 33×60
Glued step Alberoni brown matt

ОНДА | ONDA | 33×60

R10 A

SG648220R\GCF
Ступень Онда серый светлый
матовый обрезной 33×60
Step Onda light grey matt rectified

SG648320R\GCF
Ступень Онда серый
матовый обрезной 33×60
Step Onda grey matt rectified

РИККАРДИ | RICCARDI | 33×60

R10 A B C

SG653700R\GCF
Риккарди ступень серый
светлый матовый 33×60
Step Riccardi white matt
rectified

SG653800R\GCF
Ступень клеёная Риккарди
бежевый матовый 33×60
Glued step Riccardi beige matt
rectified

ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | 33×60 – 33×33

R9

V2 4

SG632020R\GCF
ступень клеёная Терраццо
бежевый 33×60
glued step Terrazzo beige

V2 4

SG632020R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо бежевый 33×33
glued corner step Terrazzo beige

V2 4

SG631820R\GCF
ступень клеёная
Терраццо беж светлый 33×60
glued step Terrazzo light beige

V2 4

SG631820R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо беж светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light beige

V2 4

SG632420R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый светлый 33×60
glued step Terrazzo light grey

V2 4

SG632420R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light grey

V2 4

SG632220R\GCF
ступень клеёная
Терраццо коричневый 33×60
glued step Terrazzo brown

V2 4

SG632220R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо коричневый 33×33
glued corner step Terrazzo brown


V2 4

SG632820R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый тёмный 33×60
glued step Terrazzo dark grey

V2 4

SG632820R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый тёмный 33×33
glued corner step Terrazzo dark grey

V2 4

SG632620R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый 33×60
glued step Terrazzo grey

V2 4

SG632620R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый 33×33
glued corner step Terrazzo grey

ИФРАН | IFRAN | 33×60

KM6060G0061RGCF
Ступень фронтальная Ифран
серый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light grey matt

KM6060G0341RGCF
Ступень фронтальная Ифран
бежевый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light beige matt

ТУБКАЛЬ | TOUBKAL | 33×60

KM6060G0331RGCF
Ступень фронтальная Тубкаль
чёрный матовый 33×60
Front step Toubkal black matt

KM6060G0321RGCF
Ступень фронтальная Тубкаль
белый матовый 33×60
Front step Toubkal white matt

БРИЧИОЛА | BRICIOLA | 33×60

KM6060G0001RGCF
Ступень клеёная Бричиола белый
матовый 33×60
Glued step Briciola white matt

KM6060G0011RGCF
Ступень клеёная Бричиола серый
матовый 33×60
Glued step Briciola grey matt

KM6060G0021RGCF
Ступень клеёная Бричиола чёрный
матовый 33×60
Glued step Briciola black matt

KM6060G0031RGCF
Ступень клеёная Бричиола бежевый
светлый матовый 33×60
Glued step Briciola light beige matt

KM6060G0041RGCF
Ступень клеёная Бричиола бежевый
матовый 33×60
Glued step Briciola beige matt

KM6060G0051RGCF
Ступень клеёная Бричиола коричневый
матовый 33×60
Glued step Briciola brown matt

ПРО ДОГАНА | PRO DOGANA | 30×80

DD841190R\GR
Ступень Про Догана серый
светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light grey matt rectified



DD841290R\GR
Ступень Про Догана серый
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana grey matt rectified

DD841390R\GR
Ступень Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark grey matt rectified



DD841490R\GR
Ступень Про Догана антрацит
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana anthracite matt rectified

DD841590R\GR
Ступень Про Догана бежевый
светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light beige matt rectified

DD841690R\GR
Ступень Про Догана бежевый
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana beige matt rectified

DD841790R\GR
Ступень Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark beige matt rectified

DD841890R\GR
Ступень Про Догана
коричневый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana brown matt rectified

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | 30×60

R11 A B

DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano light grey matt rectified

DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano beige matt rectified

DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano brown matt rectified



DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano anthracite matt rectified

DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano grey matt rectified

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | 30×60

R10 A B

DD205320R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун серый
светлый матовый обрезной 30x60
Step Pro Limestone ligth grey matt rectified

DD205220R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 30x60
Step Pro Limestone grey matt rectified



DD205120R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун серый
тёмный матовый обрезной 30x60
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

МИРАБО | MIRABEAU | 30×60

DD253420R\GR V2
ступень Мирабо серый светлый
обрезной 30×60
step Mirabeau light grey rectified

DD253520R\GR V2
ступень Мирабо бежевый
обрезной 30×60
step Mirabeau beige rectified

DD253620R\GR V2
ступень Мирабо серый
обрезной 30×60
step Mirabeau grey rectified

DD253720R\GR V2
ступень Мирабо серый тёмный
обрезной 30×60
step Mirabeau dark grey rectified

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 30×60

R10

SG614620R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30×60
step Rajpath dark grey rectified

SG614920R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30×60
step Rajpath brown rectified



SG615020R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30×60
step Rajpath black rectified

SG614820R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30×60
step Rajpath light grey rectified

SG614420R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30×60
step Rajpath light brown rectified

SG614220R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30×60
step Rajpath beige rectified

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | 30×60

R10 A

DD201320R\GR V3
ступень Про Дабл
коричневый обрезной 30×60
step Pro Double brown rectified

DD201420R\GR V3
ступень Про Дабл
бежевый обрезной 30×60
step Pro Double beige rectified

DD201520R\GR V3
ступень Про Дабл
светлый беж обрезной 30×60
step Pro Double light beige rectified

DD201220R\GR V3
ступень Про Дабл
светлый обрезной 30×60
step Pro Double light rectified



DD201120R\GR V3
ступень Про Дабл
серый обрезной 30×60
step Pro Double grey rectified



DD201020R\GR V3
ступень Про Дабл
серый тёмный обрезной 30×60
step Pro Double dark grey rectified



DD200920R\GR V3
ступень Про Дабл
антрацит обрезной 30×60
step Pro Double anthracite rectified

DD200820R\GR V3
ступень Про Дабл
чёрный обрезной 30×60
step Pro Double black rectified

ЧЕППО ДИ ГРЕ | CEPPO DI GRE | 30×60



DD605820R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light grey matt rectified

DD605920R\GR
Ступень Чеппо ди Гре бежевый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light beige matt rectified

DD606320R\GR
Ступень Чеппо ди Гре
коричневый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre brown matt rectified

DD606020R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый
матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre grey matt rectified



DD606120R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый
тёмный матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD606220R\GR
Ступень Чеппо ди Гре
антрацит матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre anthracite matt rectified

ГВАРДИ | GUARDI | 30×60

SG640120R\GR
Ступень Гварди серый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Guardi light grey matt rectified

SG640220R\GR
Ступень Гварди синий
матовый обрезной 30×60
Step Guardi blue matt rectified

SG640520R\GR
Ступень Гварди антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Guardi anthracite matt rectified

РУССИЛЬОН | ROUSSILLON | 30×60 NEW

KM6060G0631RGRF
Ступень Руссильон бежевый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Roussillon light beige matt rectified

KM6060G0641RGRF
Ступень Руссильон бежевый
матовый обрезной 30×60
Step Roussillon beige matt rectified

KM6060G0651RGRF
Ступень Руссильон
оранжевый светлый матовый обрезной 30×60
Step Roussillon light orange matt rectified



KM6060G0661RGRF
Ступень Руссильон
коричневый матовый обрезной 30×60
Step Roussillon brown matt rectified

KM6060G0911RGRF
Ступень Руссильон коричневый тёмный
матовый обрезной 30×60
Step Roussillon dark brown matt rectified

ЭСТЕРЕЛЬ | ESTEREL | 30×60 NEW

KM6060G0481RGRF
Ступень Эстерель бежевый
матовый обрезной 30×60
Step Esterel beige matt rectified

KM6060G0491RGRF
Ступень Эстерель бежевый тёмный
матовый обрезной 30×60
Step Esterel dark beige matt rectified

KM6060G0521RGRF
Ступень Эстерель коричневый
матовый обрезной 30×60
Step Esterel brown matt rectified

KM6060G0471RGRF
Ступень Эстерель серый светлый
матовый обрезной 30×60
Step Esterel light grey matt rectified

KM6060G0501RGRF
Ступень Эстерель серый
матовый обрезной 30×60
Step Esterel grey matt rectified

KM6060G0511RGRF
Ступень Эстерель серый тёмный
матовый обрезной 30×60
Step Esterel dark grey matt rectified

KM6060G0531RGRF
Ступень Эстерель антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Esterel anthracite matt rectified

9,8×9,8

STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
beige

STG\C481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood dark
brown

STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
brown

STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
beige

STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
brown

STG\C482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood
dark brown

STG\A401\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A402\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A403\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A404\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A405\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A406\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A407\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A408\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A490\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A491\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A484\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A485\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A487\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A488\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A489\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A486\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

1328S
Агуста бежевый на-
туральный 9,8×9,8
Augusta beige natural

1329S
Агуста серый светлый
натуральный 9,8×9,8
Augusta light grey
natural

1330S
Агуста серый нату-
ральный 9,8×9,8
Augusta grey natural

1331S
Агуста серый тёмный
натуральный 9,8×9,8
Augusta dark grey
natural

1333S
Агуста чёрный
натуральный 9,8×9,8
Augusta black natural

1332S
Агуста белый нату-
ральный 9,8×9,8
Augusta white natural

VT\A608\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8×9,8
Decor Augusta
blue matt

VT\A607\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8×9,8
Decor Augusta
blue matt

VT\B608\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
pink matt

VT\C608\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
wworange matt

VT\C607\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
orange matt

1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels dark beige
matt

1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels light beige
matt

OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 2 matt

STG\A432\1267H
Сансеверо
9,8×9,8×0,7
Sansevero

HGD\A439\1146H
Стемма
9,8×9,8×0,7
Stemma

OS\A88\1146H
Стемма
9,8×9,8×0,7
Stemma

VT\A60\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A57\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A61\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A62\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A65\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A58\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A59\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ | UNIVERSAL INSERTS

9,6×9,6

AD\A330\SG453920R
Резиденция
9,6×9,6×0,95
Residence

HGD\A240\SG1544L
Пантеон
лаппатированный
9,6×9,6×0,8
Pantheon lappato

AD\A429\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

AD\A425\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

DC\A36\SG606220RL
Эвора глянцевый 9,6×9,6
Evora gloss

HGD\A535\SG606220R
Про Лаймстоун натуральный
обрезной 9,6×9,6
Pro Limestone natural rectified

7,7×7,7

AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый
натуральный 7,7×7,7
Tuff light beige natural

OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата
матовый 7,7×7,7
Insert Cantata matt

7,2×7,2

HGD\A24\SG1550
Фаральони
7,2×7,2×0,8
Faraglioni

OS\A158\SG1687
Монсанту
бежевый светлый
7,2×7,2
Monsanto
light beige

OS\B158\SG1686
Монсанту
серый светлый
7,2×7,2
Monsanto
light grey

OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 1 lappato
rectified

OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 2 lappato
rectified

OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 3 lappato
rectified

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION

Производство
Manufacturing **490**

Continua+ **492**

Технологии
Technologies **494**

Технологии производства ступеней
Technologies of steps production **496**

Сертификация Certifications **498**

Символы, использованные в каталоге
Symbols used in the catalogue **502**

Вариативность цвета и рисунка
Variation of colour and pattern **502**

Вниманию потребителей
Consumer information **502**

Сопротивление скольжению
Slip resistance **503**

Пояснения к таблицам технических характеристик
Notes to the specification table **504**

Технические характеристики
Technical features **507**

Упаковка
Packaging **510**

Упаковка декоративных элементов
Packaging of decorative elements **514**

Укладка керамических материалов
Laying of ceramic materials **520**

Рекомендации по укладке керамического гранита
Porcelain gres laying recommendations **521**

Системы выравнивания плитки
Tile levelling systems **522**

Рекомендации по работе с МАКСИ-форматами
Recommendations on working with maxi sizes **523**

Поднятый пол с применением утолщенного керамического гранита
Raised floor with the use of thickened porcelain gres **524**

Схемы укладки керамических ступеней
Patterns of the ceramic steps installation **526**

Уход за керамическими покрытиями
Care of ceramic coverings **527**

Контакты Contacts **528**

Производство в Орле
Factory in Orel

Производство в Малино
Factory in Malino

ПРОИЗВОДСТВО

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в отрасли. В 2024 году общий объем производства двух предприятий составил 37,8 миллионов м^2.

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей — сеть монобрендовых магазинов и представительств в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

MANUFACTURING

KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in the industry. In 2024, the total output of both plants amounted 37,8 million m^2.

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. Network of stores and representative offices in Russia, the CIS, Asia and Middle East are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.

CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** — это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120×240 и суперМАКСИ – 120×360 и 160×320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120×240, as well as SUPERMAXI size 120×320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.

ТЕХНОЛОГИИ

Монокоттура (от итал. mono — один, cottura — обжиг) — технология производства керамической плитки путём однократного обжига. Плитка прессуется, покрывается глазурью и декорируется, после чего проходит единственный обжиг при температуре 1170-1190°C. Плитки однократного обжига в основном используются для укладки на пол и в качестве фасадных.

Бикоттура (от итал. bi — два, cottura — обжиг) — технология производства глазурованной керамической плитки, предусматривающая два обжига. На этапе первого обжига (1120-1150°C) керамическая основа приобретает окончательные геометрические размеры. Во время второго обжига (1050-1100°C) проходит формирование стекловидного глазурного слоя и закрепление рисунка, в т.ч. нанесённого с помощью цифровой печати. В большинстве случаев так изготавливается плитка для внутренней облицовки стен.

Третий обжиг — технологический этап производства декоративных элементов на основе фоновой плитки, уже подвергшейся двукратному обжигу. На поверхность плитки наносятся декорирующие материалы, после чего керамические изделия обжигаются при температурах от 900 до 1040°C. Декорированная поверхность может быть матовой или блестящей, рельефной или гладкой.

Керамический гранит изготавливается из белых тугоплавких сортов глины и качественных полевых шпатов с низким содержанием примесей, производится при давлении пресса до 500 кг/см^2 и обжигается при температуре до 1220°C. Всё это позволяет добиться образования очень плотного материала с водопоглощением ≤ 0,5% и высокой механической прочностью. Различают глазурованный и неглазурованный керамический гранит. Глазурованный керамический гранит может иметь как натуральную (матовую), так и обработанную (лаппатированную) поверхность.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования, процесс шлифовки занимает меньше времени, и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

In cresta (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

Campo pieno (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от итал. Sabbiatura — пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

TECHNOLOGIES

Monocottura (from Italian mono — one, cottura — firing) is a technology for the production of ceramic tiles by single firing. The tiles are pressed, glazed and decorated and then fired only once at a temperature of 1170-1190°C. Single-fired tiles are mainly used for flooring and facades.

Bicottura (from Italian bi — two, cottura — firing) is a glazed ceramic tiles production technology that involves two firings. During the first firing (1120-1150°C), the ceramic products reach their geometric stability and final dimensions. During the second firing (1050-1100°C), the tiles are glazed and the design, including digitally printed images, is fixed. In most cases, this is how wall tiles for interior are produced.

Third firing is a technological stage of production of decorative elements on the basis of standard double-fired tiles. Following application of decorative materials to the surface of tiles, the ceramic products are fired at temperatures ranging from 900 to 1040°C. Decorated surface may be matt, shiny, or with relief.

Porcelain gres is made of white fire clays and high-quality feldspars with almost no impurities, produced with a pressure of up to 500 kg/cm^2 and fired at temperatures up to 1220°C. The result of this process is a very compact material with a water absorption of ≤ 0.5% and a very strong mechanical resistance. There are two types of porcelain gres: glazed and unglazed. Glazed porcelain gres can feature a natural (matt) or semi-polished (lappato) surface.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

Lappato type “In cresta” (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the “tops” is performed. This technology creates the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

Lappato type “Campo pieno” (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid microfine particles. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element — a decorative element made of chips of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian “Sabbiatura” – sandblasting) — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30×30, 30×60 см
Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30×60, 30x119,5 см
Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30×30, 30×60 см, угловые 30×30, 34×34 см
Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.
Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33×60, 33×119,5 см, угловые — 33x33 см
Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.
Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.
Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящих пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах.
Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30×30, 30×60 cm
The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30×60, 30x119,5 cm
Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Monte Avella”). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall / frontal 30×30, 30×60 cm, corner 30×30, 34×34 cm
For the production of the upper part of the step (tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Terrace”). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive.
For the corner steps two types of shaped end wall elements are available – right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33×60, 33×119,5 cm, corner – 33x33 cm
This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.
For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lappato porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled.
Corner steps of this type can be universal, right or left.
The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lappato porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.
The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements.
The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Экспертные заключения о соответствии керамической продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям подтверждают безопасность материалов для использования. Экспертные заключения выдаются органами Роспотребнадзора на основе лабораторных испытаний и анализа технической документации.

Сертификат соответствия — документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

Экологическая декларация продукции (ЭДП, EPD) описывает экологические характеристики продукции на основе оценки жизненного цикла плитки типов Bla и BIII стандарта EN14411:2016 .
Керамогранит (тип Bla) производится на производственных площадках в г. Орёл и Малино (Московская область). Керамическая плитка для стен (тип BIII) производится исключительно на производственной площадке в г. Орёл.

CERTIFICATIONS

Expert opinions on the compliance of ceramic products with uniform sanitary, epidemiological and hygienic requirements confirm the safety of materials for use. Expert opinions are issued by Rospotrebnadzor authorities based on laboratory tests and analysis of technical documentation.

A certificate of conformity is a document confirming the quality of manufactured products and their compliance with the declared standards and requirements of the Russian Federation

The Technical Certificate (TC) issued by the Ministry of Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI products for cladding exterior walls of buildings and structures for various purposes, including in curtain wall systems for 'visible' tile fastening, on the territory of Russia.

The Environmental Product Declaration (EPD) describes the environmental characteristics of the products based on a life cycle assessment of Bla and BIII tiles in accordance with EN14411:2016.
Porcelain gres (type Bla) is manufactured at production sites in Orel and Malino (Moscow Region). Ceramic wall tiles (type BIII) are manufactured exclusively at the production site in Orel.

СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

Упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита — калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.

Упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на поддоны. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers.

Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 — равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 — незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 — средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 — высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 — equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 — non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 — medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 — high degree of colour (shade) and pattern change

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно! Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Для керамических материалов установлены допуски по кривизне лицевой поверхности. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения лицевой поверхности от плоскости, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

CONSUMER INFORMATION

Warning! Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the rectified porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tolerances for the curvature have been established for ceramic materials. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамического гранита, который используется в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для керамического гранита, использующегося в наружных зонах. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод стандарта DIN: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

С 2023 года действует европейский стандарт EN 16165, регламентирующий методы испытаний для определения сопротивления скольжению поверхностей. Стандарт включает в себя, в том числе, испытания на наклонной поверхности босыми ногами и испытания в обуви на наклонной поверхности.

DIN 51130, EN 16165
Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	
R9	6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10	10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11	19° – 27°	среднее противоскольжение
R12	27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097, EN 16165
Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for porcelain gres used in residential, public or industrial buildings, as well as for porcelain gres that is used outside. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

From 2023, the European standard EN 16165, which regulates test methods for determining the slip resistance of surfaces, was introduced. The standard includes tests on an inclined surface in bare feet and shod feet.

DIN 51130, EN 16165
Slip prevention ratings for flooring surfaces in shod feet environments

Rating	Slope friction angle	
R9	6° – 10°	low slip resistance
R10	10° – 19°	normal slip resistance
R11	19° – 27°	medium slip resistance
R12	27° – 35°	high slip resistance
R13	more than 35°	maximum slip resistance

DIN 51097, EN 16165
Slip prevention ratings for wet flooring surfaces in bare feet environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно **EN ISO 10545-3** и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам **EN14411** керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа Bla — с низким водопоглощением E ≤ 0,5%
группа Blb — с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
группа Blla — с водопоглощением 3% < E ≤ 6%
группа Bllb — с водопоглощением 6% < E ≤ 10%
группа Blll — с водопоглощением E >10%

Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно **EN ISO 10545-4** характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина в ньютонах на мм^2, получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом **EN ISO10545-6**. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (класс износостойкости) — одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки делятся на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption — is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

Bla group – low water absorption rate E≤ 0.5%
Blb group – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%
Blla group – water absorption rate 3% < E≤ 6%
Bllb group – water absorption rate 6%<E≤ 10%
Blll group – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance — a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking stength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load — a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength — a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture — a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance — one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Resistance to surface abrasion (class of resistance) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) — is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade — colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance — the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Морозостойкость — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно ГОСТ 13996-2019, цикл замораживания / оттаивания по процедуре ГОСТ 27180-2019 повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к образованию пятен определяется согласно норме ГОСТ 27180-2019, ISO 10545-14. При проведении испытаний наносят пятнообразователи, согласно методике: следообразующие зеленые и красные пятнообразователи (пасты) в жидкотекучем масло. Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления. Существуют четыре способа очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).
Способ A — проточная горячая вода.
Способ B — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Способ C — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Способ D — погружение в соответствующий растворитель. Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — видимые изменения на поверхностях среза;
Класс C — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.
Глазурованная (GL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — значительные изменения внешнего вида;
Класс C — частичная или полная потеря первоначальной поверхности.
Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу A», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу B».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 — «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как μ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI — это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам.

Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Frost resistance — ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to GOST 13996-2019, the freeze/thaw cycle described in GOST 27180-2019 is repeated at least 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with GOST 27180-2019, ISO 10545-14. During testing, polluting agents are applied according to the following procedure: trace-forming green and red stainers (pastes) in liquid oil. The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning methods applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Method A — running hot water.
Method B — manual cleaning with a weak cleaning agent.
Method C — mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Method D — dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:
Unglazed (UGL)
Class A — no visual changes;
Class B — visual changes at the shear surface
Class C — visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.
Glazed (GL)
Class A — no visual changes;
Class B — strong changes of the appearance;
Class C — partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Coefficient of friction
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define the coefficient of sliding friction. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».
BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to μ>0.4, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.
In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included in the European standards.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН
WALL CERAMIC TILES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±10% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			+0,5%(+2mm) / -0,3%(-1,5mm) [N ≥ 15cm] +0,75mm /-0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb > 10	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 600 для толщины плитки ≥7,5 mm min 600 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 200 для толщины плитки <7,5 mm min 200 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm²	мин 12 для толщины плитки ≥7,5 mm min 12 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 15 для толщины плитки <7,5 mm min 15 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180	–	пройдено по ISO 10545-9 passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Сопротивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180	–	пройдено по ISO 10545-11 passed ISO 10545-11 стойкая по ГОСТ 27180 resistant to GOST 27180	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Устойчивость к образованию пятен Resistance to staining	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ
WALL & FACADE CERAMIC TILES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,6% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,9mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±5% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			±0,5%(±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	3 < Eb ≤ 6	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	min 1000	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	≥ 22	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по / passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Сопротивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180		пройдено по / passed ISO 10545-11 стойкая по / resistant to ГОСТ 27180	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	100	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания/** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины иширинды для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,6% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,9mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±5% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm] ±0,5% (±1,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm] ±0,5% (±1,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb ≤ 0,5	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 1300 для толщины плитки ≥7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 700 для толщины плитки <7,5 мм min 700 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	≥ 35	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6 ГОСТ 27180	mm^3	≤ 175	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (GL) Resistance to surface abrasion (GL)	ISO 10545-7 ГОСТ 27180	класс class	1 – 5	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	x10-6 °C-1	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 BIa
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 150	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.		μ> 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance	RAMP		R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097 EN 16165:2021

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки для стен Wall tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /** Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
7,4×15	6,9	96	1,07	13,5	32	34,24	462
7,4×15 pureice	6,9	96	1,07	12,5	32	34,24	430
7,4×15 микс / mix	8,2	88	0,98	12,9	32	31,36	443
7,4×15 грань / chamfer	9,2	80	0,89	12,6	32	28,48	433
8,5×28,5	6,9	52	1,26	15,9	64 / 32	80,64 / 40,32	1048 / 539
8,5×28,5 структура / structure	8,5	44	1,07	13,9	64 / 32	68,48 / 34,24	920 / 475
8,5×28,5 грань / chamfer	9,2	40	0,97	15	64 / 32	62,08 / 31,04	990 / 510
9,9×20	6,9	52	1,03	13	48	49,44	654
9,9×20 структура / structure	6,9	52	1,03	11,5	48	49,44	582
9,9×20 структура / structure	8	46	0,91	12,1	48	43,68	611
9,9×20 структура / structure	9,2	40	0,792	12,3	48	38,016	620
14x34	6,9	24	0,896	11,1	48	43,008	563
14x34 диамантато / diamanatato	9,2	19	0,709	10,95	48	34,032	556
15×15	6,9	48	1,08	13,3	32	34,56	456
15×15 структура / structure	6,9	48	1,08	12	32	34,56	414
15×15 шестигранник / esg	6,9	48	1,02	11,45	32	32,64	393
15×15 стр. шестигр. / structure esg	6,9	48	1,02	11,45	32	32,64	396
15×15 структура / structure	7,7	44	0,99	12,75	32	31,68	438
15×15 структура / structure	8,2	40	0,9	11,4	32	28,8	395
15×40	8	22	1,32	18,4	36	47,52	686
15×40 структура / structure	9,3	19	1,14	16,3	36	41,04	617
15×40 грань / chamfer	9,5	18	1,08	17,5	36	38,88	654
20×20	6,9	26	1,04	12	48 / 96	49,92 / 99,84	616 / 1179
20×20 структура / structure	6,9	26	1,04	10,6	48 / 96	49,92 / 99,84	539 / 1048
20×20 структура / structure	8,3	22	0,88	11,4	96	84,48	1124
20x20 диамантато / diamantato	8,6	20	0,8	11,9	96	76,8	1172
20×30	6,9	25	1,5	18	32 / 64	48 / 96	606 / 1182
20×30 панель / panel	7,7	23	1,38	17,1	64	88,32	1124
20×30 структура / structure	8,6	20	1,2	15,6	32 / 64	38,4 / 76,8	529 / 1028
20x30 диамантато / diamantato	9,5	19	1,14	18,1	64	72,96	1188
20×23,1	6,9	22	0,76	9,7	72	54,72	728
20×23,1 структура / structure	6,9	22	0,76	8,6	72	54,72	649
20x40	8	11	0,88	11,25	96	84,48	1110
20x50	8	12	1,2	15,9	54	64,8	881
20x50 структура / structure	8,9	11	1,1	16	54	59,4	894
20x60	9	10	1,2	17,7	64	76,8	1163
25×40	8	11	1,1	14,2	72	79,2	1047
25×40 структура / structure	8,8	10	1	14	72	72	1038
25×40 структура / structure	9,5	9	0,9	13,5	72	64,8	1002

Плитки для стен Wall tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
25×75	9	6	1 125	16,9	54	60,75	935
25×75 структура / structure	9	6	1 125	16,5	54	60,75	921
25×75 структура / structure	11	5	0,938	16,4	54	50,652	908
25×75 панель / panel	11	5	0,938	15,7	54	50,652	878
30×60	9	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60 структура / structure	9	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60 структура / structure	10	10	1,8	27,7	32	57,6	916
30×60 структура / structure	10,5	9	1,62	27,30	32	51,84	904
30×60 структура / structure	9	6	1 611	25,3	36	57,996	941
30×89,5	10,5	5	1 343	22,6	36	48,348	844
30×89,5 структура / structure	11,5	5	1 343	25,5	36	48,348	948
30×89,5 структура / structure	10	5	1,6	26,5	20	32	554
40×80	11	4	1,28	21,5	24	30,72	546
40×80 структура / structure	10	3	1,44	24,7	21	30,24	543
40×120	10,5	3	1,44	26,1	21	30,24	572
40×120 структура / structure	12	3	1,44	26,5	18	25,92	507
40×120 панель / panel	12	3	1,44	26,5	18	25,92	507

Плитки для стен и фасадов Wall & Facade tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /** Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
8,5×28,5 (для фасадов / for facades)	9	42	1,02	17,9	48	48,96	881
6×28,5	10	48	0,82	15,1	48	39,36	747
6×28,5 структура / structure	10	40	0,684	13,3	64	43,776	881
6×28,5 структура / structure	10	48	0,82	14,8	48	39,36	740

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
26×30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,7×29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	301
29,8×29,8	3,5	12	1 066	7,45	36	38,376	286
30,1×30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	350

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
10,8×12,5	15	26	0,264	9,10	108	28,512	1013
19,8×9,8	15	24	0,466	15,1	48	22,368	750
19,8×19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13×80	9	14	1456	28,8	36	52,416	1061
15×60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	968
15×60	9	16	1,44	26,9	32	46,08	886
20×20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1384
20×20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1273
20×80	9	11	1,76	34,4	36	63,36	1261
20×119,5	9	7	1,673	30,9	24	40,152	765
20×160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1224
20×160	9	4	1,28	27,24	42	53,76	1168
30×30	8	16	1,44	24,8	40	57,6	1015
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1035
30×30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1085
30×30	13	10	0,9	24,5	40	36	1005
30×60	9	9	1,62	31,1	32	51,84	1020
30x119,5	20	2	0,717	32	16	12,906	602
30×179	11	4	2148	52,63	18	38,664	990
60×60	9	4	1,44	27,5	32	46,08	905
60×119,5	9	2	1,434	28,6	36	51,624	1054
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	2	2,56	53,6	21	53,76	1201
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
60×119,5	20	1	0,717	32,5	30	22,944	1070
60×60	20	2	0,72	32	30	21,6	984
60×30	20	4	0,72	32	32	23,04	1049
119,5×119,5	11	2	2856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-		30	28,62	820

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
9,6×60	9	12	0,69	13,6	72	49,68	1002
9,8×9,8 полотно	7	96	0,922	14,2	30	27,66	450
9,8×9,8	7	96	0,922	13,5	12	11,064	186
9,9×40,2	8	28	1,11	19,2	54	59,94	1060
12×10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13×80	9	14	1456	28,8	36	52,416	1061
15×60	9	16	1,44	26,9	32	46,08	886
15×60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	968
20×20	8	23	0,92	16,2	72	66,24	1190
20×23,1	7	22	0,76	11,6	75	57	896
20,1×50,2 N	8,5	14	1,41	25,4	36	50,76	940
20×80	9	11	1,76	34,4	36	63,36	1261
20×119,5	9	7	1673	30,9	24	40,152	765
24×24	7	23	1,09	16,7	40	43,6	690
29×33.4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	866
30×30	8	16	1,44	24,8	40	57,6	1015
30×30	9	14	1,26	23,6	40	50,4	966
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1035
30×30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30×60	9	9	1,62	31,1	32	51,84	1020
30×119,5	9	5	1,7925	32,8	16	28,68	548
40×80	9	5	1,6	32,5	21	33,6	712,5
40,2×40,2 N	8	10	1,62	27,9	48	77,76	1362
40,2×40,2 R	8	10	1,62	27,6	48	77,76	1350
50,2×50,2 N	8,5	7	1764	32,2	26	45,864	867
50,2×50,2 R	8,5	7	1764	31,8	26	45,864	852
60×60	9	4	1,44	27,5	32	46,08	905
60×119,5	9	2	1,434	28,6	36	51,624	1054
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	2	2,56	53,6	21	53,76	1201
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
119,5x119,5	11	2	2856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-	-	30	28,62	820

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

Размер / Size	**Название /** Name	**Количество /** Quantity
100x100	Театро	1
10x20	Альвао	26
	Алькала	26
	Кантри Шик	26
	Каприччо	26
	Резиденция	26
	Спинелли	26
	Стемма	26
	Туф	26
	Ферони	26
10x25	Арабески Марокко	4
119,5x10,7	Монте Тиберио	4
	Монтиони	4
	Про Вуд	4
	Роверелла	4
	Сальветти	4
	Фондамента	4
	Касабланка	4
119,5x119,5	Марсо	1
119,5x238,5	Ковер	7
		15
	Риальто Нобиле	6
		18
119,5x33	Гриджио	2
	Монте Тиберио	2
	Монтиони	2
	Про Вуд	2
	Роверелла	2
	Сальветти	2
	Фондамента	2
	Касабланка	2
120x150	Резиденция	1
13,5x7,8	Риад	56
13x13	Тровазо	32
14,5x89,5	Белем	6
15,5x15,5	Греппи	24
	Карелли	24
15x15	Барио	36
	Витраж	38
	Монтальбано	34
	Мурано	38
	Салинас	36
	Сантана	30
	Агдаль	34
	Фес	20
		34
15x2	Витраж	40
	Салинас	40
15x3	Авеллино	40
	Алькасар	26
	Граньяно	40
	Клемансо	40
	Монтальбано	40
	Мурано	40
	Сиена	40
	Тортона	40
15x40	Бельканто	10
	Венсен	10
	Вилланелла	10
	Монсанту	10
15x6,7	Монтальбано	37
15x80	Бельканто	5
16,5x16,5	Театро	40
16x16	Коррер	9
	Сорбонна	9
		18
20x0,6	Бордюры "Карандаш"	42
20x1,4	Бордюры "Карандаш"	40
20x1,5	Бордюры "Карандаш"	32
		40
		50
20x120	Джардини	4
20x2	Адриатика	24
	Баккара	32
	Бордюры "Карандаш"	32
	Граффити	24
	Каннареджо	32
	Кантри Шик	32
	Каприччо	32
	Резиденция	32
	Скарпа	32
	Стемма	32
	Туф	32
	Ферони	32
	Чементо	32
20x20	Адриатика	10
	Айболит	10
	Аква Альта	22
		23
	Альпаки	10
	Ателье	30
	Бардини	10
	Большое путешествие	12
		30
	Бон Вояж	10
	Весёлые старты	10
	Весна	10
	Городок	10
	Динозаврики	10
	Зоопарк	10
	Капри	28
		30
	Космос	10
	Кошки-Мышки	30
	Про Лаймстоун Спакко	12
	Сад-огород	10
	Сиена	16
	Симфония	10
	Стемма	30
	Теорема	10
	Фантазия	10
	Фреджио	16
	Чементо	10
	Чудо-озеро	10
	Эрмитаж	10
	Далия	28
	Шавен	10
	Касабланка	16
20x23,1	Гроссето	26
20x3,1	Вилла Флоридиана	30
20x3,6	Большое путешествие	32
	Капри	32
	Стемма	30
20x30	Баккара	12
		20
	Вилла Флоридиана	12
		20
	Золотой пляж	20
	Каприччо	20
	Мираколи	12
		20
	Спинелли	20
	Туари	20
	Туф	12
		20
	Ферони	12
		20
20x40	Беллони	6
	Греппи	6
	Джардини	6
	Догана	6
	Монсеррат	6
	Монте Тиберио	6
	Монфорте	6
	Прадо	6
	Риальто	6
	Риккарди	6
20x5	Альвао	15
	Алькала	15
	Баккара	15
	Кантри Шик	15
	Спинелли	15
	Туф	15
	Ферони	15
20x5,7	Баккара	32
	Вилла Флоридиана	32
	Каприччо	32
	Спинелли	32
	Туари	32
	Туф	32
	Ферони	32
20x50	Алькала	10
		12
	Каннареджо	10
		12
	Резиденция	10
		12
	Скарпа	12
	Стокгольм	12
20x6,3	Айболит	32
	Альвао	28
	Алькала	28
	Альпаки	32
	Бон Вояж	32
	Весёлые старты	32
	Весна	32
	Городок	32
	Динозаврики	32
	Кантри Шик	32
	Капри	32
	Космос	32
	Кошки-Мышки	32
	Резиденция	28
	Стемма	32
	Чудо-озеро	32
24x24	Паласио	7
	Стемма	7
25,1x25,1	Гран Пале	9
25x15	Борромео	13
	Гран Пале	13
	Кантата	13
	Левада	13
	Пантеон	13
	Сорбонна	13
	Театро	13
25x2	Безана	40
	Бордюры "Карандаш"	40
	Диагональ	40
	Фоскари	40
25x2,5	Рамбла	24
	Театро	24
25x25	Безана	8
	Рамбла	8
25x4	Борромео	20
	Пантеон	20
25x4,2	Сорбонна	22
25x40	Борромео	10
	Винетта	10
	Гран Пале	8
		10
	Кантата	8
		10
	Корредо	10
	Левада	8
	Ломбардиа	10
		12
	Мотиво	10

		12
	Пантеон	10
	Сияние	8
		10
	Сорбонна	8
		10
	Фоскари	10
25x5,4	Гран Пале	30
	Кантата	30
	Ломбардиа	30
	Сияние	30
	Фоскари	30
25x5,5	Безана	28
	Борсари	28
	Гран Пале	13
	Кантата	13
	Левада	13
	Сорбонна	13
	Театро	28
25x7,5	Пантеон	18
25x7,7	Борромео	30
	Винетта	30
	Корредо	30
	Пантеон	30
	Сорбонна	30
25x75	Безана	6
	Борсари	5
		6
	Город на воде	5
	Диагональ	6
	Театро	5
		6
25x8	Борсари	28
	Город на воде	30
27,5x27,5	Альберони	7
29,7x29,8	Агуста	8
29,8x29,8	Темари	14
30,1x30,1	Авеллино	8
30,2x30,2	Пьяцца	7
30,2x7	Пьяцца	20
30x119,5	Риальто	2
30x12	Алентежу	9
	Карелли	9
	Карму	9
	Марсо	9
	Про Матрикс	9
	Сад Моне	9
	Серенада	9
	Флориан	9
	Чементо	9
	Махкама	9
	Рабат	9
30x14,5	Карму	16
	Чементо	16
30x15	Карелли	8
	Карму	8

	Коррер	8
	Марсо	8
	Сад Моне	8
	Серенада	8
30x17	Бричиола	12
30x2	Баккара	48
	Золотой пляж	48
	Мираколи	48
30x2,5	Алентежу	27
	Белем	27
	Бордюры "Карандаш"	27
	Буонарроти	27
	Гварди	27
	Гренель	27
	Карелли	27
	Карму	27
	Марсо	27
	Про Матрикс	27
	Сад Моне	27
	Серенада	27
	Турнон	27
	Чементо	27
	Эвора	27
	Махкама	27
	Рабат	27
	Тубкаль	27
30x24	Чеппо ди Гре	8
30x25	Касабланка	7
30x28	Таделакт	7
30x3,1	Вилла Флоридиана	24
30x3,4	Карелли	22
30x30	Аллея	4
	Бореале	4
	Бричиола	7
	Витраж	9
	Гварди	7
	Карелли	7
	Коллиано	4
	Мираколи	7
	Монтиони	7
	Онда	7
	Про Лаймстоун	7
	Про Стоун	7
	Про Фьюче	7
	Про Чементо	7
	Риальто Антика	7
	Риальто Нобиле	7
	Сланец	6
	Терраса	4
	Махкама	7
	Рабат	7
	Тубкаль	7
30x31,2	Ифран	6
30x32	Бричиола	7
	Джиминьяно	7
30x32,5	Ифран	9

30x5	Карму	13
	Коррер	13
	Марсо	13
	Серенада	13
	Флориан	13
30x5,7	Баккара	30
	Вилла Флоридиана	30
	Каприччо	30
	Мираколи	30
	Туф	30
	Ферони	30
30x60	Гварди	5
	Джиминьяно	5
	Жардим	4
	Карелли	4
	Карму	4
	Королевская дорога	5
	Коррер	4
		5
		6
	Марсо	4
	Мирабо	4
		5
	Онда	4
	Про Дабл	5
	Про Лаймстоун	5
	Про Матрикс	4
		5
	Серенада	4
	Флориан	4
	Чементо	4
	Чеппо ди Гре	5
	Литос	4
		6
	Махкама	4
30x7	Мираколи	22
30x7,2	Алентежу	20
	Аллея	24
	Буонарроти	20
	Гренель	20
	Жардим	20
	Карму	20
	Марсо	20
	Онда	20
	Сад Моне	18
	Серенада	20
	Турнон	20
	Эвора	16
	Литос	20
	Махкама	20
	Тубкаль	20
30x89,5	Алентежу	4
		5
	Белем	4
	Буонарроти	6
	Гренель	4

	Семпионе	6
	Турнон	4
	Эвора	4
	Тубкаль	4
30x9,6	Аллея	24
	Бореале	24
	Карму	20
	Коллиано	24
32x30	Белем	6
	Буонарроти	6
	Про Лаймстоун Антика	7
	Турнон	6
	Эвора	6
32x32	Серенада	8
33x33	Про Вуд	4
	Про Матрикс	4
	Про Стоун	4
	Роверелла	4
	Сальветти	4
	Селект Вуд	8
	Терраццо	4
	Фондамента	4
	Касабланка	4
33x60	Альберони	4
	Онда	4
	Про Матрикс	4
	Про Стоун	4
	Про Чементо	4
	Риккарди	4
	Терраццо	4
33x80	Монте Тиберио	2
	Риальто	2
34,5x30	Риальто Нобиле	9
34,6x20	Чеппо ди Гре	10
34x34	Корредо	4
	Пантеон	4
	Хадду	4
34x35,5	Монтиони	7
36x28,5	Мажорель	1
37,5x35	Монте Тиберио	6
	Риальто	6
39,6x20	Граффити	9
39,6x8	Арсенале	19
	Монтиони	19
	Про Вуд	19
	Сальветти	19
39,8x8	Тровазо	19
	Фрегат	19
39x35	Буонарроти	4
40,2x30	Терраса	4
40,2x34	Корредо	4
	Пантеон	4
	Хадду	4
40,2x40,2	Кантата	4
	Каприччо	4
	Монсанту	4

	Пантеон	4
	Про Чементо	4
	Туф	4
40,2x7,2	Монсанту	8
40,2x7,6	Пантеон	30
	Сенат	32
	Хадду	30
40,2x7,7	Кантата	8
	Каприччо	8
	Скарпа	8
	Туф	8
40,2x9,6	Корредо	13
	Пантеон	9
		13
	Хадду	13
40x120	Бертран	1
	Веро	3
	Греппи	3
	Монфорте	3
	Прадо	3
	Риккарди	3
	Эскориал	3
40x20	Монсеррат	6
	Эскориал	6
40x3	Бельканто	22
	Венсен	22
	Вилланелла	22
40x3,4	Кастильони	22
	Монсанту	22
	Монфорте	22
	Прадо	22
40x31,5	Риальто	6
40x4,2	Мотиво	22
40x40	Сан-Марко	4
40x6	Гран Пале	22
	Кантата	22
	Ломбардиа	22
40x7	Левада	26
40x7,3	Беллони	12
	Греппи	12
	Джардини	12
	Догана	12
	Монсеррат	12
	Монте Тиберио	12
	Риальто	12
	Риккарди	12
40x7,7	Пантеон	28
	Сорбонна	28
40x80	Беллони	4
	Догана	4
	Сан-Марко	4
43,5x43,5	Риальто	6
45x37,5	Греппи	5
	Джардини	5
	Риальто	5
	Риккарди	5

45x40	Карминьяно	3
46,5x26,5	Сан-Марко	5
46,8x9,8	Гренель	16
	Риккарди	16
48x29,5	Монте Тиберио	5
	Риальто	5
48x49,5	Джиминьяно	5
50,2x16,5	Театро	15
50,2x50,2	Коррер	4
	Резиденция	5
	Сорбонна	5
50,2x9,6	Резиденция	22
	Сорбонна	22
50x40	Ломбардиа	4
50x6,3	Алькала	22
	Резиденция	22
50x75	Борсари	3
6,5x6,5	Авейру	26
	Арабески Венеция	26
	Арабески глянцевый	26
	Арабески котто	26
	Арабески Майолика	26
	Арабески Тоскана	26
	Арабески Марокко	26
60x10,7	Альберони	10
	Онда	10
	Про Стоун	10
	Про Чементо	10
	Риккарди	10
	Терраццо	8
		10
60x100	Альвао	2
	Кантри Шик	2
60x119,5	Фондамента	3
	Ифран	3
	Касабланка	3
	Таделакт	3
60x14,5	Гварди	9
	Джиминьяно	9
	Королевская дорога	9
	Мирабо	8
		9
	Про Лаймстоун	9
	Чементо	8
	Чеппо ди Гре	9
	Ифран	8
	Касабланка	8
	Таделакт	8
60x15,5	Греппи	12
	Карелли	12
60x60	Греппи	5
	Карелли	5
	Монсеррат	5
	Монтиони	3
	Про Лаймстоун	2
		5

	Тассо	1
	Эвора	4
60x7,2	Онда	9
	Сад Моне	10
	Серенада	9
		10
	Махкама	10
60x9,5	Альберони	11
	Гварди	11
	Джиминьяно	11
	Королевская дорога	11
	Мирабо	11
	Монте Тиберио	11
	Про Дабл	11
	Про Лаймстоун	11
	Про Матрикс	11
	Про Стоун	11
	Про Чементо	11
	Риккарди	11
	Чеппо ди Гре	11
	Касабланка	11
60x9,6	Про Лаймстоун	10
	Эвора	8
6x28,5	Амстердам	6
	Брюссель	6
	Марракеш	6
6x5,2	Агуста	26
	Карму	26
7,2x7,2	Монсанту	46
	Онда	45
	Серенада	45
	Фаральони	33
7,4x15	Алькасар	38
	Клемансо	40
	Сиена	40
	Тортона	40
	Касба	38
7,7x7,7	Кантата	50
	Каприччо	50
	Туф	50
75x15	Карму	6
75x75	Город на воде	2
7x7	Мираколи	48
	Пьяцца	48
8,5x28,5	Аккорд	8
	Дарсена	8
	Дорато	7
	Закат	8
	Монпарнас	8
	Тракай	8
80x10,7	Монте Тиберио	7
	Риальто	7
80x120	Веро	1
	Риккарди	1
80x160	Сан-Марко	1
80x19,8	Монте Тиберио	10

80x40	Вокруг Света	1
80x60	Золотой пляж	3
80x80	Риальто	2
80x9,5	Монте Тиберио	8
	Риальто	8
80x9,6	Сан-Марко	10
89,1x20	Граффити	4
8x2,4	Монтиони	27
	Про Вуд	27
	Тровазо	27
8x2,9	Монтиони	27
	Про Вуд	27
	Тровазо	27
9,6x9,6	Пантеон	20
	Про Лаймстоун	26
	Резиденция	28
	Сорбонна	28
	Тьеполо	25
	Эвора	20
9,8x3	Капри	56
		60
9,8x9,8	Агуста	30
	Амальфи	30
	Брюссель	30
	Капри	23
		26
		30
	Паласио	30
	Пьяцетта	30
	Сансеверо	30
	Стемма	30
	Бахия	30
	Спартель	30
	Касабланка	30
9,9x20	Бланше	34
	Граффити	38
	Резиденция	34
	Сеттиньяно	32
9,9x9,9	Браш Вуд	25
90x60	Сад Моне	1
90x90	Гварди	1

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перед началом работ по укладке на любой поверхности нужно убедиться в том, что керамические материалы имеются в необходимом количестве, а также соответствуют нужным тону и калибру. Следует правильно и аккуратно выполнять все работы, связанные с подготовкой поверхности, выбором раствора или клея, а также соблюдением сроков и режима высыхания.

Укладка с применением клеящих составов
Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (стена или цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной, без пыли и видимых трещин.
Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м.
Выбор клеящего состава зависит от формата и типа плитки, а также от покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала прежде, чем клеящий состав высохнет.
Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора при неабсорбирующем (не впитывающем) основании.

Выполнение швов
Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Для разных материалов и вариантов применения выработаны следующие нормы межплиточного расстояния:
• для настенной плитки (интерьер) – не менее 2 мм;
• для керамического гранита (интерьер) – 2 мм для обрезного, 3-4 мм для необрезного;
• для керамического гранита (экстерьер) – 6-8 мм в зависимости от формата.

В случае несоблюдения этих расстояний претензии к качеству керамического покрытия не принимаются.
Швы должны обязательно присутствовать не только между отдельными плитками, но и между плиткой и другими материалами (паркет, дерево, камень и др.).

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов:
рекомендуется дождаться полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея или пыли.
Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, следует обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.
Советуем проконсультироваться с производителем затирочного материала, чтобы убедиться в правильном выборе для данного типа керамического покрытия.

Процесс затирки:
Швы следует заделывать небольшими участками по 4-5 кв. м.
Удалите с поверхности плитки все излишки затирочного материала. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, всю поверхность, включая швы.
Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью губки или ветоши, обильно смоченной водой. Скорость реакции и затвердение таких затирок затрудняет удаление возможных излишков после затвердевания.
На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением неагрессивного моющего средства.

Приведённая информация носит справочный характер. Проводить укладку настенной плитки и напольных керамических материалов KERAMA MARAZZI должны специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

LAYING OF CERAMIC MATERIALS

Prior to starting any laying works onto any surface it is necessary to make sure that ceramic materials are available in the required amount, tone and caliber. All the works related to preparing the surface, selecting a grout or a glue, as well as with maintaining the drying-out terms and regime, should be performed correctly and accurately.

Laying with the use of adhesive compounds
Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying (a wall or a cement screed) shall be level, without dust and visually observed cracks. Maximum tolerable level difference should not exceed 3 mm when measured with a 2-meter-long straight rule.
Selection of an adhesive compound depends on the size and type of the tile, as well as on the surface being laid and its designation. In order to eliminate possible defects, the laid products should be checked before the adhesive compound is dried out. In case if any dimension of the tile is more than 30 cm, laying with the use of fresh cement mortar on a non-absorbing base is not recommended.

Making joints
Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The following standards of tile-to-tile gaps have been worked out for different materials and options of their application:
• for wall tiles (interior) – minimum 2 mm;
• for porcelain gres (interior) – 2 mm for rectified one, 3-4 mm for non-rectified one;
• for porcelain gres (exterior) – 6-8 mm depending on the size.

In case if the above-listed standards are not followed, no claims to the ceramic cover quality will be accepted. Joints must be made not only between separate tiles but between the tiles and other covering materials (parquet, wood, stone etc.) as well.

Grouting joints on the laid surface

Prior to grouting the joints:
it is recommended to wait until complete dry-out of the glue and to make sure that the laying joints are clean and do not contain any glue or dust remainders.
It is recommended to use a tile grout of the same colour as the tiles. When using a grouting agent of a contrast colour, it should be first tested on a small-size area in order to make sure that the surface can be cleaned easily. If the area gets coloured, treat the surface of the tiles with a protective agent preventing colouring pigments from penetrating into the micro voids that might be present on the surface of the tiles.
It is recommended to consult the grouting agent manufacturer in order to make sure that it is selected correctly for the exact type of the ceramic covering.

Grouting process:
Joints should be grouted in small areas of 4-5 sq. m.
Remove all the overages of the grouting agent from the tiles surface. Carefully wash the entire surface including the joints with a sponge wetted with clear transparent water.
For the case of epoxy grouting agents, it is recommended to clean with a sponge or a rag wetted with water heavily. Reaction rate and hardening of such grouting agents makes it difficult to remove possible overages after the hardening.
The next day after grouting the joints a full-scale cleaning with the use of a non-aggressive detergent should be performed.

The given information is for reference only. KERAMA MARAZZI wall tiles and porcelain gres should be laid by properly skilled professionals.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). Glue shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.



СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены . Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS: Одноразовая основа **(1)** представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин **(1)** и зажимается специальным зажимом **(1)**. Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам
Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.

TILE LEVELLING SYSTEMS

Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system: Non-reusable base **(1)** is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge **(1)** is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp **(1)**. The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures
The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с МАКСИ-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с такими материалами.

Системы переноса и монтажа МАКСИ-форматов
Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа МАКСИ-форматов необходимо использовать специальную рамку **(1)**, которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния **(2)** и специальными присосками насосного типа **(3)** с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.
Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности **(4)**:
• колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
• опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
• отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки МАКСИ-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см^2).

RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with such materials.

Carrying and installation systems for MAXI sizes
For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame **(1)** is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation **(2)** and special hand pump suction cups **(3)** with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.
The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality **(4)**:
• rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
• tile supports that are used during tile transportation;
• sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).



ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляцией, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практичное решение имеет ряд важных преимуществ:
• позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
• обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
• обеспечивает быстрый отток воды;
• рассчитано на большие нагрузки;
• образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять специализированную систему монтажа, которая позволяет регулировать высоту и положение плит. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

Рекомендации по монтажу поднятого пола

1) Заранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

2) По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

3) В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы IMPERTEK Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.

RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICKENED PORCELAIN GRES

HL 20 MM HIGHLOAD

Thickened porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:
• provides simple access to the hidden communications;
• has thermoregulatory and sound-proofing properties;
• provides fast outflow of water;
• optimal for heavy loads;
• forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using a specialized mounting system, which allows to adjust the height and position of the plates. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

Recommendations on installation of raised floors

1) Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

2) If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

3) In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the IMPERTEK Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.




Установка опор по углам
Support at the corners


Установка с центральной опорой
Central support

СХЕМА УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ

Обращаем ваше внимание, что клеёная ступень является декоративным изделием, состоящим из трех частей – резаных керамических элементов, склеенных между собой под углом 90° при помощи специального клея. Основными задачами данного клея являются фиксация резаных элементов под определенным углом, сохранения целостности при транспортировке и правильного позиционирования при укладке ступени.

Инструкция по укладке:
Ввиду практически нулевого водопоглощения керамического гранита для укладки необходимо применять клеевые составы класса С2 с улучшенной адгезией, высокой деформативностью, подходящие для наружной укладки и устойчивые к температурным колебаниям.
При укладке ступени снаружи помещений необходимо обязательно произвести двойное смачивание клеем – нанести клей на монтажную стороны ступени и на стяжку. Это необходимо для того, чтобы покрытие выдерживало естественные подвижки, возникающие из-за температурных перепадов, повседневной эксплуатации и пешеходных нагрузок.

ВАЖНО! При укладке ступеней для их максимально надёжного сцепления необходимо полностью заполнять полость А (рис.1) раствором рекомендуемого плиточного клея, как показано на рис.2. Специальный клей, применяемый для склеивания элементов ступени на производстве, сам по себе не гарантирует длительность фиксации ступени во временном периоде, если он не подкреплен рекомендуемым плиточным клеем.

На результат укладки влияют местные условия, опыт мастеров и качество подготовки стяжки, которая по правилам должна быть высохшей, выровненной, очищенной от пыли и наслоений, не иметь трещин.
Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный нарушениями технологии укладки, и не рассматривает связанные с этим рекламации.





PATTERN OF THE CERAMIC STEPS INSTALLATION

Please note that glued step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and correct positioning during the laying of the step.

Installation instructions:
Due to the almost zero water absorption of the porcelain tile, it is necessary to use C2 class adhesives with improved adhesion, highly deformable, suitable for external installation and resistant to temperature fluctuations.
In the case of external laying, adhesive must always be applied using the double-buttering technique, that is, the adhesive must be applied on both the substrate and on the back of the tile. Double-buttering is necessary for tile surface to withstand stresses generated by natural movements due, for example, to variations in temperature, general use, and pedestrian flow.

ATTENTION! For the perfect grip during the installation of the steps it is necessary to completely fill the hollow space as shown in A (fig. 1) with the recommended tile adhesive as shown in fig.2. The special glue used in factory for gluing the step elements does not guarantee the durability of the step fixation in the time period, if it is not strengthened by the recommended tile adhesive.

The laying result is influenced by the local conditions, the experience of the craftsmen and the quality of preparation of the screed, which according to the rules must have no cracks and be dry, well cured, even, clean and flat.
Manufacturer is not responsible for any damage caused by violations of the installation technology and does not consider related complaints.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Уборка после укладки
Процесс укладки можно считать законченным, когда площадка полностью расчищена от использованных материалов и инструментов. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо не допускать её контакта с любыми абразивами (пыль, остатки затирочных материалов).
Очень важное значение для состояния поверхности имеет первая влажная уборка после укладки. Такую промывку керамического покрытия рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов.
На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, удалить которую водой не получится. В этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой (разбавляется в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4). Не допускайте высыхания нанесенного средства и обильно промойте поверхность через 1-2 минуты после обработки.
Рекомендуется проверить устойчивость материала по отношению к применяемому чистящему средству на неуложенной плитке или небольшом участке, эстетика которого не повлияет на восприятие обстановки. Это особенно важно для плитки с глянцевым покрытием и полированного керамического гранита.

Регулярная уборка
После укладки на кухне рекомендуем обработать поверхность керамогранита специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности. Такая уборка производится для удаления загрязнений и восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Регулярная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с напольными керамическими материалами допустимо использовать поломоечную машину с неабразивным диском, совмещая при необходимости с ручной промывкой.
Возможные жирные или масляные пятна можно удалить с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочного моющего средства (pH>9), после чего тщательно прополоскать. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.
Не следует допускать натирания поверхностей абразивными материалами, такими как губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы. Также не рекомендовано применение абразивных моющих средств, особенно на блестящих поверхностях.

Для защиты лаппатированного керамического гранита от загрязнений рекомендуем использовать средства FILA (Италия), например, FILA Stop Dirt.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью
Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные материалы с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

CARE OF CERAMIC COVERINGS

Cleaning after laying
Laying is considered to be complete when the working site is cleaned from the tools and materials been used. In order to reduce the risk of damaging the surface covered with the tiles, it is necessary to prevent it from contacting with any abrasive materials (dust, grouting agent remainders).
First wet cleaning after the laying is vitally important for the state of the surface. Such washing of the ceramic cover is recommended to be done 4-5 days after grouting the joints but not later than 10 days.
A film of cement residue may appear on the cleaned surface with grouted joints, which cannot be eliminated with water only. In such a case it is necessary to use an acid-based detergent (reduced in cold water down to the proportion of 1:10 — 1:4). Avoid drying out of the detergent been applied and wash the surface heavily 1-2 minutes after the application.
It is recommended to check the product resistance to the applied detergent using an unlaid tile or on a small area, aesthetics of which will not affect the overall interior look. This is of particular importance for shiny tiles and polished porcelain gres.

Regular cleaning
After laying in the kitchen one should treat the surface with special means to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the porcelain gres face.
Such cleaning is necessary for removing dirt and restoring the original appearance of the surface. Regular cleaning should be performed with the use of neutral detergents. For rooms with porcelain gres flooring a floor cleaning machine with a nonabrasive washing disc may be used, while combined, when necessary, with hand washing.
Possible spots of fat or oil can be eliminated with detergents containing organic solvents or with an alkaline detergent (pH>9) and heavily washed after. Heavily stained areas should be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces.
Avoid rubbing the surfaces with abrasive materials, such as scourers of metal shavings or scrubbing brushes, which may result in making scratches and unwashable traces. Use of abrasive detergents, especially on shiny surfaces, is not recommended either.

In order to protect lappato porcelain gres from dirt it is recommended to use agents of FILA (Italy) line, for example, FILA Stop Dirt.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface
Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care. To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning. It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Read into manufacturers instruction manuals carefully!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI
REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI

КЕРАМА ЦЕНТР
Москва: (495) 795-00-85, 795-00-45, 795-30-60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА
Санкт-Петербург: (812) 615-23-16, 655-62-16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ОП Самара: (846) 379-40-56
ОП Ульяновск: (8422) 59-58-99
ОП Ярославль: (4852) 59-36-29
ОП Нижний Новгород: (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА
Ростов-на-Дону: (863) 303-03-23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
Иркутск: (3952) 50-05-31
ОП Красноярск: (391) 275-20-43,
275-20-44, 275-20-45, 275-21-01
ОП Чита: (3022) 40-05-61
E-mail: vost-sib@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОЛГОГРАД
Волгоград: (8442) 260-140, 26-00-05
E-mail: vgd_rks@kerama-marazzi.ru,
vgd_dnt@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург: (343) 342-04-05, 342-25-00
Челябинск: (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ
Пятигорск: (8793) 36-73-36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ ОП Краснодар
Краснодар: (861) 203-00-33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ
Симферополь: (3652) 500-860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ
Пермь: (342) 212-75-61, 212-78-61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ
Сочи: (862) 255-96-65, 253-95-08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

ОКА КЕРАМА
Орел: (4862) 200-500
ОП Оренбург: (3532) 43-09-11
ОП Черноземье
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Астана: (7172) 55-05-30, (775) 222-52-52
E-mail: info@kerama-marazzi.asia

СИБИРЬ-КЕРАМА
Новосибирск: (383) 335-85-13, 335-85-14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА
Уфа: (347) 246-10-18, 200-81-21
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА
Тюмень: (3452) 38-52-00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru

В настоящем каталоге представлена продукция бренда KERAMA MARAZZI. Информация о производителе продукции бренда KERAMA MARAZZI указана на упаковке товара и на сайте www.kerama-marazzi.com. Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес товара в упаковке приведён для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п. Ответственность за правильность расчётов количества приобретаемого товара несёт покупатель. Содержание каталога не является публичной офертой.

This catalogue presents the products of the KERAMA MARAZZI brand. Information about the manufacturer of the KERAMA MARAZZI brand products can be found on the product packaging and on website www.kerama-marazzi.com. The manufacturer reserves the right to change the information and specifications given in this catalogue at any time, without prior notice, and should not be regarded as indispensable. The firing process of the ceramic materials may cause variations in weight, colour and dimensions of the products. The illustrative material is a sketch proposal. The colour of the illustrations is as close to real as possible, to the extent permitted for offset printing. The average weight of the products in the packaging is for the general information of the consumer. Actual weights may vary depending on items, type of surface, glaze used, etc. The purchaser is responsible for the correctness of the calculation of the quantity to be purchased. The contents of this catalogue do not constitute a public offer.

Керамический гранит 2026

kerama-marazzi.com

4 6 9 0 2 4 7 2 7 4 7 9 9