

*Il vetro come ispirazione
si traduce in una collezione
dagli infiniti riflessi e sfumature,
per una palette cromatica
dai toni decisi e ricercati.*

Slide

Il vetro come ispirazione
si traduce in una collezione
dagli infiniti riflessi e sfumature,
per una palette cromatica
dai toni decisi e ricercati.

Glass as inspiration transformed into a collection
with an infinity of reflections and nuances, for a
colour palette with bold and sought-after hues.

Le verre en tant qu'inspiration se traduit dans une
collection aux reflets et nuances infinis, pour une
palette chromatique aux tons forts et recherchés.

Das Glas als Inspirationsquelle findet Umsetzung
in einer Kollektion mit unendlichen Reflexen
und Nuancen dank einer Farbpalette mit klaren,
ausgesuchten Farbtönen.

El cristal como inspiración se traduce en una
colección de infinitos reflejos y gradaciones, con una
paleta cromática de tonos intensos y elegantes.

Стекло как вдохновение: это нашло воплощение
в коллекции, переливающейся бесчисленными
бликами и оттенками яркой и изысканной
цветовой палитры.

以玻璃作为设计灵感，揉合无穷的美学效果和色调，
成功演绎于这个系列，展现鲜明细腻的五彩十色，
打造斑斓夺目的室内空间。

slide

01 *p. 6*

ARMONIE FRA AMICI . *ocean*

02 *p. 10*

SPAZIO AL DESIGN . *white, grey, ocean, emerald*

03 *p. 16*

LA VITA SEGRETA DEI PROFUMI . *emerald*

04 *p. 20*

LO STILE A TAVOLA . *grey, white*

05 *p. 26*

INCONTRI IN FAMIGLIA . *caramel, mink*

06 *p. 30*

DETTAGLI DI STILE . *ocean, white*

07 *p. 34*

BAGNO SUITE . *sand, mink*

01

slide

ARMONIE
FRA
AMICI

THE HARMONY OF FRIENDSHIP HARMONIES

ENTRE AMIS

HARMONIE UNTER FREUNDEN

ARMONÍA ENTRE AMIGOS

Дружественная гармония

和谐友聚





01

slide

**60X20
OCEAN**



60x20 ocean
60x60 pietra di basalto nero

02

slide

**SPAZIO AL
DESIGN**

ROOM FOR DESIGN

PLACE AU DESIGN

RAUM DEM DESIGN

ESPACIO ABIERTO AL DISEÑO

Да здравствует дизайн

设计空间









02

slide

60X20
WHITE
GREY
OCEAN
EMERALD



60x20 white, grey, ocean, emerald

60x20 move grey

120x60 blocks white

03

slide

LA VITA
SEGRETA
DEI PROFUMI

THE SECRET LIFE OF SCENTS

LA VIE SECRÈTE DES PARFUMS

DAS GEHEIME LEBEN DER PARFUMS

LA VIDA SECRETA DE LOS PERFUMES

Тайная жизнь ароматов

芳香的秘谧生活





03

slide

**60X20
EMERALD**



*60x20 emerald
90x11 e-wood blonde*

04

slide

LO STILE
A TAVOLA

STYLE IS SERVED

LE STYLE À TABLE

DER STIL ZU TISCH

EL ESTILO EN LA MESA

Стильная кухня

餐桌品味

LE BON

BAKERY CAFÉ

WWW.LEBONCAFÉ.COM





LE
BON
BAKERY CAFÉ

LE
BON

LE
BON

Pane al Forno
1,20

Pane alle olive
1,50

LE
BON

BAKERY CAFÉ

Pane
AL FARRO
DI SEGALE
AI SEMI DI PAPAVERO
AI SEMI DI SESAMO
INTEGRALE

Pizza
OLIVE E SENAPE
STRACCHINO E...
BIANCA E...
SPINAC...
RUST...

Torte
SOFFICE AI M...
TORTA DI MEL...
CROSTATA DI...
TORTA DI RIS...



**LE
BON**
BAKERY CAFE





04

slide

60X20
GREY
WHITE



60x20 grey, white

20x20 decori terre nero

120x20 french-wood larch

05

slide

**INCONTRI IN
FAMIGLIA**

FAMILY GATHERINGS

RENDEZ-VOUS EN FAMILLE

BEGEGNUNGEN IN DER FAMILIE

ENCUENTROS EN FAMILIA

Встречи в кругу семьи

家庭生活





05

slide

**60X20
CAMEL
MINK**



*60x20 caramel mink
60x20 form caramel
120x20 french-wood elm*

06

slide

DETTAGLI
DI STILE

STYLE DETAILS

DES DÉTAILS DE STYLE

STILDETAILS

DETALLES CON ESTILO

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

款式细节






06

slide

**60X20
OCEAN
WHITE**



60x20 ocean, white

60x20 move ocean

45,7x45,7 slide grey

120x20 french wood olive

07

slide

**BAGNO
SUITE**

BATHROOM SUITE

SALLE DE BAIN SUITE

BADEZIMMERSUITE

CUARTO DE BAÑO

Ванная люкс

豪华浴室





07

slide

**60X20
SAND
MINK**



*60x20 sand, mink
rivestimento vasca
300x150 roads white purity
rivestimento top
300x150 travertino classico
150x75 travertino classico*

slide

60X20 - 24"X8"



Slide White SQ.
562221 60x20 . 24"x8"



Slide Sand SQ.
562225 60x20 . 24"x8"



Slide Caramel SQ.
562227 60x20 . 24"x8"



Slide Emerald SQ.
562222 60x20 . 24"x8"



RIVESTIMENTI

WALL TILES
REVETEMENTS
WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS
Плитка Для Стен
牆面瓷磚



Slide Grey SQ.
562224 60x20 . 24"x8"



Slide Mink SQ.
562226 60x20 . 24"x8"



Slide Ocean SQ.
562223 60x20 . 24"x8"




slide

60X20 - 24"X8"

ELEMENTI DECORATIVI

DECORATIVE ELEMENTS
DÉCORS
DEKORATIVE ELEMENTE
ELEMENTOS DECORATIVOS
Декоры
裝飾性元素



Slide Move White SQ.
562245 60x20 . 24"x8"  



Slide Form White SQ.
562228 60x20 . 24"x8"  



Slide Move Sand SQ.
562249 60x20 . 24"x8"  



Slide Form Sand SQ.
562232 60x20 . 24"x8"  



Slide Move Caramel SQ.
562251 60x20 . 24"x8"  



Slide Form Caramel SQ.
562234 60x20 . 24"x8"  




Slide Move Grey SQ.
562248 60x20 . 24"x8"  



Slide Form Grey SQ.
562231 60x20 . 24"x8"  



Slide Move Mink SQ.
562250 60x20 . 24"x8"  



Slide Form Mink SQ.
562233 60x20 . 24"x8"  



Slide Move Emerald SQ.
562246 60x20 . 24"x8"  



Slide Form Emerald SQ.
562229 60x20 . 24"x8"  



Slide Move Ocean SQ.
562247 60x20 . 24"x8"  



Slide Form Ocean SQ.
562230 60x20 . 24"x8"  

Slide

NEWS 10/30



NEWS 10/30

LA COLLEZIONE SLIDE SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO FORMATO DA RIVESTIMENTO PER CREARE ORIGINALI SOLUZIONI DI ARREDO COLORATE, VIVACI E DI ACCOGLIENTE ATMOSFERA.

Slide

ocean



white



mink



The Slide collection has been enhanced with a new size for walls, for creating original furnishing solutions that are bright and colourful with a welcoming atmosphere.

La colección Slide se enriquece con un nuevo formato de revestimiento para crear originales soluciones de decoración coloridas, alegres y de ambiente acogedor.

Die Kollektion Slide wird um ein neues Wandfliesenformat ergänzt und ermöglicht originelle, farbige Ausstattungsvarianten für eine lebhaft und gemütliche Wohnatmosphäre.





Slide

Superfici lucide e brillanti dagli infiniti riflessi e sfumature, proposte in una palette cromatica dai toni decisi e ricercati, invadono gli ambienti con nuova creatività.

Bright, glossy surfaces with endless reflections and hues, offered in a palette marked by decisive, refined shades, infuse environments with a new creativity.



ocean



mink



NEWS 10/30


white



Slide White SQ.
754894 10x30 . 4"x12"



sand



Slide Sand SQ.
754898 10x30 . 4"x12"



grey



Slide Grey SQ.
754897 10x30 . 4"x12"



mink



Slide Mink SQ.
754899 10x30 . 4"x12"



caramel



Slide Caramel SQ.
754900 10x30 . 4"x12"




emerald



Slide Emerald SQ.
754895 10x30 . 4"x12"




ocean




Slide Ocean SQ.
754896 10x30 . 4"x12"



emerald




sand



grey



caramel



La collection Slide s'enrichit d'un nouveau format de revêtement pour créer des solutions de décoration originales, colorées, vives et créant une atmosphère accueillante.

Slide 系列以一種全新覆蓋方式來提供繽紛活潑的牆面裝修方案，有效打造溫馨的家居氛圍。

Slide 系列以一種全新覆蓋方式來提供繽紛活潑的牆面裝修方案，有效打造溫馨的家居氛圍。

slide

60X20 - 24"X8"

ocean



white, grey, ocean, emerald



PAVIMENTI CONSIGLIATI


RECOMMENDED FLOORS
 SOLS RECOMMANDES
 EMPFOHLENE BODENFLIESEN
 PAVIMENTOS ACONSEJADOS
 Рекомендуемые полы
 推荐地板

SLIDE	E-WOOD					FRENCH WOODS						MADEIRA				
	WHITE	GREY	BLACK	BLONDE	OAK	CORK	OLIVE	LARCH	ELM	BEECH	EBONY	BIANCO	BEIGE	CORDA	GRIGIO	ANTRACITE
WHITE																
EMERALD																
OCEAN																
GREY																
SAND																
MINK																
CARAMEL																

emerald



grey, white




caramel, mink



ocean, white



sand, mink



CALX												PIETRA DI BASALTO					RESIDE			
GRIGIO	ANT.	MOKA	SABBIA									BIANCO	BEIGE	GRIGIO	MORO	NERO	ASH	BEIGE	BROWN	BLACK

slide

60X20 - 24"X8"

CONSIGLI DI POSA

INSTALLATION TIPS

CONSEILS DE POSE


VERLEGEHINWEISE

CONSEJOS DE COLOCACION


Рекомендации по укладке

施工建议


grey, ocean



sand, milk




emerald, grey




emerald, white



grey, caramel



mink, caramel




slide

60X20 - 24"X8"

FUGA IN TONO

TON-SUR-TON GROUT LINES
JOINT DANS LES TONS
FUGE IM GLEICHEN FARBTON
JUNTA A JUEGO


ШВЫ ТОН В ТОН
同色瓷砖填缝剂



FUGA A CONTRASTO CHIARO

LIGHT CONTRAST GROUT LINES
JOINT EN CONTRASTE CLAIR
HELLE FUGE IN KONTRASTFARBE
JUNTA EN CONTRASTE CLARA

Светло контрастные швы
浅色对比瓷砖填缝剂



FUGA A CONTRASTO SCURO

DARK CONTRAST GROUT LINES
JOINT EN CONTRASTE FONCÉ
DUNKLE FUGE IN KONTRASTFARBE
JUNTA EN CONTRASTE OSCURA

Темно контрастные швы
深色对比瓷砖填缝剂



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MO KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
						m ²	box	m ²
60x20 . 24"x8"	EN COURS	GLA	7	11,5	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" FORM		GLA	7	11,5	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" MOVE		GLA	7	11,5	12	1,44	48	69,12
1,5x60 MATITA SLIDE			7	0,22 PZ	6	0,054	-	-
45,7x45,7 . 18"x18"			9	19,10	6	1,253	52	65,156

Technical CHARACTERISTICS

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Direfarecreate srl

September 2015

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	<p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p> <p>ISO 10545.2</p>	<p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p>	<p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% ± 0,5%</p> <p>spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% ± 5%</p> <p>rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистота острых краев / 線性度 ± 0,5% ± 0,3%</p> <p>ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔角 ± 0,6% ± 0,4%</p> <p>planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскости / 翹曲 ± 0,5% ± 0,3%</p>	<p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p>	
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	<p>ISO 10545.3</p>	<p>$E > 10\%$</p>	<p>~ 16%</p>		
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	<p>ISO 10545.4</p>	<p>modulo di rottura modulus of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組</p>	<p>$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$</p>	<p>22 N/mm²</p>	
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性</p>	<p>ISO 10545.7</p>	<p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料</p>	<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>		
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數</p>	<p>ISO 10545.8</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>$8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$</p>		
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	<p>ISO 10545.9</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>		
 <p>resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性</p>	<p>ISO 10545.11</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>		
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	<p>ISO 10545.13</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>		
 <p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性</p>	<p>ISO 10545.14</p>	<p>$1 < X < 5$</p>	<p>classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) class 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除（不需要清潔劑）。</p>		



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
Fax: +39 0536 80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com

