



little sizes

CRETE



big spaces



CRETE



formati . size

25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"

colori . colours

Beige
Cotto
Marrone
Avorio
Grigio
Nero

CRETE

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"

colori . colours

Beige
Cotto
Marrone
Avorio
Grigio
Nero



Pav./Floor
CRETE COTTO
25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"

CRETE



Pav./Floor
CRETE
AVORIO e GRIGIO
25x25 . 10"x10"

Riv./Wall
NATIVA DARK
16x40 . 6"x16"



CRETE



Riv./Wall
Decor MIX SCURO
25x25 . 10"x10"

Pav./Floor
CRETE MARRONE
25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"
CRETE BEIGE
12,5x25 . 5"x10"

CRETE

Pav./Floor
CRETE
AVORIO e NERO
25x25 . 10"x10"



CRETE



Riv./Wall
Decor MIX CHIARO
25x25 . 10"x10"

Pav./Floor
CRETE MARRONE
12,5x25 . 5"x10"

4 strutture diverse miscelate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box

Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

Beige

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCRBEI
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCRBEI
■ M19

Avorio

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCRAVO
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCRAVO
■ M19

Cotto

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCRCOT
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCRCOT
■ M19

Grigio

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCRGRI
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCRGRI
■ M19

Marrone

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCRMAR
■ M19


12,5x25 . 5"x10"



1225KCRMAR
■ M19

Nero

sviluppo grafico . design development



25x25 . 10"x10"



2525KCRNER
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCRNER
■ M19

4 strutture diverse miscelate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box

Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

CRETE decor

Mix Chiaro

25x25 . 10"x10"



2525KCRDECM

M19

12 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
12 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.



Decoro Chiaro 1

25x25 . 10"x10"

Decoro disponibile anche singolarmente - Decoration available also individually

2525KCRDEC1

M19

Mix Scuro


25x25 . 10"x10"



2525KCRDESM

M19

12 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
12 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.



Decoro Scuro 1

25x25 . 10"x10"

Decoro disponibile anche singolarmente - Decoration available also individually

2525KCRDES1

M19



Riv./Wall
Decor MIX SCURO
25x25 . 10"x10"

Pav./Floor
CRETE MARRONE
25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"
CRETE BEIGE
12,5x25 . 5"x10"

imballi e pesi . packing and weight

| Formato (cm) Size (inches) | Spessore / Thickness mm | Pcs / Box | M ² / Box | Kg / Box | Box / Pallet | M ² / Pallet | Kg / Pallet |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 25x25 cm . 10"x10" | 10 | 19 | 1,19 | 22,40 | 54 | 64,26 | 1225 |
| 25x25 cm . 10"x10" decoro | 10 | 19 | 1,19 | 22,40 | 54 | 64,26 | 1225 |
| 12,5x25 cm . 5"x10" | 10 | 23 | 0,72 | 13,50 | 81 | 58,32 | 1110 |

| Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale | | Norma di riferimento Reference standard Norme de reference Prüfmethode | Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert | | | |
|---|--|---|---|--------------------|---------------------|--|
| | Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen | ISO 10545-2 | Conforme Compliant Conforme Konform | | | |
| | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | | | |
| | Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | Modulus of rupture R ≥ 35 N/mm ² Breaking strength S ≥ 1300 n | | | |
| | Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit | ISO 10545-7 | PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles | | | |
| | Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung | ISO 10545-8 | =< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹ | | | |
| | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température ITemperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | Resistente Resistant Resistant Beständig | | | |
| | Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | Resistente Resistant Resistant Beständig | | | |
| | Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | | | |
| | Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | | | |
| | Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | CLASS 3 MIN. | | | |
| | Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit) | BCR - Italia DM del 14-06-89 | Dry rubber 0,62 | Wet rubber 0,51 | Dry leather 0,62 | ASTM - USA ASTM C1028 Dry neolythe 0,69 Wet neolythe 0,62 |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

listino prezzi €/MQ. - iva esclusa price list €/SQ.M. - vat excluded

| CODICE CODE | Pallet intero Full pallet | Spallettizzato Split pallet |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| ■ M01 | 25,50 | 31,88 |
| ■ M02 | 26,50 | 33,13 |
| ■ M03 | 37,50 | 46,88 |
| ■ M04 | 31,10 | 38,88 |
| ■ M06 | 36,00 | 45,00 |
| ■ M19 | 29,40 | 36,75 |
| ■ M20 | 27,20 | 34,00 |
| ■ M23 | 30,30 | 37,88 |
| ■ M41 | 33,50 | 41,88 |
| ■ M42 | 34,80 | 43,50 |
| ■ M43 | 45,30 | 56,60 |

pezzi speciali €/pezzo special pieces €/per piece

| CODICE CODE | |
|----------------|-------|
| ▲ P10 | 13,40 |
| ▲ P12 | 41,50 |
| ▲ P13 | 69,40 |
| ▲ P20 | 25,00 |
| ▲ P27 | 19,00 |
| ▲ P28 | 38,00 |
| ▲ P44 | 2,00 |

simbologia - symbology

tonalità miscelate - shading variation



V1



V2



V3



V4

aspetto uniforme variazione minima variazione moderata variazione sostanziale
uniform appearance slight variation moderate variation substantial variation

note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.



progetto grafico: EUREKA

stampa:

Ottobre 2019



Tel. + 39 0522 843821

Fax + 39 0522 621750

info@ceramichemac3.it

www.ceramichemac3.it



KERADOM s.r.l. Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy