

I-Walls

10X30_4"X12"

WHEAT

Determinato e suggestivo

Determinato e suggestivo_Determinate and evocative
Déterminé et suggestif_Entschlossen und suggestiv_Determinado y sugerente_Решительный и волнующий_明确和暗示

WHEAT: DOVE LA NATURA ANCHE IN PICCOLE DIMENSIONI CREA ENERGIA.

Wheat: where nature, even when tiny, creates energy.

Wheat : lorsque la nature crée de l'énergie, même dans des petites dimensions

Wheat: Wo Natur, auch in kleinen Dimensionen, Energie erzeugt

Wheat: donde la naturaleza, incluso a pequeña escala, genera energía

Wheat: там, где природа, даже в маленьких масштабах, создает энергию


Wheat系列：即使是小尺寸，自然界也创造了能量。





Luoghi incontaminati, dove entusiasmo ed emozione sono le parole d'ordine di questa serie, composta da molteplici facce in due differenti colori: Brown e Blue.

Uncontaminated places, where enthusiasm and emotion are the keywords of this series, formed by multiple faces in two different colours: Brown and Blue.



Des lieux non contaminés, où l'enthousiasme et l'émotion sont les mots d'ordre de cette série, composée de multiples facettes dans deux couleurs différentes : Brown et Blue (Marron et Bleu) / Unberührte Umgebungen, wo Enthusiasmus und Emotion an erster Stelle stehen und diese Serie mit vielen Facetten in zwei verschiedenen Farben kennzeichnen: Brown und Blue / Lugares sin contaminar, en los que el entusiasmo y las emociones son las consignas de esta serie, que consta de múltiples facetas en dos colores diferentes: Marrón y azul / Нетронутое пространство, где через всю коллекцию, состоящую из многочисленных матриц в двух разных цветах, коричневом и синем, проходят ключевые концепции: энтузиазм и эмоции / 未受污染的地方，激情和情感是这个系列的口号，由棕色和蓝色两种不同颜色的多表面组成。

BROWN



Wall: Wheat Brown 10x30 . 4"x12" . Lol White 10x20 . 4"x8"
Floor: AVENUExXL Amber Naturale

BLUE



Wall: Wheat Blue 10x30 . 4"x12"
Floor: AVENUExXL Plumb Naturele





BROWN



Wall: Wheat Brown 10x30 . 4"x12"
Floor: AVENUExXL Amber Naturele

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

BROWN



Wheat Brown
754750 10x30 . 4"x12"



BLUE



Wheat Blue
754751 10x30 . 4"x12"



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MO KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
10x30 . 4"x12" WHEAT		7mm - 0,28"	13.35	34	1,02	80	81,60










SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄 L B III 組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% ± 0,5% Spessore / Thickness/ Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% ± 5% Rettilineità spigoli / Linearity / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilíneidad cantos / Честность острых краев / 線性度 ± 0,5% ± 0,3% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 稜面 ± 0,6% ± 0,4% Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5% ± 0,3%	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module of rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組 R ≥ 15 N/mm ² 22 N/mm ²	
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Изноустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del costruttore According to manufacturer's data Selon les éléments du constructeur Lautangaben des herstellere Según los datos del constructor В соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al cavillo Crazeing resistance Résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detersive) CLASSE 5 Stains removed with warm running water (without any detergents) CLASSE 5 Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) GRUPPE 5 Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) CLASSE 5 Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) КЛАСС-5 Пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "Iris ceramica" in tutti i tuoi devices
Search "Iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp

FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS





IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 Fax: +39 0536 80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy