



Lincoln
Dazzling Beauty



Colorker®

Time to inspire♦



LINCOLN

SP Lincoln sigue la tendencia latente de la cerámica inspirada en el mármol de carrara. Las ventajas de las baldosas cerámicas se fusionan con la elegancia del siempre admirado mármol, adquiriendo además las ventajas de su fácil mantenimiento, sin perder de vista su alto realismo. La gran fuerza estética de Lincoln adquiere su máxima expresión con el color White, un clásico que nunca defrauda y que es capaz de dar un toque de distinción vanguardista en las estancias.


EN Lincoln follows the underlying trend for ceramics inspired by Carrara marble. The advantages of ceramic floor tiles combine with the elegance of timeless marble, in a product which is easy to maintain and highly realistic. The great aesthetic strength of Lincoln is expressed to the full in White, a classic colour which never disappoints and can add a touch of distinction and modernity in any room.

FR Lincoln suit la tendance latente de la céramique inspirée dans le marbre de Carrare. Les avantages des carreaux en céramique s'associent à l'élégance du marbre toujours admiré, acquérant ainsi les avantages d'un entretien aisé, sans perdre de vue son fort réalisme. La grande force esthétique de Lincoln acquiert son expression maximale avec la couleur White, un classique qui ne déçoit jamais et qui est capable de donner une touche de distinction avant-gardiste aux pièces.


DE Lincoln folgt der latenten Tendenz von Keramik, inspiriert durch den Carrara-Marmor. Die Vorteile der Keramikfliesen verbinden sich mit der Eleganz des stets bewunderten Marmors, dazu kommen die Vorteile einer einfachen Pflege, ohne seinen hohen Realismus zu vergessen. Die große ästhetische Kraft von Lincoln erfährt ihren höchsten Ausdruck in der Farbe White, ein Klassiker, der niemals enttäuscht und in der Lage ist, den Räumen diesen Touch von avantgardistischer Distinguiertheit zu verleihen.

RS *Lincoln* следует неугасающей моде на керамическую плитку, вдохновленную каррарским мрамором. Преимущества керамической напольной плитки сочетаются с элегантностью всегда вызывающего восхищение мрамора и простотой ухода, к которым добавляется высокая реалистичность. Огромная эстетическая сила коллекции *Lincoln* получает свое максимальное выражение в расцветке *White* — никогда не разочаровывающей классике, способной придать помещениям отличительную нотку современности.




 Graphic White / White / Window White 31,6 x 100^R

 White 59,5 x 59,5^R





 Nawan White 60 x 120^R

 Nawan White 60 x 60^R / Emotion 60 x 60^R



THE PARK HOTEL

Lincoln

OP



 Window White 31,6 x 100^R



White



31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

219026 | **M75**



GRAPHIC WHITE

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

219028 | **M77**



WINDOW WHITE

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

219027 | **M77**



LISTELO WINDOW WHITE

10,2 x 100^R / 4,02" x 39,4"


219217 | **P23**



59,5 x 59,5^R / 23,4" x 23,4" 219034 | **M70**


PULIDO / POLISHED

White



60 x 120^R / 23,6" x 47,2"

221044 | M86



60 x 60^R / 23,6" x 23,6" 221062 | M84



ROSETÓN EMOTION

60 x 60^R / 23,6" x 23,6" 221063 | M84



L. RODAPIÉ

9,7 x 60 / 3,82" x 23,6" 221319 | P24



 Nawan White 60 x 60^R / Emotion 60 x 60^R

Pesos y medidas

PACKING LIST

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG. CAJA KG. BOX	M² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALET	KG. EUROPALET KG. EUROPALET	M² EUROPALET S.Q.M. EUROPALET
31,6 x 100 ^R	5	27,39	1,58	28	781	44,24
31,6 x 100 ^R Relieve	5	28,07	1,58	28	804	44,24
60 x 120 ^R Nawan	2	21,56	1,44	27	1058,1	38,88
60 x 60 ^R Nawan	3	27,86	1,08	27	860	32,40
59,5 x 59,5 ^R	3	21,33	1,06	40	867	42,40
Listelo 10,2 x 100 ^R	13	21,30	1,33	18	383,40	23,94
Rodapié 9,7 x 60*	-	-	-	-	-	-

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

* Consultar con fábrica / Check details with factory

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños
FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

Iconos descriptivos

DESCRIPTIVE ICONS

M Precio por m²
Porcelain

C Precio por caja
Price per box

P Precio por unidad
Price per unit

P Porcelánico
Porcelain

 Revestimiento
Wall tiles

 Pavimento
Floor tiles

M Mate
Matt

Wb Pasta blanca
White body

G Brillo
Gloss

 Acabado pulido
Polished finish

 Relieve
Relief



Pulido
Polished



Variación media
Moderate variation

Variación cromática
Chromatic variation

V1 Uniforme
Uniform

V3 Variación media
Moderate variation

V2 Variación leve
Slight variation

V4 Variación alta
Strong variation

Certificaciones

CERTIFICATIONS



UCRANIA
CERTIFICATION

Características técnicas

TECHNICAL FEATURES

ISO 13006
UNE-EN 14411

LINCOLN*

NAWAN

Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,2 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 5,0 %	± 3,0 %	± 2,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,2 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,2 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	± 0,5 %	± 0,2 %	± 0,2 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %	E ≤ 0,5 %
Fuerza de rotura (N)* <i>Breaking strength*</i>	> 1300 N	> 2600 N	> 2500 N
Resistencia a la flexión (N/mm2)* <i>Modulus of rupture*</i>	> 35 N/mm ²	> 53 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	6,7 x 10 ⁻⁶	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Valor declarado <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Valor declarado <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Valor declarado <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>	Resiste <i>Resists</i>
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	R9	-
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GA	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GLA	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GHA	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5	5

*Características técnicas del formato 59,5 x 59,5⁸ / Only technical features of 59,5 x 59,5⁸

Colorker®
Time to inspire



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com