


FORESTE D'ITALIA



CALORE, ELEGANZA E FORZA AL NATURALE.

NATURAL WARMTH, ELEGANCE AND STRENGTH.
WOHNLICH, ELEGANT UND AUSDRUCKSSTARK MIT NATÜRLICHEM FLAIR.
CHALEUR, ÉLÉGANCE ET FORCE AU NATUREL.



Gres porcellanato smaltato | Glazed porcelain stoneware | Glasiertes Feinsteinzeug | Grès cérame émaillé

L'AUTENTICITÀ DEL NOCE ITALIANO

THE AUTHENTICITY OF ITALIAN WALNUT
DER AUTHENTISCHE LOOK VON ITALIENISCHEM NUSSBAUM
L'AUTHENTICITÉ DU NOYER ITALIEN

Plance pregiate di Noce Italiano riprodotte in tre colorazioni calde ed eleganti, restituiscono una superficie senza tempo. Un legno attrattivo per differenti stili abitativi.

Top quality Italian Walnut boards reproduced in three warm, elegant colours create a timeless surface. An attractive wood for different home design styles.

Hochwertige keramische Platten, die italienischen Nussbaum in drei warmen, eleganten Nuancen zitieren, ermöglichen die Gestaltung von zeitlos schönen Flächenbelägen. Eine attraktive Holzoptik für vielfältige Wohnstile.

Les précieuses planches de noyer italien reproduites dans trois couleurs chaudes et élégantes, donnent une surface au rendu intemporel. Une essence de bois à l'aspect séduisant, idéale pour tous les styles d'intérieurs.









VIVERE "EN PLEIN AIR" TUTTE LE STAGIONI

ENJOY "OPEN AIR LIFE" ALL YEAR ROUND
DAS LEBEN IM FREIEN GENIESSEN, ZU JEDER JAHRESZEIT
VIVRE TOUTES LES SAISONS « EN PLEIN AIR »

Progettare e arredare il proprio spazio
esterno in sintonia con la natura.

Design and furnish your outdoor area
in harmony with nature.

Den privaten Outdoor-Bereich im Einklang
mit der Natur planen und gestalten.

Projeter et décorer son espace extérieur
en harmonie avec la nature.






Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80



30x120 . 12"x48"



20x120 . 8"x48"



20x80 . 8"x32"

Gres porcellanato smaltato
 Glazed porcelain stoneware
 Grès cérame émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



HIGH



10 mm
8,5 mm*



UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R9 - R12 (Grip)
DIN 51097: B - C (Grip)
ANSI A 137.1 (DCOF): $\geq 0,42$
BCRA: $>0,40$ - $>0,74$ (Grip)





FI 10



FI 1



FI 9

Sizes	Pieces					
		Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
30x120	3	1,08	24,00	30	32,40	740,00
20x120*	5	1,20	21,50	48	57,60	1032,00
20x80	7	1,12	25,00	42	47,04	1070,00
20x32	mosaico / foliage mix	6	0,384	-	-	-
10x80	battiscopa	10	8,00 ml.	-	-	-
7x120	battiscopa	6	7,20 ml.	-	-	-
20x80	gradone lineare grip	4	-	-	-	-
20x120	gradone lineare	1	-	-	-	-

Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80



30x120 . 12"x48"
31FI10R FI 10 Rett.
 099
31FI10 FI 10
 089



20x120 . 8"x48"
21FI10R85 FI 10 Rett.*
 089



20x80 . 8"x32"
27FI10 FI 10
 073



20x80 . 8"x32"
27FG10 FG 10 Grip
 077



20x80 . 8"x32"
27FI10FO Foliage FI 10
 095

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



20x32 . 8"x 12^{5/8}"
27FI10MO Mosaico FI 10
 248



20x32 . 8"x 12^{5/8}"
27FIFOMIX Foliage Mix
 265

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



10x80 . 4"x32"
BATTISCOPIA
13FI10B80 FI 10
 030



7x120 . 2^{3/4}"x48"
BATTISCOPIA
13FI10B12 FI 10
 031



20x80 . 8"x32"
GRADONE LINEARE
27FG10G FG 10 Grip
 144



20x120 . 8"x48"
GRADONE LINEARE
21FI10RG FI 10 Rett.
 244



Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80



30x120 . 12"x48"
31FI01R FI 1 Rett.
 099
31FI01 FI 1
 089



20x120 . 8"x48"
21FI01R85 FI 1 Rett.*
 089



20x80 . 8"x32"
27FI01 FI 1
 073



20x80 . 8"x32"
27FG01 FG 1 Grip
 077




20x80 . 8"x32"
27FI01FO Foliage FI 1
 095

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



20x32 . 8"x 12^{5/8}"
27FI01MO Mosaico FI 1
 248



20x32 . 8"x 12^{5/8}"
27FIFOMIX Foliage Mix
 265

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



10x80 . 4"x32"
 BATTISCOPA
13FI01B80 FI 1
 030



7x120 . 2^{3/4}"x48"
 BATTISCOPA
13FI01B12 FI 1
 031



20x80 . 8"x32"
 GRADONE LINEARE
27FG01G FG 1 Grip
 144



20x120 . 8"x48"
 GRADONE LINEARE
21FI01G FI 1
21FI01RG FI 1 Rett.
 244



Foreste d'Italia

30x120 20x120 20x80



30x120 . 12"x48"
31FI09R FI 9 Rett.
 099
31FI09 FI 9
 089



20x120 . 8"x48"
21FI09R85 FI 9 Rett.*
 089



20x80 . 8"x32"
27FI09 FI 9
 073



20x80 . 8"x32"
27FG09 FG 9 Grip
 077




20x80 . 8"x32"
27FI09FO Foliage FI 9
 095

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



20x32 . 8"x 12^{5/8}"
27FI09MO Mosaico FI 9
 248



20x32 . 8"x 12^{5/8}"
27FIFOMIX Foliage Mix
 265

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



10x80 . 4"x32"
BATTISCOPIA
13FI09B80 FI 9
 030



7x120 . 2^{3/4}"x48"
BATTISCOPIA
13FI09B12 FI 9
 031



20x80 . 8"x32"
GRADONE LINEARE
27FG09G FG 9 Grip
 144



20x120 . 8"x48"
GRADONE LINEARE
21FI09G FI 9
21FI09RG FI 9 Rett.
 244



Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Foreste d'Italia

Gruppo Bla EN 14411_G







ROVER





Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



HIGH

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 9 R 12 (Grip)	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	B C (Grip)	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A 137.1:2012
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	> 0,40 > 0,74 (Grip)	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

Codice prezzo
Price code
Preisgruppe
Code prix

Prezzo al metro quadro
Price per square metres
Preis per Quadrat Meter
Prix au mètre carré

Prezzo al pezzo
Price per piece
Preis per Stueck
Prix à la pièce

Prezzo al metro lineare
Price per linear metres
Preis per Lfm
Prix au mètre linéaire

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2020 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

NOVEMBER / 2020



Ceramics of Italy



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com



OFFICINE BONFIGLIOLI

