

Cosmo

LUCIDO / FULL BODY R10 A+ B

6x25 COLLECTION

Lucido Strutturato




6x25
2,36"x9,84"



VENERE



MARTE



GIOVE


Full Body Strutturato




6x25
2,36"x9,84"




LUNA



GIANO



ARIEL



TEBE

FORMATO	DIMENSIONI (mm)	SPESSORE (mm)	kg / mq	mq / box	pcs / box	box / pallet	mq / pallet
6x25 lucido strutturato	61x250	7	16	1,00	66	60	60
6x25 full body strutturato	61x250	7	16	1,00	66	60	60



Lucido & Strutturato

La collezione COSMO realizzata in un unico formato 6x25 ispirato alle nuove tendenze di design e arredamento, unisce alle alte performance del gres porcellanato smaltato lucido o full body R10 A+B, una superficie strutturata che dona un particolare gioco di luce e texture.

Disponibile in 3 colori lucidi strutturati classici ma sempre attuali: bianco, avorio, nero e in 4 colori full body: bianco, nero, grigio scuro, tortora. La gamma cromatica è coordinata con gli altri formati della serie CE.SI.

COSMO range in 6x25 (single size) draws its inspiration from the new design trends; it combines the high performances of both glazed and unglazed porcelain stoneware (gloss and full body R10 A+B) with a rough surface, which produces characteristic texture and light effects.

The range is available in three gloss structured colours: white - beige - black and four Full body colours: grey-black-white-dovegrey. This colour selection matches with different sizes in CE.SI. collection.



6x25 2,36"x9,84" . LUCIDO STRUTTURATO



VENERE



6x25 2,36"x9,84" . FULL BODY STRUTTURATO



ARIEL

Referenze

PROJECTS



GIORGIO Italian Barista GCC | Manama - Baharain | Studio Rizoma Architetture - Bologna



Residenza Privata | Arch. Germano Schillaci



Abitazione privata | STUDIO ALPI
NICCOLO ULCHIGNONI & ALEXIS PAYEN ARCHITECTES D.E.S.A. HMONP - Parigi



Anne&Max Leidschenhage
Design by Studio JAAF (www.studiojaaf.com)
[@studiojaaf](https://www.instagram.com/studiojaaf) for Instagram
Styling by Kim De Groot [@kim_de_groot](https://www.instagram.com/kim_de_groot)
creativeconcepts for Instagram



Lagust (Laboratorio del Gusto) | Angela T. Basile
Domenico Potenza ARCHITETTI BaPo Studio Cirò Marina (KR)



Ergo Restaurant - Bucarest | Live In Design Bucarest



Spazio Bra | Alberto Chiariglione | Velvet Studio - Torino



Hotel Amo By Amano | Design Alchemists - Berlino



Residenza Privata progetto Bagno 10x30 | Unopiuno Atelier - Milano
Arch. Antonella Pasquale - Laura Bergamasco



Negoziò Abbigliamento Cipria - Cesena



Gorms Pizza - Danimarca



Hagakure Noh Samba - Bari | Architetto Enza Martellotta Interiors Alessandro Iacobellis



Vela Blu Camping Village - Jesolo



Villa Vi, Flumini di Quartu - Cagliari | studio ALO s.r.l.
www.alo-architettura.com



Ristorante Coyacan | architetto Mirco Cavallo | Studiocallo21 - Köln



NEVA Architecture Intérieure | Margaux Carnevali - Paris
Instagram: @neva_interiordesign
www.nevainteriordesign.com



Piscine Vattnets Hus i Ängelholm - Svezia



Grand Hotel Tremezzo , cucina - Lago di Como



GDO | Reparto Macelleria | Supermarket



Ristorante | Penelope a casa - Milano

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS . INFORMATIONS TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN

	NORMA STANDARD	MATT - LUCIDI - ANTISLIP		FULL BODY	
		GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN		GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA UNGLAZED PORCELAIN	
		VALORE NORMA NORM VALUE	VALORE CE.SI. CE.SI. VALUE	VALORE NORMA NORM VALUE	VALORE CE.SI. CE.SI. VALUE
 CLASSIFICAZIONE PRODOTTO PRODUCT CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIZIERUNG	UNI EN 14411 APPENDICE G	GRUPPO B1b	GRUPPO B1b	GRUPPO B1a	GRUPPO B1a
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	0,5% <E ≤3%	0,5% ≤E ≤3%	≤0,5%	≤0,5%
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT	ISO 10545-12	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL, SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
 MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	min. 30N/ mm ²	N/ mm ² 30±50	min. 35N/ mm ²	N/ mm ² 35±50
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH / SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-4	min. GB	GA - GLA	min. UB	UA
 ACIDI E ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION	ISO 10545-4	min. GB	GA - GLA	min. UB	UA
ACIDI E ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION	ISO 10545-13	min. UB	GHA	min. UB	UA - UHA
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS TACHANTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER	ISO 10545-14	min. 3	> 3	min. 3	> 3
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU RICHIESTA LINEAR THERMAL EXPANSION UPON REQUEST COEFFICIENT LINÉAIRE DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG AUF ABRUF	ISO 10545-8	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF	5x5x10 °K ⁻¹	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF	6,5x10 °K ⁻¹
PEI RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI) RÉSISTANCE À L'ABRASION (PEI) ABRIEBFESTIGKEIT (PEI)	ISO 10545-7	CLASSE PEI CLASS PEI CLASSE PEI CLASSE PEI	2 - 4		
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6			max 175 m ³	max 175 m ³
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL FEATURES CARACTERISTIQUES DE LA SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT	ISO 10545-2	±0,5%	±0,5%	±0,5%	±0,5%
 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILAGE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-11	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG		

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN . GRES CERAME EMAILLE
DIMENSIONI . SIZES

FORMATO MISURE NOMINALI (cm) NOMINAL SIZE (cm)	MISURE REALI (mm) REAL SIZE (mm)	SPESSORE (mm) THICKNESS (mm)	PESO Kg/m ² WEIGHT Kg/m ²
5x5 *	48x48	5,5	11
7,5x7,5 DIAMANTATO *	73,5x73,5	9	15
7,5x15 DIAMANTATO	73,5x148,5	9	15
7,5x15	73,5x148,5	6,5	14
10x10	98,5x98,5	6,5	14
15x15	148,5x148,5	6,5	14
6x25 - 6x25 COSMO LUCIDO	61x250	6,5	16
5x20 *	48x200	6,5	14
10x20 - 10x20 MOTIVO	98,5x200	6,5	14
20x20	200x200	6,5	14
20x20 OTTAGONO	200x200	5,5	13
10x30	98,5x300	8	17
30x30	300x300	8	17
10x60	98,5x600	8	17
20x60	200x600	8	17
2,5x2,5 SU RETE	foglio da 300x300	5,5	11
5x5 SU RETE	foglio da 300x300	5,5	11
3x10 SU RETE	foglio da 300x300	5,5	11

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA . FULL BODY . GRES CERAME PLEINE MASSE
DIMENSIONI . SIZES

FORMATO MISURE NOMINALI (cm) NOMINAL SIZE (cm)	MISURE REALI (mm) REAL SIZE (mm)	SPESSORE (mm) THICKNESS (mm)	PESO Kg/m ² WEIGHT Kg/m ²
20x20 - 20x20 EPOQUE	200x200	7	16
10x10	98,5x98,5	7	16
10x10 SU RETE	foglio da 300x300	7	16
5x5 SU RETE	foglio da 300x300	5,5	11
2,5x2,5 SU RETE	foglio da 300x300	4	10
5x5 ESAGONO	foglio da 310x310	7	16
10x10 OTTAGONO	98,5x98,5	7	16
10x10 OTTAGONO SU RETE	foglio da 320x320	7	16
CUBO SU RETE	foglio da 430x210	7	16
STELLA SU RETE	foglio da 300x300	7	16
BUTTERFLY	foglio da 300x300	7	16
6x25 - 6x25 COSMO FULL BODY	61x250	7	16
5x20*	48x200	7	16
2,5x20*	23x200	7	16
5x5*	48x48	7	16
3,5x3,5*	35x35	7	16
10x10 TRIANGOLO*	98,5x98,5x139,3	7	16
7x7 TRIANGOLO*	69,6x69,6x98,5	7	16

*VENDUTO AL PEZZO . SOLD BY PIECE . VENDUE A LA PIECE . STUECKWEISE VERKAUFT

IMBALLI

PACKING . CONDITIONNEMENT . VERPACKUNGSEINHEITE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

FORMATO SIZE	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	FOGLI/SCATOLA SHEETS/BOX	m ² /SCATOLA m ² /BOX	SCATOLE/EUROPALLET BOX/EUROPALLET	m ² /EUROPALLET m ² /EUROPALLET	PESO MEDIO Kg/m ²
2,5x2,5 SU RETE	-	11	1,00	40	40	11
5x5 SU RETE	-	11	1,00	40	40	11
3x10 SU RETE	-	11	1,00	40	40	11
10x10 SU RETE	-	11	1,00	48	48	14
6x25 - 6x25 COSMO LUCIDO	66	-	1,00	60	60	16
7,5x15	88	-	1,00	85	85	14
7,5x15 DIAMANTATO	88	-	1,00	80	80	15
10x10	100	-	1,00	96	96	14
10x20 - 10x20 MOTIVO	70	-	1,40	76	106,40	14
10x30	34	-	1,02	60	61,20	17
15x15	44	-	1,00	85	85	14
20x20	35	-	1,40	76	106,40	14
20x20 OTTAGONO	40	-	1,50	57	85,50	13
30x30	14	-	1,26	46	57,96	17
10x60	16	-	1,00	48	48	17
20x60	8	-	1,00	48	48	17

FULL BODY

FORMATO SIZE	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	FOGLI/SCATOLA SHEETS/BOX	m ² /SCATOLA m ² /BOX	SCATOLE/EUROPALLET BOX/EUROPALLET	m ² /EUROPALLET m ² /EUROPALLET	PESO MEDIO Kg/m ²
2,5x2,5 SU RETE	-	11	1,00	40	40	11
5x5 SU RETE	-	11	1,00	40	40	11
5x5 ESAGONO SU RETE	-	12	1,00	63	63	16
10x10 SU RETE	-	11	1,00	48	48	16
6x25 6x25 COSMO FULL BODY	66	1	1,00	60	60	16
10x10	100	-	1,00	72	72	16
20x20	30	-	1,20	76	91,20	16
20x20 EPOQUE	25	-	1,00	72	72	16
10x10 OTTAGONO	100	-	0,88	72	63,36	16
10x10 OTTAGONO SU RETE	-	11	1,00	48	48	16
CUBO SU RETE	-	11	0,66	-	-	16
STELLA SU RETE	-	11	1,00	-	-	16
BUTTERFLY	-	11	1,00	-	-	16

AVVERTENZE

WARNINGS - NOTICES - EINWEISUNGEN

Controllare prima della posa: tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato. Non si accettano contestazioni per materiale posato senza l'uso di massetti, sottofondi, adesivi idonei e adeguati. Il materiale CE.SI. non necessita di particolari cure e nessun trattamento aggiuntivo dopo la posa. Si raccomanda a fine cantiere di effettuare una pulizia molto accurata con detergenti tipo DETERDEK o simili. Consigliamo una fuga di almeno 2mm, in particolare combinando piastrelle di diversi formati. I colori VERMIGLIO, CROMO, VANADIO, CORALLO, in tutti i loro formati possono presentare una lieve puntinatura nera e una stonalizzazione dovuta alla particolarità del colorante utilizzato. Le variazioni di tono e dimensione rientrano nelle tolleranze di un processo produttivo artigianale e, sono da considerarsi, per questo, caratteristiche proprie del prodotto. Per la stuccatura e la posa del colore GOLD e SILVER si consiglia l'uso di materiale epossidico o stucchi a grana molto fine. Il formato 10x60cm presenta un lato tagliato a spigolo vivo (lato lungo), nella posa verticale si consiglia di posare tale lato tagliato sempre nello stesso verso (dx o sx) mentre nella posa orizzontale si suggerisce di posare il lato tagliato sempre verso il basso. Nel formato 5x20cm entrambi i lati da 200mm sono a spigolo vivo.

Before tile setting, please verify shade, calibre and choice. Claims for material already laid will not be accepted. CE.SI. products do not require any particular care or additional treatment after installation. Once all work on site is completed, we strongly recommend a careful cleaning using DETERDEK, or a similar cleaning detergent, to remove all the dust created. At least 2mm grout line is required, especially by laying different sizes together. Small black dots and light fade showing on VERMIGLIO, CROMO, VANADIO, CORALLO are characteristics of these colour glazes. Dimensional and chromatic variations are peculiar of a handwork production process and are distinctive features of the product. For laying and grouting GOLD and SILVER, we recommend Epoxy material or fine-grained plasters. To install 10x60 we suggest: by horizontal laying, all cut edges facing down (long side edges parallel to the floor), by vertical laying, all cut edges following one single direction (long side edges perpendicular to the floor). 200mm sides in 5x20 are cut sharp edges.

Avant la pose il est nécessaire de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives aux carreaux déjà posés ne pourront pas être acceptées. Les carreaux CE.SI. ne demandent aucun soin ni traitement particulier après la pose. Nous conseillons, en fin chantier, un nettoyage soigné avec des produits comme DETERDEK. Nous conseillons, de faire un joint d'au moins 2 mm, surtout si différents formats sont posés ensemble. VERMIGLIO, CROMO, VANADIO, CORALLO, peuvent présenter de petits points noirs et dénuancés à cause de la spécificité du colorant utilisé. Les variations des dimensions et des couleurs, inhérentes à une production artisanale, sont à considérer comme des caractéristiques distinctives du produit. Pour la pose des carreaux Métro GOLD et SILVER, nous conseillons l'utilisation d'un joint Epoxy ou à grain fin. Nous suggérons de poser 10x60: en horizontal, avec les longs cotés parallèles au sol, avec les bord vif vers le bas en vertical, avec les longs cotés perpendiculaires au sol, avec les bord vif orienté dans la même direction.

Wichtig vor der Verlegung Farbton, Kaliber und Sortierung prüfen. Nach Verlegung der Fliesen werden keine Reklamationen berücksichtigt. In Anschluss an die Verlegung, empfehlen wir eine intensive Grundreinigung mit folgende Reinigungsmittel (oder ähnliche) DETERDEK. In der Unterhaltspflege empfiehlt CESI rückstandsfreie Reiniger. Bei der Verlegung mit verschiedene Formaten, empfehlen wir eine Fuge von mindestens 2mm zu behalten. Auf die Farben VERMIGLIO, CROMO, VANADIO, CORALLO könnten schwarze Punkte unter der Glasur erscheinen, diese sind eine Besonderheit der verwendeten Glasuren und somit kein Reklamationsgrund. Größen- und Tonabweichungen gehören zu den Toleranzen eines handwerklichen Herstellungsprozesses und sind daher ein Produktmerkmal. Für die Verlegung und die Fugen von GOLD und SILVER, benutzen Sie Epoxy oder feinkörniges Material. Es wird empfohlen das 10x60 so zu verlegen: Horizontal mit der Schnittkante nach unten. Vertikal: mit der Schnittkante immer in die gleiche Richtung (Seite). Die lange Seite der 5x20 ist scharfkantig.

ART DÉCO - OTTAGONO - STELLA - CUBO
PROPOSTE CROMATICHE
FLOOR PATTERN . COMBINAISONS DE COULEURS . FARBEN VORSCHLÄGE

Le proposte cromatiche si intendono unicamente come esempi esplicativi. Tutte le composizioni possono essere fornite miscelando gli 11 colori (zaffiro, giada, agata, fluoro, xeno, sodio, gres, bromo, carbonio, nickel, alluminio). Le composizioni serie: OTTAGONO, CUBO e STELLA vengono fornite già montate su rete. Per colori e imballi fare riferimento a Tabella di pag. 134-140-142 (colori) e Tabella pag. 174 (q.tà e imballi). Le bordure di pag. 144, sono fornite su rete e possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di pavimento.

The colour combinations are intended as an examples only. All the named patterns can be supplied in any combination of the 11 colours (zaffiro, giada, agata, fluoro, xeno, sodio, gres, bromo, carbonio, nickel, alluminio) OTTAGONO, CUBO, STELLA combinations are supplied mesh mounted. Colours and packaging are shown on page 134-140-142 and 174. Borders shown on page 144 are supplied mesh mounted and can be used with any floor tile.

Les compositions de couleurs illustrées sont données uniquement à titre indicatif. Toutes les compositions proposées sont disponibles dans toutes les combinaisons des 11 couleurs (zaffiro, giada, agata, fluoro, xeno, sodio, gres, bromo, carbonio, nickel, alluminio). Les compositions des séries: OTTAGONO, CUBO et STELLA sont fournies sur trame. Couleurs et emballages sont indiqués aux pages 134-140-142 et 174. Les bordures illustrées à la page 144, fournies sur trame, peuvent être utilisées avec tous types de sol.

Die gezeigten Vorschläge sind nur erklärende Beispiele. Alle Kompositionen können mit den 11 Farben (zaffiro, giada, agata, fluoro, xeno, sodio, gres, bromo, carbonio, nickel, alluminio) gemischt und geliefert werden. Die folgende Kompositionen: OTTAGONO, CUBO und STELLA sind schon auf Netz geklebt lieferbar. Die Farben und Verpackungseinheiten sind auf Seite 134-140-142 und 174. Die verfügbaren Netz geklebten Bordüren können mit alle Bodenflächen kombiniert werden, siehe Seite 144



www.cesiceramica.it

Via Don Minzoni, 19
23844 Sirone (Lecco) - Italy
Tel. +39 031 850058
Fax Italia +39 031 852468
vendite@cesiceramica.it
Fax Export +39 031 870107
sales@cesiceramica.it



www.cesiceramica.it