

# ELYSIAN

timeless surfaces



**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain. Design. Sustainability

# ELYSIAN

timeless surfaces

## DESIGN LINKS

**en** / ELYSIAN IS A REAL LAB FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS.

A unique collection of the best-known stones used in architecture, elevated to their highest aesthetic potential.

**de** / ELYSIAN IST EIN WAHRES LÖSUNGSLABOR FÜR ANWENDUNGEN IM INDOOR-UND OUTDOOR-BEREICH.

Eine einmalige Sammlung der bekanntesten und am häufigsten in der Architektur eingesetzten Steine, die hier auf ihr höchstes ästhetisches Niveau gehoben werden.

**fr** / ELYSIAN EST UN VÉRITABLE LABORATOIRE DE SOLUTIONS POUR DES APPLICATIONS EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

Un assortiment unique des pierres les plus connues et utilisées en architecture, conduites à leur niveau esthétique maximal.

**es** / ELYSIAN ES UN VERDADERO LABORATORIO DE SOLUCIONES PARA APLICACIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES.

Una colección única de las piedras más conocidas y utilizadas en arquitectura, llevadas a su máximo nivel estético.

**中國** / ELYSIAN 是一个真正的室内和室外应用解决方案系列。这个独特的系列仿造了建筑中最著名和最常用的多种石材纹理，达到最高水平的美观效果。

**ELYSIAN E' UN VERO E PROPRIO LABORATORIO DI SOLUZIONI PER APPLICAZIONI IN INDOOR E OUTDOOR.**

Una raccolta unica delle pietre piu' conosciute ed utilizzate in architettura, portate al loro massimo livello estetico.

Per saperne di più  
More information  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



# ELYSIAN

timeless surfaces

**UN'ESTETICA MINIMAL MA RICCA DI DETTAGLI SUPERFICIALI E MATERICI: EQUILIBRIO DEI COLORI, DELICATE SFUMATURE, RIFLESSI ED EFFETTI MINERALI CARATTERIZZANO OGNI SINGOLO RIFERIMENTO, PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ARMONIA GRAFICA E COMPLESSITÀ CROMATICA.**

**en** / A minimal look but rich in surface and material details: balanced colours, delicate nuances, and reflections and mineral effects characterise every single reference, for a perfect combination of harmonious graphics and complex colours.

**fr** / Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matériels : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

**中國** / 外观简约，但表面和材料细节极为丰富：色彩的平衡、细腻的深浅渐变、反射和矿物效果是每一款产品的特征，实现图形和谐与色彩复杂性的完美结合。

**de** / Eine minimalistische Optik, die aber durch eine Fülle an oberflächlichen und materiellen Details bereichert wird: Jedes einzelne Element zeichnet sich durch die Ausgewogenheit der Farben, zarten Nuancen, Reflexe und mineralischen Effekte aus, das Ergebnis ist eine vollendete Kombination zwischen grafischer Harmonie und farblicher Komplexität.

**es** / Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y maticos: el equilibrio de los colores, los delicados maticos, los reflejos y los efectos minerales constituyen su común denominador y permiten lograr una combinación perfecta de armonía gráfica y complejidad cromática.



# ELYSIAN

timeless surfaces

— EY 01

— EY 02

— EY 03

— EY 09

— EY 04

— EY 05

— EY 07

— EY 08

8 COLORI \ COLORS

8 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata

Strutturata \ Structured

▶ 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

▶ 9 MM ◀

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

▶ 20 MM ◀ EVO\_2/E

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

▶ 30 MM ◀ EVO\_3/E

600x900 \ 24"x36"

MEDITERRANEA

DESERT STONE

BEIGE CATALAN

GOLD CATALAN

GRIS CATALAN

SAASTAL

TRAVERTINO LIGHT

TRAVERTINO DARK

MEDITERRANEA  
EY 01



Floor ▾  
Mediterranea EY 01 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

Wall ▸  
Mediterranea EY 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA  
EY 01



Indoor Floor ▾  
Mediterranea EY 01 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

Outdoor Floor ▾  
Mediterranea EY 01 ST SQ  
600x600 / 24"x24"

Wall ▶  
Mediterranea EY 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA  
EY 01




Floor ▾  
Clay Trust CL 07 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▸  
Arrow Mediterranea EY 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Table  
Jolie  
Calacatta Select JL 02 LUC

DESERT STONE  
EY 02



Floor ≡  
Desert Stone EY 02 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

Wall ▸  
Desert Stone EY 02 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench  
Norr Öken RR 08 NAT SQ  
1200x2780 / 48"x110"






Floor ⇄  
Desert Stone EY 02 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"


Wall ▶  
Desert Stone EY 02 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"


Wall and Bench  
Norr Öken RR 08 NAT SQ  
1200x2780 / 48"x110"



DESERT STONE  
EY 02

DESERT STONE  
EY 02

Floor   
Desert Stone EY 02 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

Wall   
Desert Stone EY 02 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Washbasin   
Bathmood   
Comfort Desert Stone EY 02 NAT

BEIGE CATALAN  
EY 03



Floor ▾  
Beige Catalan EY 03 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶  
Beige Catalan EY 03 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Tables  
Wanderlust  
Onice Brown WA 03 LUC

BEIGE CATALAN  
EY 03

Floor ≡  
Beige Catalan EY 03 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶  
Beige Catalan EY 03 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Tables  
Wanderlust  
Onice Brown WA 03 LUC



**BEIGE CATALAN**  
EY 03


Outdoor Floor ▾  
Beige Catalan EY 03 ST SQ  
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾  
Beige Catalan EY 03 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

Tables  
Norr Grus RR 09 NAT




GRIS CATALAN  
EY 04



Floor ▾  
Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶  
Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"



GRIS CATALAN  
EY 04

Floor ≡

Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶

Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

SAASTAL  
EY 05



Floor ▾  
Saastal EY 05 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸  
Saastal EY 05 NAT SQ  
300x600 / 12"x24"

Bench  
Norr Grus RR 09 NAT



SAASTAL  
EY 05

Floor ↘

Saastal EY 05 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"


Wall ↗

Saastal EY 05 NAT  
300x600 / 12"x24"  
Norr Grus RR 09 NAT SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Bench

Norr Grus RR 09 NAT

TRAVERTINO LIGHT  
EY 07




Floor ▾  
Travertino Light EY 07 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

Wall ▶  
Travertino Light EY 07 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit  
Bathmood  
Travertino Light EY 07 SP  
Glocal Sugar GC 07 SP



TRAVERTINO LIGHT  
EY 07



Floor ≡  
Travertino Light EY 07 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

Wall ≡  
Travertino Light EY 07 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit  
Bathmood  
Travertino Light EY 07 SP  
Glocal Sugar GC 07 SP

# TRAVERTINO LIGHT EY 07



Floor ▾


Travertino Light EY 07 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"


Wall ▸

Travertino Light EY 07 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO LIGHT  
EY 07



Outdoor Floor   
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO\_2/E 20 mm  
600x1200 / 24"x48"



Indoor Floor   
Travertino Light EY 07 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"



TRAVERTINO LIGHT  
EY 07



Floor   
Viceversa Alba VV 07 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

Wall   
 Line Travertino Light EY 07 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO DARK  
EY 08



Floor ▾  
Travertino Dark EY 08 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

Wall façade ▶  
Travertino Dark EY 08 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
Wanderlust  
Saint Laurent WA 07 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"


Bench  
Travertino Dark EY 08 SP  
Wanderlust  
Saint Laurent WA 07 LUC



Floor ▾  
 Travertino Dark EY 08 NAT SQ  
 600x1200 / 24"x48"

Wall ▶  
 Travertino Dark EY 08 SP SQ  
 1200x2780 / 48"x110"


Bench & Table  
 Travertino Dark EY 08 SP  
 Wanderlust  
 Saint Laurent WA 07 LUC



TRAVERTINO DARK  
 EY 08



GOLD CATALAN  
EY 09



Floor ▾  
Gold Catalan EY 09 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

Wall ▸  
Gold Catalan EY 09 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Counter  
Gold Catalan EY 09 SP



**GOLD CATALAN**  
EY 09


Floor ▾  
Gold Catalan EY 09 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"


Wall ▶  
Gold Catalan EY 09 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Counter  
Gold Catalan EY 09 SP

# MEDITERRANEA EY 01

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Line**  
1200x2780 / 48"x110"  (p. 59)  
SP SQ

**Arrow**  
1200x2780 / 48"x110"  (p. 59)  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ




300x600 / 12"x24"  
NAT SQ


20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ


## Stucchi consigliati Recommended grouts


|           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL  | 20                 |  |
| MAPEI     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE | 85 Almond          |  |



# DESERT STONE EY 02

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Line**  
1200x2780 / 48"x110"  (p. 59)  
SP SQ

**Arrow**  
1200x2780 / 48"x110"  (p. 59)  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ




20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

30 mm  
600x900 / 24"x36"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

|           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL  | 43                 |  |
| MAPEI     | 110 Manhattan 2000 |  |
| LATICRETE | 85 Almond          |  |



# BEIGE CATALAN

## EY 03

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 90 Light Pewter

Shade variation



Slight variation

# GOLD CATALAN

## EY 09

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 132 Beige 2000

LATICRETE 23 Antique White

Shade variation



Slight variation

# GRIS CATALAN EY 04

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

30 mm  
600x900 / 24"x36"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

|           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL  | 08                 |  |
| MAPEI     | 112 Grigio Medio   |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



# SAASTAL EY 05

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ




300x1200 / 12"x48"  
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

30 mm  
600x900 / 24"x36"  
ST SQ


## Stucchi consigliati Recommended grouts

|           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL  | 08                 |  |
| MAPEI     | 113 Grigio Cemento |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



# TRAVERTINO LIGHT EY 07

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Line**  
1200x2780 / 48"x110"  (p. 59)  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ


300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

300x1200 / 12"x48"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

|           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL  | 43                 |  |
| MAPEI     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE | 85 Almond          |  |



# TRAVERTINO DARK EY 08

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ




600x600 / 24"x24"  
NAT SQ


300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

300x1200 / 12"x48"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

|           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| KERAKOLL  | 08                 |  |
| MAPEI     | 112 Grigio Medio   |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



# ELYSIAN

timeless surfaces

## LINE and ARROW



**UNA NUOVA PROPOSTA  
DECORATIVA, UNA PERFETTA  
SINERGIA TRA MATERIA ED  
APPLICAZIONI A SPESSORE, PER  
UN EFFETTO DECORATIVO DALLA  
PROFONDITÀ SORPRENDENTE.**


A new decorative proposal, a perfect synergy between material and graphic applications, for a decorative effect with a surprising depth.




**FORMATI - SIZES**  
1200x2780 / 48"x110"

**SUPERFICI - FINISHES**  
SP: Spazzolato


### LINE

Mediterranea EY 01 SP SQ 




Desert Stone EY 02 SP SQ 



Travertino Light EY 07 SP SQ 



### ARROW

Mediterranea EY 01 SP SQ 



Desert Stone EY 02 SP SQ 




**RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI**

Summary of sizes and packaging  
 Übersicht über Formate und Verpackungen  
 Récapitulatif formats et emballages  
 Sinóptico de formatos y embalajes  
 规格和包装概述

|                      |                        | 1200x2780<br>48"x110" | Line<br>1200x2780<br>48"x110" | Arrow<br>1200x2780<br>48"x110" | 1200x1200<br>48"x48" | 1200x1200<br>48"x48" | 600x1200<br>24"x48" | 600x1200<br>24"x48" |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| FORMATI - SIZES      |                        |                       |                               |                                |                      |                      |                     |                     |
| Spessore - Thickness |                        | ± 6 mm                | ± 6 mm                        | ± 6 mm                         | ± 9 mm               | ± 9 mm               | ± 9 mm              | ± 9 mm              |
| Superficie - Finish  |                        | SP SQ                 | SP SQ                         | SP SQ                          | SP SQ                | ST SQ                | NAT SQ              | ST SQ               |
|                      | Mediterranea EY 01     | <b>AXG8</b>           | <b>BFZ4</b>                   | <b>BGY8</b>                    | <b>AXE8</b>          | <b>AYF5</b>          | <b>AWQ7</b>         | <b>AXC5</b>         |
|                      | Desert Stone EY 02     | <b>AXG9</b>           | <b>BFZ6</b>                   | <b>BGB6</b>                    | <b>AXE9</b>          | <b>AYF6</b>          | <b>AWQ8</b>         | <b>AXC6</b>         |
|                      | Beige Catalan EY 03    | <b>AXH0</b>           | -                             | -                              | <b>AXF0</b>          | <b>AYS1</b>          | <b>AWQ9</b>         | <b>AXC7</b>         |
|                      | Gris Catalan EY 04     | <b>AXH1</b>           | -                             | -                              | <b>AXF1</b>          | <b>AYX4</b>          | <b>AWR0</b>         | <b>AXC8</b>         |
|                      | Saastal EY 05          | -                     | -                             | -                              | <b>AXF2</b>          | -                    | <b>AWR1</b>         | <b>AXC9</b>         |
|                      | Travertino Light EY 07 | <b>AXH2</b>           | <b>BFM5</b>                   | -                              | <b>AXF4</b>          | -                    | <b>AWR3</b>         | -                   |
|                      | Travertino Dark EY 08  | <b>AXH3</b>           | -                             | -                              | <b>AXF5</b>          | -                    | <b>AWR4</b>         | -                   |
|                      | Gold Catalan EY 09     | <b>BAH3</b>           | -                             | -                              | <b>BAH6</b>          | <b>BAO8</b>          | <b>BAO4</b>         | <b>AZZ2</b>         |

|  |   |   |       |       |       |       |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
|  | Peso lordo per scatola<br>Gross weight per box<br>Bruttogewicht pro Karton<br>Poids brut par boîte<br>Peso bruto por caja     |   | 61,56 | 61,56 | 32,29 | 32,29 |
|  | Pezzi per scatola<br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja                               |   | 2     | 2     | 2     | 2     |
|  | mq. scatola<br>mq. box<br>mq. Karton<br>mq. boîte<br>mq. caja   | Please refer to<br><a href="http://mirage.it">mirage.it</a> | 2,88  | 2,88  | 1,44  | 1,44  |
|  | Scatole / full pallet<br>Boxes / full pallet<br>Stück / volle Palette<br>Pièces / palette complete<br>Cajas / pallet completo |   | 20    | 20    | 35    | 35    |
|  | mq./pallet  |   | 57,60 | 57,60 | 50,40 | 50,40 |

**A: Disponibile - Available**



La nuova tecnologia Mirage, una perfetta sinergia tra materia ed applicazioni a spessore, per un effetto decorativo dalla profondità sorprendente.  
 The new Mirage technology, the perfect synergy of material and full-body applications, for a decorative effect with surprising depth.

|  |  |  | EVO_2/e             |                     |                      |                    | EVO_3/e            |
|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |  |                     |                     |                      |                    |                    |
|  |  |  | 600x1200<br>24"x48" | 300x1200<br>12"x48" | 800x800<br>31½"x31½" | 600x600<br>24"x24" | 600x900<br>24"x36" |
|  |  |  | ± 20 mm             | ± 20 mm             | ± 20 mm              | ± 20 mm            | ± 30 mm            |
|  |  |  | ST SQ               | ST SQ               | ST SQ                | ST SQ              | ST SQ              |
|  |  |  | <b>AYE2</b>         | -                   | <b>AXX1</b>          | <b>AXH6</b>        | -                  |
|  |  |  | <b>AYE3</b>         | -                   | <b>AXX2</b>          | <b>AXH7</b>        | <b>AYX0</b>        |
|  |  |  | <b>AYE4</b>         | -                   | <b>AXX3</b>          | <b>AXH8</b>        | -                  |
|  |  |  | <b>AYE5</b>         | -                   | <b>AXX4</b>          | <b>AXH9</b>        | <b>AYX1</b>        |
|  |  |  | <b>AYE6</b>         | <b>AYE9</b>         | <b>AXX5</b>          | <b>AXI0</b>        | <b>AYX2</b>        |
|  |  |  | <b>AYE7</b>         | <b>AYE7</b>         | -                    | -                  | -                  |
|  |  |  | <b>AYE8</b>         | <b>AYF1</b>         | -                    | -                  | -                  |
|  |  |  | <b>BAO5</b>         | -                   | <b>BAO6</b>          | <b>BAI3</b>        | -                  |

|  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |  | 27,36 | 22,13 | 25,58 | 32,00 | 32,00 | 29,70 | 33,33 | 35,40 |
|  |  |  | 2     | 3     | 7     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     |
|  |  |  | 1,28  | 1,08  | 1,26  | 0,72  | 0,72  | 0,64  | 0,72  | 0,54  |
|  |  |  | 48    | 40    | 40    | 35    | 36    | 42    | 30    | 32    |
|  |  |  | 61,44 | 43,20 | 50,40 | 25,20 | 25,92 | 26,88 | 21,60 | 17,28 |

**SUPERFICI - FINISHES**












**NAT:** Naturale - Natural **ST:** Strutturata - Structured **SP:** Spazzolata



**Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA**  
 All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology






**RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI**

Summary of sizes and packaging  
 Übersicht über Formate und Verpackungen  
 Récapitulatif formats et emballages  
 Sinóptico de formatos y embalajes  
 规格和包装概述

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |  |  |
|   |  | Mosaico 36T*<br>300x300<br>12"x12"  | Layer*<br>300x600<br>12"x24"  |
| <b>DECORI - DECORS</b>  |  |   |   |
| <b>Superficie - Finish</b>  |  | NAT   | NAT   |
|    | Mediterranea EY 01   | <b>BAT8</b>   | <b>BAX7</b>   |
|    | Desert Stone EY 02   | <b>BAT9</b>   | <b>BAX8</b>   |
|    | Beige Catalan EY 03  | <b>BAU0</b>   | <b>BAX9</b>   |
|   | Gris Catalan EY 04   | <b>BAU1</b>   | <b>BAY0</b>   |
|  | Saastal EY 05  | <b>BAU2</b>   | <b>BAY1</b>   |
|  | Travertino Light EY 07   | <b>BAU3</b>   | <b>BAY2</b>   |
|  | Travertino Dark EY 08  | <b>BAU4</b>   | <b>BAY3</b>   |
|  | Gold Catalan EY 09   | <b>BAU5</b>   | <b>BAY4</b>   |
|  | <b>Pezzi per scatola</b><br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja | 6   | 4   |

|  |  |  |   |             |             |             |
|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  |  |             |             |             |
|  |  | Battiscopa**<br>72x600<br>27/8"x24"  | 72x800<br>27/8"x31 1/2"   |             |             |             |
|  |  | 300x600<br>12"x24"   | 330x800<br>13 1/5"x31 1/2"  |             |             |             |
|  |  |  | 330x1200<br>13 1/5"x48"   |             |             |             |
| <b>PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES</b> |  |  |   |             |             |             |
|  |  | NAT  | SP  | NAT         | SP          | NAT         |
|  |  | <b>BAW9</b>  | <b>BAW2</b>   | <b>BAS1</b> | <b>BAR3</b> | <b>BAS9</b> |
|  |  | <b>BAX0</b>  | <b>BAW3</b>   | <b>BAS2</b> | <b>BAR4</b> | <b>BAT0</b> |
|  |  | <b>BAX1</b>  | <b>A</b>  | <b>BAS3</b> | <b>BAR5</b> | <b>BAT1</b> |
|  |  | <b>BAX2</b>  | <b>BAW4</b>   | <b>BAS4</b> | <b>BAR6</b> | <b>BAT2</b> |
|  |  | <b>BAX3</b>  | <b>BAW5</b>   | <b>BAS5</b> | <b>BAR7</b> | <b>BAT4</b> |
|  |  | <b>BAX4</b>  | <b>BAW6</b>   | <b>BAS6</b> | <b>BAR8</b> | <b>BAT5</b> |
|  |  | <b>BAX5</b>  | <b>BAW7</b>   | <b>BAS7</b> | <b>BAR9</b> | <b>BAT6</b> |
|  |  | <b>BAX6</b>  | <b>BAW8</b>   | <b>BAS8</b> | <b>BAS0</b> | <b>BAT7</b> |
|  |  | 10   | 10  | 7           | 7           | 4           |

|                        |  |   |   |   |             |             |
|------------------------|--|---|---|---|-------------|-------------|
|                        |  |  |  |  |             |             |
|                        |  | Gradino B<br>330x600<br>13 1/5"x24"   | 330x800<br>13 1/5"x31 1/2"  | 330x1200<br>13 1/5"x48"   |             |             |
|                        |  |   | Gradino B Ang.<br>330x330<br>13 1/5"x13 1/5"  | 330x330<br>13 1/5"x13 1/5"  |             |             |
|                        |  |   |   | Gradino G<br>300x600<br>12"x24"   |             |             |
|                        |  |   |   | 330x800<br>13 1/5"x31 1/2"  |             |             |
| <b>DECORI - DECORS</b> |  |   |   |   |             |             |
|                        |  | NAT   | SP  | NAT   | NAT         | SP          |
|                        |  | <b>BAP7</b>   | <b>BAN6</b>   | <b>BAQ5</b>   | <b>BAO9</b> | <b>BAM8</b> |
|                        |  | <b>BAP8</b>   | <b>BAN7</b>   | <b>BAQ6</b>   | <b>BAP0</b> | <b>BAM9</b> |
|                        |  | <b>BAP9</b>   | <b>BAN8</b>   | <b>BAQ7</b>   | <b>BAP1</b> | <b>BAN0</b> |
|                        |  | <b>BAQ0</b>   | <b>BAN9</b>   | <b>BAQ8</b>   | <b>BAP2</b> | <b>BAN1</b> |
|                        |  | <b>BAQ1</b>   | <b>BAO0</b>   | <b>BAQ9</b>   | <b>BAP3</b> | <b>BAN2</b> |
|                        |  | <b>BAQ2</b>   | <b>BAO1</b>   | <b>BAR0</b>   | <b>BAP4</b> | <b>BAN3</b> |
|                        |  | <b>BAQ3</b>   | <b>BAO2</b>   | <b>BAR1</b>   | <b>BAP5</b> | <b>BAN4</b> |
|                        |  | <b>BAQ4</b>   | <b>BAO3</b>   | <b>BAR2</b>   | <b>BAP6</b> | <b>BAN5</b> |
|                        |  | <b>BAV4</b>   | <b>BAV5</b>   | <b>BAV6</b>   | <b>BAV7</b> | <b>BAV8</b> |
|                        |  | <b>BAV9</b>   | <b>BAV0</b>   | <b>BAV1</b>   | <b>BAV2</b> | <b>BAV3</b> |
|                        |  | 4   | 4   | 2   | 4           | 4           |
|                        |  |   |   |   |             | 7           |
|                        |  |   |   |   |             | 7           |

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration

\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping

















**SUPERFICI - FINISHES**

**NAT:** Naturale - Natural **SP:** Spazzolata

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

# ELYSIAN

## STANDARD EN 14411 - G

|   | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b><br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>技术特征  | <b>NORMA</b><br>STANDARD<br>NORM<br>NORME<br>NORMA<br>ЗНАЧЕНИЯ<br>标准 | <b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b><br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G<br>EN 14411 - G标准规定值 | <b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b><br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE<br>MIRAGE平均值 |        |               |
|---|---|--|--|--|--------|---------------|
|   | <b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN<br>DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES -<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征   |  |  |  |        |               |
|    | <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边  | EN ISO 10545-2   | ± 0,3% MAX<br>(± 1,0 mm MAX)   | CONFORME<br>COMPLYING  |        |               |
|    | <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА - 厚度   | EN ISO 10545-2   | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX)   | CONFORME<br>COMPLYING  |        |               |
|    | <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度   | EN ISO 10545-2   | ± 0,3% MAX<br>(± 0,8 mm MAX)   | CONFORME<br>COMPLYING  |        |               |
|    | <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度   | EN ISO 10545-2   | ± 0,3% MAX<br>(± 1,5 mm MAX)   | CONFORME<br>COMPLYING  |        |               |
|    | <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度   | EN ISO 10545-2   | ± 0,4% MAX<br>(± 1,8 mm MAX)   | CONFORME<br>COMPLYING  |        |               |
|    | <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率  | EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5%   | ≤ 0,1%   |        |               |
|    | <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度  | EN ISO 10545-4   | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br><br>R ≥ 35 N/mm².  | ±6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm²<br>±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm²<br>±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²<br>±30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm²  |        |               |
|   | <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度   | EN ISO 10545-5   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE  | > 0,80   |        |               |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b><br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度  | EN ISO 10545-6   | ≤ 175 mm³  | < 150 mm³  |        |               |
|  | <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO 10545-8   | —  | α=6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>  |        |               |
|  | <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性  | EN ISO 10545-9   | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1  | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE  |        |               |
|  | <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性   | EN ISO 10545-12  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1  | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE  |        |               |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b><br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用   | EN ISO 10545-13  | B MIN.   | A LA HA  |        |               |
|  | <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性   | EN ISO 10545-14  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE  | 5  |        |               |
|  | <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放  | EN ISO 10545-15  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE  | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT  |        |               |
|   |   |  | NAT  | ST   | SP     | ST<br>20/30mm |
|   | <b>DM 236/89 BCRA</b>   | > 0,40   | > 0,40   | > 0,40   | > 0,40 | > 0,40        |
|   | <b>ANSI A326.3</b>  | Wet and Dry  | ≥ 0,42   | ≥ 0,55   | ≥ 0,42 | ≥ 0,55        |
|   | <b>AS 4586</b>  | -  | P3   | -  | P2     | -             |
|   | <b>DIN 51130</b>  | -  | R10  | R11  | R9     | R11           |
|   | <b>DIN 51097</b>  | -  | A+B  | A+B+C  | -      | A+B+C         |
|   | <b>UNE 41901</b>  | ≥ CL1  | CL2  | CL3  | CL1    | CL3           |
|   | <b>BS 7976 sl.96-4S</b>   | Wet and Dry  | ≥ 0,36   | ≥ 0,36   | -      | ≥ 0,36        |
|   | <b>BS 7976 sl.55-TRL</b>  | Wet and Dry  | ≥ 0,36   | ≥ 0,36   | -      | ≥ 0,36        |
|  | <b>SCIVOLOSITÀ</b><br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性   |  |  |  |        |               |

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai
Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai