

# MODERNIST



ORNAMENTA®

## CREDITS

### **Ornamenta®**

a brand of Gamma Due S.p.A.  
Via Stradone Secchia 29  
42014 Roteglia (RE) - Italy  
Tel. +39 0536 867411  
info@ornamenta.com  
ornamenta.com

### © Ornamenta®

Modernist Collection  
All Rights Reserved 2021.

La diffusione, distribuzione  
e/o copiatura del documento  
trasmesso da parte di qualsiasi  
soggetto diverso dal destinatario  
è proibita, sia ai sensi dell'art.  
616 c.p., che ai sensi del D.Lgs.  
n. 196/2003.

The diffusion, distribution  
and / or copying of the document  
transmitted by any person other  
than the recipient is prohibited,  
both pursuant to art. 616 of the  
Italian c.p., which pursuant to  
Legislative Decree no. 196/2003.

To discover more about Ornamenta  
collections visit [ornamenta.com](http://ornamenta.com)

# MODERNIST

## SUMMARY

### WHITE MODERNIST

pag. 4 | 7

### LIGHT GREY MODERNIST

pag. 8 | 11

### CLAY MODERNIST

pag. 12 | 15

### STEEL MODERNIST

pag. 16 | 17

### CHARCOAL MODERNIST

pag. 18 | 19

### SUMMARY COLLECTION

pag. 20

### TECHNICAL FEATURES

pag. 21

Il terrazzo era il pavimento tipico delle case veneziane del cinquecento, una versione low cost del marmo formata da granulati di marmo e pietra legati assieme dal cemento a formare un composto unico. Modernist offre una contemporanea interpretazione in grès porcellanato nel formato 60x60 in spessore 10 mm.

The terrace was the typical floor of the Venetian houses of the sixteenth century, a low-cost version of marble, made up of marble and stone granules tied together by concrete to form a unique compound. Modernist offers a contemporary interpretation in porcelain stoneware in the 60x60 size, with 10mm thickness.



MO6060W WHITE | 60x60 | 24"x24"



MO6060W WHITE | 60x60 | 24"x24"



MO6060W WHITE | 60x60 | 24"x24"





MO6060L LIGHT GREY | 60x60 | 24"x24"





MO6060L LIGHT GREY | 60x60 | 24"x24"



MO6060L LIGHT GREY | 60x60 | 24"x24"





MO6060C CLAY | 60x60 | 24"x24"



MO6060C CLAY | 60x60 | 24"x24"




MO6060C CLAY | 60x60 | 24"x24"





MO6060S STEEL | 60x60 | 24"x24"






MO6060S STEEL | 60x60 | 24"x24"



MO6060CH CHARCOAL | 60x60 | 24"x24"



MO6060CH CHARCOAL | 60x60 | 24"x24"

# Summary Collection

---

Materiale/Material	Gres Porcellanato smaltato con stampa digitale HD / Glazed porcelain stoneware with HD digital printing
Dimensioni/Nominal Sizes	60x60 cm / 24"x24"
Spessore/Thickness	10 mm
Produzione/Production	Industriale / Industrial

---



MO6060W  
WHITE  
60x60 |24"x24"




MO6060L  
LIGHT GREY  
60x60 |24"x24"



MO6060C  
CLAY  
60x60 |24"x24"



MO6060S  
STEEL  
60x60 |24"x24"



MO6060CH  
CHARCOAL  
60x60 |24"x24"

# Technical Features

UNI EN 14411 ALLEGATO G-GRUPPO Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA PRESCRIBED VALUE FROM THE NORM	VALORE RILEVATO ORNAMENTA DETECTED VALUE ORNAMENTA
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIM. MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGHT AND WIDTH OF THE AVERAGE SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E < 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DEEP RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/7	100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V	CHARCOAL PEI III ALTRI COLORI PEI IV
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMUM CLASS 3	CLASSE 5
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	DIN 51130 - 04	VALORI MEDI da R9 a R13 from R9 to R13	R9
	DCOF	> 0,42	> 0,42

## IMBALLI / PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	PZ/BOX PCS/BOX	M <sup>2</sup> /BOX	KG/BOX	BOX/ PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET	KG/PALLET
60x60 cm / 24"x24"	3	1,08 sqm	22,20, kg	32	34,56 sqm	731 kg



# D-Segno Studio

D-Segno Studio è un'agenzia di design fondata a Fiorano Modenese da Davide Tonelli. Si concentra principalmente sulla progettazione e la ricerca con un approccio multidisciplinare che spazia dal design di prodotti e interni alla consulenza creativa (styling, moodbook, studio del colore). D-Segno Studio sviluppa collezioni di prodotti per aziende e concetti creativi per marchi di design, progetta interni per privati e rivenditori e spazi espositivi per fiere ed eventi. L'eclettismo e il rigore del design accompagnati da una costante ricerca sul colore e sui materiali e sulla contaminazione tra linguaggi diversi sono i cardini di ogni progetto di D-Segno Studio nella realizzazione di progetti su misura che corrispondono alle esigenze individuali di ogni cliente.

D-Segno Studio is a design agency founded in Fiorano Modenese by Davide Tonelli. It focuses mainly on design and research with a multidisciplinary approach that ranges from product and interior design to creative consulting (styling, moodbook, color study). D-Segno Studio develops collections of products for companies and creative concepts for design brands, designs interiors for individuals and retailers, and exhibition spaces for trade fairs and events. Eclecticism and design rigor accompanied by a constant research on color and materials and on the contamination between different languages are the cornerstones of every D-Segno Studio project in realizing custom-made projects that correspond to the individual needs of each client.

