



FALL 2021
WINTER



Civilization of Beauty





H U R B A N

M A T E R I C O

WALL
HURBAN BEIGE 100x100_40"x40" MM 8,8

FIREPLACE
ABSOLUTE BLACK 324x163_127"x64" MM 12


FLOOR
HURBAN GRAY 100x100_40"x40" MM 8,8 - MM 20 R11

HURBAN




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE. GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE. EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) - UNI EN 14411 - G

MATERICO
V2
 SHADE SPECTRUM
 MODERATE



100x100_40"x40"


10
PATTERNS



Decoro Queens
 100x100_40"x40"


1
PATTERN

R11-C **20 MM**




100x100_40"x40"

10
PATTERNS



60x120_24"x48"

17
PATTERNS



60x60_24"x24"

34
PATTERNS




30x60_12"x24"


68
PATTERNS

R10-B **8,8 MM**


modular system




Mosaico
 30x30_12"x12"



Mosaico Spaccatella
 30x30_12"x12"



Quadrotto Intarsio
 30x30_12"x12"



Muretto
 30x60_12"x24"



177064 Nat Ret


10 PATTERNS



Decoro Queens Graphite
177404 Nat Ret

1 PATTERN


R11-C 20 MM



177054 Nat Ret

10 PATTERNS

R10-B 8,8 MM




177004 Nat Ret

17 PATTERNS



177014 Nat Ret


34 PATTERNS




177024 Nat Ret

68 PATTERNS


modular system




Mosaico
177304 Nat Ret




Mosaico Spaccatella
177314 Nat Ret




Quadrotto Intarsio
177324 Nat Ret



Muretto
177334 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



GRAPHITE

HURBAN



177063 Nat Ret

10
PATTERNS



Decoro Queens Grey
177403 Nat Ret

1
PATTERN

R11-C 20 MM



177053 Nat Ret

10
PATTERNS

R10-B 8,8 MM




177003 Nat Ret

17
PATTERNS



177013 Nat Ret


34
PATTERNS




177023 Nat Ret

68
PATTERNS


modular system



Mosaico
177303 Nat Ret




Mosaico Spaccatella
177313 Nat Ret




Quadrotto Intarsio
177323 Nat Ret



Muretto
177333 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT




GRAY
HURBAN



177065 Nat Ret

10 PATTERNS



Decoro Queens Avio
177405 Nat Ret

1 PATTERN

R11-C 20 MM



177055 Nat Ret

10 PATTERNS

R10-B 8,8 MM



177005 Nat Ret

17 PATTERNS



177015 Nat Ret


34 PATTERNS




177025 Nat Ret

68 PATTERNS


modular system




Mosaico
177305 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177315 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177325 Nat Ret



Muretto
177335 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT




AVIO
HURBAN



177061 Nat Ret

10
PATTERNS



Decoro Queens White
177401 Nat Ret

1
PATTERN

R11-C **20 MM**



177051 Nat Ret

10
PATTERNS

R10-B **8,8 MM**



177001 Nat Ret

17
PATTERNS



177011 Nat Ret


34
PATTERNS




177021 Nat Ret

68
PATTERNS


modular system




Mosaico
177301 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177311 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177321 Nat Ret



Muretto
177331 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



WHITE
HURBAN



WALL

HURBAN AVIO 30x60_12"x24" MM 8,8
HURBAN BEIGE 60x120_24"x48" MM 8,8
IL CERRETO SOAVE 23x149_9"x58 1/2" MM 8,8

FLOOR

HURBAN BEIGE 60x120_24"x48" MM 8,8
IL CERRETO SOAVE 23x149_9"x58 1/2" MM 8,8



177062 Nat Ret

10 PATTERNS



Decoro Queens Beige
177402 Nat Ret

1 PATTERN

R11-C 20 MM



177052 Nat Ret

10 PATTERNS

R10-B 8,8 MM



177002 Nat Ret

17 PATTERNS



177012 Nat Ret


34 PATTERNS




177022 Nat Ret

68 PATTERNS

modular system



Mosaico
177302 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177312 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177322 Nat Ret



Muretto
177332 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



BEIGE
HURBAN



177066 Nat Ret



Decoro Queens Ocra
177406 Nat Ret

R11-C **20 MM**

10
PATTERNS

1
PATTERN



177056 Nat Ret

R10-B **8,8 MM**

10
PATTERNS



177006 Nat Ret

17
PATTERNS



177016 Nat Ret


34
PATTERNS




177026 Nat Ret

68
PATTERNS

modular system




Mosaico
177306 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177316 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177326 Nat Ret



Muretto
177336 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



OCRA
HURBAN



modular system

Mosaico


Mosaico Spaccatella

Quadrotto Intarsio

Muretto

Decoro Queens

8,8 MM
R10-B



100x100
40"x40"
Nat Ret



60x120
24"x48"
Nat Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret



30x60
12"x24"
Nat Ret




30x30
12"x12"
Nat Ret



30x30
12"x12"
Nat Ret



30x30
12"x12"
Nat Ret




30x60
12"x24"
Nat Ret

20 MM
R11-C



100x100
40"x40"
Nat Ret



100x100
40"x40"
Nat Ret

GRAPHITE		177054	177004	177014	177024	177304	177314	177324	177334	GRAPHITE		177064	177404
GRAY		177053	177003	177013	177023	177303	177313	177323	177333	GRAY		177063	177403
AVIO		177055	177005	177015	177025	177305	177315	177325	177335	AVIO		177065	177405
WHITE		177051	177001	177011	177021	177301	177311	177321	177331	WHITE		177061	177401
BEIGE		177052	177002	177012	177022	177302	177312	177322	177332	BEIGE		177062	177402
OCRA		177056	177006	177016	177026	177306	177316	177326	177336	OCRA		177066	177406
CODICE PREZZO PRICE CODE		M109	M097	M089	M081	M159	M270	M302	M252			M143	M153













IMBALLO cm h. PACKING cm h.	103x123X60H	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	103x123X60H	103x123X60H
	75	75	75	75	-	-	-	-	-	73	73
x	2	2	3	6	6	6	6	4	1	1	1
M ² x	2	1,44	1,08	1,08	0,54	0,54	0,54	0,72	1	1	1
Kg x	36,68	29,82	25,54	22,64	10,36	10,36	10,36	13,71	39,95	39,95	39,95
x	24	32	40	48	60	60	60	30	24	24	24
M ² x	48	46,08	43,20	51,84	32,40	32,40	32,40	21,6	24	24	24
Kg x	925	974	1.042	1.107	641,60	641,60	641,60	431	982	982	-




CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARES - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
 GRÈS CERAME COLORÉ DANS LA MASSE - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
 EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	 Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT COOTBETCTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT COOTBETCTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT COOTBETCTBYET
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO - SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - BENDING) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		± 0,5 %			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE	95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN					
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/MM ²	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST		SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N < 7,5 MM: MIN. 700 N	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE 20 MM	SPESSORE 20 MM	CLASSE U11	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 MM ³	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7X10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI - RESISTANT RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA - ALWAYS TESTED EXIGÉE - NOTWENDIG	RESISTENTI - RESISTANT RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEMPRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	MIN. UB	UA		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/ 89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		

Consulta il sito www.lafabbrica.it e www.avaceramica.it per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.
 Check out our website at www.lafabbrica.it and www.avaceramica.it for the latest updates on the series.
 Consultez le site www.lafabbrica.it et www.avaceramica.it pour connaître les dernières mises à jour de la série.
 Auf der Website www.lafabbrica.it und www.avaceramica.it finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.
 Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.
 Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.
 If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.
 In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.
 On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.
 On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.
 Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.
 Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.
 For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.
 Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.
 Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

Certificazioni di prodotto
 Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.

100%
 DESIGN AND PRODUCTION
 OF ITALY


 Ceramics of Italy





Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.
 Certification mandatory for export to China.
 Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.
 Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.


 CERTIFICATION



AD: **Marketing La Fabbrica**
Print: **Artistica Grafica Modena**
I Edizione: Settembre 2021

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idèlement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 659911 Fax +39 0546 656223
www.avaceramica.it - www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

ITAL CER
GROUP

