

# CREST

Gres Fine Porcellanato

# CREST

Gres Fine Porcellanato | *Fine Porcelain Stoneware*

**Monocibec propone CREST,**  
una collezione Made in Italy  
dall'estetica minimalista ed una  
raffinata eleganza.

La naturalezza della pietra scende  
in campo con la forza della materia  
per arredare i tuoi spazi fondendo  
tradizione e contemporaneità e  
creando così una bellezza senza tempo.

**Monocibec introduces CREST,**  
an Italian Made collection featuring  
minimalist aesthetics and a refined  
elegance.

*The naturalness of stone takes the field  
with the strength of the material  
to decorate your space, merging  
tradition and contemporaneity,  
to create timeless beauty.*

**COLORI | COLOURS**

SAND  
 ALPINE  
 SILVER  
 SMOKEY

**FORMATI | SIZES**

60X60 - 24"X24"  
 30X60 - 12"X24"

MAJOR 20 mm 50x100 - 20"X39"

**SUPERFICI | SURFACES**

NATURALE - NATURAL  
 LAPPATA - LAPPED  
 GRIP

**BORDO | EDGE**

RETTIFICATO - RECTIFIED



**SAND | 04**



**ALPINE | 08**



**SILVER | 12**



**SMOKEY | 16**

**IL GRES FINE PORCELLANATO**

a massa colorata rappresenta la più avanzata espressione qualitativa dei prodotti ceramici per pavimenti. Viene ottenuto attraverso la miscelazione di argille pregiate, di feldspati, quarzi ed altre sostanze naturali raffinate ed omogeneizzate attraverso atomizzazione. L'alta qualità delle materie prime, la forgiatura mediante presse ad alto tonnellaggio e la cottura ad elevatissima temperatura consentono di ottenere lastre di eccezionale resistenza e compattezza, idonee agli impieghi più severi.

**THE FINE PORCELAIN STONEWARE**

with coloured body represents the most advanced quality expression of floor ceramic products. It is obtained through mixing precious clays, feldspars, quartz and other natural substances refined and homogenized through spraydrying. The high quality of the raw materials, the shaping by high tonnage presses and the firing at extremely high temperatures enable to obtain exceptionally resistant and compact slabs, suitable for the most demanding applications.




SAND

ambiente realizzato con | setting realized with \_ sand 60x60 naturale | natural



# ALPINE




ambiente realizzato con | setting realized with \_ alpine 60x60 lappato | lapped



SILVER



ambiente interno realizzato con | *inside setting realized with* \_ silver 60x60 naturale | *natural*  
ambiente esterno realizzato con | *outdoor setting realized with* \_ silver 30x60 grip





*Natural Soap*

**SMOKEY**



ambiente realizzato con | setting realized with \_ smokey 60x60 naturale | natural + 30x60 lappato | lapped



SAND



SILVER



ALPINE




SMOKEY

# CREST


Gres Fine Porcellanato | Fine Porcelain Stoneware

60x60 - 24"x24" | 30x60 - 12"x24" | MAJOR 50x100 - 20"x39"



**60x60**  
Superficie naturale, bordo rettificato  
*Natural surface, rectified edge*

<b>80481 SAND</b>	■ 105
<b>80480 ALPINE</b>	■ 105
<b>80482 SILVER</b>	■ 105
<b>80483 SMOKEY</b>	■ 105



**60x60**  
Superficie lappata, bordo rettificato  
*Lapped surface, rectified edge*

<b>80477 SAND</b>	■ 129
<b>80476 ALPINE</b>	■ 129
<b>80478 SILVER</b>	■ 129
<b>80479 SMOKEY</b>	■ 129



**30x60**  
Superficie naturale, bordo rettificato  
*Natural surface, rectified edge*

<b>81581 SAND</b>	■ 89
<b>81580 ALPINE</b>	■ 89
<b>81582 SILVER</b>	■ 89
<b>81583 SMOKEY</b>	■ 89




**30x60**  
Superficie lappata, bordo rettificato  
*Lapped surface, rectified edge*

<b>80489 SAND</b>	■ 107
<b>80488 ALPINE</b>	■ 107
<b>80490 SILVER</b>	■ 107
<b>80491 SMOKEY</b>	■ 107




**30x60**  
Superficie grip, bordo rettificato  
*Grip surface, rectified edge*

<b>127611 SAND</b>	■ 89
<b>126928 ALPINE</b>	■ 89
<b>127612 SILVER</b>	■ 89
<b>127613 SMOKEY</b>	■ 89




**30x60 muretto mix**  
Superficie naturale + lappata  
*Natural + lapped surface*

<b>82180 SAND</b>	■ 190
<b>82178 ALPINE</b>	■ 190
<b>82181 SILVER</b>	■ 190
<b>82182 SMOKEY</b>	■ 190



**4,7x4,7 mosaico su rete 30x30**  
Superficie naturale  
*Natural surface*

<b>82131 SAND</b>	■ 199
<b>82130 ALPINE</b>	■ 199
<b>82132 SILVER</b>	■ 199
<b>82133 SMOKEY</b>	■ 199



**2,5x2,5 mosaico su foglio 30x30**  
Superficie naturale  
*Natural surface*

<b>86245 SAND</b>	■ 222
<b>86243 ALPINE</b>	■ 222
<b>86244 SILVER</b>	■ 222
<b>86246 SMOKEY</b>	■ 222

## PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES




**7,2x60**  
Superficie naturale  
*Natural surface*

**BATTISCOPIA RETT.** ● 17



**7,2x60**  
Superficie lappata  
*Lapped surface*

**BATTISCOPIA RETT.** ● 21




**30x60**  
Superficie naturale  
*Natural surface*

**GRADINO STANDARD RETT.** ● 63



**15x30x4**  
Superficie grip  
*Grip surface*

**ELEMENTO ELLE** ● 31




**50x100**  
Superficie grip, bordo rettificato  
*Grip surface, rectified edge*

<b>93929 SAND</b>	■ 154
<b>93928 ALPINE</b>	■ 154
<b>93930 SILVER</b>	■ 154
<b>93931 SMOKEY</b>	■ 154

**50x100**  
Superficie grip, bordo naturale  
*Grip surface, natural edge*


<b>93511 SAND</b>	■ 141
<b>93510 ALPINE</b>	■ 141
<b>93512 SILVER</b>	■ 141
<b>93513 SMOKEY</b>	■ 141

## PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES



**50x100**  
gradone con toro  
grip rett. ● 222

**50x100**  
gradone con toro  
grip nat. ● 212



**50x100**  
gradone angolare  
con toro dx/sx  
grip rett. ● 247

**50x100**  
gradone angolare  
con toro  
dx/sx grip nat. ● 245

Tutte le richieste pezzi speciali **Pools&Wellness**, possono essere inoltrate a: [engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it)  
For **Pools&Wellness** special pieces, all requests may be forwarded to: [engineering@fincibec.it](mailto:engineering@fincibec.it)

# CREST

Gres Fine Porcellanato | Fine Porcelain Stoneware

## CATEGORIE D'IMPIEGO | USE CLASSES

**C1** Floor tiles recommended for low traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

**C2** Floor tiles recommended for light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C3** Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.  
Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.

**C4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

LAPRATO

NAT / GRIP

## VARIAZIONI CROMATICHE | COLOURS VARIATIONS

**V1**  
ASPETTO UNIFORME  
EVEN APPEARANCE

**V2**  
LIEVE VARIAZIONE  
LIGHT VARIATION

**V3**  
MEDIA VARIAZIONE  
MEDIUM VARIATION

**V4**  
INTENSA VARIAZIONE  
STRONG VARIATION

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.



## NOTE | NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.



















Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

## IMBALLI | PACKAGING

		60x60   24"x24"	30x60   12"x24"	40x80   16"x31,5"	50x100   20"x39"
	PC.	3	6	4	1
	M <sup>2</sup>	1,08	1,08	1,28	0,5
	KG	22,50	23,00	25,60	22,5
	COLLI BOXES	40	48	40	42
	KRT. EUR	-	-	-	-
	M <sup>2</sup>	43,2	51,84	51,2	21
	M <sup>2</sup> EUR	-	-	-	-
	KG	900	1104	1024	945
	KG EUR	-	-	-	-

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			mm	%	mm	
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,9	+ 0,6	± 2,0	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	+ 0,3	± 1,0	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5	+ 5,0	± 0,5	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	+ 0,5	± 1,5	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	+ 0,3	± 0,8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	+ 0,5	± 2,0	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	+ 0,3	± 1,5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	± 0,8	+ 0,5	± 2,0	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	+ 0,4	± 1,8	
		EDGE CURVATURE	± 0,8	+ 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	+ 0,4	± 1,8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	+ 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	+ 0,4	± 1,8	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0,80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRME-AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELIO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <NA ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



**MONOCIBEC**

Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it  
www.monocibec.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

