



GAP

MIND THE GAP!





GAP GRIGIO 11,5X23 5"X9"



GAP BIANCO 11,5X23 5"X9"



GAP BIANCO 11,5X23 5"X9"



WALL HOPS LUX BIANCO - FLOOR GAP BIANCO

GAP NERO 11,5X23 5"X9"





GAP NERO 11,5X23 5"X9"

TECHNICAL DETAILS


GAP

TECHNOLOGY **PORCELLANATO SMALTATO DIGITAL - HD HD DIGITAL GLAZED PORCELAIN**

FINISH **OPACO - NATURAL**

SIZES **11,5X23 5"x9"**

THICKNESS **10 MM**



4100463 Gap Bianco 11,5x23 5"x9"



4100464 Gap Grigio 11,5x23 5"x9"



4100465 Gap Nero 11,5x23 5"x9"

GAP PACKING

GAP	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal
5x25 2"x10"	14	0,378	8,60	95	35,91	817

GAP colori stucchi consigliati / advised grouts colors

BIANCO	Mapei 100 White
GRIGIO	Mapei 110 Manhattan 2000
NERO	Mapei 120 Black

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	GAP
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm ²	44 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI IV
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS IV
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R9
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,48
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V3



La visione dei tetti più belli di alcune città come punto di partenza e spunto di riflessione di questo progetto. Mind the Gap! Diviene un motto divertente che sta a simboleggiare una dimensione che siamo abituati a guardare alzando lo sguardo. Una dimensione affascinante, fatta di tegole e di colori in toni diversi.

The vision of the most beautiful roofs in some cities as a starting point and food for thought of this project. Mind the Gap! It becomes a fun motto, which transforms into a natural gesture, looking up. A fascinating dimension made of what resemble roof tiles in different tones.



41zero42.it