



WITH



*LIQUID STONE*





WITH



*LIQUID STONE*

# LIQUID STONE

**WITH AN UNPREDICTABLE SOUL, IT RECOMBINES AT EACH NEW MOMENT, DANCING IN A HYPNOTIC TEXTURE. EVERYTHING IS LIQUID, CONSTANTLY CHANGING TO REMIND US TO STOP AND THINK, EVERY NOW AND THEN, ABOUT THAT MOMENT THAT BECOMES STONE, AND IT IS FOREVER.**

Dall'animo imprevedibile si ricombina ad ogni nuovo istante danzando in una texture ipnotica. Tutto è liquido, in continuo cambiamento per ricordarci di fermarci a pensare, ogni tanto, a quell'attimo che diventa pietra, ed è per sempre.

Un esprit imprévisible qui se métamorphose à chaque instant, dansant dans une texture hypnotique. Tout est liquide, en perpétuelle transformation, pour nous rappeler de ralentir et de réfléchir, de temps à autre, à cette seconde de toute beauté qui devient pierre, et pour toujours.

Seine unberechenbare Seele verschmilzt mit jedem neuen Augenblick in einem Tanz mit hypnotischer Textur. Alles fließt in ständigem Wandel, um uns zu gemahnen, von Zeit zu Zeit innezuhalten und an jenen Augenblick zu denken, der zu Stein wird und ewig währt.

Con un espíritu impredecible, se reinterpreta a cada nuevo instante danzando en una textura hipnótica. Todo es líquido y en constante cambio, para recordarnos que, en algún momento, tenemos que detenernos a pensar en ese instante que se convierte en piedra y es para siempre.

Непредсказуемая плитка выглядит иной каждую секунду благодаря гипнотической текстуре. Все течет и меняется, напоминая о необходимости хоть иногда остановиться и подумать, в тот самый миг течение превращается в камень, замирая в нем навек.

变幻莫测的心绪飞舞在令人迷幻的纹理中,重现于每一个稍纵即逝的瞬间。万物流动于变幻无穷中,提醒我们时而驻足,思考那嘎然而止且永不再来的一刹。

## INDEX

4

LIQUID STONE MUD

living

10

LIQUID STONE MUD, BLACK, MOSS

bathroom

16

LIQUID STONE SAND

bedroom

22

LIQUID STONE MOSS

kitchen

28

LIQUID STONE INOX

spa

34

LIQUID STONE INOX, BLACK

university

40

LIQUID STONE


products



LIQUID  
STONE

floor\_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"

IMMERSE  
YOURSELF IN A  
MATERIAL FLUIDITY  
AND LOOK AT  
THE WORLD WITH  
NEW EYES.





floor\_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"





LIQUID  
STONE



*LIQUID  
STONE*

Liquid Stone Mud





wall\_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"  
shower\_LIQUID STONE BLACK 60x60 cm - 24"x24"  
floor\_LIQUID STONE MOSS 60x60 cm - 24"x24"

LIQUID  
STONE

wall\_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"  
shower\_LIQUID STONE BLACK 60x60 cm - 24"x24"  
floor\_LIQUID STONE MOSS 60x60 cm - 24"x24"



LIQUID  
STONE







Liquid Stone Beige

*LIQUID  
STONE*

*LIQUID  
STONE*

wall\_LIQUID STONE SAND 60x60 cm - 24"x24"  
floor\_LIQUID STONE SAND 120x60 cm - 48"x24"



left wall\_ CITY LIGHTS GREY COLOR 75x25 cm - 29"x10"  
right wall\_ LIQUID STONE SAND 60x60 cm - 24"x24"  
floor\_ LIQUID STONE SAND 120x60 cm - 48"x24"



LIQUID  
STONE



*LIQUID  
STONE*

Liquid Stone Inox







*BORN TO TAKE  
YOU FAR  
AWAY FROM  
MONOTONY.*

---

floor\_LIQUID STONE MOSS 120x60 cm - 48"x24"



LIQUID  
STONE



*LIQUID  
STONE*

Liquid Stone Moss



*LIQUID  
STONE*

left wall\_ LIQUID STONE INOX 60x60 cm - 24"x24"  
shower\_ LIQUID STONE INOX MOSAICO LISTELLI 2,1x30



left wall\_ LIQUID STONE INOX 60x60 cm - 24"x24"  
front wall\_ LIQUID STONE INOX 60x60 cm - 24"x24"  
shower\_ LIQUID STONE INOX MOSAICO LISTELLI 2, 1x30  
right wall\_ LIQUID STONE INOX MOSAICO 2, 1x2, 1  
floor\_ LIQUID STONE INOX 120x60 cm - 48"x24"





LIQUID  
STONE



*LIQUID  
STONE*

Liquid Stone Bronze






wall\_LIQUID STONE BLACK 120x60 cm - 48"x24"  
floor and stairway\_LIQUID STONE INOX 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID  
STONE

TIME HAS STOPPED,  
SAND AND WIND  
FLOW IN A UNIQUE  
MOMENT FOR AN  
ETERNITY TOUCH.



wall\_LIQUID STONE BLACK 120x60 cm - 48"x24"  
floor and stairway\_LIQUID STONE INOX 120x60 cm - 48"x24"



LIQUID  
STONE








Liquid Stone Black

*LIQUID  
STONE*



# LIQUID STONE


PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN  
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚



LIQUIDSTONE BLACK SQ.	892748	49	866748	44	863748	40
LIQUIDSTONE BLACK ANTISLIP SQ.	892740	50	866740	44A	863740	54

LIQUIDSTONE BRONZE SQ.	892735	49	866735	44	863735	40
LIQUIDSTONE BRONZE ANTISLIP SQ.	892741	50	866741	44A	863741	54






LIQUIDSTONE INOX SQ.	892736	49	866736	44	863736	40
LIQUIDSTONE INOX ANTISLIP SQ.	892742	50	866742	44A	863742	54

LIQUIDSTONE SAND SQ.	892737	49	866737	44	863737	40
LIQUIDSTONE SAND ANTISLIP SQ.	892743	50	866743	44A	863743	54





# LIQUID STONE

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN  
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚




LIQUIDSTONE MOSS SQ.	892738	49	866738	44	863738	40
LIQUIDSTONE MOSS ANTISLIP SQ.	892744	50	866744	44A	863744	54

LIQUIDSTONE MUD SQ.	892739	49	866739	44	863739	40
LIQUIDSTONE MUD ANTISLIP SQ.	892745	50	866745	44A	863745	54



## LIQUID STONE BLACK SQ.



**868454**  
mosaico  
2,1x2,1




**868448**  
mosaico 5  
5,5x5,5




**868460**  
mosaico listelli  
2,1x30




## LIQUID STONE BRONZE SQ.



**868455**  
mosaico  
2,1x2,1



**868449**  
mosaico 5  
5,5x5,5



**868461**  
mosaico listelli  
2,1x30




## LIQUID STONE INOX SQ.



**868456**  
mosaico  
2,1x2,1



**868450**  
mosaico 5  
5,5x5,5



**868462**  
mosaico listelli  
2,1x30




## LIQUID STONE SAND SQ.



**868457**  
mosaico  
2,1x2,1




**868451**  
mosaico 5  
5,5x5,5



**868463**  
mosaico listelli  
2,1x30



## LIQUID STONE MOSS SQ.



**868458**  
mosaico  
2,1x2,1




**868452**  
mosaico 5  
5,5x5,5




**868464**  
mosaico listelli  
2,1x30



## LIQUID STONE MUD SQ.



**868459**  
mosaico  
2,1x2,1









**868453**  
mosaico 5  
5,5x5,5




**868465**  
mosaico listelli  
2,1x30



## TRIMS

 <b>GRADINO ELLE JOLLY</b> 60x30 cm 24"x12" 	Gradino Elle Jolly LiquidStone Black	867866	(72)
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Bronze	867867	(72)
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Inox	867868	(72)
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Sand	867869	(72)
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Moss	867870	(72)
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Mud	867871	(72)
 <b>COPRIBORDO</b> 15x30 cm 6"x12" 	Copribordo LiquidStone Black	728876	(42)
	Copribordo LiquidStone Bronze	728875	(42)
	Copribordo LiquidStone Inox	728874	(42)
	Copribordo LiquidStone Sand	728873	(42)
	Copribordo LiquidStone Moss	728872	(42)
	Copribordo LiquidStone Mud	728871	(42)
 <b>BATTISCOPIA</b> 7x60 cm 3"x24" 	Battiscopa LiquidStone Black	862748	(24)
	Battiscopa LiquidStone Bronze	862735	(24)
	Battiscopa LiquidStone Inox	862736	(24)
	Battiscopa LiquidStone Sand	862737	(24)
	Battiscopa LiquidStone Moss	862738	(24)
	Battiscopa LiquidStone Mud	862739	(24)

## PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 pz	mq	box	mq
120x60 . 48"x24"	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	36
60x60 . 24"x24"	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
7x60 . 3"x24" BATTISCOPIA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42		



# TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

## GRES PORCELLANATO GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME ENI4411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH ENI4411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES ENI4411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN ENI4411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS ENI4411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL  
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ ENI4411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a ГЛ / 類別遵照 ENI4411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL 組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔圓 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $35 \text{ N/mm}^2$ R ≥ Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $\geq 1300 \text{ N}$ S >	$50 \text{ N/mm}^2$ $> 1700 \text{ N}$
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

# SAFE SYSTEM

## Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面		
	LIQUID STONE SQ.		R10
LIQUID STONE	LIQUID STONE ANTISLIP		R11

## Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度


COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列			
LIQUID STONE	FLOOR		V3

### R9 6° - 10°

### R10 10° - 19°

### R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。




#### V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product  
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt  
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ  
单色产品



#### V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation  
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance  
Producto con una ligera variación cromática  
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



#### V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation  
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance  
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА  
高度变色的产品



#### V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation  
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance  
Producto con una fuerte variación cromática  
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品



wall



floor



collection

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept  
Graphic Design / Copy

ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production

ARCHÈ AGENCY

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS





**IRIS CERAMICA**

Via Ghiarola Nuova, 119  
Zona Industriale I  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11  
Fax +39 0536 80 46 02  
[info@irisceramica.com](mailto:info@irisceramica.com)

[irisceramica.com](http://irisceramica.com)  
[diesel.com/living](http://diesel.com/living)