

# ESSENTIAL

---

*wood mood*



**ARIANA**  
CERAMICA ITALIANA

**ALMOND** — P 08

**BEIGE** — P 14

**OAK** — P 22

**GREY** — P 30

# ESSENTIAL

---

*wood mood*

**ARIANA**  
CERAMICA ITALIANA

# ESSENTIAL

## SIZES

---



26x200 / 10"x78"



20x120 / 8"x48"



7 mm

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

## COLORS



ALMOND



BEIGE




OAK



GREY



# MIX & STYLE



I progetti ARIANA si sviluppano all'interno di una gamma di formati modulari rettificati mono-calibro, che permette di combinare fra loro diverse collezioni. A questo si aggiunge la sensibilità stilistica di Ariana, che ha selezionato nuances e colorazioni con cui costruire accostamenti di materie sempre nuovi e interessanti.

The ARIANA ceramic projects are part of a range of single-calibre rectified modular sizes that allow for coordinated use of different collections. Ariana has also exploited its stylistic sensibility to select the ideal colours and shades for these interesting new combinations of materials.

---

## HORIZON

*marble mood*

## CONCREA PLAIN

*concrete mood*

## CREA

*pastel mood*

---



*horizon grey*




*essential grey*



*concrea plain bone*



*essential oak*



*crea pearl*



*crea quartz*



*essential oak*

# ALMOND

---

*Superfici chiare valorizzano lo spazio,  
riempiendolo di luce e ariosità.*

*Pale surfaces emphasise space,  
creating a sensation of light and airiness.*







# ALMOND





*floor: almond 26x200*



*floor: almond 20x120. wall: almond rombo 30*



# ALMOND



# BEIGE

---

*Sentirsi a casa grazie al calore di materiali e colori naturali,  
ma sempre con un pizzico di eleganza.*

*The warm materials and natural colours create a homely feel  
with a touch of elegance.*





# BEIGE





*floor: beige 26x200. wall: beige 26x200*





*floor: beige 26x200*

# BEIGE



*wall: beige mos. rombo*



# BEIGE





*floor: beige 26x200. wall: HORIZON beige rett. 80x160*

# O A K

---

*Essenze calde ed eleganti accompagnano materiali nobili come il velluto  
e l'ottone per ambienti ricchi di charme.*

*Warm, elegant woods rub shoulders with noble materials such as velvet and brass,  
creating spaces with plenty of charm.*









*floor: oak 20x120. wall: HORIZON white LUX+ 120x240*



OAK





*floor: oak 20x120. wall: mos rombo oak - CONCREA PLAIN bone 40x80*

OAK



# OAK







*floor: oak 26x200. wall: CREA pearl / quartz 30x120*

# GREY

---

*Eleganti sfumature di grigio dal fascino discreto,  
esaltano vibranti accenti di colore.*

*Discreet, elegant shades of grey  
enhance the vibrant colour accents.*







# GREY





*floor: grey 26x200. wall: HORIZON grey LUX+ 120x240*





*floor: grey 26x200. wall: HORIZON grey LUX+ 120x240*

# GREY



*floor: grey 20x120. wall: grey rombo 30 - CONCREA PLAIN grey rombo 30*

# ESSENTIAL

---


*wood mood*


GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

ALMOND  
BEIGE  
OAK  
GREY

▼  
**7 mm**  
▲



26X200 / 10" X78"  


20X120 / 8" X48"  



# ALMOND

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett. 0000465

20x120 rett. 0000468




ROMBO 30  
 13 = 1 mq 0001248



MOS. ROMBO rett. 0001252  
 29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 0001232  
 6,5x120 8



GRADONE TOP rett. 0001236  
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP SX rett. 0001240  
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP DX rett. 0001244  
 32x120x4,5x1,5 1




# BEIGE

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett. 0000466


20x120 rett. 0000469




ROMBO 30 0001249  
 13 = 1 mq



MOS. ROMBO rett. 0001253  
 29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 0001233  
 6,5x120 8



GRADONE TOP 0001237  
 rett. 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP SX rett. 0001241  
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP DX rett. 0001245  
 32x120x4,5x1,5 1


# OAK

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett. 0000467

20x120 rett. 0000470




ROMBO 30 0001250  
 13 = 1 mq



MOS. ROMBO rett. 0001254  
 29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 0001234  
 6,5x120 8



GRADONE TOP rett. 0001238  
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP SX rett. 0001242  
 32x120x4,5x1,5 1



ANG. TOP DX rett. 0001246  
 32x120x4,5x1,5 1






# GREY

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN TILES

26x200 rett. 0001188


20x120 rett. 0001189




ROMBO 30 0001251  
 13 = 1 mq



MOS. ROMBO rett. 0001255  
 29x30 box pz.5




BATTISCOPA rett. 0001235  
 6,5x120 8



GRADONE TOP rett. 0001239  
 32x120x4,5x1,5 1




ANG. TOP SX rett. 0001243  
 32x120x4,5x1,5 1




ANG. TOP DX rett. 0001247  
 32x120x4,5x1,5 1

# SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS




ROMBO 30

**06 / MONOCOLORE**




ROMBO col.1 ■ 100 %

**06.1 / 3 COLORI**




ROMBO col.1 ■ 33,3 %  
ROMBO col.2 ■ 33,3 %  
ROMBO col.3 ■ 33,3 %

**06.2 / 3 COLORI**




ROMBO col.1 ■ 33,3 %  
ROMBO col.2 ■ 33,3 %  
ROMBO col.3 ■ 33,3 %

**07 / MONOCOLORE**




ROMBO col.1 ■ 100 %

**07.1 / 2 COLORI**




ROMBO col.1 ■ 50 %  
ROMBO col.2 ■ 50 %

**07.1 / 2 COLORI**




ROMBO col.1 ■ 50 %  
ROMBO col.2 ■ 50 %

**08 / MONOCOLORE**



ROMBO col.1 ■ 100 %

**08.1 / 2 COLORI**



ROMBO col.1 ■ 50 %  
ROMBO col.2 ■ 50 %

0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO  
**000086**



0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO WHITE  
**000087**



0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO RAME  
**000056**



Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete,  
adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore  
(9 mm / 7 mm)

Aluminium strip for use between wall tiles of  
different thicknesses (9 mm / 7 mm)

0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO BLACK  
**000088**



0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO BRONZO  
**000057**



*floor : almond / beige / oak rombo 30*



# AUTO-LEVELING™

 **Facile installazione - Easy laying**

I formati 20x120 cm e 26x200 cm, a spessore 7mm, sono ricavati da lastre ceramiche WIDE prodotte con tecnologia CONTINUA+, un rivoluzionario sistema di pressatura che prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche. Questa tecnologia utilizza impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili, resistenti e ad elevata plasticità, che unite alle proporzioni della lastra ceramica conferiscono a questi prodotti qualità uniche. La dimensione dei listoni e lo spessore ridotto di 7 mm, accentuano l'elasticità del materiale ceramico, che in questo modo aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità.

The 20x120 cm and 26x200 cm plank sizes with a thickness of 7 mm are obtained from WIDE ceramic slabs produced using CONTINUA+ technology, a revolutionary pressing system that adopts dry compaction of raw materials to create surfaces with exceptional aesthetic and technical qualities. The use of bodies made from highly stable, tough and plastic raw materials coupled with the proportions of the ceramic slabs give these products unique characteristics. The large dimensions and reduced 7 mm thickness make for a high degree of elasticity, enabling the planks to bond perfectly to the substrate. Once installed, they level automatically and maintain perfect flatness.



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.



**50% OK**

Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

INDICATORE DI FLESSIBILITÀ FLEXIBILITY INDEX	DEFLESSIONE MASSIMA SOTTO CARICO DI 350 N MAXIMUM DEFLECTION UNDER LOAD OF 350 N	LATO/LENGTH 1200 mm	> 20 mm
		LATO/LENGTH 2000 mm	> 50 mm



## IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
26x200 rett. 10"x78"	264,4x2000	7 mm	Cavalletto Rack pallet	80	4	2,12	37,10	20	42,20	50	792
20x120 rett. 8"x48"	197,3x1194	7 mm	Pallet	288	8	1,92	33,60	36	69,12	35	1.245

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

## CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL CHARACTERISTICS. CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ARIANA ARIANA VALUE Essential
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
--	----	--	--	---	---



La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.





Marketing ABK Group  
Direfarecreate.it  
18.2

Ceramica Ariana  
Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - Via S.S. 569 per Vignola, 226 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy  
Tel. +39 059 9752021 Fax +39 059 9752230

[www.ariana.it](http://www.ariana.it)  
[#arianaceramica](https://www.instagram.com/arianaceramica)



**ARIANA**  
CERAMICA ITALIANA