

**LA
FABBRICA
AVA**
EXTRAORDINARY TILES



SPRING/SUMMER 2023

UP

La luce plasma le sue forme in sinuosi effetti geometrici. Attraverso raffinati giochi di sporgenze e rientranze, di luci e ombre, la sua superficie a rilievo le conferisce una plasticità scultorea inaspettata.

Up, la serie da rivestimento in monoporosa, si propone con **5 diverse strutture nel formato 5x25**, affiancato da quello classico **10x10 in 3 strutture**, tutte ad alto spessore.

La bellezza della sola forma è rivelata ed esaltata dalla gamma cromatica a tinta unita degli smalti in gamma.

7 colori e 2 differenti finiture della superficie, **matte e glossy** che, combinate tra loro, accentuano i giochi di luce e dei suoi riflessi.

I due formati, le due finiture e la gamma cromatica permettono la creazione di soluzioni stilisticamente versatili che valorizzano l'ambiente, conferendo un aspetto distintivo, ricercato ed elegante.

Light moulds its shapes into sinuous geometric effects. Through refined plays of projections and recesses, light and shadow, its raised surface gives it an unexpected sculptural plasticity.

Up, the single-fired wall tile series, is available with **5 different structures in the 5x25 size**, accompanied by the classic **10x10 size in 3 structures**, all with high thickness.

The beauty of the form alone is revealed and enhanced by the plain colour palette of the glazes in the range.

7 colours and 2 different surface finishes, matte and glossy, which, combined, accentuate the effects of the light and its reflections.

The two sizes, the two finishes and the colour palette combine to create solutions that cater for a wide range of styles and enhance the environment, giving it a distinctive, refined and elegant look.



BLACK

GREY


WHITE

BONE

AVANA

GREEN

BLUE



ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL



UP
MATERICO

9 mm



10x10
4"x4"
Matte
Glossy




25x5
10"x2"
Matte
Glossy




Jolly 1,2x20
1/2"x8"
Matte
Glossy


15 mm




Cuscino 10x10
4"x4"
Matte
Glossy



Lingotto 10x10
4"x4"
Matte
Glossy



Cuscino 25x5
10"x2"
Matte
Glossy



Cannettato 25x5
10"x2"
Matte
Glossy




Lingotto 25x5
10"x2"
Matte
Glossy

Da rivestimento.
Wall tile



Wall
 Black 25x5_10"x2" Matte
 Black Lingotto 25x5_10"x2" Matte - Glossy



Wall ▶
 Black 10x10_4"x4" Matte
 Bone Cuscino 10x10_4"x4" Matte

Wall & Floor
 Statuario Reale 160x320_63"x126" Nat Ret

BLACK

9 mm



10x10_4"x4"
192002 Matte
192012 Glossy




25x5_10"x2"
192062 Matte
192072 Glossy




Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192142 Matte
192152 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192042 Matte
192052 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192022 Matte
192032 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192102 Matte
192112 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192122 Matte
192132 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"
192082 Matte
192092 Glossy

GREY

9 mm



10x10_4"x4"
192003 Matte
192013 Glossy




25x5_10"x2"
192063 Matte
192073 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192143 Matte
192153 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192043 Matte
192053 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192023 Matte
192033 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192103 Matte
192113 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192123 Matte
192133 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"
192083 Matte
192093 Glossy



Counter
Grey Cannettato 25x5_10"x2" Matte

Wall & Floor
Sahara Noir 120x280_48"x110" Lap Ret



Backsplash
White 25x5_10"x2" Matte
White Cuscino 25x5_10"x2" Glossy

Counter top
Absolute White 163x324_64"x127" 12mm Lap

WHITE

9 mm



10x10_4"x4"
192001 Matte
192011 Glossy




25x5_10"x2"
192061 Matte
192071 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192141 Matte
192151 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192041 Matte
192051 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192021 Matte
192031 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192101 Matte
192111 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192121 Matte
192131 Glossy




Lingotto 25x5_10"x2"
192081 Matte
192091 Glossy

BONE

9 mm



10x10_4"x4"
192004 Matte
192014 Glossy



25x5_10"x2"
192064 Matte
192074 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192144 Matte
192154 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192044 Matte
192054 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192024 Matte
192034 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192104 Matte
192114 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192124 Matte
192134 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"
192084 Matte
192094 Glossy



Wall
 Beige 25x5_10"x2" Matte
 Beige Cannettato 25x5_10"x2" Glossy




AVANA

9 mm



10x10_4"x4"

192005 Matte
192015 Glossy



25x5_10"x2"

192065 Matte
192075 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"



192145 Matte
192155 Glossy

15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"

192045 Matte
192055 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"

192025 Matte
192035 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"

192105 Matte
192115 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"

192125 Matte
192135 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"

192085 Matte
192095 Glossy

Wall
Avana 10x10_4"x4" Matte
Avana Lingotto 10x10_4"x4" Glossy



Wall
Avana Cuscino 5x25_2"x10" Matte - Glossy

Table
Bone Cannettato 5x25_2"x10" Matte

CAKE & MORE



Wall
Blue Lingotto 10x10_4"x4" Glossy

- ◀ Wall
White 25x5_10"x2" Matte
White Cuscino 25x5_10"x2" Glossy
- Counter
Blue Lingotto 25x5_10"x2" Matte
- Counter top
Calacatta 163x324_64"x127" 12mm Nat

GREEN

9 mm



10x10_4"x4"
192006 Matte
192016 Glossy



25x5_10"x2"
192066 Matte
192076 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192146 Matte
192156 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192046 Matte
192056 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192026 Matte
192036 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192106 Matte
192116 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192126 Matte
192136 Glossy




Lingotto 25x5_10"x2"
192086 Matte
192096 Glossy

BLUE

9 mm



10x10_4"x4"
192007 Matte
192017 Glossy



25x5_10"x2"
192067 Matte
192077 Glossy




Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192147 Matte
192157 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192047 Matte
192057 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192027 Matte
192037 Glossy




Cuscino 25x5_10"x2"
192107 Matte
192117 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192127 Matte
192137 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"
192087 Matte
192097 Glossy



Wall
 Green Cuscino 10x10_4"x4" Matte



Wall
Green 5x25_2"x10" Matte
Green Lingotto 5x25_2"x10" Glossy

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.

9 mm

	10x10 4"x4"	10x10 4"x4"	25x5 10"x2"	25x5 10"x2"	Jolly 1,2x20 ½"x8"	Jolly 1,2x20 ½"x8"
	Matte	Glossy	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192002	192012	192062	192072	192142	192152
GREY	192003	192013	192063	192073	192143	192153
WHITE	192001	192011	192061	192071	192141	192151
BONE	192004	192014	192064	192074	192144	192154
AVANA	192005	192015	192065	192075	192145	192155
GREEN	192006	192016	192066	192076	192146	192156
BLUE	192007	192017	192067	192077	192147	192157
Price code	M097	M097	M097	M097	P018	P018

15 mm

	Lingotto 10x10 4"x4"	Lingotto 10x10 4"x4"	Cuscino 10x10 4"x4"	Cuscino 10x10 4"x4"
	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192022	192032	192042	192052
GREY	192023	192033	192043	192053
WHITE	192021	192031	192041	192051
BONE	192024	192034	192044	192054
AVANA	192025	192035	192045	192055
GREEN	192026	192036	192046	192056
BLUE	192027	192037	192047	192057
Price code	M109	M109	M109	M109

Si consiglia di mantenere una fuga di almeno 3 mm.
We recommend you keep at least a 3 mm joint.

Da rivestimento.
Wall tile. Pour revêtement. Für Wandbelag.

15 mm

	Cuscino 25x5 10"x2"	Cuscino 25x5 10"x2"	Cannettato 25x5 10"x2"	Cannettato 25x5 10"x2"	Lingotto 25x5 10"x2"	Lingotto 25x5 10"x2"
	Matte	Glossy	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192102	192112	192122	192132	192082	192092
GREY	192103	192113	192123	192133	192083	192093
WHITE	192101	192111	192121	192131	192081	192091
BONE	192104	192114	192124	192134	192084	192094
AVANA	192105	192115	192125	192135	192085	192095
GREEN	192106	192116	192126	192136	192086	192096
BLUE	192107	192117	192127	192137	192087	192097
Price code	M109	M109	M109	M109	M109	M109

Si consiglia di mantenere una fuga di almeno 3 mm.
We recommend you keep at least a 3 mm joint.

IMBALLI Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
9 mm									
10x10	50	0,50	8,28	120	60	994	EPAL	80 x 120	20
25x5	44	0,55	9,32	112	61,6	1.044	EPAL	80 x 120	20
JOLLY 1,2 x 20	22	0,05	0,86	-	-	-	EPAL	80 x 120	20
15 mm									
LINGOTTO 10 x 10	42	0,42	7,5	120	50,4	900	EPAL	80 x 120	20
CUSCINO 10 x 10	42	0,42	7,3	120	50,4	876	EPAL	80 x 120	20
LINGOTTO 25 x 5	36	0,45	6,2	112	50,4	694	EPAL	80 x 120	20
CUSCINO 25 x 5	32	0,40	6,2	112	44,8	694	EPAL	80 x 120	20
CANETTATO 25 x 5	34	0,43	6,1	112	48,2	683	EPAL	80 x 120	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

UP

PASTA BIANCA - RIVESTIMENTO

White body - wall tiles
Pâte blanche - pour revêtement
Weißscherbögen - Für wandbelag

UNI EN 14411 - ISO 13006 B III - GL -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5	%	
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN		± 0,3	%	
	ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' RECTANGULARITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN		± 0,5	%	
	PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT		± 0,5	%	
	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE		± 10	%	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	> 10	%	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	UNI EN ISO 10545-4	≥ 600 SE SPESSE ≥ 7,5 MM. ≥ 200 SE SPESSE < 7,5 MM.	N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		≥ 15 SE SPESSE < 7,5 mm. ≥ 12 SE SPESSE ≥ 7,5 mm.	N/mm2	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	*MK (-1)	7,00
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE. TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTENCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE	UNI EN ISO 10545-11	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	3 MIN		4-5
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEBIEN CHEMIKALIEN	UNI EN ISO 10545-13	GBMIN		CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENUBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	≥ GLB	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS	UNI EN ISO 10545-7	CLASSE 1-5 CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5		2-5

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



NOTE GENERICHE SUI PRODOTTI

General information on the products . Notes generales sur les produits . Allgemeineangaben zu den produkten .

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti. La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale. The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

3 ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.

4 I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

5 Tra i fondi di spessore 8,8, 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8, 10 or 20 mm).

6 Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.

7 La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.
The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.

8 In caso di posa modulare il grado di stonizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monofornato.
On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.

9 Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.
All decorations match the base but may be of a different tone.

10 Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fucato il pavimento. questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella.
We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface.

11 Decor con vetro e graniglie. Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.
Decors with glass and glass-grit. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.

12 Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.
For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

13 Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monofornato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multifornato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.
If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint. In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint. On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcera che è certificato



CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE 2023 PER LA SEZIONE TECNICA, LE INDICAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE E LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALE.

CHECK OUT THE GENERAL CATALOGUE 2023 FOR THE TECHNICAL SECTION, IMPORTANT PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE AND GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**
PRINT: **OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL**
EDIZIONE I - MARZO 2023



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - www.avaceramica.it
info@lafabbrica.it

A company part of



FOLLOW US

