


VitroA

Коллекции плитки

2020





КОЛЛЕКЦИИ ПЛИТКИ
2020



Содержание

Дерево

ASPENWOOD	20x120	4
BOSCO	60x60	12
☆ WOOD-X	20x120, 60x120	20

Бетон

☆ BETON-X	30x60, 60x60, 60x120	30
NEWCON	30x60, 60x60, 60x120	42
IMPRESSION	30x60, 60x60	54
☆ TERRAZZO-X	30x60, 60x60, 60x120	66

Мрамор

BERGAMO	30x60, 60x60	76
☆ MARBLE-X	30x60, 60x60, 60x120	84
MARMORI BLACK & WHITE	30x60, 60x60, 60x120	102
MARMORI PULPIS	30x60, 60x60, 60x120	112
MARMORI SOFT GREIGE	30x60, 60x60, 60x120	118
MARMORI SOFT GREY	30x60, 60x60, 60x120	128
NUVOLA	30x60, 60x60, 60x120	140
SERPEGGIANTE	60x120	152

Камень

NAPOLI	30x60, 60x60	160
PALISSANDRO	30x60, 60x60	168
☆ STONE-X	30x60, 60x60, 60x120	178
TRAVERTINI	30x60, 60x60	192
VULCANO	30x60, 60x60	202

Декоративные элементы

ENIGMA	5x5, 7,5x7,5	208
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОРДЮРЫ	1,5x60, 1x60	208

Техническая информация

213

☆ НОВИНКА



○ ASPENWOOD / ГРЕЖ 20X120



Aspenwood

○ ASPENWOOD / ТЕМНО-СЕРЫЙ 20X120



O- ASPENWOOD / ГРЕЖ 20X120

Aspenwood

Aspenwood - это имитация деревянной поверхности, воплощенная в керамике. С одной стороны, спокойная и минималистичная, с другой стороны, богатая цветовая палитра передает всю природную красоту дерева. Цветовая гамма коллекции представлена 10 натуральными оттенками, включая востребованный в современном дизайне цвет Греж, что позволяет смоделировать пространство на любой вкус. Благодаря повышенному коэффициенту сопротивления скольжению R10A коллекцию можно использовать в общественных зонах (рестораны, гостиницы, офисы).

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Матовая R10A, рельеф

Цвета фона

Греж, Темный греж, Серый, Темно-серый, Антрацит, Норковый, Бежевый, Вишня, Венге, Темный венге

Количество рисунков

Фон -10 рисунков

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального дерева



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Матовый



Рельеф



Края Ректифицированы



Морозостойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
20x120	197x1197	10	4	0,96	21,12




Грех
K945692R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Темный грех
K946241R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Серый
K945693R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III




Темно-серый
K945691R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III




Антрацит
K945694R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Норковый
K945696R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Бежевый
K946242R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Вишня
K946243R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Венге
K945695R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Темный венге
K946244R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III

CANS from
BOTTLES from

CHILDREN'S
DRINKS from

Every
Day
IS A
Good
Day

CHITILECO PROSECCO
Served from 12 NOON

Bosco

О-BOSCO / БЕЖЕВЫЙ, МИКС ДЕКОР 60X60

О-BOSCO / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60



○- BOSCO / СЕРЫЙ, МИКС ДЕКОР 60X60

○- BOSCO / СЕРЫЙ 60X60

Bosco

Коллекция Bosco – это теплое решение интерьера для тех, кто ценит уют деревянных поверхностей. Легкие натуральные прожилки дерева и мягкий микрорельеф матовой поверхности плитки создают естественные полы с благородной структурой дерева. Скрупулезно проработанные рецепт глазури и рельеф плитки дают идеальное совпадение рисунка и рельефа, создавая максимальное ощущение натурального, живого и теплого дерева, а сочетание древесины двух оттенков совместно с декорами делают дизайн пространства еще интереснее. С одной стороны – естественные, словно выгоревшие на солнце, цвета, а с другой стороны – ультрамодные и стильные винтажные узоры, актуальная геометрия и особый тренд – роспись по дереву. Это прекрасное сочетание дает возможность создать уютную атмосферу, подчеркивающую Вашу индивидуальность. Коллекция основана на способе укладки паркета «шашки»: квадраты с поворотом в 90° относительно друг друга. Такой рисунок выкладывают как параллельно стенам, так и по диагонали.

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Матовая R9, рельеф

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Бежевый, Серый, Коричневый

Количество рисунков

Фон – 6 рисунков
Декор 60x60 – 5 рисунков
Плинтус – 36 рисунков

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального дерева



Керамогранит



Настенная Плитка



Напольная Плитка



Матовый



Рельеф



Края Ректифицированы



Морозостойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения




Коммерческие Помещения



Фасады


Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	26,90
7,5x60 плинтус	плинтус 72x597	9	6	0,27	5,10
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



Белый
K946631R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III




Белый, Плинтус
K946637R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, III



Бежевый
K946633R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III



Бежевый, Плинтус
K946639R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, III



Серый
K946632R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III



Серый, Плинтус
K946638R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, III



Коричневый
K946634R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III







Коричневый, Плинтус
K946640R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, III

Серебро, Металлический Бордю
K04626600001VTE0 1,5x60


Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Серый, Микс декор
K946636R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III



Бежевый, Микс декор
K946635R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III

Микс декор имеет 5 разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.

* Производство под заказ: плинтусы

Wood·X

○- WOOD·X / ОРЕХ КРЕМОВЫЙ 20X120

○- WOOD·X / ОРЕХ ГОЛД ТЕРРА 20X120



○- WOOD-X / ОРЕХ БЕЛЕНый 20X120


○- WOOD-X / ОРЕХ ТАУП 20X120



○ MARBLE-X / АУГУСТОС ТАУП 60X120



○ WOOD-X / ОРЕХ ТАУП 60X120



○ WOOD-X / ОРЕХ БЕЛЕНый 20X120

Wood·X

Истинную гармонию интерьера с природой создает коллекция WOOD-X. Естественная теплота дерева дарит ощущение комфорта и уюта в помещении. Коллекция вдохновлена узнаваемым рисунком и оттенками древесины ореха и наполняет дом эстетикой натурального паркета. Богатая фактура ореха также хорошо будет смотреться в коммерческих помещениях и на фасадах. Коллекция представлена в двух форматах: 20x120 см и 60x120 см.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R10A, рельеф

Цвета фона

Орех Кремовый, Орех Беленый,
Орех Голд Терра, Орех Тауп

Количество рисунков

Фон 60x120 - 5 рисунков
Фон 20x120 - 15 рисунков
Декор Микс 30x60 - 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать reaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные
оттенки цвета для имитации
натурального дерева



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Матовый



Рельеф



Края
Ректифицированы



Морозостойчива



Смена
Оттенков



Новинка



Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
20x120	197x1197	10	4	0,96	21,12




Орех Кремовый
K949581R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф, IV



Орех Кремовый
K949577R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, рельеф, IV



Орех Голд Терра
K949583R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф, IV



Орех Голд Терра
K949579R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, рельеф, IV



Орех Беленый
K949582R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф IV



Орех Беленый
K949578R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, рельеф IV



Орех Тауп
K949584R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Орех Тауп
K949580R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, рельеф III

Декор общий с Stone·X




Декор, Теплый микс
K949800R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV




Декор, Холодный микс
K949801R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV

Производство под заказ:

- ступени 30x120 см



- ступени 33x120 см



Beton·X

○- БЕТОН·Х / СВЕТЛЫЙ 30X60

○- TERRAZZO·X / СВЕТЛЫЙ 30X60

○- БЕТОН·TERRAZZO·X / МОЗАИЧНЫЙ МИКС, СВЕТЛЫЙ 5X10

○- БЕТОН·TERRAZZO·X / ДЕКОР «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ» 30X60

○- БЕТОН·Х / ТЕМНЫЙ 60X60





○- ВЕТОН-Х / ТЕМНЫЙ 60X120

○- ВЕТОН-Х / СВЕТЛЫЙ 60X120





О- ВЕТОН.Х / ТЕМНЫЙ 30X60

О- MARBLE.ВЕТОН.Х / ДЕКОР "ЦВЕТОЧНЫЙ" 30X60



О- ВЕТОН.Х / ТЕМНЫЙ 60X120

Beton·X

Коллекция *BETON·X* подчеркнет индустриальный стиль помещения, а лапатированная поверхность придает брутальному материалу шик и оживляет его. Декоративные элементы объединяют в себе фоновую плитку двух коллекций: *Beton·X* и *Terrazzo·X*, что позволяет не только миксовать материалы, но также создавать различные интерьерные решения, - а цветные декоры "Пэчворк" (котто и зеленый), представленные 6 рисунками, оживят любой интерьер. Мозаика 5x10 см также представляет микс бетона и терраццо.

Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

Поверхность

Лаппато R9
Матовая R10 (под заказ)

Цвета фона и декоративных элементов

Светлый, Темный

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений
Декор «Геометрический» 30x60 – 6 рисунков
Декор «Пэчворк» 60x60 – 6 рисунков
Декор «Цветочный» 30x60 – 6 рисунков
Декор «Круговой» 60x60 – 4 рисунка

Технология печати

Цифровая печать reaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального бетона



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Лаппато



Матовый



Края Ректифицированы



Морозостойчива



Смена Оттенков



Новинка



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения




Фасады


Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10
5x10	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
20x120	197x1197	10	4	0,96	21,12




Светлый
 K949773LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949773R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III



Beton-Terrazzo-X
Мозаичный микс, Светлый
 K9498928LPR1VTE0*
 5x10 Лаппато R9, III




Светлый
 K949765LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949765R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III




Светлый
 K949751LPR01VTE0
 60x120 Лаппато R9, III
 K949751R0001VTE0*
 60x120 Матовый R10, III




Светлый, Плинтус
 K949904LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III




Темный
 K949774LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949774R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III



Beton-Terrazzo-X
Мозаичный микс, Темный
 K9498938LPR1VTE0*
 5x10 Лаппато R9, III



Темный
 K949766LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949766R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III



Темный
 K949752LPR01VTE0
 60x120 Лаппато R9, III
 K949752R0001VTE0*
 60x120 Матовый R10, III



Темный, Плинтус
 K949905LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III

Декоры общие с коллекцией Marble·X



Декор "Цветочный"
 K949798LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III



Декор "Круговой", Светлый
 K949792LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

Декор "Круговой", Темный
 K949793LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

Серебро, Металлический Бордю
 K04626600001VTE0 1,5x60


Серебро, Металлический бордю
 K94846200001VTE0 1x60
 K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю
 K94846000001VTE0 1x60
 K94846300001VTE0 1x60 с логотипом


Бронза, Металлический бордю
 K94846100001VTE0 1x60
 K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60, 60x120 см матовая
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см



Декоры общие с коллекцией Beton·X



Декор «Геометрический»
 K949799LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III

Декор "Пэчворк"
 K949796LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

Микс декоры упакованы в коробку в произвольном порядке


○ NEWCON / ТЕПЛАЯ ГАММА, ДЕКОР «АКВАРЕЛЬ» 60x60

Newcon

○ NEWCON / БЕЛЫЙ 60x60

○ NEWCON / БЕЛЫЙ, 3D ДЕКОР 30x60

○ NEWCON / КОРИЧНЕВЫЙ 60x60



○ NEWCON / БЕЛЫЙ, 3D ДЕКОР 30X60




○ NEWCON / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР «ПЭЧВОРК» 60X60

○ NEWCON / СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ 30X60

○ NEWCON / СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, МОЗАИКА 5X5

○ NEWCON / СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ 60X60

○- NEWCON / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР «АКВАРЕЛЬ» 30X60



○- NEWCON / ХОЛОДНАЯ ГАММА, МОЗАИКА АКВАРЕЛЬ 5X10

Newcon

Бетон, как символ современного стиля, называют «мрамором XX века». Коллекция Newcon представлена в четырех базовых цветах, дополненных 3 видами декоративных элементов и мозаикой. Грубая бетонная поверхность превращается в идеальный фон для деликатных цветовых переходов декоративных элементов «Акварель», представленных 10 различными рисунками, в которых видится то уходящий горный пейзаж, то искрящиеся струи воды. Размытая графика пэчворков напоминает легкое романтическое кружево, создавая уютную атмосферу для современного дома, а рельефный 3D декор с легкостью оживит и придаст элегантность любому пространству. Разнообразие форматов от 30x60 до 60x120 и матовая поверхность R10A позволяют оформить любое пространство. Результат – изысканный и многофункциональный дизайн жилых и общественных помещений, а также фасадов.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R10A

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серебристо-серый,
Кремовый, Коричневый

Количество рисунков

Фон, мозаика,
плинтусы – без повторений
Декор «Пэчворк» 30x60 – 2 рисунка
Декор «Пэчворк» 60x60 – 3 рисунка
Декор «Акварель» 30x60 – 10 рисунков
Декор «Акварель» 60x60 – 3 рисунка
3D Декор - 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации настоящего цемента



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Матовый



Края
Ректифицированы



Морозостойчива



Смена
Оттенков



Жилые
Помещения




Коммерческие
Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
5x10	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плинтус	плинтус 75x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



Белый
K945754R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III




Белый, 3D Декор
K947822R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф III



Белый, Мозаика
K9457718R0001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III



Холодная гамма, Декор «Пэчворк»
K947828R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III




Белый, Плинтус
K948250R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III



Мозаичный микс
K9482238R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III



Белый
K945786R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III



Белый
K945773R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, III



Холодная гамма, Декор «Пэчворк»
K947852R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III



Серебристо-серый, Плинтус
K948251R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III



Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом




Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Серебро, Металлический бордю
K04626600001VTE0 1,5x60




Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



Серебристо-серый
K945752R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III




Серебристо-серый, 3D Декор
K947823R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф III



Серебристо-серый, Мозаика
K9457698R0001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III



Холодная гамма, Декор «Акварель»
K947826R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III



Холодная гамма, Мозаика «Акварель»
K9482328R001VTE0*
5x10 Матовый R10B, III



Холодная гамма, Мозаика «Акварель»
K9482248R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III



Серебристо-серый
K945785R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III



Серебристо-серый
K945778R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, III



Холодная гамма, Декор «Акварель»
K947850R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III


*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая края не ректифицированы
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120 см






Кремовый
K945746R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III




Кремовый, 3D Декор
K947824R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф III



Кремовый, Мозаика
K9457678R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III




Теплая гамма, Декор «Пэчворк»
K947829R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III




Кремовый, Плинтус
K948252R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III




Мозаичный микс
K9482238R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III



Кремовый
K945781R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III



Кремовый
K945775R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, III



Теплая гамма, Декор «Пэчворк»
K947853R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III



Коричневый, Плинтус
K948253R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III



Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом




Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Коричневый
K945753R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III




Коричневый, 3D Декор
K947825R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф III




Коричневый, Мозаика
K9457708R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III



Теплая гамма, Декор «Акварель»
K947827R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III



Теплая гамма, Мозаика «Акварель»
K9482318R001VTE0*
5x10 Матовый R10B, III




Теплая гамма, Мозаика «Акварель»
K9482258R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, III



Коричневый
K945784R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III



Коричневый
K945774R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, III



Теплая гамма, Декор «Акварель»
K947851R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая края не ректифицированы
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120 см




Impression

○ IMPRESSION / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60

○ IMPRESSION / ТЕПЛАЯ ГАММА, ДЕКОР «РОМАНТИК» 60X60

○ IMPRESSION / КРЕМОВЫЙ 60X60




○ IMPRESSION / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ» 60X60



○ IMPRESSION / СЕРЫЙ 60X60

○ IMPRESSION / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ» 60X60





Impression

Стиль *midcentury* играет яркую роль в мировой истории дизайна. Его основу составляют не богатство или статус, а так любимые всеми комфорт и уют. Коллекция *Impression* впечатляет точностью передачи этого настроения. Матовая поверхность фоновой плитки повторяет идею терраццо: микс из разноцветных кусочков камня и мерцающей каменной крошки, а трогательные и ироничные декоры *Romantic* в формате 30x60 см создают игривое настроение.

Геометрические декоративные элементы в форматах 30x60 и 60x60 создают бесконечный калейдоскоп, стирая или подчеркивая грани пространства.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R9

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серый, Кремовый, Коричневый

Количество рисунков

Фон, мозаика,
плинтусы – без повторений
Декор «Романтик» 30x60 – 6 рисунков
Декор «Романтик» 60x60 – 6 рисунков
Декор «Геометрический» 30x60 - 2 рисунка
Декор «Геометрический» 60x60 - 2 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости

к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного
и настенного использования



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Матовый



Края
Ректифицированы



Морозостойчива



Смена
Оттенков



Жилые
Помещения




Коммерческие
Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,9	17,25
7,5x60 плинтус	плинтус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11


Impression



Кремовый
K947816R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III




**Теплая гамма,
Декор «Романтик»**
K947819R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III



Кремовый, Мозаика
K9482208R001VTE0*
5x5 Матовый R9, III




**Теплая гамма,
Декор «Кирпичная кладка»**
K9482298R001VTE0*
7x14 Матовый R9, III



Белый
K947814R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Романтик»**
K947818R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III




Белый, Мозаика
K9482188R001VTE0*
5x5 Матовый R9, III




**Холодная гамма,
Декор «Кирпичная кладка»**
K9482288R001VTE0*
7x14 Матовый R9, III



Кремовый
K947844R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III



**Теплая гамма,
Декор «Романтик»**
K947847R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III



Коричневый, Мозаика
K9482218R001VTE0*
5x5 Матовый R9, III




Кремовый, Плинтус
K948248R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III



Белый
K947842R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Романтик»**
K947846R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III



Серый, Мозаика
K9482198R001VTE0*
5x5 Матовый R9, III



Белый, Плинтус
K948246R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III



Мозаичный микс
K9482228R001VTE0*
5x5 Матовый R9, III



Коричневый
K947817R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III




**Теплая гамма,
Декор «Геометрический»**
K947821R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III



Коричневый, Плинтус
K948249R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III



Серый
K947815R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Геометрический»**
K947820R0001VTE0
30x60 Матовый R9, III



Серый, Плинтус
K948247R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III

Серебро, Металлический бордюр
K04626600001VTE0 1,5x60




Коричневый
K947845R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III



**Теплая гамма,
Декор «Геометрический»**
K947849R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III

*** Производство под заказ:**

- плинтусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая края не ректифицированы
- ступени 30x60 см
- ступени 33x60 см



Серый
K947843R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Геометрический»**
K947848R0001VTE0
60x60 Матовый R9, III

Серебро, Металлический бордюр
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордюр
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордюр
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

Terrazzo·X

○- БЕТОН·X / ТЕМНЫЙ 60X120

○- TERRAZZO·X / ТЕМНЫЙ 60X60

○- TERRAZZO·X / СВЕТЛЫЙ 60X60







○ TERRAZZO-X / СВЕТЛЫЙ 60X120



○ TERRAZZO-X / ТЕМНЫЙ 60X60



Terrazzo·X

Коллекция TERRAZZO·X – идеальный вариант покрытий для тех, кто ценит графичность и эргономичность дизайна, а также следует модным тенденциям. Дизайн создан на основе строгого по стилю бетона и художественных вкраплений мрамора. Лаконичные вкрапления меньшего размера идеальны для настенного покрытия в формате 30x60 см, а для напольного покрытия предусмотрен вариант крупного терраццо. Декоративные элементы объединяют в себе фоновую плитку двух коллекций: Beton·X и Terrazzo·X, что позволяет не только миксовать материалы, но также создавать различные интерьерные решения, - а цветные декоры "Пэчворк" (котто и зеленый), представленные 6 рисунками, оживят любой интерьер.

Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

Поверхность

Лаппато R9
Матовая R10 (под заказ)

Цвета фона и декоративных элементов

Светлый, Темный

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений
Декор «Геометрический» 30x60– 6 рисунков
Декор «Пэчворк» 60x60– 6 рисунков

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального терраццо



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Лаппато



Матовый



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Новинка



Жилые Помещения




Коммерческие Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10
5x10	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25




Светлый
 K949775LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949775R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III



**Terrazzo-Beton-X
 Мозаичный микс, Светлый**
 K9498928LPR1VTE0*
 5x10 Лаппато R9, III




Светлый
 K949767LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949767R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III



Светлый
 K949753LPR01VTE0
 60x120 Лаппато R9, III
 K949753R0001VTE0*
 60x120 Матовый R10, III




Темный
 K949776LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949776R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III



**Terrazzo-Beton-X
 Мозаичный микс, Темный**
 K9498938LPR1VTE0*
 5x10 Лаппато R9, III



Темный
 K949768LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949768R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III



Темный
 K949754LPR01VTE0
 60x120 Лаппато R9, III
 K949754R0001VTE0*
 60x120 Матовый R10, III



Светлый, Плинтус
 K949906LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III





Темный, Плинтус
 K949907LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III

Декоры общие с коллекцией Beton·X



Декор «Геометрический»
 K949799LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III



Декор "Пэчворк"
 K949796LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

Микс декоры упакованы в коробку в произвольном порядке

Серебро, Металлический Бордю

K04626600001VTE0 1,5x60

Серебро, Металлический бордю

K94846200001VTE0 1x60
 K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю


K94846000001VTE0 1x60
 K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю

K94846100001VTE0 1x60
 K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

* Производство под заказ:

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60, 60x120 см матовая
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см



Bergamo

○ BERGAMO / СЕРЫЙ 30X60

○ BERGAMO / АНТРАЦИТ 30X60

○ BERGAMO / ХОЛОДНАЯ ГАММА, 3D МИКС ДЕКОР 30X60

○ BERGAMO / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МИКС» 60X60



○ BERGAMO / КОРИЧНЕВЫЙ 30X60

○ BERGAMO / ТЕПЛАЯ ГАММА, МОЗАИЧНЫЙ МИКС 5X5

○ BERGAMO / БЕЖЕВЫЙ 60X60



○ BERGAMO / ТЕПЛАЯ ГАММА, 3D МИКС ДЕКОР 30X60

○ BERGAMO / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60

Bergamo

Экстравагантность и традиции, сдержанная роскошь и элегантная простота, фактура природного камня и великолепное изящество декора – вот визитная карточка неординарной коллекции Bergamo. Один из самых красивых городов Италии, старинный город-крепость Бергамо, вдохновил дизайнеров на создание этой удивительной коллекции. Характер этого города наполнит пространство вашего дома своим духом – упрямое и негибкое средневековье здесь чудесно уживается с самыми современными и модными тенденциями. Эксцентрика неотесанного камня и причудливый изыск ар-деко придают уникальный характер интерьеру, а гамма цветов, от холодного антрацита до теплого бежевого, дает волю фантазии и располагает к экспериментам. Рельефные декоры, строго геометричные или изысканно вычурные, идеально дополняют коллекцию.

Плитка, имитирующая камень, в коллекции Bergamo – настоящее произведение искусства. Светлая подложка создает необыкновенный эффект глубины графики, которая не просто придает коллекции характер, а наделяет ее настоящей харизмой.

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Лаппато R9

Цвета фона и декоративных элементов

Серый, Бежевый, Антрацит, Коричневый

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений
3D Декор 30x60 – 3 рисунка
Декор «Классический» 60x60 – 2 рисунка
Декор «Геометрический» 60x60 – 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Лаппато



Края Ректифицированы



Морозостойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

Bergamo



Бежевый
K946614LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Коричневый
K946613LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Серый
K946612LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Антрацит
K946611LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Бежевый
K946618LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Коричневый
K946617LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Бежевый , Плинтус
K946626LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III



Коричневый , Плинтус
K946625LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III



Серый
K946616LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Антрацит
K946615LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Серый , Плинтус
K946624LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III



Антрацит , Плинтус
K946623LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III



**Теплая гамма,
3D Микс декор**
K946621LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, рельеф III



**Теплая гамма,
Мозаичный микс**
K9466278LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III




Серебро, Металлический Бордю
K04626600001VTE0 1,5x60



Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Холодная гамма,
3D Микс декор**
K946622LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, рельеф III



**Холодная гамма,
Мозаичный микс**
K9466288LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



**Теплая гамма,
Декор «Геометрический микс»**
K946629LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



**Теплая гамма,
Декор «Классический микс»**
K946619LPR01VTE0*
60x60 Лаппато R9, III



Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом




**Холодная гамма,
Декор «Геометрический микс»**
K946630LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Классический микс»**
K946620LPR01VTE0*
60x60 Лаппато R9, III

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- Декор «Классический микс» 60x60 см
- 30x60, 60x60 см матовая
- ступени 30x60 см
- ступени 33x60 см



Marble·X

○— MARBLE·X / АУГУСТОС ТАУП 60X120

○— MARBLE·X / БРЕЧА КАПРАЙА БЕЛЫЙ 60X120



О- MARBLE-X / СКАЙРОС КРЕМОВЫЙ 60X120



О- MARBLE-X / СКАЙРОС КРЕМОВЫЙ 30X60





○ MARBLE-X / ДЕЗЕРТ РОУЗ ТЕРРА 60X120

○ MARBLE-X / БРЕЧА КАПРАЙА БЕЛЫЙ 60X120



○ MARBLE-X / АУГУСТОС ТАУП 30X60



○ MARBLE-X / АУГУСТОС ТАУП 60X60

○ MARBLE-БЕТОН-X / ДЕКОР КРУГОВОЙ, ТЕМНЫЙ 60X60



Marble·X

Коллекция MARBLE·X собрала в себе модные виды мрамора: бреча капрайа белый, скайрос кремовый, аугустос тауп и дезерт роуз терра, которые сами по себе создают атмосферу роскоши и уверенности и привносят в интерьер изысканность и утонченность. Формат 60x120 см, представленный в лаппатированном и полированном вариантах, позволяет минимизировать количество швов, создавая ощущение целостности и натуральности. Геометрические декоративные элементы повторяют рисунок одноименных видов мрамора, позволяя разнообразить или разделить пространство. Цветочный и круговой декоры включают в себя элементы коллекции Beton·X, что позволяет сочетать две коллекции в интерьере.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Лаппато R9
Полированная
Матовая R10 (под заказ)

Цвета фона и декоративных элементов

Бреча Капрайа Белый, Скайрос Кремовый,
Дезерт Роуз Терра, Аугустос Тауп

Количество рисунков

Фон 60x120-20 рисунков
Фон 30x60, 60x60 - без повторений
мозаика, плитусы – без повторений
Декор «Геометрический» 30x60 – 5 рисунков
Декор «Терраццо» 60x60 - без повторений
Декор «Круговой» 60x60- 4 рисунка
Декор «Цветочный» 30x60 - 6 рисунков

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные
оттенки цвета для имитации
натурального мрамора



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Лаппато



Полированный



Матовый



Края
Ректифицированы



Морозостойчива



Смена
Оттенков



Новинка



Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
60x120 полированный	597x1197	10	2	1,44	32,11
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25



Бреча Капрайя Белый
 K949769LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949769R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III




Бреча Капрайя Белый , Плинтус
 K949894LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III



**Мозаика
 Бреча Капрайя Белый**
 K9498798LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III



Декор "Геометрический"
 K949797LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III



Декор "Терраццо"
 K949791LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

Серебро, Металлический Бордю

K04626600001VTE0 1,5x60

Серебро, Металлический бордю

K94846200001VTE0 1x60
 K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю

K94846000001VTE0 1x60
 K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю


K94846100001VTE0 1x60
 K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Бреча Капрайя Белый
 K949761LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949761R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III




Бреча Капрайя Белый
 K949747LPR01VTE0 / 60x120 Лаппато R9, III
 K949808FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, II
 K949747R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III




**Marble-Stone-X
 Мозаичный микс, Белый**
 K9498838R001VTE0*
 5x5 Лаппато-Матовый, R10B, III

Декоры общие с коллекцией Beton·X




Декор "Круговой", Светлый
 K949792LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III



Декор "Круговой", Темный
 K949793LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60, 60x120 см матовая
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см




Аугустос Тауп
 K949772LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949772R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III



Аугустос Тауп , Плинтус
 K949897LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III




**Мозаика,
 Аугустос Тауп**
 K9498828LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III



Аугустос Тауп
 K949764LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949764R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III



Аугустос Тауп
 K949750LPR01VTE0 / 60x120 Лаппато R9, III
 K949811FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, I
 K949750R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III




**Marble-Stone-X
 Мозаичный микс, Тауп**
 K9498868R001VTE0*
 5x5 Лаппато-Матовый, R10B, III



Декор "Цветочный"
 K949798LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III



Декоры упакованы в коробку в произвольном порядке





Скайрос Кремовый
 K949770LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949770R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III



Скайрос Кремовый , Плинтус
 K949895LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III



**Мозаика,
 Скайрос Кремовый**
 K9498808LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III



Декор "Геометрический"
 K949797LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III



Декор "Терраццо"
 K949791LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

Серебро, Металлический Бордю

K04626600001VTE0 1,5x60

Серебро, Металлический бордю


K94846200001VTE0 1x60
 K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю

K94846000001VTE0 1x60
 K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю

K94846100001VTE0 1x60
 K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Скайрос Кремовый
 K949762LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949762R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III




Скайрос Кремовый
 K949748LPR01VTE0 / 60x120 Лаппато R9, III
 K949809FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, II
 K949748R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III



**Marble-Stone-X
 Мозаичный микс, Кремовый**
 K9498848R001VTE0*
 5x5 Лаппато-Матовый, R10B, III

Декоры общие с коллекцией Beton·X




Декор "Круговой", Светлый
 K949792LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III



Декор "Круговой", Темный
 K949793LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

*** Производство под заказ:**

- плинтусы, мозаика
- 30x60, 60x60, 60x120 см матовая
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см



Дезерт Роуз Терра
 K949771LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K949771R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, II



Дезерт Роуз Терра , Плинтус
 K949897LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III



**Мозаика,
 Дезерт Роуз Терра**
 K9498818LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III



Дезерт Роуз Терра
 K949763LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K949763R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III



Дезерт Роуз Терра
 K949749LPR01VTE0 / 60x120 Лаппато R9, III
 K949810FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, I
 K949749R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III



**Marble-Stone-X
 Мозаичный микс, Терра**
 K9498858R001VTE0*
 5x5 Лаппато-Матовый R10B, III



Декор "Цветочный"
 K949798LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III



Декоры упакованы в коробку в произвольном порядке



Marmorì *Black & White*

○ MARMORI / САН ЛОРЕН ЧЕРНЫЙ, ДЕКОР «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 7X14

○ MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ, ДЕКОР «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 7X14

○ MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 60X60

○ MARMORI / ДЕКОР «КЛАССИЧЕСКИЙ» 60X60





○- MARMORI / САН ЛОРЕН ЧЕРНЫЙ 30X60

○- MARMORI / ХОЛОДНЫЙ МИКС ДЕКОР 30X60

○- MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 30X60

○- MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 60X60



Marmori *Black & White*

Коллекция *Marmori Black & White* представлена белым мрамором *Calacatta* и черным *Saint Laurent Nero*. Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора *Saint Laurent Nero* подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый *Calacatta* станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению. Благодаря контрастности и разнообразию декоративных элементов можно создать рисунок любой сложности и легко зонировать пространство.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R10
Лаппато R9
Полированная

Цвета фона и декоративных элементов

Калакатта Белый,
Сан Лорен Черный,
Пулпис Кремовый

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы, бордюры,
вставки – без повторений
Микс декор 30x60 – 4 рисунка
Декор «Классический» 60x60 – 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Настенная
Плитка



Напольная
Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена
Оттенков




Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	24,08
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	32,11
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
60x120 полированный	597x1197	10	2	1,44	32,11
31,5x31,5	мозаика, сетка 315x315	9	10	0,90	17,23
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,86	17,71
7x60 бордю	бордю 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плитус	плитус 67x597	9	20	0,84	17,40
7x7	вставка 67x67	9	30	0,15	3,06
10x60	бордю 100x597	9	10	0,60	12,49
10x10	вставка 100x100	9	30	0,30	6,20
1.5x60	бордю 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордю 10x597	9	20	0,12	0,11

Marmori Black & White




Калакатта Белый
 K945337R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III
 K945337LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K947020FLPR1VTE0*
 30x60 Полированный, II




Калакатта Белый, Мозаика
 K9456198LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III




Калакатта Белый, Декор Кирпичная кладка
 K9456328LPR1VTE0*
 7x14 Лаппато R9, III




Сан Лорен Черный
 K945338R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III
 K945338LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K947012FLPR1VTE0*
 30x60 Полированный, I




Сан Лорен Черный, Мозаика
 K9456208LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III



Сан Лорен Черный, Декор «Кирпичная кладка»
 K9456318LPR1VTE0*
 7x14 Лаппато R9, III



Калакатта Белый
 K945331R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III
 K945331LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K947000FLPR1VTE0
 60x60 Полированный, II



Калакатта Белый
 K947021LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
 K947021FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, II
 K947021R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III




Сан Лорен Черный
 K945332R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III
 K945332LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K947006FLPR1VTE0
 60x60 Полированный, I



Сан Лорен Черный
 K947869LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
 K947011FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, I
 K947011R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III



Калакатта Белый, Плинтус
 K945607LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III



Калакатта Белый, Бордю
 K945611LPR01VTE0*
 7x60 Лаппато R9, III



Калакатта Белый, Вставка
 K945615LPR01VTE0*
 7x7 Лаппато R9, III




Сан Лорен Черный, Плинтус
 K945608LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III




Сан Лорен Черный, Бордю
 K945612LPR01VTE0*
 7x60 Лаппато R9, III




Сан Лорен Черный, Вставка
 K945616LPR01VTE0*
 7x7 Лаппато R9, III



Калакатта Белый, Сан Лорен Черный Микс, Бордю
 K9456278LPR1VTE0*
 10x60 Лаппато R9, III



Калакатта Белый, Сан Лорен Черный, Мозаичный микс
 K9456258LPR1VTE0*
 3x3, Лаппато R9, III



Калакатта Белый, Сан Лорен Черный, Мозаичный микс
 K9456238LPR1VTE0*
 31,5x31,5 Лаппато R9, III




Декор «Холодный микс»
 K945659LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III



Декор «Классический»
 K945336LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика, бордюры, вставки
- 30x60, 60x60 см матовая
- 60x120 см матовая, Лаппато R9
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см



Marmorì *Pulpis*

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ 30X60

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ, БРОНЗОВЫЙ МИКС МОЗАИКА 3X3

○ MARMORI / БРОНЗОВЫЙ 30X60

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ 60X60

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ, БРОНЗОВЫЙ МИКС ВСТАВКА 10X10

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ, БРОНЗОВЫЙ МИКС БОРДЮР 10X60

Marmorì Pulpis

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и насыщенном бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmorì, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Красивый орнамент, мелкая мозаика и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R10
Лаппато R9
Полированная

Цвета фона и декоративных элементов

Кремовый, Бронзовый,
Калакатта Белый,
Сан Лорен Черный

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы, бордюры,
вставки – без повторений
Микс декор 30x60 – 3 рисунка
Декор «Медальон» 60x60 – 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные
оттенки цвета для имитации
натурального мрамора



Керамогранит



Настенная
Плитка



Напольная
Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена
Оттенков




Жилые
Помещения




Коммерческие
Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	24,08
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	32,11
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
60x120 полированный	597x1197	10	2	1,44	32,11
31,5x31,5	мозаика, сетка 315x315	9	10	0,90	17,23
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,86	17,71
7x60 бордю	бордю 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плитус	плитус 67x597	9	20	0,84	17,40
7x7	вставка 67x67	9	30	0,15	3,06
10x60	бордю 100x597	9	10	0,60	12,49
10x10	вставка 100x100	9	30	0,30	6,20
1.5x60	бордю 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордю 10x597	9	20	0,12	0,11



Кремовый

К945340R0001VTE0*
30x60 Матовый R10, III
К945340LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III
К947008FLPR1VTE0*
30x60 Полированный, II



Кремовый

К945334R0001VTE0*
60x60 Матовый R10, III
К945334LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III
К947014FLPR1VTE0
60x60 Полированный, II



Кремовый, Плинтус

К945609LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III



Кремовый, Бронзовый Микс, Бордю

К9456288LPR1VTE0*
10x60 Лаппато R9, III




Кремовый, Бронзовый Микс, Вставка

К9456308LPR1VTE0*
10x10 Лаппато R9, III



Кремовый, Мозаика

К9456218LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Кремовый

К947005LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
К947005FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, II
К947005R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III

Серебро, Металлический Бордю

К04626600001VTE0 1,5x60



Кремовый, Бордю

К945613LPR01VTE0*
7x60 Лаппато R9, III



Бронзовый, Кремовый, Мозаичный микс

К9456268LPR1VTE0*
3x3, Лаппато R9, III



Кремовый, Бронзовый, Мозаичный микс

К9456248LPR1VTE0*
31,5x31,5 Лаппато R9, III

Серебро, Металлический бордю

К94846200001VTE0 1x60
К94846500001VTE0 1x60 с логотипом




Кремовый, Вставка

К945617LPR01VTE0*
7x7 Лаппато R9, III



Бронзовый

К945339R0001VTE0*
30x60 Матовый R10, III
К945339LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III
К947022FLPR1VTE0*
30x60 Полированный, I



Бронзовый

К945333R0001VTE0*
60x60 Матовый R10, III
К945333LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III
К947001FLPR1VTE0
60x60 Полированный, I




Бронзовый, Плинтус

К945610LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III




Декор «Теплый микс»

К945658LPR01VTE0*
30x60 Лаппато R9, III



Бронзовый, Мозаика

К9456228LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Бронзовый

К947013LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
К947013FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, I
К947013R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III

Золото, Металлический бордю

К94846000001VTE0 1x60
К94846300001VTE0 1x60 с логотипом



Бронзовый, Бордю

К945614LPR01VTE0*
7x60 Лаппато R9, III



Декор «Медальон»

К945335LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III

Бронза, Металлический бордю

К94846100001VTE0 1x60
К94846400001VTE0 1x60 с логотипом




Бронзовый, Вставка

К945618LPR01VTE0*
7x7 Лаппато R9, III

* Производство под заказ:

- плитусы, мозаика, бордюры, вставки
- 30x60, 60x60 см матовая
- 60x120 см матовая, Лаппато R9
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см



○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ, ДЕКОР «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 7X14

Marmorì *Soft Greige*

○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 30X60

○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X60

○ MARMORI / ДЕКОР «МЕДАЛЬОН» 60X60





○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ 60X60

○ MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ 60X60

○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ 60X120

○ MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ 60X120



○ MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ 60X60



О- MARMORI / ТЕПЛАЯ ГАММА, ДЕКОР «КЛАССИЧЕСКИЙ» 30X60

О- MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ 30X60

О- MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ 30X60

Marmori *Soft Greige*

Коллекция Marmori – настоящее вдохновение для ценителей прекрасного – обогатилась новой гаммой цветов. Изящная линейка Soft Greige дает возможность насладиться актуальной текстурой в кремовом и серо-бежевом цветах. Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, лаппатированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад. Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного и неповторимого интерьера.

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Матовая R10
Лаппато R9
Полированная

Цвета фона и декоративных элементов

Благородный кремовый, Холодный греж, Каррара белый, Дымчатый серый

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений
3D Декор 30x60 - 2 рисунка
Декор «Классический» 30x60- 2 рисунка
Декор «Медальон» 60x60 – 2 рисунка
Декор «Геометрический микс» 60x60 – 2 рисунка

Технология печати

Цифровая печать reaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Настенная Плитка



Напольная Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков




Жилые Помещения




Коммерческие Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	24,08
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	32,11
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
60x120 полированный	597x1197	10	2	1,44	32,11
24x31	мозаика, сетка 242x313	9	12	0,77	15,71
24x30	мозаика, сетка 243x303	9	10	0,48	9,79
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x10	мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



Благородный Кремовый

К946540R0001VTE0*
30x60 Матовый R10, III
К946540LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III
К947004FLPR1VTE0*
30x60 Полированный, II




Благородный Кремовый

К947017LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
К947017FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, II
К947017R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III




Холодный Греж

К946541R0001VTE0*
30x60 Матовый R10, III
К946541LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III
К947016FLPR1VTE0*
30x60 Полированный, I



Холодный Греж

К947018LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
К947018FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, I
К947018R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III



Благородный Кремовый

К946535R0001VTE0*
60x60 Матовый R10, III
К946535LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III
К947002FLPR1VTE0
60x60 Полированный, II




**Благородный Кремовый,
3D Декор**

К946563LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, рельеф III



**Благородный Кремовый,
Мозаика**

К9465738LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III




Холодный Греж

К946536R0001VTE0*
60x60 Матовый R10, III
К946536LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III
К947003FLPR1VTE0
60x60 Полированный, I



**Теплая гамма,
«Классический» Декор**

К946566LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



**Холодный Греж,
Мозаика**

К9465748LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



**Благородный Кремовый,
Декор «Кирпичная кладка»**

К9466518LPR1VTE0*
7x14 Лаппато R9, III



**Благородный Кремовый,
Декор «Шеврон»**

К9465698LPR1VTE0*
5x10 Лаппато R9, III



**Холодный Греж,
Декор «Кирпичная кладка»**

К9466498LPR1VTE0*
7x14 Лаппато R9, III



**Холодный Греж,
Декор «Шеврон»**

К9465718LPR1VTE0*
5x10 Лаппато R9, III



Декор «Медальон»

К946564LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Теплый микс, Декор «Шеврон»

К9466558LPR1VTE0*
24x31 Лаппато R9, III





Теплый микс, Декор «Ромб»

К9466538LPR1VTE0*
24x30 Лаппато R9, III

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая
- 60x120 см матовая, Лаппато R9
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120 см




Декор «Геометрический микс»

К946565LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Холодный Греж, Плитус

К946579LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III




Серебро, Металлический Бордю

К04626600001VTE0 1,5x60




Серебро, Металлический бордю

К94846200001VTE0 1x60
К94846500001VTE0 1x60 с логотипом




Золото, Металлический бордю

К94846000001VTE0 1x60
К94846300001VTE0 1x60 с логотипом



Бронза, Металлический бордю

К94846100001VTE0 1x60
К94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Мозаичный микс

К9465768LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III

Marmori *Soft Grey*

○ MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 60X120

○ MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 60X120

○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X120






○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 30X60

○ MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 30X60

○ MARMORI / ДЕКОР «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МИКС» 60X60





○- MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X120

○- MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X120

○- MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 60X120

Marmori Soft Grey

Имитация мрамора в линейке Soft Grey засияла нежнейшими оттенками белого каррарского и дымчато-серого уфалейского мрамора. Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, лаппатированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад. Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного и неповторимого интерьера.

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Матовая R10
Лаппато R9
Полированная

Цвета фона и декоративных элементов

Каррара белый, Дымчатый серый, Благородный кремовый, Холодный греж

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений
3D Декор 30x60 - 2 рисунка
Декор «Классический» 30x60- 2 рисунка
Декор «Медальон» 60x60 – 2 рисунка
Декор «Геометрический микс» 60x60 – 2 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Настенная Плитка



Напольная Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков




Жилые Помещения




Коммерческие Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	24,08
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	32,11
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
60x120 полированный	597x1197	10	2	1,44	32,11
24x31	мозаика, сетка 242x313	9	12	0,77	15,71
24x30	мозаика, сетка 243x303	9	10	0,48	9,79
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x10	(мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

Marmori Soft Grey




Каррара Белый
 K946542R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III
 K946542LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K947009FLPR1VTE0*
 30x60 Полированный, II




Каррара Белый
 K947870LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
 K947023FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, II
 K947023R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III



Дымчатый Серый
 K946543R0001VTE0*
 30x60 Матовый R10, III
 K946543LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III
 K947010FLPR1VTE0*
 30x60 Полированный, I



Дымчатый Серый
 K947871LPR01VTE0* / 60x120 Лаппато R9, III
 K947019FLPR1VTS0 / 60x120 Полированный, I
 K947019R0001VTE0* / 60x120 Матовый R10, III




Каррара Белый
 K946537R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III
 K946537LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K947015FLPR1VTE0
 60x60 Полированный, II



Каррара Белый 3D Декор
 K946562LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, рельеф III




Каррара Белый Мозаика
 K9465728LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III



Дымчатый Серый
 K946538R0001VTE0*
 60x60 Матовый R10, III
 K946538LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III
 K947007FLPR1VTE0
 60x60 Полированный, I



Холодная гамма, Декор «Классический»
 K946567LPR01VTE0
 30x60 Лаппато R9, III




Дымчатый Серый Мозаика
 K9465758LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III



Каррара Белый Декор «Кирпичная кладка»
 K9466488LPR1VTE0*
 7x14 Лаппато R9, III



Каррара Белый Декор «Шеврон»
 K9465688LPR1VTE0*
 5x10 Лаппато R9, III




Дымчатый Серый Декор «Кирпичная кладка»
 K9466508LPR1VTE0*
 7x14 Лаппато R9, III



Дымчатый Серый Декор «Шеврон»
 K9465708LPR1VTE0*
 5x10 Лаппато R9, III



Декор «Медальон»
 K946564LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III




Холодный микс, Декор «Шеврон»
 K9466548LPR1VTE0*
 24x31 Лаппато R9, III




Холодный микс, Декор «Ромб»
 K9466528LPR1VTE0*
 24x30 Лаппато R9, III

*** Производство под заказ:**


- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая
- 60x120 см матовая, Лаппато R9
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120 см



- ступени 33x60, 33x120 см



Каррара Белый, Плитус
 K946577LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III



Декор «Геометрический микс»
 K946565LPR01VTE0
 60x60 Лаппато R9, III


Дымчатый Серый, Плитус
 K946578LPR01VTE0*
 7,5x60 Лаппато, III

Серебро, Металлический Бордю
 K04626600001VTE0 1,5x60

Серебро, Металлический бордю
 K94846200001VTE0 1x60
 K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю
 K94846000001VTE0 1x60
 K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю
 K94846100001VTE0 1x60
 K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Мозаичный микс
 K9465768LPR1VTE0*
 5x5 Лаппато R9, III

Nuvola

○- NUVOLO / ТЕПЛАЯ ГАММА, ДЕКОР «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ» 60X60

○- NUVOLO / БЕЛЫЙ 60X60

○- NUVOLO / КРЕМОВЫЙ 60X60



○- NUVOLA / КРЕМОВЫЙ 30X60

○- NUVOLA / ТЕПЛАЯ ГАММА, ДЕКОР «КЛАССИЧЕСКИЙ» 30X60

○- NUVOLA / КРЕМОВЫЙ 60X60



○- NUVOLA / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60



○- NUVOLA / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР «КЛАССИЧЕСКИЙ» 60X60

○- NUVOLA / СЕРЫЙ 60X60



○- NUVOLA / СЕРЫЙ 60X60

○- NUVOLA / БЕЛЫЙ 60X60

○- NUVOLA / БЕЛЫЙ БОРДЮР 7,5X60

○- NUVOLA / СЕРЫЙ БОРДЮР 7,5X60

○- NUVOLA / БЕЛАЯ ВСТАВКА 7,5X7,5

Nuvola

Коллекция Nuvola навеяна легкой воздушной структурой оникса и в переводе с итальянского обозначает 'облако'. Полированная поверхность формата 60x120 подчеркивает глубину рисунка камня: свет будто проникает внутрь плитки, добавляя свечение изнутри.

Богатство оникса так же передается и в лаппатированной поверхности в форматах 30x60 и 60x60 см. Дух классики подчеркнут декорами коллекции, повторяющими инкрустацию темного оникса в светлый фон с добавлением вставок мрамора Serpeggiante, создавая потрясающую гармонию. Этот прием лежит в основе всех декоров, объединяя в теплой или холодной гамме одинаковые цвета легкой Nuvola и витиеватого Serpeggiante.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Лаппато R9
Полированная

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серый, Кремовый,
Коричневый

Количество рисунков

Фон, плитусы, бордюры,
вставки – без повторений
Декор «Классический» 30x60 – 4 рисунка
Декор «Классический» 60x60 – 3 рисунка
Декор «Геометрический» 30x60 – 2 рисунка
Декор «Геометрический» 60x60 – 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации настоящего мрамора



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Лаппато



Полированный



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена
Оттенков



Жилые
Помещения




Коммерческие
Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120 полированный	597x1197	10	2	1,44	32,11
7,5x60 бордюр	бордюр 75x597	9	6	0,27	5,10
7,5x60 плитус	плитус 75x597	9	6	0,27	5,10
7,5x7,5	вставка 75x75	9	30	0,18	4,05
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



Белый
K947830LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III




Белый
K947854LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Белый
K947883FLPR1VTS0
60x120 Полированный, II




Серый
K947831LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Серый
K947855LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Серый
K947884FLPR1VTS0
60x120 Полированный, I




**Холодная гамма,
Декор «Классический»**
K947838LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Классический»**
K947862LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Геометрический»**
K947840LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



**Холодная гамма,
Декор «Геометрический»**
K947864LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Белый, Вставка
K948270LPR01VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III



Белый, Бордю
K948258LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато R9, III



Белый, Плинтус
K948254LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III



Серый, Вставка
K948271LPR01VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III



Серый, Бордю
K948259LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато R9, III



Серый, Плинтус
K948255LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III

Серебро, Металлический Бордю
K04626600001VTE0 1,5x60


Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

*** Производство под заказ:**

- плитусы, бордюры, вставки
- 30x60, 60x60 см матовая
- 60x120 см матовая, Лаппато R9
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см






Кремовый
K947832LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III




Кремовый
K947856LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Кремовый
K947885FLPR1VTS0
60x120 Полированный, II



Коричневый
K947833LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Коричневый
K947857LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Коричневый
K947886FLPR1VTS0
60x120 Полированный, I




**Теплая гамма,
Декор «Классический»**
K947839LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



**Теплая гамма,
Декор «Классический»**
K947863LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



**Теплая гамма,
Декор «Геометрический»**
K947841LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



**Теплая гамма,
Декор «Геометрический»**
K947865LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Кремовый, Вставка
K948272LPR01VTE0*
7,5X7,5 Лаппато R9, III



Кремовый, Бордю
K948260LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато R9, III



Кремовый, Плинтус
K948256LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III



Коричневый, Вставка
K948273LPR01VTE0*
7,5X7,5 Лаппато R9, III



Коричневый, Бордю
K948261LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато R9, III



Коричневый, Плинтус
K948257LPR01VTE0*
7,5x60 Лаппато, III

Серебро, Металлический Бордю
K04626600001VTE0 1,5x60


Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

*** Производство под заказ:**

- плитусы, бордюры, вставки
- 30x60, 60x60 см матовая
- 60x120 см матовая, Лаппато R9
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см



O- SERPEGGIANTE / СЕРЫЙ 60X120

Serpeggiante

O- NUVOLA / СЕРЫЙ 60X120





○ SERPEGGIANTE / КРЕМОВЫЙ 60X120

○ NUVOLA / КРЕМОВЫЙ 60X60

Serpeggiante

Коллекция Serpeggiante повторяет одноименный витиеватый мрамор: волнистые полосы напоминают рисунок продольного среза древесины, что прекрасно сглаживает углы и придает уют современному интерьеру. Такой дизайн расширяет пространство, а в полированной поверхности в формате 60x120 этот эффект усиливается в разы. Serpeggiante изящно дополняется своей противоположностью – коллекцией Nuvola, где воздушная текстура оникса уравнивает сложный структурированный рисунок Serpeggiante, создавая гармонию.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Полированная

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серый, Кремовый,
Коричневый

Количество рисунков

Фон – без повторений

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные
оттенки цвета для имитации
натурального мрамора



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Полированный



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена
Оттенков




Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x120 полированный	597x1197	10	2	1,44	32,11

Serpeggiante




Белый

K947887FLPR1VTS0
60x120 Полированный, II



Кремовый

K947889FLPR1VTS0
60x120 Полированный, II



Серый

K947888FLPR1VTS0
60x120 Полированный, I



Коричневый

K947890FLPR1VTS0
60x120 Полированный, I


Производство под заказ:

- 30x60, 60x60, 60x120 см, матовая/ лаппато

- ступени 30x60, 30x120 см



- ступени 33x60, 33x120см



Napoli

О- NAPOLI / БЕЖЕВЫЙ 30X60

О- NAPOLI / МИКС ДЕКОР 60X60


О- NAPOLI / АНТРАЦИТ 60X60





○- NAPOLI / БЕЖЕВЫЙ, 3D ДЕКОР 30X60

○- NAPOLI / БЕЖЕВЫЙ 30X60



○- NAPOLI / МИКС ДЕКОР 30X60

○- NAPOLI / АНТРАЦИТ 30X60

Napoli

Коллекция Napoli пронизана жарким солнцем итальянской провинции. Изумительная работа дизайнеров, вдохновленных красотой природного камня, дает полное ощущение нагретого солнцем неаполитанского туфа и гранита. Имитация натурального камня поразительно точна: тончайшие прожилки, сдержанный гранитный блеск и природные оттенки, от нежно-бежевого до глубокого антрацита, создают впечатление вручную обработанного природного материала.

Лаконичный дизайн, в котором переплелись современность и естественность, выглядит элегантно, а необычно интерпретированный геометрический декор и рельефный 3D декор, имитирующий обработку камня технологией «ригато», придают интерьеру особый шик.

Особой достоверности в воспроизведении природного материала в коллекции Napoli дизайнеры достигли, используя новые гранулы и рельеф. Это новшество позволяет плитке выглядеть идентично камню, но при этом сохранять идеальный противоскользящий эффект и оставаться стойкой к загрязнению.

Природная красота Napoli расслабляет, успокаивает, заряжает положительной энергетикой и дарит ощущение близости к природе.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R10, рельеф

Цвета фона и декоративных элементов

Серый, Бежевый, Антрацит,
Коричневый

Количество рисунков

Фон, 3D декор, мозаика,
плинтусы – без повторений
Микс декор 30x60 – 3 рисунка
Микс декор 60x60 – 4 рисунка

Технология печати

Цифровая печать reaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Матовый



Рельеф



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена
Оттенков



Жилые
Помещения




Фасады



Коммерческие
Помещения

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плинтус	плинтус 72x597	9	6	0,27	5,10
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11




Бежевый
K946583R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Коричневый
K946584R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV

Золото, Металлический бордюр
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордюр
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом




Серый
K946581R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV




Антрацит
K946582R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV

Серебро, Металлический Бордюр
K04626600001VTE0 1,5x60


Серебро, Металлический бордюр
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом




Бежевый
K946587R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV




Коричневый
K946588R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Бежевый, Мозаика
K9465978R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV



Серый
K946585R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Антрацит
K946586R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV




Серый, Мозаика
K9465958R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV



Бежевый, 3D Декор
K946920R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Коричневый, 3D Декор
K946921R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV




Коричневый, Мозаика
K9465988R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV



Серый, 3D Декор
K946918R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Антрацит, 3D Декор
K946919R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Антрацит, Мозаика
K9465968R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV



Микс декор
K946590R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Микс декор
K946589R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



Бежевый, Плинтус
K946593R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, IV



Коричневый, Плинтус
K946594R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, IV



Мозаичный микс
K9466008R001VTE0*
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV





Серый, Плинтус
K946591R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, IV



Антрацит, Плинтус
K946592R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, рельеф, IV

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая
- ступени 30x60 см
- ступени 33x60 см



Palissandro



○ PALISSANDRO / БЕЛЫЙ 30X60



○ PALISSANDRO / СЕРЫЙ, БОРДЮР 7X60

○ PALISSANDRO / СЕРЫЙ, ДЕКОР «ШЕВРОН» 5X10

○ PALISSANDRO / ХОЛОДНЫЙ МИКС, МОЗАИКА 3X3

○ PALISSANDRO / СЕРЫЙ 60X60




○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ, МОЗАИКА 5X5

○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ 30X60

○ PALISSANDRO / ТЕПЛЫЙ МИКС. ДЕКОР 30X60

○ PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60



○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ, ВСТАВКА 7X7

○ PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ, БОРДЮР 7X60

○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ 60X60



О- PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ, МОЗАИКА 5X5



О- PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ 60X60

О- PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ, ДЕКОР 60X60

О- PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ, БОРДЮР 7X60

Palissandro

Изысканный глянец и цветовое решение в сочетании с изящным узором керамогранита коллекции Palissandro позволит привнести неповторимый шарм аутентичных мотивов Средней Азии и не оставит равнодушным самого взыскательного ценителя модного интерьера. Натуральные оттенки коллекции добавят интерьеру уют и спокойствие, а разнообразие декоров позволит создать эксклюзивный дизайн в любом помещении. Декоративная плитка Palissandro представлена крупной и мелкой мозаикой, которая отлично подойдет для ванной комнаты и зоны хамам, а также в виде паркетной кладки – великолепной альтернативы для спальни, библиотеки или гостиной.

Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

Поверхность

Лаппато R9

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Кремовый, Серый, Коричневый

Количество рисунков

Фон, мозаика, бордюры, вставка, плинтус – без повторений
 Декор 30x60 – 4 рисунка
 Декор 60x60 – 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
 (соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Настенная Плитка



Напольная Плитка



Лаппато



Края Ректифицированы



Морозостойчива



Смена Оттенков




Жилые Помещения



Коммерческие Помещения




Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x10	мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,86	17,25
7x7 вставка	вставка 67x67	9	30	0,15	3,06
7x60 бордюры	бордюры 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плинтус	плинтус 67x597	9	20	0,84	17,40
1.5x60	бордюры 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюры 10x597	9	20	0,12	0,11



Кремовый
K945329LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Коричневый
K945330LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Теплый микс, Декор
K945656LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Белый
K945327LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III




Серый
K945328LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Холодный микс, Декор
K945657LPR01VTE0
30x60 Лаппато R9, III



Кремовый
K945323LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Коричневый
K945324LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Коричневый, Декор
K945325LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III




Белый
K945321LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Серый
K945322LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Серый, Декор
K945326LPR01VTE0
60x60 Лаппато R9, III



Кремовый, Мозаика
K9455998LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III




Коричневый, Мозаика
K9456008LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Коричневый, Мозаичный микс
K9456068LPR1VTE0*
3x3 Лаппато R9, III



Белый, Мозаика
K9455978LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Серый, Мозаика
K9455988LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III




Серый, Мозаичный микс
K9456058LPR1VTE0*
3x3 Лаппато R9, III



Кремовый, Вставка
K945595LPR01VTE0*
7x7 Лаппато R9, III



Коричневый, Вставка
K945596LPR01VTE0*
7x7 Лаппато R9, III



Кремовый, Бордю
K945591LPR01VTE0*
7x60 Лаппато R9, III



Коричневый, Бордю
K945592LPR01VTE0*
7x60 Лаппато R9, III



Кремовый, Плинтус
K945580LPR01VTE0*
7x60 Лаппато, III



Коричневый, Плинтус
K945581LPR01VTE0*
7x60 Лаппато, III




Кремовый, Декор «Шеврон»
K9456038LPR1VTE0*
5x10 Лаппато R9, III



Коричневый, Декор «Шеврон»
K9456048LPR1VTE0*
5x10 Лаппато R9, III

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика, бордюры, вставки
- 30x60, 60x60 см матовая
- ступени 30x60 см
- ступени 33x60 см



Белый, Вставка
K945593LPR01VTE0*
7x7 Лаппато R9, III



Белый, Бордю
K945582LPR01VTE0*
7x60 Лаппато R9, III




Белый, Плинтус
K945578LPR01VTE0*
7x60 Лаппато, III



Белый, Декор «Шеврон»
K9456018LPR1VTE0*
5x10 Лаппато R9, III



Серый, Вставка
K945594LPR01VTE0*
7x7 Лаппато R9, III



Серый, Бордю
K945583LPR01VTE0*
7x60 Лаппато R9, III



Серый, Плинтус
K945579LPR01VTE0*
7x60 Лаппато, III



Серый, Декор «Шеврон»
K9456028LPR1VTE0*
5x10 Лаппато R9, III



Серебро, Металлический Бордю
K04626600001VTE0 1,5x60



Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

Stone·X

○- STONE·X / ДЕКОР ЭТНИЧЕСКИЙ МИКС, ХОЛОДНАЯ ГАММА 30X60

○- STONE·X / БЕЛЫЙ 60X120

○- STONE·X / ТАУП 30X60

○- STONE·X / ТАУП 60X60


○- STONE·X / ДЕКОР ЭТНИЧЕСКИЙ МИКС, ХОЛОДНАЯ ГАММА 60X60



○- STONE-X / ДЕКОР ТЕПЛЫЙ МИКС 30X60

○- MARBLE-X / СКАЙРОС КРЕМОВЫЙ 60X120

○- STONE-X / КРЕМОВЫЙ 60X120



○- STONE-X / ТАУП 60X60

○- STONE-X / ДЕКОР ЭТНИЧЕСКИЙ МИКС, ХОЛОДНАЯ ГАММА 60X60



○ STONE-X / МОЗАИЧНЫЙ МИКС, КРЕМОВЫЙ 5X10

○ STONE-X / МОЗАИЧНЫЙ МИКС, ТЕРРА 5X10

○ STONE-X /
ДЕКОР ЭТНИЧЕСКИЙ МИКС 60X60

○ STONE-X / ТЕРРА 60X60



○ STONE-X / ДЕКОР ЭТНИЧЕСКИЙ МИКС, ТЕПЛАЯ ГАММА 30X60

○ STONE-X / КРЕМОВЫЙ 60X60

Stone·X

Коллекция STONE-X - это спокойная расслабляющая цветовая гамма и естественная элегантность камня, идеальный вариант для создания интерьера вне моды и времени. Теплые оттенки и небольшой рельеф на поверхности напоминают о теплом песке или песчанике, привнося в интерьер природные мотивы, а этнические декоративные элементы, представленные 6 рисунками, создают атмосферу тепла и уюта. Также в коллекции присутствуют имитирующие цинковку декоры камня и дерева 30x60 см в холодной и теплой цветовой гамме, что позволяет миксовать коллекции Stone-X и Wood-X. Коллекция представлена в четырех цветах: кремовый, терра, белый и тауп.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R10A

Цвета фона и декоративных элементов

Кремовый, Терра, Белый, Тауп

Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторов
Декор "Этнический микс" 60x60 – 6 рисунков
Декор "Этнический микс" 30x60 – 4 рисунка
Декор Микс 30x60 – 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные
оттенки цвета для имитации
натурального камня



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Матовый



Края
Ректифицированы



Морозостойчива



Смена
Оттенков



Новинка



Жилые
Помещения




Коммерческие
Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	10	3	2,16	48,17
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
5x10	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25




Кремовый
K949786R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV




Кремовый , Плинтус
K949899R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, IV




Мозаичный микс, Кремовый
K949888R001VTE0*
5x10 Матовый R10B, IV




Кремовый
K949780R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, IV



Кремовый
K949744R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, IV



Marble-Stone-X
Мозаичный микс, Кремовый
K9498848R001VTE0*
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III




Терра
K949787R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV




Терра , Плинтус
K949900R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, IV




Мозаичный микс, Терра
K9498898R001VTE0*
5x10 Матовый R10B, IV



Терра
K949781R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, IV



Терра
K949745R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, IV



Marble-Stone-X
Мозаичный микс, Терра
K9498858R001VTE0*
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III

Микс декоры упакованы в коробку в произвольном порядке



Декор, Теплый микс
K949800R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV



Мозаичный микс
K9498918R001VTE0*
5x10 Матовый R10A, IV

Декор "Этнический микс", Теплая гамма

K949802R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV



Декор "Этнический микс", Теплая гамма

K949794R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, IV

Серебро, Металлический Бордю

K04626600001VTE0 1,5x60

Серебро, Металлический бордю

K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю


K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю

K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

*** Производство под заказ:**

- плинтусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая
края не ректифицированы
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см







Белый
K949785R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV




Белый , Плинтус
K949898R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, IV



Мозаичный микс, Белый
K9498878R001VTE0*
5x10 Матовый R10B, IV



Белый
K949779R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, IV



Белый
K949743R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, IV



**Marble-Stone-X
Мозаичный микс, Белый**
K9498838R001VTE0*
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III




Тауп
K949788R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, III




Тауп , Плинтус
K949903R0001VTE0*
7,5x60 Матовый, III




Мозаичный микс, Тауп
K9498908R001VTE0*
5x10 Матовый R10B, III



Тауп
K949782R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, III




Тауп
K949746R0001VTE0
60x120 Матовый R10A, III





**Marble-Stone-X
Мозаичный микс, Тауп**
K9498868R001VTE0*
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III

Микс декоры упакованы в коробку в произвольном порядке



Декор "Этнический микс", Холодная гамма

K949803R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV



Декор "Этнический микс", Холодная гамма

K949795R0001VTE0
60x60 Матовый R10A, IV



Декор, Холодный микс
K949801R0001VTE0
30x60 Матовый R10A, IV



Мозаичный микс
K9498918R001VTE0*
5x10 Матовый R10A, IV

Серебро, Металлический Бордю

K04626600001VTE0 1,5x60

Серебро, Металлический бордю

K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю


K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю

K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика
- 30x60, 60x60 см матовая
края не ректифицированы
- ступени 30x60, 30x120 см
- ступени 33x60, 33x120см



Travertini

○ TRAVERTINI / КОРИЧНЕВЫЙ 30X60

○ TRAVERTINI / ТЕПЛЫЙ МИКС, ДЕКОР 30X60

○ TRAVERTINI / КРЕМОВЫЙ 30X60

○ TRAVERTINI / МОЗАИЧНЫЙ МИКС 3X3

○ TRAVERTINI / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60





○- TRAVERTINI / КРЕМОВЫЙ, ДЕКОР «ШЕВРОН» 5X10

○- TRAVERTINI / СЕРЫЙ 60X60

○- TRAVERTINI / СЕРЫЙ, ДЕКОР 60X60



○- TRAVERTINI / МОЗАИЧНЫЙ МИКС 3X10



○- TRAVERTINI / БЕЛЫЙ, ДЕКОР «ШЕВРОН» 5X10

Travertini

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу коллекции Travertini. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканность. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Шлифованная, рельеф

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серый, Кремовый,
Коричневый

Количество рисунков

Фон, мозаика, бордюр, вставка,
плинтус – без повторений
Декор 30x60 – 4 рисунка
Декор 60x60 – 3 рисунка

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные
оттенки цвета для имитации
натурального камня



Керамогранит



Настенная
Плитка



Напольная
Плитка



Шлифованый



Рельеф



Края
Ректифицированы



Морозостойчива



Смена
Оттенков




Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x10	мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,86	17,71
3x10	мозаика, сетка 297x285	9	10	0,77	15,77
7x7 вставка	вставка 67x67	9	30	0,15	3,06
7x60 бордюр	бордюр 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плинтус	плинтус 67x597	9	20	0,84	17,40
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

Travertini



Кремовый
K945361HR001VTE0
30x60 Шлифованный, рельеф, IV



Кремовый
K945353HR001VTE0
60x60 Шлифованный, рельеф, IV



Кремовый, Вставка
K945647R0001VTE0*
7x7 Шлифованный, рельеф, IV



Кремовый, Бордю
K945643R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, IV



Кремовый, Плинтус
K945639R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, IV




Кремовый, Декор «Шеврон»
K9456538R001VTE0*
5x10 Шлифованный R9, рельеф, III



Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



Коричневый
K945362HR001VTE0
30x60 Шлифованный, рельеф, III



Коричневый
K945354HR001VTE0
60x60 Шлифованный, рельеф, III



Коричневый, Вставка
K945648R0001VTE0*
7x7 Шлифованный, рельеф, III



Коричневый, Бордю
K945644R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, III



Коричневый, Плинтус
K945640R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, III



Коричневый, Декор «Шеврон»
K9456548R001VTE0*
5x10 Шлифованный R9, рельеф, III



Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



Кремовый, Декор
K945358HR001VTE0
30x60 Шлифованный, рельеф, III




Коричневый, Декор
K945355HR001VTE0
60x60 Шлифованный, рельеф, III

*** Производство под заказ:**

- плитусы, мозаика, бордюры, вставки
- 30x60, 60x60 см матовая края не ректифицированы
- ступени 30x60 см
- ступени 33x60 см



Белый
K945359HR001VTE0
30x60 Шлифованный, рельеф, IV



Белый
K945351HR001VTE0
60x60 Шлифованный, рельеф, IV



Белый, Вставка
K945645R0001VTE0*
7x7 Шлифованный, рельеф, IV



Белый, Бордю
K945641R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, IV



Белый, Плинтус
K945637R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, IV




Белый, Декор «Шеврон»
K9456518R001VTE0*
5x10 Шлифованный R9, рельеф, IV



Серебро, Металлический Бордю
K04626600001VTE0 1,5x60



Серый
K945360HR001VTE0
30x60 Шлифованный, рельеф, III



Серый
K945352HR001VTE0
60x60 Шлифованный, рельеф, III



Серый, Вставка
K945646R0001VTE0*
7x7 Шлифованный, рельеф, III



Серый, Бордю
K945642R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, III



Серый, Плинтус
K945638R0001VTE0*
7x60 Шлифованный, рельеф, III




Серый, Декор «Шеврон»
K9456528R001VTE0*
5x10 Шлифованный R9, рельеф, III



Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



Белый, Декор
K945357HR001VTE0
30x60 Шлифованный, рельеф, III



Серый, Декор
K945356HR001VTE0
60x60 Шлифованный, рельеф, III



Мозаичный микс
K9456498R001VTE0*
5x5 Шлифованный R9, рельеф, III



Мозаичный микс
K9456508R001VTE0*
3x10 Шлифованный R9, рельеф, III



Мозаичный микс
K9456558R001VTE0*
3x3 Шлифованный R9, рельеф, III


Vulcano

○- VULCANO / НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ, 30X60

○- VULCANO / БАЗАЛЬТ, 30X60

○- VULCANO / НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ, РЕЗАНЫЙ БОРДЮР 29X79

○- VULCANO / НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ, 60X60



Vulcano

Элегантная и своеобразная коллекция Vulcano дает уникальную возможность создать неординарный интерьер, используя красоту и мощь удивительной цветовой палитры камней вулканических пород – сланца и базальта. Слоистая структура камня передана с потрясающей точностью: красивый рисунок природного скола и естественные узоры каменных прожилок придают интерьеру природное очарование. Нежный рельефный серый сланец с богатейшей палитрой от светло-серого до песчано-бежевого и глубокий, играющий тенями, brutальный базальт будят фантазию и творчество, предлагая невероятное количество интерьерных решений. Объемная 3D мозаика, аналогичная мозаике из «пиленого камня», особенно, подчеркнутая направленным светом, станет особым завораживающим декоративным акцентом для таких решений, как облицовка каминов в элегантных частных интерьерах, галереях, лобби и прочих общественных зонах.

Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

Поверхность

Матовая R9, рельеф

Цвета фона и декоративных элементов

Натуральный серый, Базальт

Количество рисунков

Фон 30x60 – 24 рисунка
Фон 60x60 – 12 рисунков
Мозаика, бордюр – без повторений

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Настенная Плитка



Напольная Плитка



Матовый



Рельеф



Края Ректифицированы



Морозостойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
28x32	мозаика, сетка 276x315	9-14	7	0,57	10,66
29x79	мозаика, сетка 288x786	9	7	1,16	21,66
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

Vulcano



Натуральный серый
K946599R0001VTE0
30x60 Матовый R9, рельеф, III



Натуральный серый
K946602R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III



Натуральный серый, 3D Мозаика
K9466578R001VTE0*
28x32 Матовый, рельеф



Натуральный серый, Резанный бордю
K9466598R001VTE0*
29x79 Матовый R9, рельеф, III



Базальт
K946601R0001VTE0
30x60 Матовый R9, рельеф, III



Базальт
K946610R0001VTE0
60x60 Матовый R9, рельеф, III



Базальт, 3D Мозаика
K9466568R001VTE0*
28x32 Матовый, рельеф



Базальт, Резанный бордю
K9466588R001VTE0*
29x79 Матовый R9, рельеф, III

Серебро, Металлический Бордю
K04626600001VTE0 1,5x60


Серебро, Металлический бордю
K94846200001VTE0 1x60
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю
K94846000001VTE0 1x60
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю
K94846100001VTE0 1x60
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

*** Производство под заказ:**

- мозаика, бордюры
- 30x60, 60x60 см матовая
края не ректифицированы
- ступени 30x60 см
- ступени 33x60 см



Декоративные элементы

Enigma

Большое количество декоров Enigma позволяет использовать их при создании любых интерьеров и решать различные дизайнерские задачи. Композитный материал подходит для напольного использования благодаря своей прочности: в состав декоративных элементов входит металл, полимерный материал, доломит, крошка траветина и камня. Коллекция Enigma отлично сочетается со всем ассортиментом керамогранита Vitra.

Тип

Композитный материал

Поверхность

Матовая, рельеф

Цвета декоративных элементов

Бронзовый, Серебряный

Морозостойкость

Есть

Количество рисунков

Вставка 5x5 – 6
Вставка 7.5x7.5 – 6

Края не ректифицированы

Подходит для напольного
и настенного использования



Настенная
Плитка



Напольная
Плитка



Матовый



Края
Не Ректифицированы



Морозоустойчива



Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения

Металлические бордюры

С помощью универсальных металлических бордюров можно разграничить пространство или выделить декоративные элементы. Брашированные бордюры 1x60 см представлены в золотом, серебряном и бронзовом цветах. В каждом цвете есть вариант с гравировкой логотипа Vitra.

Тип

Металлический бордюр

Поверхность

Матовая / Глянцевая

Цвета декоративных элементов

Бронза, Серебро, Золото

Морозостойкость

Есть

Подходит для напольного
и настенного использования



Настенная
Плитка



Напольная
Плитка



Матовый



Морозоустойчива



Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения

Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
5x5	47x47	9	24	0,06	0,96
7,5x7,5	72x72	9	12	0,07	1,03
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

Enigma

Вставки 5x5 см упаковываются в коробку в произвольном порядке.



Бронзовый, Вставка Enigma

K07661100001VTE0 (K076611)
5x5 Матовый, рельеф



Серебряный, Вставка Enigma

K07662200001VTE0 (K076622)
5x5 Матовый, рельеф

Вставки 7,5x7,5 см упаковываются в коробку в произвольном порядке.



Бронзовый, Вставка Enigma

K07663300001VTE0 (K076633)
7,5x7,5 Матовый, рельеф



Серебряный, Вставка Enigma

K07664400001VTE0 (K076644)
7,5x7,5 Матовый, рельеф

Металлические бордюры

Серебро, Металлический бордю

K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

Серебро, Металлический бордю

K94846200001VTE0 1x60

Серебро, Металлический бордю

K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

Золото, Металлический бордю

K94846000001VTE0 1x60

Золото, Металлический бордю




K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

Бронза, Металлический бордю

K94846100001VTE0 1x60

Бронза, Металлический бордю

K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



О компании

Крупнейший турецкий производственный холдинг Eczacıbaşı был основан в 1942 году. На настоящий момент холдинг объединяет 41 компанию, в которых трудится более 12 750 человек. Основной сферой деятельности подразделений Eczacıbaşı является производство строительных материалов, лекарственных препаратов и товаров народного потребления. Кроме того, компании холдинга активно представлены на финансовом рынке, в информационных технологиях, технологиях сварки и горнодобывающей промышленности, а также на рынке недвижимости. Eczacıbaşı в лице входящих в него брендов, таких как VitrA, Burgbad, Villeroy&Boch (керамическая плитка и керамогранит) и Engers, стал ведущим мировым поставщиком товаров для ванных комнат и плитки для коммерческих помещений и дома. В основе стратегии развития холдинга лежит международное сотрудничество. Группа Eczacıbaşı основала четыре международных совместных предприятия и заключила многочисленные соглашения о совместной деятельности с крупнейшими международными компаниями. Партнерские отношения холдинга строятся на принципах долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и эффективного ведения бизнеса. Eczacıbaşı считает своей миссией новаторский подход к созданию комфортных условий для современной жизни, сочетающих пользу для здоровья, непревзойденное качество и экологичность. Именно поэтому холдинг Eczacıbaşı активно поддерживает все свои бренды в их стремлении превосходить установленные стандарты и постоянно повышать качество товаров и обслуживания. Все производственные площадки VitrA укомплектованы современным европейским оборудованием. Большое внимание уделяется поддержке культуры и научной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Завод по производству керамического гранита в России был открыт в сентябре 2011 года в г. Серпухов, Московская область. Общая площадь завода – 17 тысяч квадратных метров. Производственные мощности предприятия составляют 3 миллиона квадратных метров в год. VitrA обладает собственными складскими площадями, гарантируя доставку готовых изделий из локальной складской программы в короткие сроки. Как на всех фабриках VitrA, в Серпухове поддерживается высокое качество стандартов – все производимые продукты проходят многочисленные тесты в отделе качества. VitrA в России производит также значительный объем продуктов на экспорт во Францию, Германию, Великобританию и другие европейские страны.

Техническая Информация

Технические характеристики плитки группы В1а (керамогранит) по ГОСТ 13996-2019 (соответствуют Европейским нормам EN 14411 и международным нормам ISO 13006)

Наименование нормативного требования	Метод контроля	Допустимое значение
Размеры и качество поверхности		
Предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки от рабочего размера W, установленного изготовителем	ГОСТ 27180—2019 п.4.2	±0,6% но не более ±2,0мм
Предельно допустимое отклонение средней толщины каждой плитки от рабочего размера W	ГОСТ 27180—2019 п.4.3	±5% но не более ±0,5мм
Прямолинейность граней	ГОСТ 27180—2019 п.4.4	±0,5% но не более ±1,5мм
Косоугольность	ГОСТ 27180—2019 п.4.5	±0,5% но не более ±2,0мм
Кривизна лицевой поверхности плиток	ГОСТ 27180—2019 п.4.6	±0,5% но не более ±2,0мм
Качество лицевой поверхности (дефекты)	ГОСТ 27180—2019 п.4.7	не менее 95 % плиток должно быть без видимых дефектов
Физические характеристики		
Водопоглощение, % масс.	ГОСТ 27180—2019 п.6	≤ 0,5
Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 1300
Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 35
Износостойкость глазурованных плиток для напольных покрытий, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.9	Класс по заявлению производителя
Сопrotивления скольжению керамических плиток для напольных покрытий	ГОСТ 27180—2019 п.14	R9-R13 А,В,С декларируемое изготовителем
Устойчивость к образованию пятен, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.15	Класс по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы А, В, С
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы А, В

Керамогранит (плитка группы В1а) по области применения может использоваться:

- для внутренней облицовки стен и полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
- для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- для организации систем навесных фасадов;
- для облицовки чаши бассейнов могут использоваться только глазурованные керамические плитки, учитывая химическую стойкость выбранной коллекции (запрашивайте у производителя).

Степень износостойкости глазурованной плитки

Класс износостойкости	Характеристика класса	Степень износа (количество циклов)	Рекомендуемая область применения
1	Низкий	< 150 оборотов	Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без использования обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи)
2	Умеренный	150 ≤ ... ≤ 600	Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой). Указанное не относится к специальной обуви, например к обуви на шпильке
3	Средний	600 ≤ ... ≤ 1800	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви, с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, холлы, балконы, лоджии и террасы). Указанное не относится к специальной обуви, например к обуви на шпильке
4	Высокий	1800 ≤ ... ≤ 12 000	Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, гостиницы, офисы, выставочные и торговые помещения, рестораны производственные кухни)
5	Очень высокий	"> 12 000 оборотов"	Для напольных покрытий помещений с интенсивной эксплуатацией с большим количеством абразивных частиц, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам (общественные зоны с высокой проходимостью: ТЦ, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны)

Все напольные покрытия подвергаются определенной степени износа, которая зависит от области применения плитки, частоты контакта, типа и степени загрязнения, а также твердости и износостойкости. Износостойкость керамической плитки определяется способностью ее поверхности противостоять абразивному воздействию материалов. Классификация при проведении тестирования на износостойкость учитывает только износостойкость глазурованной поверхности, а не ее устойчивость к воздействию давления, вызванного тяжелым весом.



Таблица калибров для керамогранита

Не ректифицированный

Номинальный размер, см	Обозначение калибра	Рабочий размер, мм
30x60	A	301,6x600,2
	B	302,3x601,6
	C	303,0x603,0
	D	303,7x604,4
	E	304,4x605,8
60x60	A	600,2x600,2
	B	601,6x601,6
	C	603,0x603,0
	D	604,4x604,4
	E	605,8x605,8

Ректифицированный

Номинальный размер, см	Обозначение калибра	Номинальный размер, мм
30x60	7	297,0 x 597,0
60x60	7	597,0 x 597,0
60x120	7	597,0 x 1197,0
20x120	7	119,0 x 1197,0

Номинальный размер, см	Толщина, мм					
		шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор. / паллет	м2 / паллет
30x60	9	6	1,08	22,03	40	43,20
30x60 полированный	10	6	1,08	24,08	40	43,20
60x60	9	4	1,44	29,38	30	43,20
60x60 полированный	10	4	1,44	32,11	30	43,20
60x120	10	3	2,16	48,17	20	43,20
60x120 полированный	10	2	1,44	32,11	30	43,20
20x120	10	4	0,96	21,12	48	46,08

Классы сопротивления скольжению для промышленных зон

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$\alpha < 6^\circ$	---	Вне классификации. Скользящая плитка, не рекомендуется использовать на полу, в промышленных помещениях.
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Низкая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где загрязнение пола маслянистыми и жирными веществами маловероятно.
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10	Нормальная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где есть некоторая вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами.
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$	R11	Повышенная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами высока.
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$	R12	Высокая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где наблюдается высокая степень загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами и/или пол имеет уклон для стока этих загрязнений.
$\alpha > 35^\circ$	R13	Очень высокая сила трения. Поверхности для специальных помещений с большим уклоном пола.



Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности


По уровню коэффициента сцепления различают три класса: А, В и С. Коэффициент сцепления возрастает от класса А к классу С. Таблица показывает минимальный коэффициент сцепления. Список приведенных зон, где возможно ходить босиком, может быть не полным.

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A	Коридоры (преимущественно сухие), раздевалки. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см. Сауна и зоны отдыха.
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса А. Душевые комнаты. Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств. Зоны вокруг плавательных бассейнов. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды менее 80 см. Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива. Плы регулируемых плавательных бассейнов. Подъемные полы. Лестницы в бассейн. Лестницы спуска-подъема из бассейна шириной 1 м и поручнями с обеих сторон. Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов. Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса А
$24^\circ < \alpha$	C	Ступени и лестницы в бассейн, не отвечающие требованиям класса В. Бассейны со сквозными проходами. Наклонные бордюры бассейнов

Классификация смены оттенков

Оттенки плиток могут отличаться в пределах одной коллекции в зависимости от дизайна, например, для имитации натурального материала: мрамора, камня, дерева. Особенно заметно изменение оттенка в коллекциях со значением V3 и V4, где изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки могут иметь значительное различие. Мы настоятельно рекомендуем обращать повышенное внимание на изменение оттенков цвета в процессе выбора плитки

- V0 - Монохромная** Очень равномерный, монохромный цвет
- V1 - Низкая** Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке
- V2 - Средняя** Изменение цвета в пределах одной плитки
- V3 - Высокая** Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки
- V4 - «Рэндом»** Существенное изменение цвета от плитки к плитке



V₀

Смена
Оттенков

V₁

Смена
Оттенков

V₂

Смена
Оттенков

V₃

Смена
Оттенков

V₄

Смена
Оттенков

Укладка мозаики

Для более простой и быстрой укладки, облегчения создания мозаичных рисунков, цветовых комбинаций и удовлетворения требований помещений с повышенной влажностью плитка в формате до 10x10 см наклеена на нейлоновую сетку в заводских условиях.

Преимущества наличия сетки:

- Более простая и быстрая укладка
- Легкое создание мозаики
- Возможность комбинации цветов

Символы



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Шлифованный



Рельеф



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



V₀
Смена
Оттенков



V₁
Смена
Оттенков



V₂
Смена
Оттенков



V₃
Смена
Оттенков



V₄
Смена
Оттенков



Новинка



Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения








Фасады

Рекомендуемые варианты раскладки плитки

20x120






Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне



Рекомендуемые варианты раскладки плитки

30x60, 60x60

Укладка возможна при соблюдении шва 3 мм






30x60, 60x60, 60x120

Не рекомендуется укладывать на одну поверхность керамогранит 30x60 и/или 60x60 совместно с форматом 60x120 см из-за разной толщины

Рекомендуемые варианты раскладки плитки

30x60, 60x120




Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне



Рекомендуемые варианты раскладки плитки

60x60

Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3



Гарантийные условия

Учитывайте зоны применения, заказывая керамическую плитку и керамогранит. Перед укладкой керамической плитки и керамогранита проверьте тон и калибр, указанные в парии на упаковке, рекламации на эти показатели недействительны после укладки. Плитки одного цвета и размера из различных коробок необходимо чередовать при укладке.

Компания VitrA не несет ответственность ни за одно из последствий, происходящих по причине неправильного планирования или выбора керамической плитки и керамогранита, в случае использования плитки в неподходящих условиях окружающей среды или за любой дефект, причиной которого явилась неправильная очистка, проведенная без соблюдения рекомендаций по уходу. Неправильный выбор плитки может привести к повышенному износу, поломке, появлению трещин, повышенному скольжению и дефектам на плитке в результате воздействия низких температур.

Согласно техническим требованиям керамическая плитка и керамогранит должны укладываться с зазором. Рекомендуемая ширина компенсационного шва равна 3 мм. При укладке керамогранита на больших площадях мы рекомендуем использовать компенсационные швы по периметру помещения (10-20 мм), потому что эластичности одних компенсационных швов между плитками в случае усадки нового здания может быть недостаточно. Любое повреждение, которое может произойти в результате несоблюдения правил укладки, не попадает под гарантийные условия, и компания VitrA не несет ответственность за замену плитки или оплату ущерба в данном случае.

Мы рекомендуем заказывать керамическую плитку и керамогранит с запасом не менее 5-10% от площади при прямой укладке и не менее 10-15% при диагональной укладке. В случае дополнительной покупки керамической плитки или керамогранита для укладки в одно помещение, обращайтесь внимание на партию (тон и калибр), которая указана на упаковке. Не рекомендуется укладывать в одно помещение плитку с разной тональностью или калибрами.

Настенная плитка, напольная плитка и керамогранит не должны использоваться для укладки на потолке. Компания VitrA не несет ответственности за несчастные случаи, последствия несчастных случаев, смерть и порчу имущества, произошедшие по причине укладки плитки в недопустимом месте.

Применяйте только подходящие для укладки и затирки керамической плитки и керамогранита средства.

Использование неподходящих клеящих средств может повлечь повреждение плитки или изменение ее свойств.

В данном случае компания VitrA не несет ответственности и не возмещает убытки.

Качество укладки также важно, как и качество самой плитки, поэтому, для достижения наилучших результатов, компания VitrA рекомендует привлекать для работы профессиональных монтажников. Компания VitrA не несет ответственности за дефекты, возникшие по причине некомпетентности рабочих, несоблюдения правил укладки, в том числе вследствие применения некачественных или неподходящих по составу растворов, а также за дефекты, возникшие по причине неправильного выбора основы.

Любые случаи неправильного использования керамической плитки и керамогранита покупателем, включая физическое или химическое воздействие, а также небрежность при использовании, не покрываются гарантийными условиями.

Компания VitrA не дает гарантию на дополнительную вторичную обработку керамической плитки и керамогранита с или без повторного обжига, такую как полировка, лаппатировка, ректификация или резка без письменного одобрения производителя.

Основные положения

Внимание

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Цвета керамической плитки и керамогранита в данном каталоге максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.

Качество продукта

При выборе плитки необходимо обращать внимание на область ее применения, указанную в каталоге. Незначительное отклонение в размере и толщине плитки, если оно находится в пределах нормы, не является недостатком. Данное правило касается всех партий.

Работа с претензиями

Все поставляемые товары необходимо осмотреть непосредственно после получения с тем, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или дефектов. О любых дефектах, которые не были замечены до вскрытия упаковки, необходимо сообщить продавцу и, в любом случае, до начала работ по укладке плитки. В случае отсутствия претензии или в случае, если плитка была уложена, вся плитка считается принятой покупателем и без дефектов. Продукция с дефектами должна быть доступна для проверки, упаковка и этикетка с партией товара должны быть сохранены как основание для рекламации. Необходимо приостановить укладку плитки, в случае, если она была начата. Клиент обязан должным образом хранить продукцию до момента, пока жалоба не будет урегулирована. В случае нарушения вышеупомянутого обязательства, ни компания VitrA, ни продавец не несут никаких обязательств по замене товара. Если жалоба возникает уже после того, как были проведены работы по укладке плитки, компания VitrA несет ответственность только за те виды дефектов, которые стали очевидными после укладки плитки и только в случае, если плитка была уложена правильно и используется с соблюдением всех условий и рекомендаций по уходу. Уложенная ранее плитка может быть демонтирована для замены только после того, как сотрудники компании VitrA получат возможность осмотреть дефект в разумные сроки и дадут письменное согласие на демонтаж плитки.

Очистка плитки Vitra и рекомендации по уходу

Глазурованная и неглазурованная плитка отличается от других отделочных материалов легкостью очистки, но также требует уход для поддержания санитарных требований и сохранения внешнего вида в течение многих лет. Поскольку компания Vitra уделяет большое внимание заботе об окружающей среде, мы рекомендуем использовать неагрессивные летучие органические вещества, безопасные и экологически чистые продукты для чистки и ухода за плиткой и затиркой, а также, по возможности, сокращайте количество чисток. Регулярную очистку необходимо проводить в зависимости от степени загрязнения и частоты использования: один или несколько раз в день, один раз в неделю или реже. Для мест общественного использования можно организовать специальные зоны для очистки обуви перед входом в здание и оборудовать их скребками для обуви, машинами для чистки обуви и ковриками, что поможет сохранить помещение чистым.

Рекомендуемый уход в процессе укладки

Керамическая плитка представляет собой декоративный облицовочный материал и должна укладываться после окончания основного строительства. С момента укладки плитки и до ввода помещения в эксплуатацию необходимо надлежащим образом защитить поверхность плитки и швы во избежание повреждения и загрязнения, связанных с окончанием строительных работ. Защитное покрытие на полу поможет сохранить качество поверхности плитки: можно использовать картон, фанеру или любой другой чистый мягкий материал, который не повреждает напольное покрытие. Не рекомендуется использовать пластик, поскольку он не позволяет клевоому раствору высохнуть должным образом и может быть скользким из-за строительной пыли на полу.

Правильный выбор и использование чистящего средства

Рекомендуется использовать только жидкое моющее средство. Важно помнить, что большое количество чистящего вещества или высоко концентрированные растворы не всегда гарантируют надлежащее качество очистки и могут усложнить процесс смывания средства с поверхности. Обычно моющему средству необходимо некоторое время для начала действия (5-10 минут или согласно инструкции), по истечении которого необходимо тщательно смыть чистящий раствор и остатки загрязнения водой. Если чистящее средство не будет удалено вовремя и высохнет, то на поверхности плитки образуется остаточный слой, который трудно будет удалить. В целях безопасности, при использовании любого чистящего средства, необходимо удостовериться, что Вы выполняете все требования производителя. Компания Vitra не несет ответственности за ненадлежащее использование чистящего средства и за ущерб, произошедший по причине несоблюдения инструкций по использованию.

Указания для правильного выбора и использования чистящего средства

Вся информация об очистке, уходе и удалении загрязнений с поверхности керамических плиток является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта, однако, следует понимать, что данная информация является общей и может не подходить для конкретного случая. В процессе очистки всегда необходимо обращать внимание на инструкции и указания по использованию и следовать рекомендациям производителя чистящего средства. Керамическая плитка и керамогранит, производимые компанией Vitra, устойчивы к кислотным и щелочным химическим растворам (по методике, описанной в ГОСТ 27180-2019, Раздел 12) за исключением фтористоводородных кислот или комплексов, содержащих фтористые соли и их производные. Фтористоводородная кислота является единственной кислотой, которая воздействует на молекулярную структуру плитки, даже в том случае, если кислота разбавлена большим количеством воды. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать для регулярной (частой) очистки средства, содержащие кислоты или аммиак, поскольку кислоты могут оказывать негативный эффект на затирку и глазурованную поверхность плитки, а аммиак может обесцветить затирку. Все жидкости, которые попадают на плитку должны быть смыты с ее поверхности как можно скорее.

Очистка плитки Vitra и рекомендации по уходу

Необходимо выбирать чистящее средство с учетом свойств затирки. Перед использованием чистящего средства сначала необходимо провести тестирование на небольшом участке плитки и затирки в незаметном месте. Никогда не используйте чистящее средства, которые образуют пленку, липкий жир, воск или синтетический налет на поверхности плитки.

Для помещений, оборудованных теплыми полами, особенно важно убедиться, что поверхность тщательно очищена от грязи и грязной воды до того, как будет включен обогрев, чтобы не дать грязи засохнуть и избежать вредных паров.

При неправильном использовании чистящих машин с высоким давлением или использование водной струи близко к поверхности существует небольшой риск смывания или раздробления затирки. Использование неподходящих средств очистки, например, кислотных моющих средств, только усугубят данный эффект.

Первая очистка после укладки плитки

Первым шагом после укладки плитки является полное удаление затирки и строительной грязи. Очистка должна производиться сразу после высыхания швов. Производители затирочных смесей печатают инструкцию по правильной подготовке, использованию и очистке на упаковке, которые необходимо соблюдать. Если затирочная смесь не удаляется с поверхности плитки, то дальнейшая очистка должна производиться только после консультации с производителем затирочной смеси.

Очистка должна быть выполнена профессионалами, которые занимались укладкой плитки, в следующем порядке:

1. Пропылесосить или подмести поверхность полностью с тем, чтобы удалить строительную пыль;
2. Нанести чистящее средство с помощью губки или обычной швабры;
3. Оставить на поверхности в течение нескольких минут;
4. Протереть зоны наибольшего загрязнения с помощью губки;
5. Удалить остатки средства при помощи ткани и промыть поверхность плитки большим количеством чистой воды, а затем удалить воду с помощью моющего пылесоса, сухой швабры или полотенца.

Регулярная очистка

Для очистки керамической поверхности используются два метода:

- ручная очистка с использованием щетки или швабры (рекомендована для небольших загрязнений);
- машинная очистка, паровые моющие машины или машины с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления).

Необходимо соблюдать следующие шаги при проведении очистки:

1. Выбрать подходящее чистящее средство.
2. Подмести или очистить пылесосом пол, чтобы удалить пыль или мусор.
3. Нанести чистящее средство и выдержать необходимое время (5-10 минут или согласно инструкции).
4. Механически очистить сильно загрязненные участки.
5. Смыть грязь, которая полностью сошла с поверхности плитки.
6. Ополоснуть большим количеством воды.
7. Удалить остатки воды.

Кроме рекомендаций, указанных выше, необходимо соблюдать все рекомендации производителей моющих средств, затирок и производителей чистящих средств для затирки и т.д.

Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

Глазурованная плитка

Очистка настенной плитки обычно производится с помощью универсальных чистящих средств на немасляной основе. Тип чистящего средства может меняться в зависимости от области применения плитки и ее использования. Для очистки настенной плитки может использоваться многоцелевой моющий спрей для повседневной очистки, который удаляет остатки мыла, налет, образующийся от жесткой воды и грязь. При очистке напольной плитки необходимо использовать чистящие средства без абразивных частиц, а также швабру, ткань, губки или неметаллические щетки. Важное замечание: агрессивные щелочные или кислотные чистящие вещества могут негативно воздействовать на поверхность глазурованных плиток и соединительных швов, поэтому их использование при очистке является недопустимым!

Полированный керамогранит

В результате полирования на поверхности плитки образуются микроскопические поры, поэтому весь полированный керамогранит VitrA имеет защитное покрытие VitrA Protect, которое нанесено на поверхность и защищает ее от загрязнений во время транспортировки и укладки. Герметизация микропор мешает проникновению в них грязи, не нарушая эстетики полированной поверхности. Компания VitrA не рекомендует использовать пропитывающие защитные вещества для таких поверхностей. После укладки плитки рекомендуется удалить излишки затирочной смеси с помощью сухой или влажной ткани (например, микрофибры), в случае необходимости, можно добавить нейтральное моющее средство и удалить остаток затирочной смеси и излишки защитного покрытия VitrA Protect, руководствуясь инструкциями производителя моющего средства. Перед использованием любого моющего средства необходимо протестировать его на небольшом участке поверхности в незаметном месте. В случае загрязнения или окрашивания рекомендуется использовать специальные реагенты без абразивных частиц профессиональных производителей непосредственно сразу после контакта с красящим веществом.

Важное замечание:

тщательно вытрите насухо мягкой тканью полированную поверхность после завершения очистки, чтобы увеличить блеск и предотвратить появление водных разводов.

Керамогранит с противоскользящим эффектом

Ассортимент компании VitrA включает большое количество глазурованного и неглазурованного керамогранита с противоскользящим эффектом, который идеально подходит для использования в коммерческих, промышленных и общественных местах, а также во влажных помещениях, таких как бассейны, душевые и сауны. В зависимости от области применения они имеют гладкую или рельефную поверхность. Для таких поверхностей требуется более тщательная очистка по сравнению с обычными гладкими поверхностями. Чистящие вещества и метод очистки необходимо выбирать, исходя из сложности загрязнения и области применения.

Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

Поверхность с эффектом противоскольжения можно чистить с помощью микрофибры, чистящих машин с вращающимися мягкими нейлоновыми щетками, чистящих машин с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления) или паровых моющих машин. Очистка с помощью пара является наиболее эффективной, так как позволяет очистить не только плитку, но и стыковочные швы. Какой бы тип очистки не был использован, очень важно использовать чистую воду, так как в случае использования грязной воды, после того, как вода испарится, на поверхности плитки и в углублениях рельефной поверхности могут остаться мелкие частицы грязи. Не следует использовать чистящие вещества, образующие пленку на поверхности плитки, которая может снизить противоскользящий эффект или окрасить поверхность. Важно использовать достаточное количество чистой воды и тщательно промыть пол после очистки. Щелочные чистящие вещества могут быть использованы для регулярной очистки в зависимости от жесткости воды. Жесткая вода требует более частой очистки. При использовании любых чистящих веществ необходимо соблюдать требования производителя по вопросам безопасности и использования чистящих средств.

Обращаем Ваше внимание: не рекомендуется проводить очистку плитки, если она нагрелась под воздействием солнечного света в жаркий летний день, так как реакция химикатов может стать более сильной. Летом очистка должна проводиться в прохладный день, особенно в зонах, подверженных влиянию прямого солнечного света.

Представительство в России

117105, Москва
Варшавское шоссе, д.9, стр.1
Даниловская мануфактура
Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1
Т. +7 (495) 221 76 11

Завод в России

142253, Московская обл.
Серпуховский район,
пос. Большевик, здание 1
(близ ТБО "Лесная")
Т. +7 (4967) 38 06 08
Т. +7 (495) 502 78 76

VitrA