


# Forme



1741  
DI  
MARCA CORONA

## Forme

L'ispirazione nasce dal cosiddetto "terrazzo alla veneziana" molto diffuso in Italia fin dall'Impero Romano, il cui stile inconfondibile legato alla tradizione è stato rivisitato in chiave contemporanea per dar vita a questa collezione in grés porcellanato dalle decorazioni variegata, in grado di conferire carattere a qualsiasi tipo di ambiente.

The inspiration comes from the "Venetian Terrazzo" widespread in Italy since the Roman Empire whose unique and traditional style has been revisited in a contemporary way to give life to this collection of porcelain stoneware with variegated decorations, able to confer character to any type of environment.





---

## Forme

---

Il design unico ed artigianale della graniglia di marmo, tipico del "pavimento alla veneziana", è riproposto in Forme nel classico formato 20x20cm, conferendo al prodotto un'aspetto di pregio e storicità. Indiscussa protagonista della collezione è l'ampia varietà di decori: dodici differenti pattern, tra il geometrico e il floreale, disponibili sia nelle tonalità calde che in quelle fredde. La doppia finitura superficiale naturale e levigata di FORME, ne consente l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni.

The unique handcrafted design of the marble granules, traditional of the "Venetian terrazzo" is repropoed in FORME collection in traditional size 20x20cm (8"x8), making the product an aspect precious and full of history.

Undisputed protagonist of the collection is the large variety of decorations: twelve different patterns, including the geometric and floral drawings, available both in the warm and cold colors.

The double surface finishing Matt (natural) and Semi-Polished (reflex), allows the use in indoors and outdoors spaces and in residential or light-commercial installations.



## Forme

---

FORMATI: 20x20 cm  
SIZES: 8"x8"

---

TECNOLOGIA: gres fine porcellanato colorato in massa  
TECNOLOGY: fine full-body coloured porcelain stoneware

---

SPESSORE: 20x20 cm 9 mm  
THICKNESS: 8"x8" 9 mm

---

SUPERFICIE: naturale  
SURFACE: matt

---

ASPETTO: graniglia di marmo  
LOOK: terrazzo tile

---

COLORI CALDI: Avorio, Rosso  
WARM COLORS: Avorio, Rosso

---

COLORI FREDDI: Bianco, Nero  
COLD COLORS: Bianco, Nero

---

DECORI: geometrici, floreali stilizzati  
DECORS: geometric, stylized floral

---




 made in italy  
SINCE 1764



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Ottagono C. Rf

Boccon divino  
Divine morsel



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Nero - For. Angolo F.







Un' angolo di Eden

---

A slice of Eden

---









Pomeriggi d'estate  
Summer afternoons



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Bianco - For. Gioco F. - For. Cerchi F. - For. Treccia F. - For. Anello F. - For. Ottagono F.







L'odore dell'eleganza  

---

The scent of elegance










I colori della natura  
The colors of nature







MELE  
1.20 al Kg

ARANCE  
1.20 al Kg

MELE  
1.20 al Kg

CACHI  
2.00 al Kg



Una pausa da gustare  
A break to relish



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Ottagono C. - 25x150 (9.8"x59") Restyle Red  
Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") BrickLane Beige - 7,5x30 cm (3"x12") BrickLane Beige Dec.  
Bancone/counter: 20x20 cm (8"x8") For. Ottagono C.

Riservato piacere  
Discreet pleasure








gres fine porcellanato  
colorato in massa  
fine full-body coloured  
porcelain stoneware




Forme



pavimento e rivestimento / floor and wall  
 spessore / thickness: 9 mm


V2  
 VARIAZIONE MINIMA  
 SLIGHT VARIATION



20x20 cm - 8"x8"  
 D059 For. Avorio




2x20 cm - 0.8"x8"  
 D451 For. Avorio Matita



12,5x20 cm - 5"x8"  
 D457 For. Avorio Alzata




4,5x20 cm - 1.7"x8"  
 D455 For. Listello C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D060 For. Rosso



2x20 cm - 0.8"x8"  
 D452 For. Rosso Matita



12,5x20 cm - 5"x8"  
 D458 For. Rosso Alzata



20x20 cm - 8"x8"  
 D061 For. Bianco




2x20 cm - 0.8"x8"  
 D453 For. Bianco Matita




12,5x20 cm - 5"x8"  
 D459 For. Bianco Alzata




4,5x20 cm - 1.7"x8"  
 D456 For. Listello F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D062 For. Nero



2x20 cm - 0.8"x8"  
 D454 For. Nero Matita



12,5x20 cm - 5"x8"  
 D460 For. Nero Alzata





pavimento e rivestimento / floor and wall  
 decori / decoration  
 spessore / thickness: 9 mm



20x20 cm - 8"x8"  
 D067 For. Quadri C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D461 For. Treccia C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D465 For. Stella C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D073 For. Gioco C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D074 For. Angolo C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D075 For. Fiore C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D070 For. Anello C.




20x20 cm - 8"x8"  
 D071 For. Cerchi C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D469 For. Ottagono C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D076 For. Ethos C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D077 For. Adagio C.



20x20 cm - 8"x8"  
 D078 For. Stemma C.



pavimento e rivestimento / floor and wall  
 decori / decoration  
 spessore / thickness: 9 mm



20x20 cm - 8"x8"  
 D079 For. Quadri F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D463 For. Treccia F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D467 For. Stella F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D085 For. Gioco F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D086 For. Angolo F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D087 For. Fiore F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D082 For. Anello F.




20x20 cm - 8"x8"  
 D083 For. Cerchi F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D471 For. Ottagono F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D088 For. Ethos F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D089 For. Adagio F.



20x20 cm - 8"x8"  
 D090 For. Stemma F.



For. Rosso  
For. Stella C.  
For. Avorio



For. Anello C.  
For. Avorio  
For. Rosso



For. Rosso  
For. Cerchi C.



For. Rosso  
For. Gioco C.



For. Angolo C.  
For. Gioco C.



For. Avorio  
For. Adagio C.




For. Nero  
For. Stella F.  
For. Bianco



For. Nero  
For. Stella F.



For. Avorio  
For. Rosso  
For. Nero



For. Nero  
For. Fiore F.



For. Nero  
For. Anello F.  
For. Bianco



For. Adagio F.  
For. Anello F.  
For. Ethos F.  
For. Angolo F.  
For. Cerchi F.  
For. Gioco F.



For. Gioco F.  
For. Treccia F.  
For. Stella F.  
For. Quadri F.  
For. Adagio F.  
For. Ottagono F.

Le decorazioni presentano volutamente un tratto morbido e irregolare al fine di richiamare quanto più possibile l'ispirazione artigianale del prodotto; per questa ragione, se accostate, non c'è una perfetta continuità.

The decorations are deliberately made with a soft and irregular lines in order to simulate as much as possible the inspiration of hand-crafted product; for this reason, when laying them, there is not a perfect joint pattern.



**FINITURA NATURALE.**

La finitura naturale presenta elevate caratteristiche di antiscivolo consentendone l'utilizzo in interni residenziali, in interni commerciali a media intensità di calpestio e in esterno. La fuga minima consigliata è di 2 mm.

**MATT (NATURAL) FINISH.**

The natural finish presents high characteristics of anti-slip; allows the use in residential indoors, commercial indoors spaces with medium intensity foot traffic and outdoors applications. The minimum recommended joint is 2 mm.





Pack.	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
20x20	9 mm	30	1,20	23,90	56	67,200	1.370,40

**Stucco / Grout line**

Si consiglia di utilizzare uno stucco in tono con il materiale ceramico. We advise using a grout that matches the colour of the ceramic material.

colori / colors	stucco / grout Kerakoll	stucco / grout Mapei
bianco	02 or 03 or 50 or 51	130 or 110 or 111
nero	04 or 05 or 06	113 or 114 or 133
avorio	09 or 10 or 11	132 or 135 or 141 or 142
rosso	10 or 11 or 12	142 or 143 or 144

**variazione cromatica / shade variation: Forme V2**

 V1	 V2	 V3	 V4
<b>ASPETTO UNIFORME:</b> le differenze tra piastrelle dello stesso lotto produttivo sono minime.	<b>VARIAZIONE MINIMA:</b> colori simili presentano diverse texture e/o motivi superficiali.	<b>VARIAZIONE MODERATA:</b> Mentre i colori presenti su una singola piastrella sono indicativi dei colori presenti sulle altre piastrelle, il numero dei colori presenti su ogni singolo pezzo può variare significativamente.	<b>VARIAZIONE SOSTANZIALE:</b> Differenze di colore casuali tra le piastrelle, ogni piastrella può avere colori completamente differenti dalle altre. L'effetto finale della posa è unico e irripetibile.
<b>UNIFORM APPEARANCE:</b> Differences among pieces from the same production run are minimal.	<b>SLIGHT VARIATION:</b> Clearly distinguishable texture and/or pattern within similar colors.	<b>MODERATE VARIATION:</b> While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece may vary significantly.	<b>SUBSTANTIAL VARIATION:</b> Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

caratteristiche tecniche / technical characteristics

Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики	Norma Norm Norme Norm Norma Norma	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	20x20 - Matt
Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longuer et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.		± 0,9 mm	± 0,6% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина.		± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Rettilineità spigoli. Straightness. Equerage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность рёбер.		± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Planarità. Flatness. Planéité. Planität. Planaridad. Плоскостность.		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %.	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%
Sforzo di rottura. Breaking strength. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.	ISO 10545-4	(Spessore. Thickness. ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N		S ≥ 1800 N
Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		≤ 150 mm <sup>3</sup>
Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Козффициент линейного расширения.	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).		≤ 7 (RK) <sup>-1</sup>
Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available).		Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает
Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Richiesta). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required).		Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает

Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.	Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение
		20x20 - Matt
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)  > 0,40
Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction. Coefficient de frottement statique. Statischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento estático. Устойчивость к скольжению при статической нагрузке.	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	≥ 0,60 ASCIUTTO ≥ 0,60 BAGNATO ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET  ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 BAGNATO ≥ 0,42 WET  ≥ 0,42
Classificazione antiscivolo Non-slip classification. Classification antidérapement Trittsicherheitsklassen Clasificación antideslizamiento Классификация противоскользящей плитки.	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. Based on the environment or on the working area.  R10
Resistenza allo scivolamento Slip resistance. Résistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению.	BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 ASCIUTTO ≥ 36 BAGNATO ≥ 36 DRY ≥ 36 WET  ≥ 36 DRY ≥ 36 WET
Classificazione antiscivolo (Piedi nudi) Non-slip classification (Barefoot) Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barfuß) Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos) Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).	DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. Manufactured to state classification.  A+B
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.		Classe UB min.  UA
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.	ISO 10545 - 13	Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).  ULA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).  UHA
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.	ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).  Pulibile Cleanable Nettoyable Kann gereinigt werden Limpiable Моющийся

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Veränderungen vorzunehmen. Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Nero - For. Angolo F.  
 Rivestimento/wall: 20x20 cm (8"x8") For. Adagio F. - For. Fiore F.  
 Bancone/counter: 60x120 cm (24"x48") Deluxe White

pag. 08



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Quadri F.

pag. 14



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Bianco - For. Gioco F. - For. Cerchi F. -  
 For. Treccia F. - For. Anello F. - For. Ottagono F.  
 Bancone/counter: 20x20 cm (8"x8") For. Anello F.

pag. 20



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Avorio - For. Stemma C. -  
 Newluxe 60x120 (24"x48") Black  
 Rivestimento/wall: 20x20 cm (8"x8") For. Cerchi C.

pag. 26



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Avorio - For. Rosso - For. Stella C.  
 Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") BrickLane White

pag. 32



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Ottagono C. - 25x150 (9.8"x59") Restyle Red  
 Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") BrickLane Beige - 7,5x30 cm (3"x12")  
 BrickLane Beige Dec.  
 Bancone/counter: 20x20 cm (8"x8") For. Ottagono C.

pag. 38



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") For. Rosso - For. Treccia C.  
 Rivestimento/wall: 20x20 cm (8"x8") For. Ethos C. -  
 2x20 cm (0.8"x8") For. Rosso Matita



credits

© Copyright 2015  
Ceramiche Marca Corona Spa

First Edition  
Printed in May 2020



CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 7

41049 Sassuolo (Modena) Italia

Tel. +39 0536 867200

Fax +39 0536 867320-51

[info@marcacorona.it](mailto:info@marcacorona.it)

[www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it)