



B A I K A L



120x120 R
47¼"x47¼" R



60x120 R
23¾"x47¼" R



100x100 R
40"x40" R

KERATİLĒ

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH


KERATILE LUX

47¼"x47¼"R 120x120 R



Baikal White Pul

120x120 R



Baikal Beige Pul

120x120 R

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

KERATILE LUX

23³/₄"x47¹/₄"R 60x120 R




Baikal Beige Pul 60x120 R



Baikal White Pul
P460R

60x120 R



Baikal Beige Pul
P460R

60x120 R

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

23³/₄"x47¹/₄"R 60x120 R



Baikal Beige 60x120 R



Baikal White
G461R

60x120 R



Baikal Grey
G461R

60x120 R



Baikal Beige
G461R

60x120 R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

20"x40"R 100x100 R



Baikal White 100x100 R / Baikal White 60x120 R



Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

20"x40"R 100x100 R



Baikal White
G413R

100x100 R



Baikal Beige
G413R

100x100 R



Baikal Grey
G413R

100x100 R

 **Skirting:** Disponible bajo pedido.
Available on request.
 **Mosaic 30x30 (5x5)**
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

BAIKAL			
ANEXO G: GRUPO Bla			
UNE- EN 14411: 2016 Anexo / Annex G ISO 13006: 2018 Anexo / Annex G			
CARACTERÍSTICAS	CHARACTERISTICS	NORMA/STANDARD	EVALUACIÓN/ EVALUATION
Características dimensionales y Aspecto superficial.	Dimensions and Surface quality.	UNE-EN ISO 10545- 2	Cumple / Complies
Absorción de agua.	Water Absortion.	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión / Módulo de rotura.	Modulus of rupture.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm 2
Fuerza de rotura.	Breaking Strength.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 1300N
Resistencia al choque térmico.	Resistance to thermal shock.	UNE- EN ISO 10545-9	Resistente / Resistant
Resistencia al cuarteo.	Crazing resistance.	UNE- EN ISO 10545-11	Resistente / Resistant
Resistencia a la helada.	Frost resistance.	UNE- EN ISO 10545-12	Resistente / Resistant
Resistencia química: Ácidos y bases a baja concentración.	Chemical resistance: High concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase LA
Resistencia química: Ácidos y bases a alta concentración.	Chemical resistance: Low concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase HA
Resistencia química: Productos domésticos y sales para piscinas.	Chemical resistance: Household chemicals and swimming pool salts.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Clase 5
BAIKAL PULIDO / POLISHED			
Abrasión superficial.	Surface abrasion.	UNE-EN-ISO 10545-7	Según modelo / According to model
Resistencia química: Resistencia a los ácidos.	Chemical resistance: Acid resistance.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia química: Resistencia a las bases.	Chemical resistance: Alkaline resistance.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia química: Productos domésticos y de piscina.	Chemical resistance: Domestic & Swimming pool products.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3
Resistencia al rayado.	Hardness (mohs).	En-101	Según modelo / According to model

Symbology

Simbología / Symbologie



NOVEDAD
NEW SERIES



PORCELÁNICO
ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN
TILES



RECTIFICADO
RECTIFIED



MÁRMOL
by KERATILE
MARBLE
by KERATILE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



LIGERA
VARIACIÓN
LIGHT
VARIATION



GRAN FORMATO
BIG FOMAT



SATINADO
SATIN



PULIDO
POLISHED



DIFERENTES
GRÁFICAS
DIFFERENT
GRAPHICS

Packing List

PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzas/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00
100x100 R (99,5x99,5)	2	1,9800	44,17	22,31	48	24	47,52	1.080,00
60x120 R (59X119) PULIDO	2	1,4100	34,44	24,12	72	36	50,55	1.260,00
120x120 R (119X119) PULIDO	1	1,4161	33,30	23,61	36	36	50,98	1.290,00

© Copyright KERATILE, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

Keratile se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

Keratile reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KERATILE

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@keratile.es / web: www.keratile.es