



little sizes

PRESTIGE



big spaces



PRESTIGE



formati . size

10x60 . 4"x24"
7,5x38,5 . 3"x15"
15x17,3 . 5,9"x6,8"
esagona

colori . colours

Blanc
Gris
Cognac
Noir

PRESTIGE

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

10x60 . 4"x24"
7,5x38,5 . 3"x15"
15x17,3 . 5,9"x6,8"
esagona


colori . colours

Blanc
Gris
Cognac
Noir



Riv./Wall
Esagona PRESTIGE BLANC
15x17,3 . 5,9"x6,8"
PRESTIGE COGNAC
10x60 . 4"x24"

Pav./Floor
PRESTIGE BLANC
10x60 . 4"x24"



Riv./Wall
PRESTIGE COGNAC
7,5x38,5 . 3"x15"

Pav./Floor
PRESTIGE COGNAC
10x60 . 4"x24"



PRESTIGE



PRESTIGE



Riv./Wall
PRESTIGE GRIS
7,5x38,5 . 3"x15"

Pav./Floor
PRESTIGE GRIS
10x60 . 4"x24"

PRESTIGE



Riv./Wall
PRESTIGE BLANC
10x60 . 4"x24"

Pav./Floor
Esagona
PRESTIGE GRIS
15x17,3 . 5,9"x6,8"


10x60 . 4"x24": 5 strutture diverse miscelate nella scatola / 5 different structures randomly mixed in the box
 7,5x38,5 . 3"x15": 7 strutture diverse miscelate nella scatola / 7 different structures randomly mixed in the box
 15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona: 5 strutture diverse miscelate nella scatola / 5 different structures randomly mixed in the box

Blanc

sviluppo grafico . design development



1060KPRBL
■ M23



075KPRBL
■ M03

15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona




15PRBL
■ M43

Gris

sviluppo grafico . design development



1060KPRGR
■ M23



075KPRGR
■ M03

15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona




15PRGR
■ M43



Riv./Wall
PRESTIGE BLANC
10x60 . 4"x24"

Pav./Floor
Esagona
PRESTIGE GRIS
15x17,3 . 5,9"x6,8"




10x60 . 4"x24": 5 strutture diverse miscelate nella scatola / 5 different structures randomly mixed in the box
 7,5x38,5 . 3"x15": 7 strutture diverse miscelate nella scatola / 7 different structures randomly mixed in the box
 15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona: 5 strutture diverse miscelate nella scatola / 5 different structures randomly mixed in the box

Cognac

sviluppo grafico . design development



1060KPRCO
■ M23



075KPRCO
■ M03

15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona




15PRCO
■ M43

Noir

sviluppo grafico . design development



1060KPRNO
■ M23



075KPRNO
■ M03

15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona



15PRNO
■ M43




Riv./Wall
PRESTIGE COGNAC
7,5x38,5 . 3"x15"
Pav./Floor
PRESTIGE COGNAC
10x60 . 4"x24"

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
10x60 . 4"x24"	9	20	1,20	22,60	56	67,20	1285
7,5x38,5 . 3"x15"	9	30	0,87	16,50	70	60,90	1025
15x17,3 . 5,9"x6,8" esagona	9	25	0,49	10,00	100	49,00	1020
Elemento "L" 30x15x4	6	-	6,00	-	-	-	-

*pezzi speciali . special pieces



Elemento "L" Antislip
30x15x4 ▲ P10

*Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours.



Riv./Wall
PRESTIGE BLANC
10x60 . 4"x24"

Pav./Floor
Esagona
PRESTIGE GRIS
15x17,3 . 5,9"x6,8"

PRESTIGE



Riv./Wall
Esagona PRESTIGE BLANC
15x17,3 . 5,9"x6,8"
PRESTIGE COGNAC
7,5x38,5 . 3"x15"

Pav./Floor
PRESTIGE BLANC
10x60 . 4"x24"

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale		Norma di riferimento Reference standard Norme de référence Prüfmethode	Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert			
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme Compliant Conforme Konform			
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5 %			
	Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	Modulus of rupture R ≥ 35 N/mm ² Breaking strength S ≥ 1300 n			
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7	PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles			
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹			
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température ITemperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Resistente Resistant Resistant Beständig			
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Resistente Resistant Resistant Beständig			
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.			
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89	Dry rubber 0,62	Wet rubber 0,51	Dry leather 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 Dry neolythe 0,69 Wet neolythe 0,62

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

listino prezzi €/MQ. - iva esclusa price list €/SQ.M. - vat excluded

CODICE CODE	Pallet intero Full pallet	Spallettizzato Split pallet
■ M01	25,50	31,88
■ M02	26,50	33,13
■ M03	37,50	46,88
■ M04	31,10	38,88
■ M06	36,00	45,00
■ M19	29,40	36,75
■ M20	27,20	34,00
■ M23	30,30	37,88
■ M41	33,50	41,88
■ M42	34,80	43,50
■ M43	45,30	56,60

pezzi speciali €/pezzo special pieces €/per piece

CODICE CODE	
▲ P10	13,40
▲ P12	41,50
▲ P13	69,40
▲ P20	25,00
▲ P27	19,00
▲ P28	38,00
▲ P44	2,00

simbologia - symbology

tonalità miscelate - shading variation



V1



V2



V3



V4

aspetto uniforme variazione minima variazione moderata variazione sostanziale
uniform appearance slight variation moderate variation substantial variation

note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.



progetto grafico: EUREKA

stampa:

Ottobre 2019



Tel. + 39 0522 843821

Fax + 39 0522 843828

info@ceramichemac3.it

www.ceramichemac3.it



KERADOM s.r.l. Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy