



previous of rex

**rex**  
CERAMICHE ARTISTICHE  
MADE IN FLORIM



# prexious of rex

Un nuovo stile, un nuovo lusso informale e immediato per interpretare lo spazio, non più legato all'ostentazione dei beni materiali ma alla valorizzazione dello spirito. Accostamenti inusuali e stridenti, stratificazioni di vita vissuta, antico e moderno, elementi preziosi e di recupero in perfetta convivenza creano una atmosfera che racconta una storia ben precisa: una dualità in contrasto che esprime con chiarezza specifiche identità.

I segni, fortemente, personali riportano ad una dimensione di intimità domestica.

La cultura del passato rilegge il presente: tutto è in connessione, un filo sottile e autentico ci riporta davvero ad un fascino senza tempo.

Questo è lo sguardo con cui REX interpreta ogni singolo aspetto della vita, sociale e personale, per costruire un'estetica che tende alla bellezza, principio di necessità insito nella natura stessa dell'uomo.

Simbolo di bellezza e indiscussa regina delle superfici, l'estetica del marmo trova inedite interpretazioni nella nuova collezione Prexious of Rex.

Partendo dalla ricerca di esemplari lapidei rari e preziosi, i cromatismi e le venature sono stati rielaborati e reinterpretati con perizia tecnica e creatività, trasformandoli in creazioni originali di grande suggestione, che esprimono appieno il gusto inimitabile di Rex.

Lo sviluppo armonioso del disegno che si rivela accostando le lastre in ampie superfici è un fattore di distinzione, così come le pregiate finiture di superficie, lucida e brillante o delicatamente satinata.

A new style, with a new informal and instant opulence interpreting spaces, no longer linked to the ostentation of material goods but to giving full value to the spirit. Unusual, striking combinations, layers of life-experience - both old and modern - and precious elements cohabiting perfectly with recycled items, create an atmosphere that tells a very definite story: a contrasting duality clearly expressing specific identities. The strongly personal symbols hark back to a dimension of domestic intimacy. The culture of past times takes a fresh look at the present: everything is connected, and a subtle, authentic thread really takes us back to an allure that is timeless. This is the angle from which REX views each individual aspect of life, both social and personal, to build an aesthetic appeal tending towards beauty - an essential principle, and intrinsic to the very nature of human beings.

The pinnacle of elegance and undisputed queen of covering materials, marble is given new life in the Preious of Rex collection. Starting from carefully selected, rare examples of marble, the colours and veining have been re-interpreted with all of Rex's technical skill and creativity, and transformed into highly evocative panels of inimitable elegance. The design was conceived to reveal harmonious patterns when the panels are placed next to each other over large surfaces, as do the textures, whether brilliant gloss or delicately satin-finished.




wall: white fantasy glossy 160x320 63"x126". floor: white fantasy matte 120x120 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"














Un nouveau style, un nouveau luxe informel et immédiat pour interpréter l'espace, attaché à la valorisation de l'esprit, loin de l'ostentation des biens matériels. Associations inhabituelles et stridentes, stratifications de vie vécue, ancien et moderne, éléments précieux et de récupération dans une cohabitation parfaite, créent une atmosphère qui raconte une histoire bien précise : une dualité tout en contraste, qui exprime avec clarté des identités spécifiques.

Les signes personnels ramènent fortement à la dimension d'intimité domestique.

La culture du passé habite le présent... tout est relié, un fil subtil et authentique nous replonge vraiment dans un charme intemporel.

C'est le regard par lequel REX interprète chaque aspect de la vie sociale et personnelle, pour créer une esthétique qui tend à la beauté, principe de nécessité inscrit dans la nature même de l'homme.

Incarnation de la beauté et reine incontestable des surfaces, l'esthétique du marbre est interprétée de manière inédite dans la nouvelle collection Prexious of Rex.

À partir de la recherche de pierres rares et précieuses, les effets chromatiques et les marbrures, réélaborés et réinterprétés de manière créative avec un grand savoir-faire technique, ont été transformés en créations originales d'une grande beauté, qui expriment pleinement le style inimitable de Rex.

Le développement harmonieux des motifs, qui se révèle en disposant les dalles côte à côte sur de grandes surfaces, est un facteur de distinction, à l'instar des belles finitions de surface, brillante ou délicatement satinée.



wall: dream arabesque matte 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>". floor: planches de rex miel 20x120 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





wall: dream arabesque matte 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: planches de rex miel 20x120 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"













wall: planches de rex amande 20x120 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 15x120 6"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: dream arabesque glossy 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"















Ein neuer Stil, ein neuer Luxus, eine informelle und direkte Interpretation des Raums, nicht mehr Zurschaustellung des materiellen Besitzes, sondern vielmehr Valorisierung der inneren Werte.

Ungewohnte und schrille Kombinationen, Schichten aus gelebtem Leben, antik und modern, wertvolle und gesammelte Elemente schaffen in perfekter Harmonie eine Atmosphäre, die eine ganz spezifische Geschichte erzählt: eine kontrastierende Dualität, die mit Klarheit bestimmte Identitäten ausdrückt.

Die sehr persönlichen Zeichen weisen auf die häusliche Dimension hin.

Die Kultur der Vergangenheit liest die Gegenwart neu: alles ist in Verbindung, ein dünner und authentischer Faden führt uns zurück in eine zeitlose Faszination.

Dies ist der Blickwinkel, aus dem REX jeden Aspekt unseres gesellschaftlichen und persönlichen Lebens neu interpretiert, um eine Ästhetik zu schaffen, der sich der Schönheit nähert, einem dem Menschen inne liegenden Bedürfnis.

Symbol für Schönheit und unbestrittene Königin der Oberflächen findet die Ästhetik des Marmors ungewöhnliche Interpretationen in der neuen Kollektion Preious of Rex.

Ausgehend von der Suche nach seltenen und wertvollen Steinexemplaren, wurden die Chromatik und die Äderungen mit technischer Fachkenntnis und Kreativität neu verarbeitet und neu interpretiert und so in originelle Realisierungen von großem Charme verwandelt, die voll den unnachahmlichen Geschmack von Rex ausdrücken.

Der harmonische Verlauf des Musters, der sich beim Zusammenfügen der Platten auf großen Flächen zeigt, stellt ein Unterscheidungsmerkmal dar, wie auch die wertvollen Oberflächenbearbeitungen: glänzend und brillant oder fein satiniert.



**Purple.** (F. — L. — Gk.) M. E. *purple* (with *r*). — O. F. *purpre*, later *pourpre*. purple. — L. *porphyra*. — Gk. *worophyra*, *worophros*, p. *z sea*, *if sea*, *to S.* 



- Gk.) M. E. *purpre*  
*wpre*, later *pourpre*,  
i, the purple-fish. —  
purple-fish; cf. Gk.  
ig. an epithet of the  
*ρφύρειν*, reduplicated  
ix up, stir violently,  
*ur*, to be active.



wall: thunder night matte 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>" extra light mink mosaico circle Ø 1,8 3/4" white fantasy matte 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"  
floor: planches de rex choco 26,5x180 10<sup>3/4</sup>"x70<sup>6/7</sup>"





Un nuevo estilo, un nuevo lujo informal e inmediato para interpretar el espacio, que deja de equipararse a la ostentación de bienes materiales para dedicarse a dar valor al espíritu. Combinaciones inusuales y estridentes, elementos de vida real, lo antiguo y lo moderno, elementos preciosos y recuperados, los cuales conviven perfectamente y crean una atmósfera que cuenta un relato bien definido: una dualidad contrastada capaz de expresar claramente identidades específicas. Las características, fuertemente personales, transportan a una dimensión de intimidad doméstica. La cultura del pasado asimila el presente: todo interconectado, un hilo sutil y auténtico nos guía hacia una fascinación atemporal. Así es como REX interpreta cualquier aspecto de la vida, social y personal, para construir una estética con tendencia a la belleza, principio absolutamente necesario en la naturaleza del hombre.


La estética del mármol, símbolo de belleza y reina indiscutible de las superficies, encuentra interpretaciones inéditas en la nueva colección Preious of Rex.

Partiendo de la búsqueda de ejemplares lapídeos raros y preciados, los cromatismos y las vetas han sido reelaboradores y reinterpretados con habilidad técnica y creatividad, transformándolos en creaciones originales de gran sugerencia que expresan por completo el gusto inimitable de Rex. El desarrollo armonioso del diseño que se revela combinando las losas en amplias superficies es un factor de distinción, así como los preciosos acabados de la superficie, reluciente y brillante o delicadamente satinada.



wall: white fantasy matte. floor: white fantasy matte 120x120 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





wall: white fantasy matte . floor: white fantasy matte 120x120 47<sup>1</sup>/<sup>4</sup>"x47<sup>1</sup>/<sup>4</sup>"

В оформлении пространств используется новый стиль, новая неформальная и непосредственная роскошь. Они больше не связаны с показом материальных ценностей, а с подчеркиванием духовных. Необычные и резкие сочетания, разные слои прожитой жизни, старина и современность, ценные предметы и повторно используемые изделия стоят друг рядом с другом, создают атмосферу, доводящую до нас четкую мысль: контрастный дуализм точно выражает личный характер. Индивидуальные знаки создают атмосферу домашнего уюта. Культура прошлого дает новое прочтение настоящего: все переплетается, тонкая нить связывает нас с истинно вечным очарованием. Этим взглядом компания REX смотрит на каждый отдельный аспект общественной и личной жизни для создания эстетики, стремящей к красоте - обязательному началу, свойственному человеческой природе.

Эстетика мрамора, символ красоты и неоспоримая королева поверхностей, по-новому интерпретируется в новой коллекции Preious of Rex. Исходя из поиска редких и ценных пород камня, цвета и рисунок были технически совершенно и креативно проработаны и интерпретированы, превратив их в оригинальные и очень эффектные творения, полностью выражающие неподражаемый вкус Rex. Гармоничность рисунка, обнаруживающаяся при совмещении плит на больших поверхностях, является отличительной чертой, как и ценная отделка поверхностей - полированная и блестящая или же нежная сатинированная.



wall: pearl attraction glossy 160x320 63"x126". floor: planches de rex perle 20x120 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"













wall: pearl attraction glossy 160x320 63"x126" extra light diamond mosaico circle Ø 1,8 3/4"  
floor: planches de rex perle 20x120 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"









wall: extra light zinc mosaico circle Ø 1,8 3/4"  
floor: pearl attraction matte 120x120 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"













wall: mountain treasure glossy 160x320 63"x126" washbasin: florim stone color black matte 160x320 63"x126"  
floor: mountain treasure glossy 160x160 63"x63"








superfici e colori  
surfaces & colours  
surfaces et couleurs  
Oberflächen und Farben  
superficies y colores  
**Поверхности и цветах**

prexious of rex

gres porcellanato colorato in massa - coloured body porcelain stoneware  
grès cérame colore dans la masse - durchgefärzte feinsteinzeug  
gres porcelánico coloreado en masa - **керамогранит, окрашенный по всей толщине**

white fantasy glossy

white fantasy matte



mountain treasure matte

mountain treasure glossy

pearl attraction glossy

pearl attraction matte

dream arabesque matte

dream arabesque glossy

charming amber glossy

charming amber matte

thunder night matte


thunder night glossy

# prexious of rex

gres porcellanato colorato in massa - coloured body porcelain stoneware

grès cérame colore dans la masse - durchgefärzte feinsteinzeug - gres porcelánico coloreado en masa - **керамогранит, окрашенный по всей толщине**

Squadrato - Squared - Equarrí - Rektifiziert - Escuadrado - **обтесанный**

10 mm 3/8"	80x180 31 <sup>1/2"</sup> x70 <sup>5/8"</sup>	80x80 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	60x120 23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	30x120 11 <sup>4/5"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	60x60 23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	30x60 11 <sup>4/5"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	80x180 31 <sup>1/2"</sup> x70 <sup>5/8"</sup>	80x80 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	
Spessore / Thickness Epaisseur / Dicke Espesor / Толщина									
									
white fantasy		glossy					matte		
	755815	755827	755843	755855	755867	755880	755809	755821	
mountain treasure		755816	755828	755844	755856	755868	755881	755810	755822
pear attraction		755819	755831	755847	755859	755871	755884	755813	755825
dream arabesque		755818	755830	755846	755858	755870	755883	755812	755824
charming amber		755817	755829	755845	755857	755869	755882	755811	755823
thunder night		755820	755832	755848	755860	755872	755885	755814	755826

60x120 23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	30x120 11 <sup>4/5"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	60x60 23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	30x60 11 <sup>4/5"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	30x30 11 <sup>4/5"</sup> x11 <sup>4/5"</sup> mosaico tessere 3x15	30x30 11 <sup>4/5"</sup> x11 <sup>4/5"</sup> mosaico tessere 3x15	30x30 11 <sup>4/5"</sup> x11 <sup>4/5"</sup> mosaico mix 3D tessere 3x3	4,6x60 1 <sup>4/5"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> battiscopa	33x120x3 13"x47 <sup>1/4"</sup> x1 <sup>1/8"</sup> gradino	4,6x60 1 <sup>4/5"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> battiscopa	33x120x3 13"x47 <sup>1/4"</sup> x1 <sup>1/8"</sup> gradino
glossy      matte      mix glossy/matte      pezzi speciali/special trims/pièces spéciales formstücke/piezas especiales/Специальные изделия										
755833	755849	755861	755873	756310	756304	756316	756328	756340	756322	756334
755834	755850	755862	755875	756311	756305	756317	756329	756341	756323	756335
755837	755853	755865	755878	756314	756308	756320	756332	756344	756326	756338
755836	755852	755864	755877	756313	756307	756319	756331	756343	756325	756337
755835	755851	755863	755876	756312	756306	756318	756330	756342	756324	756336
755838	755854	755866	755879	756315	756309	756321	756333	756345	756327	756339

# prexious of rex

gres porcellanato colorato in massa - coloured body porcelain stoneware

grès cérame colore dans la masse - durchgefärzte feinsteinzeug - gres porcelánico coloreado en masa - **керамогранит, окрашенный по всей толщине**  
 Squadrato - Squared - Equarrí - Rektifiziert - Escuadrado - **обтесанный**

6 mm 1/4"

Spessore / Thickness  
 Epaisseur / Dicke  
 Espesor / Толщина

FLORIM OVERSIZE  
**magnum®**

160x320  
 63"x126"

120x280  
 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"

120x240  
 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"



160x160  
 63"x63"

120x120  
 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

80x80  
 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

60x120  
 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

160x320  
 63"x126"



glossy

matte



756424

757735

756285

756436

756388

756412

756400

756418



756425

757736

756289


756437

756389

756413

756401

756419



756426

757737

756288

756438

756390

756414

756402

756420



756427

757738

756287

756439

756391

756415

756403

756421



756428

757739

755840

756440

756392

756416

756404

756422



756429

757740

756286

756441

756393

756417

756405

756423

120x280 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "	120x240 47 <sup>1/4</sup> "x94 <sup>1/2</sup> "	160x160 63"x63"	120x120 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "
757729	756290	756430	756382	756406	756394
757730	756295	756431	756383	756407	756395
757731	756293	756432	756384	756408	756396
757732	756292	756433	756385	756409	756397
757733	756294	756434	756386	756410	756398
757734	756291	756435	756387	756411	756399

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

# prexious of rex

gres porcellanato colorato in massa - coloured body porcelain stoneware  
 grès cérame colore dans la masse - durchgefärzte feinsteinzeug - gres porcelánico coloreado en masa - **керамогранит, окрашенный по всей толщине**  
 Squadrato - Squared - Equarrì - Rektifiziert - Escuadrado - **обтесанный**

6 mm 1/4"

Spessore / Thickness  
 Epaisseur / Dicke  
 Espesor / Толщина

30x30  
 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$

mosaico  
 tessere 7,5x7,5

30x30  
 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$

muretto  
 7,5x15

30x30  
 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$

mosaico  
 tessere 7,5x7,5

30x30  
 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$

muretto  
 7,5x15

4,6x80  
 $1\frac{4}{5}'' \times 3\frac{1}{2}''$

battiscopa

4,6x80  
 $1\frac{4}{5}'' \times 3\frac{1}{2}''$

battiscopa

FLORIM OVERSIZE  
**magnUlm®**



glossy

matte

glossy

matte

pezzi speciali/special trims/pièces spéciales  
 formstücke/piezas especiales/**Специальные изделия**

white fantasy		756364	756352	756358	756346	756376	756370
mountain treasure		756365	756353	756359	756347	756377	756371
pearl attraction		756368	756356	756362	756350	756380	756374
dream arabesque		756367	756355	756361	756349	756379	756373
charming amber		756366	756354	756360	756348	756378	756372
thunder night		756369	756357	756363	756351	756381	756375

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

# prexious of rex 10mm

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE - GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT - GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA  
керамогранит, окрашенный по всей толщине

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики

Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 1441, Appendice G gruppo B1a GL / Dry-pressed ceramic tiles. Characteristics according to control tests of E.N. 1441, Appendix G group B1a GL. Caractéristiques de qualité selon les essais de contrôle prévus par la norme E.N. 1441, Annexe G groupe B1a GL / seccas. Características de calidad según las pruebas de control establecidas en la norma E.N. 1441, Apéndice G grupo B1a GL / Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой Е.Н. 1441, приложение G группа B1a GL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
		N ≥ 15 cm (%)	matte (mm)		
LUNGHEZZA/LARGHEZZA/DEVIAZIONE AMMISIBILE IN % DELLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE EN % ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMARSES JEDER FLÜESE VOM HERSTELLMAR IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO : DESVIACIÓN ADMISIBLE EN % DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина допустимых отклонений в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	Squadрато ISO 13006	±0,3% ±1,0mm		±0,15%	ISO 10545-2
DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / MAXIMUM THICKNESS DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN % DU POUCHEUR MÉDIEN DE CHAQUE CARREAU PAR RAPPORT À LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLÜESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	-	±5, % ±0,5 mm		±5%	
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MAXIMALE RECHTHOECHTE, IN %, IN BEZIEHUNG ZU DEN PRODUKTIONSDIMENSIONEN / DESVIACIÓN MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3% ±0,8 mm		±0,1%	
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ORTOGONALITÉ EN %, EN RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENRECHTHOCHTE IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3% ±1,5 mm		±0,2%	
PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COUREUR CENTRALE, DE L'ARÈTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / ПЛАНУДІТЬ (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y АБАРУЛЛАМЕНТ) / Гладкость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadрато ISO 13006	±0,4% ±1,8 mm		±0,35%	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de los azulejos deben estar libres de defectos visibles / мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов		CONFORME/CONFORMING CONFORME/КОНФОРМ CONFORME/СООТВЕТСТВУЕТ	
MASSA D'ACQUA ASSORBITA EN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFAHNME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощаемая масса воды %		E≤0,5%		valore medio 0,08 %	ISO 10545-3
FORZA DI ROTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép.≥7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (гл.толщ. ≥ 7,5 мм) / Разрушающая сила / Н.толщ. ≥ 7,5 мм		1300 min		valore medio 3200 Newton	ISO 10545-4
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm - Прочность при изгибе Н/мм		35 min		valore medio 50 N/mm²	ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS / Стойкость к истиранию глазурованной плитки		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE Согласно заявлению	White Fantasy classe 4 Mountain Treasure classe 4 Pearl Attraction classe 3 Dream Arabesque classe 3 Charming Amber classe 2 Thunder Night classe 2	White Fantasy classe 4 Mountain Treasure classe 4 Pearl Attraction classe 3 Dream Arabesque classe 2 Charming Amber classe 2 Thunder Night classe 2	ISO 10545-7
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры		-		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая	ISO 10545-9
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен		Classe 3 min	Classe 4-5	Classe 3-4	ISO 10545-14
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALÍS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE Согласно заявлению	GLA	GLB	ISO 10545-13
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND SWIMMING POOLS ADDITIVES / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SAUF A CELLES UTILISÉES POUR LES PISCINES / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		GB min		GA	
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA Морозостойкость		RICHIESTA / REQUIRED REQUISE / GEFORDET REQUERIDA / требуется		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая	ISO 10545-12
COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCI VOLATILE) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSÉMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения		Wet >0,42	Wet >0,42	-	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim recommande de maintenir 2 mm de fuge pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / ЦЛЯ ОПТИМАЛЪН УКЛКЦИ "florim" РЪКОМЪНЦУЛТ НЫЦЪРЯНКТЬ ЭКЗОР 2 ММ ЦЛЯ МОНОФОРМКТК И 3 ММ ПРИ СЪМЪШКИИХ ФОРМКТК.



FLORIM OVERSIZE  
**magnum**



**FLORIM Ceramiche S.p.A SB**  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia  
09  
FLORIM 003  
EN 14411:2012  
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  
 $E_b \leq 0,5\%$ , for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labeling  
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Информация по ТХ. ЦКНМ, относящимся к МКРКИОНКЪ "Съ" ПРИНЦЪНК НК скйтъ [www.florim.com](http://www.florim.com)



**FLORIM Ceramiche S.p.A SB**  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia  
05  
FLORIM 001  
EN 14411:2012  
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  
 $E_b \leq 0,5\%$ , for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labeling  
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Информация по ТХ. ЦКНМ, относящимся к МКРКИОНКЪ "Съ" ПРИНЦЪНК НК скйтъ [www.florim.com](http://www.florim.com)

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ			
	<b>LOW</b> THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.		<b>MODERATE</b> LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.
Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ	Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	Prodotto con marcatà variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	
V1	V2 white fantasy/mountain treasure charming amber	V3 pearl attraction	V4 dream arabesque thunder night



**MADE IN FLORIM**

Florim Ceramiche S.p.a SB  
Via Canaletto 24  
41042 Fiorano Modenese Mo Italy  
T +39 0536 840911 F +39 0536 840999  
[florim.com](http://florim.com)